

UB Braunschweig

84



2303-707-6

Bibliothek  
der Verlagsbuchhandlung  
**FRIEDR. VIEWEG & SOHN**  
Braunschweig

Die  
**Faunistische Litteratur**  
**Braunschweigs**

und der  
Nachbargebiete mit Einschluss des ganzen Harzes.

Von  
**Dr. Wilhelm Blasius,**  
Professor an der Herzogl. technischen Hochschule zu Braunschweig.

---

Braunschweig,  
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn.  
1891.

2303 7076

Die  
**Faunistische Litteratur**  
**Braunschweigs**

und der

**Nachbargebiete mit Einschluss des ganzen Harzes.**

Von

**Dr. Wilhelm Blasius,**

Professor an der Herzogl. technischen Hochschule zu Braunschweig.

---

Braunschweig,  
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn.  
1891.

---

**Sonder-Abdruck**

aus dem

6. Jahresbericht des „Vereins für Naturwissenschaft“  
zu Braunschweig. 1891.

---



**FRIEDR. VIEWEG & SOHN**  
**BRAUNSCHWIG**



## V o r w o r t.

---

Der Bezirk, dessen faunistische Litteratur im Folgenden zusammenzustellen versucht wurde, ist derart abgerundet, dass alle zwischen den verschiedenen Theilen des Herzogthums Braunschweig mit Ausnahme von Thedinghausen liegenden Landstriche, der ganze Harz und die Grenzgebiete mit hineingezogen sind. Im Westen ist demnach die Provinz Westfalen etwa bis Paderborn, Herford und Minden, ferner Lippe-Dehmold mit dem Teutoburger Walde, das Gebiet von Pyrmont und der nördliche Gebietstheil der Provinz Hessen mit Rinteln einbegriffen. Die Nordgrenze geht durch die Provinz Hannover vom Steinhuder Meere über Celle nach der Gegend nördlich von Gardelegen in der Provinz Sachsen; durch diese Provinz und durch Anhalt führt die Ostgrenze über Magdeburg, Bernburg, die salzigen Seen von Eisleben nach Querfurt. Die Südgrenze ist so angenommen, dass die vereinzelt nördlichen Gebietstheile von Sachsen-Weimar (Allstädt, Oldisleben), die benachbarten Schwarzburgischen Gebiete mit dem Kyffhäuser-Gebirge mit hinzugezogen sind, und die Grenzlinie dann in der Richtung auf die Gegend der unteren Werra bei Allendorf und etwa in der Verlängerung dieser Richtung weiter läuft, so dass die südlichen Gebietstheile der Provinz Hannover mit Göttingen und Münden vollständig und ausserdem der nördlichste Winkel der Provinz Hessen mit Trendelburg und Hofgeismar in unser Gebiet eingeschlossen sind. Die Städte Halle im Süd-Osten und Kassel im Süd-Westen mit ihrer allernächsten Umgebung bleiben grösstentheils ausgeschlossen, was um so weniger Bedenken erregen dürfte, als die wichtigste

faunistische Litteratur über diese Gebietstheile in den Vereinschriften der betreffenden Städte, wenn auch in anderer Anordnung, bereits aufgezählt ist (Mittheilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a. S. 1883, S. 65—238; Karl Ackermann im Jahresber. des Vereins für Naturk. Kassel für 1884/86, Anlage S. 13—175 und I. Nachtrag in der Festschrift desselben Vereins 1886, S. 129—183; II. Kassel 1889).

Mit dem Zusatz „*Th.*“ bezeichnet werden diejenigen Werke und Abhandlungen neben den übrigen angeführt, welche, ohne für das andere Gebiet in Betracht zu kommen, sich allein auf Thedinghausen an der unteren Weser und dessen nächste Nachbarschaft, Bremen, den östlichsten Theil des Herzogthums Oldenburg und die benachbarten Gebiete aus der Provinz Hannover beziehen.

Nur durch das Abrunden der verschiedenen braunschweigischen Gebietstheile und das Hineinziehen der benachbarten Gegenden schien es mir möglich, eine litterarische Grundlage für erfolgreiche weitere faunistische Studien über das Herzogthum Braunschweig anzustreben.

Ich bin mir wohl bewusst, dass noch viele Lücken geblieben sind, die später auszufüllen mein Bestreben bleiben wird. Besonders über die Grenzgebiete stand mir die Litteratur nicht genügend zur Verfügung. An alle Forscher richte ich daher die Bitte, mich auf die ihnen auffallenden Lücken und Fehler und auf etwa nothwendig erscheinende Ergänzungen aufmerksam machen zu wollen, damit ich diese Mittheilungen zunächst in Nachträgen, später vielleicht in einer neuen Auflage verwerthen kann.

Ausser meiner eigenen Bücher-Sammlung und manchen Büchern meiner Freunde haben mir die Bibliothek der Herzoglichen technischen Hochschule in Braunschweig, die Herzogliche Bibliothek in Wolfenbüttel, die Bibliothek des Herzoglichen Naturhist. Museums in Braunschweig, die Bibliothek des Herzoglichen Landes-Haupt-Archivs in Wolfenbüttel, die Königliche Universitäts-Bibliothek in Göttingen, sowie die Städtische und Landschaftliche Bibliothek in Braunschweig wesentlich als Quellen meiner Arbeit gedient. Zahlreiche

Notizen verdanke ich den Herren Dr. Paul Leverkühn in München, Realschullehrer G. Lutze in Sondershausen, Forstmeister Th. Beling in Seesen, Professor Dr. A. Nehring in Berlin, Oberstabsarzt Dr. O. v. Linstow in Göttingen, Freiherrn Hans v. Berlepsch in Hann. Münden, Oberlehrer Hans Geitel in Wolfenbüttel, Fr. Borcharding und S. A. Poppe in Vegesack, Dr. H. Nentwig, Professor Dr. R. Blasius, Landes-Vermessungs-Inspector B. Pattenhausen und Victor von Koch in Braunschweig, Dr. K. M. Heller in Dresden und Anderen. Ausserdem haben mir in Betreff formeller Fragen u. dergl. die Herren Archivar Dr. P. Zimmermann und Bibliothekar Dr. G. Milchsack in Wolfenbüttel ihren freundlichen Rath ertheilt. In Betreff der Insecten und besonders der Dipteren bin ich Herrn Victor von Röder in Hoym zu grossem Danke verpflichtet, durch dessen Bibliothek und thätige Mitarbeit die Zusammenstellung gerade auf diesen Gebieten sehr gefördert worden ist.

Trotz aller Bemühungen habe ich übrigens einige Angaben nur nach Citaten und anderen Litteratur-Zusammenstellungen, sowie nach brieflichen und mündlichen Mittheilungen meiner Freunde geben können, und bei diesen kann ich für die Genauigkeit der Anführungen und für die richtige Beurtheilung des Inhalts nicht eintreten. Es können auf diese Weise auch Schriften in das Verzeichniss gelangt sein, die ihrem wirklichen Inhalte nach eigentlich nicht in dasselbe gehören. Zur Entschuldigung etwaiger solcher Fehler verweise ich auf die Worte der „Normalbestimmungen“ vom 28. April 1886: „Oft wird man die Hierhergehörigkeit eines Buches oder einer Abhandlung nur nach näherer Kenntnissnahme von dem Inhalt genau zu beurtheilen vermögen. Ist man hierzu nicht in der Lage, so nehme man in Zweifelsfällen doch den Titel lieber mit auf, weil ein Zuviel hier immer noch besser ist als ein Zuwenig.“ Wichtigere Angaben von dieser unsicheren Art bezeichne ich durch ein beigefügtes Kreuz (†), während ich umgekehrt wichtigere Schriften, die ich selbst gesehen habe, durch einen Stern (\*) kenntlich mache. Der Umstand, dass ich bei meinen jahrelangen Vorarbeiten mir

nicht von Anfang an die nöthigen Bemerkungen gemacht habe, hindert mich daran, eine jede der angeführten Schriften mit dem einen oder anderen dieser beiden Zeichen zu versehen.

Bei den meisten Schriften, besonders bei selteneren Werken, bzw. solchen, deren Beschaffung mir einige Schwierigkeit bereitet hat, ist der Name derjenigen *öffentlichen Bibliothek* hinzugefügt, in welcher sich dieselben beispielsweise befinden; diese Angaben bezwecken selbstverständlich keine Vollständigkeit und sollen nur dem Benutzer dieser Zusammenstellung zur Bequemlichkeit bei der leihweisen Beschaffung der Bücher dienen.

In Bezug auf die Anordnung <sup>1)</sup> des Stoffes bemerke ich, dass zunächst ein ziemlich weit ausgedehnter Abschnitt der allgemeinen faunistischen Bibliographie unseres Gebietes gewidmet ist, wobei noch die rein zoologische bzw. faunistische Bibliographie und die locale Bibliographie mit faunistischen Beziehungen unterschieden werden. Ich hoffe damit denjenigen Forschern zu nützen, welche den Wunsch haben, auf dem Felde der faunistischen Litteratur und auf verwandten Gebieten eingehendere Studien zu machen. Zwar habe ich bei meiner Zusammenstellung die meisten der in diesem Abschnitte angeführten bibliographischen Werke ausgiebig zu benutzen gesucht; allein sehr wohl können mir manche von den darin erwähnten einschlägigen Schriften entgangen sein. — Es folgt sodann ein Abschnitt „Allgemeines und Vermischtes“, welcher die Titel von Werken und Schriften aufzählt, die, vielfach in der Form von Reisebeschreibungen, landeskundlichen Schilderungen, geographisch-statistischen Lehr-

---

<sup>1)</sup> Vgl. S. A. Poppe, Zoologische Litteratur über das nordwestdeutsche Tiefland bis zum Jahre 1883. (Abh. d. Naturw. Ver. zu Bremen, Bd. IX, S. 19 — 56, 1884.) Diese Zusammenstellung der faunistischen Litteratur berührt vielfach unser Gebiet und kommt besonders für Thedinghausen in Betracht. Poppe ist meines Wissens der Erste gewesen, der die faunistische Litteratur eines kleineren deutschen Gebietes nach den verschiedenen Thierabtheilungen gegliedert hat. Ich folge jener Methode, da ich glaube, dass auf diese Weise die weitere faunistische Erforschung des Gebietes am besten gefördert werden kann. Meine Eintheilung schliesst sich möglichst an O. Taschenberg's noch im Erscheinen begriffene *Bibliotheca zoologica II [secunda]*, Bd. I 1887, Bd. II 1889, Bd. III 1890, Bd. IV etc. bis S. 2928 in Lief. 9 (1891) erschienen, an.

büchern u. dergl., faunistische Angaben aus den verschiedensten Thierabtheilungen zugleich enthalten. — Darauf folgen Abschnitte über die einzelnen Thierabtheilungen, wobei ich von den niedrigsten Thierformen zu den höheren fortschreite. — Den Schluss macht ein Abschnitt über die ausgestorbene höhere Thierwelt mit Einschluss des Diluviums, der Eiszeit und der Höhlen des Gebietes.

Innerhalb eines jeden dieser Abschnitte werden die einschlägigen Druckschriften möglichst in chronologischer Anordnung angeführt. Eine solche ist auch möglichst innerhalb eines und desselben Jahres innegehalten, und deshalb musste von einer alphabetischen Gruppierung der im gleichen Jahre erschienenen Veröffentlichungen Abstand genommen werden. Bisweilen erschien es jedoch rathsam, die Schriften eines und desselben Verfassers aus demselben Jahre hinter einander aufzuführen.

Bei Werken, die in verschiedenen Auflagen herausgegeben sind, werden in der Regel die Angaben über die späteren Auflagen bei der Erwähnung der ersten Veröffentlichung gemacht. Es ist hiervon nur abgewichen, wenn das Jahr der ersten Ausgabe nicht festzustellen war, und wenn die neuen Auflagen mit verändertem Titel und von anderen Autoren bearbeitet als ganz neue Werke angesehen werden können. — Vielbändige Werke, deren Bände in verschiedenen Jahren erschienen sind, werden für dasjenige Jahr angeführt, in welchem zuerst ein Theil des Werkes veröffentlicht worden ist; es müsste sonst sein, dass für die Fauna des Gebietes ganz allein ein später erschienener Band in Betracht kommt. Dasselbe gilt von allen periodischen Veröffentlichungen. — Die Litteratur-Uebersicht schliesst in den einzelnen Abschnitten mit dem Jahre 1890 ab, dessen Veröffentlichungen meist noch berücksichtigt werden konnten.

Zur Erleichterung der Benutzung wird am Schlusse ein alphabetisches Register der Autoren beigegeben.

---

## Inhalts-Uebersicht.

---

Faunistische Bibliographie Nr. 1	Hemiptera Nr. 645 — 668.
— 19.	Aphaniptera Nr. 669 — 670.
Locale Bibliographie Nr. 20 — 81.	Diptera Nr. 671 — 676.
Allgemeines Nr. 82 — 319.	Lepidoptera Nr. 777 — 868.
Invertebrata Nr. 320 — 340.	Hymenoptera Nr. 869 — 920.
Protozoa Nr. 341 — 355.	Coleoptera Nr. 921 — 1088.
Coelenterata Nr. 356 — 363.	Molluscoidea Nr. 1089 — 1090.
Vermes Nr. 364 — 443.	Mollusca Nr. 1091 — 1207.
Arthropoda Nr. 444 — 448.	Vertebrata Nr. 1208 — 1216.
Crustacea Nr. 449 — 477.	Pisces Nr. 1217 — 1276.
Arachnida Nr. 478 — 510.	Batrachia Nr. 1277 — 1335.
Myriopoda Nr. 511 — 515.	Reptilia Nr. 1336 — 1373.
Insecta Nr. 516 — 580.	Aves Nr. 1374 — 1712.
Thysanura Nr. 581 — 586.	Mammalia Nr. 1713 — 1858.
Orthoptera Nr. 587 — 631.	Ausgestorbene Thierwelt Nr. 1859
Strepsiptera Nr. 632.	— 2501.
Neuroptera Nr. 633 — 644.	Alphabetisches Register der Autoren.

---

## Bibliographie.

### A. Bibliographie der zoologischen Litteratur <sup>1)</sup> im Allgemeinen, soweit faunistische Schriften über das Gebiet darin berücksichtigt sind (Faunistische Bibliographie).

**Brückmann, Fr[anz] Er[nst]**, *Bibliotheca animalis* Oder Verzeichniss der Meisten Schriften So von Thieren und deren Theilen handeln, Was hiervon sowohl Theologi, Icti, Medici, Historici, als auch Chymici, Physici und Jäger geschrieben, Mit Fleisz colligirt und in Alphabetische Ordnung gesetzt. Wolfenbüttel 1743. 8°. 277 Seiten und 56 Seiten alphab. Sachregister. \* *Bibl. Wolfenb.* [1.]

[Die aufgeführten zoologischen Werke sind nach den Autoren und bei anonymen Schriften nach gewissen Stichworten alphabetisch geordnet; dazu erschien von demselben Verfasser eine:] *Bibliothecae animalis Continuatio* oder Verzeichniss etc. [wie oben]. Wolfenbüttel 1747. 8°. 178 Seiten u. 29 Seiten Register. †

**Kreisig, Georg Christian**, *Bibliotheca scriptorum venaticorum continens auctores, qui de venatione, sylvis, aucupio, piscatura et aliis eo spectantibus commentati sunt*. Altenburgi 1750. 8°. 190 Seiten und Index. † [2.]

**Cobres, J. P.**, *Deliciae Cobresianae*, Büchersammlung zur Naturgeschichte [1782]. 8°. 2 Theile fortlaufend paginirt. XXVIII + 956 Seiten. [Am Ende des Werkes steht:] Gedruckt zu Augsburg 1782. Auf Kosten des Verfassers. Mit Johann Andreas Brinhausser'schen Schriften. In Commission bey der Stettinschen Buchhandlung in Ulm. \* [3.]

[Die Eintheilung dieses Werkes ist: I. Zur Naturgeschichte gehörige Hülfsbücher und Schriften. 1. Bücherkenntniss, 2. Realwörterbücher, 3. Periodische Schriften, 4. Reisebeschreibungen, 5. Musea, 6. Lebensbeschreibungen einiger Naturforscher. II. Zur Naturgeschichte eigentlich gehörige Bücher. 1. Naturgeschichte überhaupt: A. Vermischte, B. Von bestimmten Gegenden, C. Mikrographische Schriften; 2. Naturgeschichte einzelner Reiche: A. Thierreich (wobei wieder a) Thierreich überhaupt, b) Thierbeschreibungen gewisser Classen oder Gattungen: aa) Vierfüssige, bb) Vögel, cc) Amphibien, dd) Fische, ee) Insecten, ff) Gewürme; c) Faunen, d) Benutzung, Anatomie,

---

<sup>1)</sup> Bibliographische Werke und Litteraturverzeichnisse über einzelne Thierabtheilungen sind bei diesen letzteren eingefügt.

Krankheiten etc. der Thiere unterschieden wird); B. Pflanzenreich; C. Steinreich (letztere beide mit ähnlicher Gliederung). In jeder Abtheilung werden die Bücher zunächst nach dem Formate unterschieden. Theil I giebt eine sehr sorgfältige Aufzählung der periodischen Schriften und der Litteratur über Reisen, Museen, Naturgeschichte und das Thierreich.]

**Böhmer, Georg Rudolph**, Systematisch-literarisches Handbuch der Naturgeschichte, Oeconomie und anderer damit verwandten Wissenschaften und Künste, auch u. d. T.: Bibliotheca scriptorum Historiae Naturalis, Oeconomiae aliorumque artium ac scientiarum ad illam pertinentium realis systematica. Tom. I—IX. Lipsiae 1785 ff. 8°. Johann Friedrich Junius. \* *Bibl. Nat. Mus. Hannover*. [4.

[Der zweite 1786 erschienene Theil umfasst das Thierreich, die „Zoologi“, in zwei besonders paginirten Bänden. Bd. I mit 604 Seiten enthält: I. Allgemeine. 1. Litterarische (Bibliographien), 2. Beschreibungen, Abbildungen u. dergl. m., 3. Topographische, 4. Biblische und kritische Schriftsteller, 5. Physikalische, 6<sup>A</sup>. Arzneykundige, 6<sup>B</sup>. Vieharzneischriften, 7. Jagdschriften, 8. Oeconomische Schriften. II. Besondere Schriftsteller des Thierreichs über: 1. Säugethiere, 2. Vögel; Bd. II mit XXX und 536 Seiten enthält die Schriftsteller über 3. Amphibien, 4. Fische, 5. Insecten und 6. Würmer. In jeder Thierabtheilung werden allgemeine und topographische (faunistische) Schriften und solche unterschieden, welche über Nutzen und Schaden und die einzelnen Gattungen handeln, für welche die Litteratur wieder gesondert aufgeführt wird.]

Bericht über die Fortschritte der Zoologie im Jahre 1834 von A[rend] Fr[iedrich] Aug[ust] Wiegmann (Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte. Jahrg. I, 1835, Bd. I, S. 1—44, 301—361; Bd. II, S. 255—349); als Ergänzung erschien (ebenda, Bd. II, S. 7—74): Bericht über die Fortschritte der Entomologie im Jahre 1834 von H. [C. C.] Burmeister. In derselben Abgrenzung berichteten dieselben Autoren für 1835 (ebenda, Jahrg. II, 1836, Bd. II, S. 162—292, bezw. S. 293—327); ferner für 1836: Wiegmann über Zoologie; C. Th. [E.] v. Siebold über Helminthologie und W. F. Erichson über Entomologie (ebenda, Jahrg. III, 1837, Bd. II, S. 125—253, bezw. S. 254—281, bezw. S. 281—339); für 1837: W. F. Erichson über Entomologie; F. H. Troschel über Mollusken; C. Th. v. Siebold über Helminthologie; Wiegmann über die übrigen Thierclassen (ebenda, Jahrg. IV, 1838, Bd. II, S. 187—264, 265—290, 291—308, bezw. S. 309—394); für 1838: C. Th. v. Siebold über Helminthologie; Erichson, F. H. Troschel, Fr. Stein und Wiegmann über Zoologie (ebenda, Jahrg. V, 1839, Bd. II, S. 153—169, bezw. S. 170—428). In den folgenden Jahrgängen, stets in Bd. II des betreffenden Jahrganges des Archivs für Naturgeschichte, werden die Berichte über die verschiedenen Gebiete der Zoologie neben den Berichten über die botanischen Wissenschaften immer mehr ausgedehnt und zugleich auf eine grössere Reihe von verschiedenen Autoren vertheilt, bis von Jahrgang XXII, 1856, die Zoologie allein noch jedesmal den Bd. II des betreffenden Jahrgangs füllt, der inzwischen an Umfang mehr und mehr zugenommen hat, so dass derselbe augenblicklich aus drei besonders paginirten Heften besteht. In dem vorletzten schon vollständig vor-



liegenden Berichte, wesentlich für 1886 (Archiv f. Naturgesch., Jahrg. LIII, 1887, Bd. II), behandelten in Heft 1: Ant. Reichenow die Säugethiere (S. 1—46) und Vögel (S. 47—136); Oskar Boettger die Herpetologie (S. 137—236); F. Hilgendorf die Ichthyologie (S. 237—344); Georg Pfeffer und W. Kobelt die Malakologie (S. 345—450); in Heft 2: Ph. Bertkau die Entomologie (S. 1—319); G. Herbert Fowler, Uebersetzung von F. Hilgendorf, die Carcinologie (S. 320—387); in Heft 3: O. v. Linstow die Helminthen für 1887 (S. 1—65); M. Braun die freilebenden Würmer (S. 66—164); M. Braun u. E. v. Martens die Brachiopoden (S. 165—173); Erich Haase die Echinodermen (S. 174—218); A. Ortmann die Anthozoen für 1883—1885 (S. 219—246); W. Weltner die Spongiologie für 1882—1884 (S. 247—355); Ludwig Will die Protozoen (S. 355—405). In dem neuesten Berichte, wesentlich für 1887, ist Ernst Schäff für Säugethiere, A. Collin für Malakologie, W. Michaelsen für Bryozoen, Maximilian Meissner f. Brachiopoden, Joh. Dewitz f. Rotatorien und E. Vanhöffen f. Coelenteraten eingetreten. \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [5.]

[Diese Berichte geben in ihrer Gesamtheit die beste Grundlage für die Uebersicht der zoologischen und dabei auch faunistischen Litteratur seit 1834.]

**Engelmann, Wilhelm**, *Bibliotheca historico-naturalis*. Verzeichniss der Bücher über Naturgeschichte, welche in Deutschland, Skandinavien, Holland, England, Frankreich, Italien und Spanien in den Jahren 1700—1846 erschienen sind.

Bd. I: Bücherkunde; Hülfsmittel; Allgemeine Schriften; Vergleichende Anatomie und Physiologie; Zoologie; Paläontologie. Mit einem Namen- und Sachregister. Auch u. d. lat. T.: Index librorum historiam naturalem spectantium etc. Leipzig, Wilh. Engelmann, 1846. 8°. VIII + 786 Seiten. [6.]

*Bibliotheca historico-naturalis, physico-chemica et mathematica* oder systematisch geordnete Uebersicht der in Deutschland und dem Auslande auf dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften und der Mathematik neu erschienenen Bücher, herausgegeben von verschiedenen Autoren. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht. I. Jahrg. 1850 u. s. w. bis jetzt fortgesetzt.

[In jedem Jahre erscheint ein Band gr. 8°.] [7.]

**Engelmann, Wilhelm**, *Bibliotheca historico-naturalis*. Supplement-Band. Enthaltend die in den periodischen Werken aufgenommenen und die vom Jahre 1846—1860 erschienenen Schriften. Bd. I u. II u. d. T.: *Bibliotheca Zoologica*. Verzeichniss der Schriften über Zoologie, welche in den periodischen Werken enthalten und vom Jahre 1846—1860 selbständig erschienen sind. Mit Einschluss der allgemein naturgeschichtlichen, periodischen und paläontologischen Schriften. Bearbeitet von J. Victor Carus und Wilhelm Engelmann. Leipzig, Wilh. Engelmann, 1861. 8°.

[Beide Bände sind durchlaufend paginirt. Bd. I mit X + 950 Seiten, Bd. II mit XXIV Seiten u. S. 951—2144.] \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [8.]

*Record of zoological literature*. Edited by Albert C. L. G. Günther. Vol. I—VI (1864—1869). London, John van Voorst, 1865—1870. 8°. [Fortgesetzt u. d. T.:] *Zoological Record*. Edited by Alfred Newton. Vol. VII—IX (1870—1872); ebenda 1871—1874; — by

Edward Caldwell Rye. Vol. X—XVI (1873—1879); ebenda 1875—1881 etc., bis jetzt fortgesetzt. [9.]

Verzeichniss der anthropologischen Litteratur im Jahre 1866 (Archiv für Anthropologie, Bd. I, 1866, S. 375—399). [Enthält S. 397 einen Abschnitt: Zoologie in Beziehung zur Anthropologie; die folgenden ähnlichen Berichte für je ein bis zwei Jahre stehen ebenda Bd. II, 1867, S. 373—375; Bd. III, 1868, S. 399—400; Bd. IV, 1870, S. 407—410; Bd. VI, 1873, Anhang, S. 58—61; Bd. VIII, 1875, Anhang, S. 64—68; Bd. IX, 1876, Anhang, S. 71—81; Bd. XI, 1879, Anhang, S. 119—138; Bd. XII, 1880, Anhang, S. 137—153; Bd. XIII, 1881, Supplem., S. 123—143; Bd. XIV, 1883, Anhang, S. 138—161; Bd. XV, 1885, Supplem., S. 129—153; Bd. XVI, 1886, Anhang, S. 90—135; Bd. XVII, 1887, Anhang, S. 118—194 (für 1884 und 1885); Bd. XVIII, 1889, Anhang, S. 105—152. Die Berichte, besonders die späteren, erwähnen die wichtigste Litteratur nicht allein über die fossilen, sondern auch über die lebenden Landsäugethiere, darunter auch unseres Gebietes; in dem Abschnitte über die ausgestorbene Thierwelt, am Schlusse dieses Litteraturverzeichnisses, werden von mir die einzelnen Berichte nach den verschiedenen Verfassern und der Zeitfolge einzeln angeführt werden.] \* *Nat. Mus. Braunschweig*. [10.]

Catalogue of scientific papers (1800—1863). Compiled and published by the Royal Society of London. Vol. I—VI. London, Printed by George Edward Eyre and William Spottiswoode, 1867—1872. 4<sup>o</sup>.

[Die Schriften sind nach der alphabetischen Reihenfolge der Verfasser geordnet. Es enthalten Vol. I, 1867 (LXXIX + 960 Seiten), A bis Cl; Vol. II, 1868 (IV + 1012 Seiten), Co bis Gra; Vol. III, 1869 (V + 1002 Seiten), Gre bis Le; Vol. IV, 1870 (IV + 1006 Seiten), Lh bis Po; Vol. V, 1871 (IV + 1000 Seiten), Pr bis Te; Vol. VI, 1872 (XI + 763 Seiten), Th bis Z; ferner anonyme Schriften und Nachträge. — Eine Fortsetzung erschien als:] [11.]

Catalogue of scientific papers (1864—1873). Compiled and published by the Royal Society of London. Vol. VII. London, George Edward Eyre and William Spottiswoode, 1877; und Vol. VIII. London, J. Murray, Trübner et Co., 1879. 4<sup>o</sup>. [12.]

[Die Schriften sind wiederum nach der alphabetischen Reihenfolge der Verfasser geordnet. Es enthalten Vol. VII (XXXI + 1047 Seiten), A bis H und Vol. VIII (1310 Seiten), J bis Z.] [Für die frühere Litteratur ein ausserordentlich brauchbares Nachschlagebuch.]

Bibliotheca historico-naturalis et mathematica. Lager-Katalog von R. Friedländer u. Sohn. Berlin 1874. 8<sup>o</sup>. 800 Seiten. [Darin befindet sich und ist auch besonders erschienen:] \* [13.]

Bibliotheca zoologica. Lager-Katalog von R. Friedländer u. Sohn. Berlin 1874. 8<sup>o</sup>. 296 Seiten. \* [14.]

Emsmann, H., Programmabhandlungen naturwissenschaftlichen Inhalts. (Gaa, Jahrg. XI, 1875, S. 194—196, 762—765.) † [15.]

[Die Uebersichten sind fortgesetzt in den folgenden Jahrgängen XII, 1876, S. 510—511; XIII, 1877, S. 127—130, 573—575, 701—705; XIV, 1878, S. 374—376, 675—677, 741—743; XV, 1879, S. 385—387, 746—750 etc.]

**Carus, J. Victor**, Zoologischer Anzeiger, Jahrg. I—XIII, Nr. 1 — 352, 1878—1890 [wird fortgesetzt]. Leipzig, Wilh. Engelmann. 8<sup>o</sup>. \* *Nat. Mus. Braunschweig*. [16.]

[Jede Nummer ist zum grossen Theile der Aufzählung der neuen zoologischen Litteratur gewidmet; dieselbe wird nach den Abtheilungen: Geschichte und Litteratur; Hilfsmittel, Methode etc.; Sammlungen, Stationen, Gärten; Zeit- und Gesellschaftsschriften; Zoologie, Allgemeines und Vermischtes; Biologie und vergleichende Anatomie; Descendenzlehre; Faunen; Invertebrata; Protozoa (folgen die einzelnen Thierabtheilungen bis): Mammalia; Anthropologie; Paläontologie gesondert angeführt. Es giebt daher der Zoologische Anzeiger die beste Ergänzung der Bibliotheca historico-naturalis von Wilh. Engelmann, bezw. J. Victor Carus und O. Taschenberg bis in die neueste Zeit.]

**Naturae Novitates**. Bibliographie neuer Erscheinungen aller Länder auf dem Gebiete der Naturgeschichte und der exacten Wissenschaften. Herausgegeben von R. Friedländer u. Sohn. Berlin, R. Friedländer u. Sohn, I. Jahrg. 1879 (276 Seiten) etc., bis jetzt fortgesetzt. \* [17.]

**Zoologischer Jahresbericht für 1879**. Herausgegeben von der Zoologischen Station zu Neapel. Redigirt von J. Vict. Carus. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1880. gr. 8<sup>o</sup>. In zwei durchlaufend paginirten Hälften (XII + 1249 Seiten). — Desgl. für 1880, ebenda 1881. In vier einzeln paginirten Abtheilungen. I. Abth.: Allgemeines bis Vermes (IX + 383 Seiten). II. Abth.: Arthropoda (IV + 435 Seiten). III. Abth.: Tunicata, Mollusca (IV + 116 Seiten). IV. Abth.: Vertebrata mit Specialregistern und dem Register der neuen Gattungen zu allen vier Abtheilungen (IV + 293 Seiten). — Desgl. für 1881, ebenda I. bis III. Abth. 1882 und IV. Abth. 1883 in ähnlicher Weise und Ausdehnung. — Desgl. für 1882. Herausgegeben von der Zoologischen Station zu Neapel. Redigirt von Paul Mayer und Wilh. Giesbrecht. Ebenda I. bis III. Abth. 1883 und IV. Abth. 1884 in ähnlicher Weise. — Desgl. für 1883. I. Abth. (Allgemeines bis Bryozoa) 1885, II. Abth. (Arthropoda), III. Abth. (Mollusca, Brachiopoda) und IV. Abth. (Tunicata, Vertebrata) 1884, übrigen in ähnlicher Weise. — Desgl. für 1884, Berlin, R. Friedländer u. Sohn, I. Abth. 1886, II. u. III. Abth. 1885, IV. Abth. 1886, in ähnlicher Weise. — Desgl. für 1885, ebenda, I. Abth. 1887, Nachtrag Vermes 1887, II. u. III. Abth. 1886, IV. Abth. 1887, in ähnlicher Weise. [18.]

[Die folgenden Berichte für 1886 ff. schliessen die Systematik und Faunistik aus und sind in etwas anderer Form erschienen. Die Berichte für 1879 bis 1885 sind für die faunistische Litteratur sehr wichtig.] \* *Nat. Mus. Braunschweig*.

**Taschenberg, [E.] O[tto]**, Bibliotheca zoologica II [secunda]. Verzeichniss der Schriften über Zoologie, welche in den periodischen Werken enthalten und vom Jahre 1861—1880 selbständig erschienen sind. Mit Einschluss der allgemein naturgeschichtlichen, periodischen und paläontologischen Schriften. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1885 ff. 8<sup>o</sup>. [19.]

[Noch im Erscheinen begriffen; bis Ende 1890 erschienen 8 Lieferungen bis zu Seite 2610; ungefähr die ersten 5 Lieferungen bilden die beiden ersten Bände:]

Bd. I, 1887. Signatur 1 — 108 nebst Vorrede und Inhalt: XVII Seiten u. Seite 1—864 [enthält: I. Litteratur; II. Hilfsmittel; III. Geschichte der Naturwissenschaften; IV. Naturwissenschaften im Allgemeinen; V. Naturhistorische Länder- und Reisebeschreibung und von der Zoologie, A. Biologie (vergleichende Anatomie und Physiologie), B. Vermischte zoologische Schriften, C. Tiergeographie, Faunen.]

Bd. II, 1889. Signatur 109—210 nebst Inhalt: VIII Seiten u. Seite 865—1728 [enthält D. Schriften über einzelne Gruppen: I. Wirbellose Thiere; II. Protozoa; III. Coelenterata; IV. Echinodermata; V. Vermes; VI. Arthropoda; VII. Crustacea; VIII. Arachnoidea; IX. Onychophora; X. Myriopoda; XI. Insecta. Allgemeines, Anatomie u. Physiologie, Fauna. Einzelne Ordnungen: Thysanura, Orthoptera, Strepsiptera, Neuroptera, Hemiptera, Aphaniptera, Diptera.]

Noch nicht zu einem Bande abgetheilt folgen dann: Lieferung 6, 1888, Seite 1729—1970 [enthält Lepidoptera (Anf.)]. Lieferung 7, 1889, Seite 1971—2290 [enthält Lepidoptera (Schluss), Hymenoptera (Anf.)]. Lieferung 8, 1890, Seite 2291—2610 [enthält Hymenoptera (Schluss), Coleoptera (Anf.)]. Lief. 9 mit Schluss von Bd. III und Anfang von Bd. IV (Mollusca etc.) erschien erst 1891. \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.*

**B. Bibliographie der Litteratur<sup>1)</sup> über das Gebiet oder Theile desselben, soweit faunistische Schriften darin berücksichtigt sind (Locale Bibliographie).**

**Freherus, Marquardus**, Germanicarum rerum scriptores. Qui gesta sub regibus et imperatoribus Teutonicis, jam inde a Karolo Magno usque ad Maximilianum. I. 2 Voll. Fol. Frankfurt. Vol. I, 1600; II, 1602. † [20.]

[Der älteste Versuch einer deutschen Bibliographie; spätere Ausgaben erschienen 1734 von J. D. Koehler und 1772 von G. C. Hamberger, s. unten.]

**Hertzius, Michael**, Bibliotheca Germanica sive Notitia Scriptorum rerum Germanicarum. Erfurt, 1679. Folio. \* *Bibl. Wolfenb.* [21.]

[Erwähnt einige naturgeschichtliche Schriften über das Gebiet, mehr floristischen als faunistischen Inhalts.]

**Catalogus Bibliothecae Conringianae** Paris in omni genere doctrinae eximisque libris refertae, quae... a. d. 3. Jul. et seq. hujus anni lege auctionis consueta distrahetur. Helmstadii 1694. 8<sup>o</sup>. † [22.]

**[Leibnitz, Gottfried Wilhelm]** Leibnitius, Godofridus Guilielmus, Scriptores rerum Brunsvicensium illustrationi inservientes. 3 Bände. Folio. Hannover, Förster. I, 1707 (42 + 1005 Seit.); II, 1710 (1143 Seit.); III, 1711 (XII + 469 S. u. Index gener. 248 S.). \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [23.]

[Es werden hierin die Schriften verschiedener Autoren abgedruckt.]

<sup>1)</sup> Eingeschlossen sind hier auch rein faunistische oder zoologische Litteraturverzeichnisse im Allgemeinen, wenn dieselben einen localen Charakter haben.

[Locale Bibliogr.]

[1726 — 1744]

Catalogus librorum Bibliothecae Meissnerianae. Wolfenbüttel 1726. 8<sup>o</sup>. † [24.]

Bibliotheca Leyseriana. 2 Voll. 8<sup>o</sup>. Helmst. 1728. † *Bibl. Hist. Ver. Hannover.* [25.]

**Baring, Daniel Eberhard**, Succincta notitia scriptorum rerum Brunsvicensium ac Luneburgensium quotquot hactenus innotuerunt, et in lucem editi sunt. Accedit quoque recensio legum atque constitutionum terrarum Brunsvico-Luneburgicarum singularium. Hannoverae, Förster, 1729. 8<sup>o</sup>. XVIII + 152 + VI Seiten. \* *Nat. Mus. Braunschweig.* [26.]

[Das Buch führt die Werke innerhalb der einzelnen sachlichen Abschnitte nach dem Formate gesondert an; der Verfasser hat später, 1744, im Anhang zu seinem weiter unten im Abschnitt „Allgemeines“ angeführten Werke „Descriptio Salae“ einen wohlgedachten „Conspectus Bibliothecae Historicae Scriptorum de rebus Brunsvicensibus et Luneburgensibus“ dargelegt, der aber niemals gedruckt ist.]

Catalogus Bibliothecae Reimmanianae. 2 Voll. 8<sup>o</sup>. Hildesiae. Vol. I. 1731; II. 1739. † [27.]

**Freherus, Marquardus**, Directorium in omnes fere, quos superstites habemus, Chronologos, Annalium Scriptores et Historicos... edidit J. D. Koehler. Chronologisches Directorium über alle Deutsche Geschichts-Schreiber und Jahr-Bücher [1600], fortgesetzt von J. D. Koehler 1734. Norimb. et Alt., Tauber. 4<sup>o</sup>. XX + 305 Seiten. † [28.]

**Byttemeister, H. J.**, Catalogus Bibliothecae Lautensackianae etc. Helmstadii 1737. 8<sup>o</sup>. † *Bibl. Histor. Ver. Hannover.* [29.]

[v. **Praun, G. S. A.**] Catalogus Bibliothecae P[raunianae], partem quae continet scriptores rerum Brunsvico-Luneburgensium in III sectionibus exhibens. Accessit conspectus synt. juris publici Brunsvic. Luneburg. O. O. [Wolfenbütteli] 1741. 8<sup>o</sup>. 90 S. [30.]

[Anonym; nur in wenigen privatim verschenkten Exemplaren verbreitet; verfaßt, wie die folgenden Bibliographien von dem Braunschweigischen Minister Geheimrath Georg Septimus Andreas von Praun.]

[v. **Praun, G. S. A.**] Bibliotheca Brunsvico-Luneburgensis, Scriptores rerum Brunsvicensium ac Luneburgensium una cum Ordinationibus Provincialibus potissimis justo materialium ordine exhibens. O. O. [Wolfenbüttel] 1741. 8<sup>o</sup>. XVI + 391 Seiten. [31.]

[Anonym; der Vorbericht ist unterschrieben: „Wolfenbüttel, d. 20. April 1741. P.“; das Buch enthält 1730 Nummern und Supplemente, im Ganzen 1800 Nummern; es ist nur in 24 Exemplaren gedruckt; wie das vorhergehende Buch wird es durch das 1744 erschienene erweiterte Werk desselben Verfassers vollständig entbehrlich gemacht.]

Bibliotheca Meibomiana. Tom. I—IV. Helmstadii 1742. 8<sup>o</sup>. † *Bibl. Hist. Ver. Hannover.* [32.]

[**Conringius, H.**], Bibliotheca Burckhardiana cum praefatione H. Conringii. 2 Voll. Helmstadii 1743. † [33.]

[v. **Praun, G. S. A.**], Bibliotheca Brunsvico-Luneburgensis, Scriptores rerum Brunsvico-Luneburgensium justo materialium ordine dispositos exhibens. Wolfenbütteli, Jo. Christoph Meisner, 1744. 8<sup>o</sup>. XXX + 534 Seiten, nebst Register und 12 Seiten Addend. \* *Nat. Mus. Braunschweig.* • [34.]

[Die Zahl der aufgeführten Schriften ist bis zu 2764 gestiegen; naturgeschichtlich wichtig ist hauptsächlich Pars III, Cap. X, in welchem 1) die Scriptores topographici (Nr. 617—647) und 2) die Scriptores historiae naturalis unterschieden werden, bei welchen noch eine Gliederung in Plantae (648—653), Fossilia (654—667), Harzwald (668—675), Brockenberg (676—680), Baumanns-Höle (681—684), Harz-Bergwerke (685—704), Salzwerke (705—714), Gesund-Brunnen (715—721) und Varia (722—753) gemacht wird. — In den meisten öffentlichen Bibliotheken des Landes Braunschweig (*Landschaftl. u. Städt. Bibl. Braunschweig, Bibl. Wolfenbüttel, Archiv Wolfenbüttel*) finden sich ein oder mehrere Exemplare dieses Werkes mit theilweise wichtigen handschriftlichen Nachträgen von verschiedenen Verfassern. v. Praun selber hat bis zu seinem Tode Verbesserungen und Nachträge gesammelt, die z. Th. in der Handschrift erhalten sind im Herzoglichen Landes-Haupt-Archiv in Wolfenbüttel, nämlich:]

- [v. Praun, G. S. A.] Bibliothecae Brunsvico-Luneburgensis a. 1744 editae Supplementa et Emendationes. M. S. Folio. geb. \* *Archiv Wolfenb.* [35.]

[Dieses Exemplar scheint zu Ende der 70 er Jahre des vorigen Jahrhunderts für den Druck bestimmt gewesen zu sein, da eine beiliegende Notiz lautet: „Vielleicht ist es gefällig, den neuen Titel dem vorigen gleich zu machen und nur etwa hinzuzusetzen „cum auctuario“, unten „Hanoverae impensis Jo. Wilh. Schmidt. MDCOLXXX“. Die Zahl der aufgeführten Werke ist jedoch aus dem M. S. nicht ohne Weiteres zu entnehmen. Um dieselbe Zeit, 1789, hat Ziegenhein in Wandsbeck die bevorstehende Veröffentlichung einer meines Wissens nie erschienenen Braunschweig-Lüneburgischen Bibliothek angekündigt.]

- [v. Praun, G. S. A.] Bibliotheca Brunsvico-Luneburgensis. Scriptores Rerum Brunsvico-Luneburgensium justo materiarum ordine dispositas exhibens. Post editionem Wolfenb. 1744 in 8<sup>o</sup> denuo recognita et aucta. M. S. Folio. \* *Archiv Wolfenb.* [36.]

[Dieses Manuscript ist bis zu Nummer 4732 geführt; nach einem beiliegenden Briefe ist dasselbe oder ein gleich zu erwähnendes, noch etwas vollständigeres Exemplar aus des Verfassers Nachlass von dem Sohne desselben am 25. Juli 1801 an den Hofgerichts- und Kanzlei-Procurator Karl Gesenius in Wolfenbüttel geschenkt. Da in einem Vorworte zu dem folgenden Manuscripte des Letzteren sich die Bemerkung findet, dass v. Praun's 3. Ausgabe 4940 Nummern enthält, so muss noch ein anderes um 208 Nummern reicheres handschriftliches Exemplar existiren, das nach du Roi und Schlüter (Neueste vaterl. Litteratur, S. V) sich auf der Wolfenbüttelschen Bibliothek befinden soll. Diese Angabe scheint jedoch auf einem Irrthum zu beruhen, da dasselbe sich weder in der Bibliothek noch im Archiv zu Wolfenbüttel findet.]

- [Gesenius, Karl, Handschriftliche Zusätze zu v. Praun's Bibliotheca Brunsvico-Luneburgensis] M. S. Ein Band. Folio. geb. \* *Archiv Wolfenb.* [37.]

[Ein Exemplar von v. Praun's Werke ist mit Folioblättern durchschossen, auf welchen zahlreiche Nachträge und Verbesserungen vermerkt sind. Das Buch hat, wie ein beiliegen-

der Brief von K. Gesenius d. älter. ausweist, der Letztere nach Vollendung seines neuen an Vollständigkeit alles Bisherige übertreffenden Werkes am 1. April 1811 an den Registrator Albrecht geschenkt. Dieses vollständigere Manuscript von K. Gesenius, auf welches offenbar in einem Exemplare von v. Praun's Bibliotheca in der Städt. Bibliothek zu Braunschweig und zwar im Syllabus Capitum handschriftlich hingewiesen wird, ist noch nicht aufzufinden gewesen. Dasselbe muss nach jenen Notizen aus vier oder vielmehr wegen Theilung des ersten mit durchlaufenden Seitenzahlen versehenen Bandes in zwei Hälften aus fünf Bänden, I A., I B., II, III u. IV, bestanden haben. Die Scriptores topographici sollen in Bd. I B., S. 515—546, die Scriptores historiae naturales ebenda S. 546—615 abgehandelt worden sein. Im Kataloge der *Landschaftlichen Bibliothek in Braunschweig* stehen zwei andere Manuscriptbände in Folio verzeichnet, die noch nicht aufzufinden waren: 1) Gesenius, Karl, Sammlung von Büchern, Schriften, Handschriften, Kupferstichen etc., das Braunschweig-Lüneburgische Staats- und Privatrecht etc. betr. — 2) Gesenius, Karl, Berichtigungen, Anmerkungen und Zusätze zu des Herrn Geheimen Raths Georg Septimus Andreas von Praun Bibliotheca Brunsvigo-Luneburgensis. — Andere an v. Praun sich anschliessende Manuscripte sind:]

- a Wolfram, Carolus [J. G.], S. R. J. Eq. et Nob. a Wolframitz [v. Woffram, Karl, Ritter von Wolframitz, auch genannt Karl Freiherr von Wolfram und Wolframitz, vermuthlich der Verfasser des 1790 erschienen Buches über die Gelehrten Herzoge und Herzoginnen von Braunschweig-Lüneburg], Supplementa et Emendationes Bibliothecae Brunsvico-Luneburgensis A. 1744 editae. 1791. cont. 1800 [verschenkt 1801]. M. S. Ein Band. 4<sup>o</sup>. geb. \* *Bibl. Wolfenb.* [38.]

[Die handschriftlichen Notizen, die beständig auf v. Praun Bezug nehmen, stimmen inhaltlich oft auffallend mit den oben erwähnten handschriftlichen Zusätzen von Gesenius überein. — Hiervon befindet sich das Concept aus dem Jahre 1791 (unter dem Titel: Caroli a Wolfram, Supplementa etc. M. S. 1 Bd. 4<sup>o</sup>. geb.) in der \* *Landschaftl. Bibl. Braunschweig.*]

- Heiliger, E. A. (Geheimer Justizrath), Zusätze zu v. Praun's Bibliotheca. M. S. Folio. 1801. \* *Landschaftl. Bibl. Braunschweig.* [39.]

[Heiliger hat auch Schriften über Hannover und Braunschweig veröffentlicht. — Litteratur-Zusammenstellungen über Braunschweig sollen auch ... Maneke in Lüneburg, K. Bege in Braunschweig und ... v. Schrader in Wolfenbüttel verfasst haben. Die bisher nicht veröffentlichten Manuscripte sind vielleicht noch in einer Bibliothek des Landes aufbewahrt.]

- Erath, A. U., Conspectus Historiae Brunsvico-Luneburgicae universalis in tabulas chronologicas et genealogicas divisus et Historicorum cujusvis aevi perpetuis testimoniis munitus. Praemissae sunt Bibliotheca Brunsvico-Luneburgensis et Dissertatio critica de habitu totius operis. Brunsvigae 1745. Folio. XVI + 115 + CVIII Seiten und 2 Indices von XV + XI Seiten. \* *Städt. Bibl. Braunschw.* \* *Techn. Hochsch. Braunschw. Bibl. Wolfenb.* [40.]

**Directorium historicorum medii potissimum aevi post Marq. Freherum (1600) et iteratas J. D. Koehleri curas (1734) recognovit, emend., auxit G. C. Hambergerus. Goettingae 1772. 4<sup>o</sup>. †** [41.]

**[Lucanus, ...], Historische Bibliothek vom Fürstenthum Halberstadt oder Verzeichniss der den älteren und neueren Zustand dieses Landes betreffenden Schriften. 2 Theile. 4<sup>o</sup>. Halberstadt, I., 1778; II., 1784. †** [42.]

**Gatterer, Christoph Wilhelm Jakob, Anleitung, den Harz und andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen. Göttingen und Nürnberg 1785—1792. 5 Theile. 8<sup>o</sup>. I. Göttingen 1785 [Allgemeines und Litteratur des Berg- und Hüttenwesens]; II. Göttingen 1786 [Litteratur, Beschreibung, Flora, Fauna des Harzes]; III., 1790; IV. u. V. 1792. \* *Bibl. Wolfenbüttel*. [43.]**

[Daraus im Sonder-Abdruck: Verzeichniss der vornehmsten Schriftsteller über alle Theile des Bergwesens, 1. u. 2. Stück, Göttingen; dies sind die Litteratur-Verzeichnisse des I. u. II. Bandes. II. verbess. Aufl. 1786 und 1787. Später 1798 hat der Verfasser noch ein Allgemeines Repertorium der mineralogischen etc. Litteratur herausgegeben. 2 Bände. 8<sup>o</sup>. Giessen.]

**Catalog der vom Geheimen Justizrath Haeberlin zu Helmstedt hinterlassenen Bücher und Schriften, welche die Geschichte und Verfassung der Braunschweigischen Lande betreffen. M. S. 1 Bd. 4<sup>o</sup> [etwa 1788]. \* *Landschaftl. Bibl. Braunschweig*. [44.]**

[Der Catalog ist nach v. Praun's Bibliotheca geordnet und giebt, bei sorgfältiger Verzeichnung der Titel, vielfache Ergänzungen dazu. Die Bibliothek Haeberlin's wurde vom Herzoge Carl Wilhelm Ferdinand angekauft und 1830 beim Schlossbrande leider durch das Feuer zerstört.]

**Verzeichniss von Büchern des weil. Herrn Geheimen Justizrathes von Biel. Braunschweig 1805. 8<sup>o</sup>. † *Bibl. Histor. Ver. Hannover*. [45.]**

**Verzeichniss der Bücher weiland Herrn Geheimraths Mahner. Braunschweig 1805. 8<sup>o</sup>. † *Bibl. Histor. Ver. Hannover*. [46.]**

**v. Ompteda, Friedrich, Neue vaterländische Literatur. Eine Fortsetzung älterer historisch-statistischer Bibliotheken der Hannoverschen Lande bis zum Jahre 1807. Hannover [1810]. Commiss. Gebr. Hahn. XVI + 706 Seiten. 8<sup>o</sup>. \* *Städt. Bibl. u. Techn. Hochsch. Braunschweig*. [47.]**

[Die Vorrede ist „Hannover, im Januar 1810“ unterzeichnet; im vierten Abschnitt: „Literatur der Landesindustrieweige. Naturproducte und Kunstfleiss“, S. 568—678 findet sich faunistische Litteratur eingeschlossen.]

**[Lichtenstein, A. A. H.] Godofr. Christophori Beireis [Helmstedt] . . . Bibliotheca. Helmstadii D. XVI. Maii et seq. Anni MDCCCXI in publica auctione vendenda. Praefatus est D. A. A. H. Lichtenstein. Helmstadii Typis S. D. Leuckart [1811]. VIII + XXVIII + 474 Seiten. kl. 8<sup>o</sup>. \* *Städt. Bibl. u. Nat. Mus. Braunschweig*. [48.]**

[Die Beireis'sche Bibliothek enthält manche Brunsvicensien naturgeschichtlichen Inhalts. Ein Theil der Bücher ist nochmals verzeichnet in:]

**Lichtenstein, A. A. H., Verzeichniss einer Sammlung von Seltenheiten aus dem Gebiete der Natur und Kunst, gesammelt**



durch Christoph Gottfried Beireis... zu Helmstedt. Nebst einem Anhang von theologischen und anderen wissenschaftlichen Büchern, welche am 5. Mai 1816... versteigert werden sollen. II. Aufl. Helmstedt, C. G. Fleckeisen [1816]. kl. 8<sup>o</sup>. (XII + 113 + 216 + 13 Seiten.) \* *Nat. Mus. Braunschweig*. [49. [Nur die II. Aufl. enthält den bibliographischen Anhang, der in einigen Theilen für die Braunschweigische naturwissenschaftliche Litteratur Bedeutung hat.]

*Bibliotheca Brunsvico-Luneburgensis ordine alphabetico composita.* Pars I A—K. Pars II L—Z. 2 Bände. 4<sup>o</sup>. M. S. [etwa 1813]. \* *Städt. Bibl. Braunschweig*. [50.]

[Die Zusammenstellung ist theils nach Autoren, theils nach beliebigen Stichworten alphabetisch geordnet und enthält viele interessante Urtheile und Bemerkungen über die verzeichneten Werke. Das letzte eingetragene Werk scheint die Jahreszahl 1813 zu tragen. Das Manuscript wird also in diesem Jahre oder etwas später abgeschlossen sein.]

**Spangenberg, Ernst**, Uebersicht der vaterländischen Litteratur seit dem Anfange des Jahres 1808 bis zum Schlusse des Jahres 1818 [Spiel's Vaterländisches Archiv, Bd. I (1819), S. 92—96, 129—142, 165—184]. Fortsetzung derselben für die folgenden Jahre [Spangenberg's Neues Vaterländisches Archiv, Bd. I (1822), S. 338—343; II (1822), S. 377—389; IV (1823), S. 378—390; VI (1824), S. 347—356; VIII (1825), S. 337—340; X (1826), S. 419—426; XII (1827), S. 348—355; XIV (1828), S. 361—371; XVI b. fälschlich XVII (1829), S. 156—183; XVIII (1830), S. 340—348; XX (1831), S. 353—369; XXII (1832), S. 351—367]. \* *Techn. Hochsch. Braunschweig*. [51.]

[Diese Litteratur-Uebersichten ergänzen sehr gut Ompteda's Neue vaterländische Litteratur und gehen sogar noch über Schlüter's Neueste Vaterländische Litteratur hinaus.]

**Rotermund, H. W.**, Uebersicht der vorzüglichsten seit hundert Jahren in den jetzigen Königl. Hannoverschen Landen erschienenen periodischen Blätter, mit Literaturnotizen [Spangenberg's Neues Vaterländisches Archiv, Bd. V (1824), S. 297—341; Bd. VI (1824), S. 55—84]. \* *Techn. Hochsch. Braunschweig*. [52.]

[Wichtig für die Zeitschriften und andere periodische Veröffentlichungen des vorigen Jahrhunderts.]

**Schlüter, Ernst Wilhelm Gustav**, Neueste vaterländische Litteratur. Eine Fortsetzung der älteren, die vaterländische Bücherkenntniß betreffenden Arbeiten von Baring, Erath, v. Praun und v. Ompteda bis zu Ende des Jahres 1829. Celle, Schulze. 8<sup>o</sup>. XVI + 318 Seiten. [1830]. \* *Techn. Hochsch. u. Städt. Bibl. Braunschweig*. [53.]

[Die Vorrede ist „Stade 8. Juli 1830“ unterzeichnet. Das Werk enthält im Anhang auch: Einige Notizen über die Litteratur der neuacquirirten Landestheile seit der Zeit ihrer Vereinigung mit dem Königreiche Hannover S. 267 ff., z. B. über Hildesheim. Ältere Litteratur S. 269; Physische S. 270; Alterthümer S. 273; Eichsfeld S. 309; Goslar S. 311.]

**Verzeichniß der von weiland Herrn Cammerpräsidenten [G. P.] von Bülow nachgelassenen Bücher aus den Fächern der Jurisprudenz, Belletristik, Geschichte, Geographie, Naturgeschichte etc., welche am 11. November dieses Jahres... auctionsmässig verkauft werden sollen. Braunschweig 1844. kl. 8<sup>o</sup>. 40 Seiten.** \* [54.]

Neueste vaterländische Litteratur für die Jahre 1844 und 1845. (Archiv d. hist. Ver. f. Niedersachsen. Hannover 1845. S. 166.) — Desgl. für die Jahre 1845—1847 von ... Grotefend. (Ebenda 1847, S. 377.) Vergl. auch [G. H. W.] Blumenbach (Ebenda 1847, S. 194.) \* *Bibl. Wolfenbüttel; Städt. Bibl. Braunschweig.* [55.]

Verzeichniss der von dem Geheimenrathe und Oberappellationsgerichts-Präsidenten Friedrich Karl von Strombeck zu Wolfenbüttel nachgelassenen Bibliothek. I. Abth., die gesammte Rechtswissenschaft..., sowie die Geschichte und Verfassung der braunschweig-lüneburgischen Lande betreffende Handschriften und gedruckte Werke enthaltend, welche in Wolfenbüttel am 14. Mai d. J.... verkauft werden soll. Braunschweig, Druck von Friedr. Vieweg u. Sohn, 1849. 8<sup>o</sup>. 85 Seiten. — II. Abth., welche alle Wissenschaften... umfasst... und in Wolfenbüttel am 8. Juli d. J.... verkauft werden soll. Ebenda 1850. 8<sup>o</sup>. 259 S. \* *Nat. Mus. Braunschweig.* [56.]

[Die II. Abth. enthält besonders in dem Abschnitte „Naturgeschichte“ S. 122—146 wichtige Angaben von Titeln local-faunistischer Werke. — Beide Abtheilungen sind nochmals zusammen ausgegeben mit dem gemeinsamen Titel: Verzeichniss der... Bibliothek, welche theils im Mai 1849 verkauft ist, theils am 8. Juli d. J. und an den folgenden Tagen verkauft werden soll. Ebenda 1850.\* — v. Strombeck ist der Verfasser von „Darstellungen aus meinem Leben und aus meiner Zeit“ 1833—1840. 8 Bände.]

Verzeichniss der Büchersammlung des Naturhistorischen Museums zu Hannover. Hannover, Fr. Culemann 1851. 8<sup>o</sup>. 47 Seiten. \* [57.]

Heyse, Gustav, Streifzüge durch die Literatur des Harzes. Programm der höheren Bürgerschule [späteren Realschule] zu Aschersleben, 1854. [58.]

[Diese Abhandlung enthält eingehende Angaben über die allgemeine Litteratur des Harzes. Sie ist in erweiterter Form wieder abgedruckt in:]

Heyse, Gustav, Beiträge zur Kenntniss des Harzes, seiner Geschichte und Literatur. Eine Reihe von Abhandlungen. I. (einziges) Heft. Aschersleben 1857, Robert Beyer. hoch 8<sup>o</sup>. \* *Bibl. Wolfenbüttel.* [59.]

[Die erste Abhandlung, S. 3—48, hat den alten Titel: „Streifzüge durch die Literatur des Harzes“. Sie enthält I. Allgemeine Literatur des Harzes. A. Schriften, die den Harz nach allen oder doch mehreren wissenschaftlichen Richtungen behandeln. 1. Zeitschriften, 2. Systematische Beschreibungen, Reisehandbücher etc. Die Fortsetzung, die zunächst die Reisebeschreibungen bringen sollte, ist leider nie erschienen.]

II. Auflage erschien unter dem etwas veränderten Titel: Beiträge zur Kenntniss des Harzes, seiner Geschichte, Literatur und seines Münzwesens. Eine Reihe von Abhandlungen. Aschersleben und Leipzig, L. Schnock, 1874. 8<sup>o</sup>. \* *Bibl. Wolfenbüttel; Nat. Mus. Braunschweig.* — Neue Ausgabe unverändert mit Neudruck des Titels. Harzburg, C. R. Stolle's Harzverlag. O. J. [1899]. \*

Guthe, H., Vaterländische Litteratur des Jahres 1860. (Zeitschr. d. histor. Vereins f. Niedersachsen 1860, S. 414.) Für die folgenden Jahre fortgesetzt. (Ebenda 1861, S. 379; 1862, S. 428;

- 1863, S. 401; 1864, S. 383; 1865, S. 420.) \* *Bibl. Wolfenbüttel; Städt. Bibl. Braunschweig.* [60.]
- Bibliotheca naturalis.* Sammlung werthvoller Werke, die Gebiete der Naturwissenschaften umfassend, grösstentheils aus der hinterlassenen Bibliothek von W. Lachmann (Braunschweig). Braunschweig, Druck von Neuhoff u. Comp., 1862. 8°. 1 Bl. + 26 Seiten. (Antiqu. Katalog von Fr. Wagner, Nr. IV.) [61.]
- [Enthält viele Brunsvicensien naturgeschichtlichen Inhalts.]
- Katalog der Bibliothek des historischen Vereins für Niedersachsen. Hannover. Druck von Ph. C. Göhmann, 1866. 8°. XII + 287 Seiten. \* — Neu bearb. v. Adolf Ulrich. 2 Bde. 8°. Ebenda 1888 u. 1890. \* [62.]
- Förstemann, E.**, Die Gräfling Stolberg'sche Bibliothek zu Wernigerode. Nordhausen 1866. gr. 8°. † [63.]
- Guthe, H.**, Die Lande Braunschweig und Hannover. Mit Rücksicht auf die Nachbargebiete geographisch dargestellt. Mit 3 lith. Tafeln. Hannover, Klindworth, 1867. gr. 8°. 661 Seiten. II. Aufl. Bearbeitet von A. Renner. XII + 782 Seiten. Mit 1 Karte und 3 lith. Tafeln. 1888. — Kleine Ausgabe, Lesebuch für Schule und Haus. Hannover 1871. Neue Ausgabe, Hannover 1880. 212 Seiten. \* *Bibl. Wolfenbüttel; Techn. Hochsch. Braunschweig.* [64.]
- [Macht bei den einzelnen Abschnitten eingehende und gute Litteratur-Angaben.]
- [v. **Strombeck, Hilmar**, Uebersicht der] Aufsätze in dem Braunschweigischen Magazin, die sich auf das Herzogthum Braunschweig beziehen, seit 1860. Anonym. (Zeitschr. d. Hist. Ver. f. Niedersachsen, Hannover 1868, S. 382 — 391.) \* *Bibl. Wolfenbüttel; Städt. Bibl. Braunschweig.* [65.]
- Die naturwissenschaftliche Bibliothek des verstorbenen Herrn Prof. Dr. J. Leunis in Hildesheim. Richter und Harrassowitz' in Leipzig Antiquarischer Catalog Nr. 9, 1873. 8°. 37 Seiten. \* *Nat. Mus. Braunschweig.* [66.]
- Cataloge des Antiquarischen Bücherlagers von Friedrich Wagner in Braunschweig Nr 118: Geschichte und deren Hülfswissenschaften. Braunschweig 1874 [erschienen 1873]. 8°. 74 Seiten. [Enthält S. 76 — 83 einen besonderen Abschnitt „Brunsvicensia“. Ebenso die gleichbenannten Cataloge:] Nr. 147 von 1879; Nr. 159 von 1881 [Nr. 131 von 1877 nicht gesehen]. — Nr. 144: Brunsvicensia, Hanoverana, Hercynica. Braunschweig 1878. 8°. 18 Seiten. — Nr. 172: Geschichte und Litteratur Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung des Herzogthums Braunschweig und der Provinz Hannover. Braunschweig 1886. 8°. 68 Seiten. — Ebenso der gleichbenannte Catalog: Nr. 179 von 1887. 8°. 93 Seiten. — Hieran reihen sich die Cataloge von Richard Siebert in Berlin (vormals Friedrich Wagner's Antiquariat in Braunschweig) Nr. 185: Deutsche Städte und Ortsgeschichte. Geschichte der Burgen. Berlin 1888. 8°. 47 Seiten. — Nr. 195: Geschichte, V. Thl.: Nordwestliches Deutschland. Berlin 1890. 8. 58 Seiten. \* *Nat. Mus. Braunschweig.* [67.]
- [Sämmtliche Verzeichnisse enthalten einschlägige Litteratur-Angaben.]
- Heyse, Gustav**, Zur Geschichte der Brockenreisen. IV. verm. Ausgabe. Nebst einem Anhang: Uebersicht der Brocken-Litteratur. Aschersleben u. Leipzig, L. Schnock, 1875. \* *Nat. Mus. Braun-*

*schweig.* — Neue Ausgabe unverändert mit Neudruck des Titels. Harzburg, C. R. Stolle's Harzverlag. O. J. [1889]. \* [68.]

[Die zuerst 1855 in R. Prutz' Deutsch. Museum erschienene Abhandl. wurde zum II. u. III. Male in des Verfassers „Beiträgen zur Kenntniss des Harzes“ abgedruckt, hat aber in dieser IV. Ausgabe zuerst einen bibliographischen Anhang erhalten.]

**Schaumann, A.**, Systematisches Repertorium der im „Vaterländischen Archiv“, in der „Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen“ und im „Hannoverschen Magazin“ enthaltenen Abhandlungen. Hannover, Fr. Culemann, 1880. 8°. IV + 87 Seiten. Anonym. (Theilweise schon vorher in der Zeitschr. d. hist. Ver. f. Niedersachsen, Hannover 1877, veröffentlicht.) \* [69.]

Die Landeskundliche Litteratur für Nordthüringen, den Harz und den provinzialsächsischen wie anhaltischen Theil der norddeutschen Tiefebene. (Mittheilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a. S. 1883, S. 65—238; auch besonders abgedruckt: Halle a. S., Tausch u. Grosse, 1884.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [70.]

[Mit möglichstem Anschluss an die von der Central-Commission für die wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland aufgestellten „Normalbestimmungen für die Zusammenstellungen der landeskundlichen Litteraturen“ bearbeitet. Berührt unser Gebiet im Osten, Süd-Osten, Harz etc.]

Verzeichniss der Bibliothek des Herrn Dr. Chr. G. A. Giebel, weil. Professor in Halle a. d. S. I. Theil. Werke aus den Gebieten der allgemeinen Naturgeschichte und Zoologie, welche... von List und Francke in Leipzig zu beziehen sind. Antiquar. Verzeichniss Nr. 159. Leipzig 1883. 8°. 100 Seiten. \* *Nat. Mus. Braunschweig.* [71.]

Kataloge des Braunschweigischen Antiquariats von Richard Sattler in Braunschweig: Nr. 5. Braunschweig 1884. Auswahl aus allen Wissenschaften nebst Anhang: Geschichte und Literatur Braunschweigs, Hannovers etc. behandelnd. — Nr. 6: Die Lande Braunschweig und Hannover etc. Braunschweig 1884. 8°. 35 Seiten. — Nr. 12. Desgl. 1885. 8°. 24 Seiten. — Nr. 14. Desgl. 1885. 8°. 36 Seiten. — Nr. 17. Geschichte von Braunschweig, Hannover, Thüringen, Hessen etc. Braunschweig 1886. 8°. 54 Seiten. — etc. — Nr. 42. Geschichte und Literatur Niedersachsens. Braunschweig 1890. 8°. 54 Seiten \* *Nat. Mus. Braunschweig.* [72.]

Naturwissenschaftliche Literatur über das nordwestdeutsche Tiefland. Herausgegeben von einem Redactions-Comité: Dr. W. O. Focke und Dr. L. Häpke. (Abh. Nat. Vereins Bremen, Bd. VIII, S. 569, veröffentl. Januar 1884.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* — *Th.* [73.]

[Nur einleitende Worte. Auf diese folgt ein Vorwort (zu Fr. Buchenau's folgender Abhandlung) von \* Richard Lelmann: Die Zusammenstellung der landeskundlichen Literatur (ebenda S. 570—572) und darauf \* Franz Buchenau: Literatur über die ostfriesischen Inseln (ebenda, S. 573—588). Später ist bis jetzt in der Reihe dieser Veröffentlichungen erschienen:]

**Poppe, S. A.**, Zoologische Literatur über das nordwestdeutsche Tiefland bis zum Jahre 1883. (Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd. IX,

S. 19 — 56, veröffentl. Juni 1884.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* — Th. [74.]

[Die Schriften werden in folgende Abtheilungen gebracht:

I. Allgemeines (S. 20); II. Invertebrata (24), A. Protozoa (25), B. Spongiae (26), C. Coelenterata (26), D. Echinodermata (27), E. Vermes (28), F. Arthropoda: a. Crustacea (29), b. Myriapoda (31), c. Arachnida (31), d. Insecta (31): α) Hemiptera (32), β) Orthoptera (32), γ) Pseudoneuroptera et Neuroptera (32), ε) Diptera (33), ζ) Lepidoptera (33), η) Hymenoptera (36), θ) Coleoptera (36); G. Molluscoidea (38), H. Mollusca (39); III. Vertebrata (43): 1. Pisces (44), 2. Amphibia et Reptilia (46), 3. Aves (47), 4. Mammalia (54). Ausserordentlich wichtig für die faunistische Litteratur des Thedinghäuser Gebietes.]

Buchenau, Franz, Naturwissenschaftlich-geographische Litteratur über das nordwestliche Deutschland. (Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd. IX, S. 225 — 243, veröffentl. Mai 1885.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* — Th. [75.]

[Erstreckt sich im Anschluss an den englischen „Catalogue of scientific papers“ für 1800—1863 und 1864—1873 nur auf die letzten 11 Jahre 1874—1884 und führt die Schriften nach den Autoren in alphabetischer Reihenfolge auf. Ebenso geordnete Fortsetzungen von demselben Verfasser erschienen für 1885 mit Nachträgen für 1883 und 1884 (ebenda, S. 300 — 302, April 1886), für 1886 (ebenda, S. 469—471, April 1887), für 1887 (ebenda, Bd. X, S. 246 — 248, Jan. 1888), für 1888 (ebenda, S. 571—574, April 1889). Forts. Bd. XI, S. 429—432; XII, S. 158 — 161.]

Ackermann, Karl, Bibliotheca Hassiaca. Repertorium der Landeskundlichen Litteratur für den preussischen Regierungsbezirk Kassel. (Jahresbericht des Vereins für Naturkunde zu Kassel f. 1884/86. Kassel 1886. Anlage, S. 13—175.) \* [Die Vorrede ist „Kassel, Weihnachten 1883“ unterzeichnet und auf der letzten Seite steht „Abgeschlossen am 5. April 1884“. Der Sonderabdruck ist 10 Bogen stark bei F. Kessler schon 1884 erschienen: Anordnung möglichst nach den Normalbestimmungen. Berührt unser Gebiet im Süd-Westen.] I. Nachtrag von Demselben. (Festschrift dess. Ver. 1886, S. 129—183.) II. Nachtrag. Kassel 1889: \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [76.]

Weerth, O., und E. Anemüller, Lippische Bibliographie. Uebersicht über die landeskundliche und geschichtliche Litteratur des Fürstenthums Lippe. Detmold, Meyer'sche Hofbuchdruckerei (Quentin u. Meves), 1886. 8°. 8 + 88 Seiten. \* *Nat. Mus. Braunschweig.* [77.]

[Anordnung möglichst nach den Normalbestimmungen mit Hinzufügung eines VI. Abschnittes: Geschichte. Berührt im Westen unser Gebiet.]

Kataloge des Antiquarischen Bücherlagers von A. Graff in Braunschweig. Nr. 18: Geschichte, Geographie, Brunsvicensien. Braunschweig. O. J. [1886]. 8°. — Nr. 30: Geschichte, Geographie, Reisebeschreibungen. Brunsvicensien und Hanoverana. Braunschweig. O. J. [1889]. 8. 54 Seiten. \* *Nat. Mus. Braunschweig.* [78.]

Verzeichniss der auf die Landeskunde des Herzogthums Braunschweig bezüglichen Litteratur. Erster Theil. Vorwort von Dr. W. Petzold. (4. Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig für die Vereinsjahre 1883/84 bis 1885/86. Braunschweig,

Commiss. d. Schulbuchhandlung, 1887, S. 85—87.) [Als Theile dieses Verzeichnisses folgen dann:]

- I. Bibliographie der landeskundlichen Litteratur von W. Petzold (ebenda, S. 88—89);
  - II. Zusammenstellung der Schriften über Landesvermessung, sowie der Karten und Pläne des Herzogthums Braunschweig. Bearbeitet von B. Pattenhausen (ebenda, S. 90—129).
  - III. Landeskundliche Gesamtdarstellungen und Reisewerke über das ganze Gebiet. Von Fr. Knoll (ebenda, S. 130—134).
  - IV. Landesnatur. 2. Repertorium der geologischen Litteratur für das nördliche subhercynische Vorland. Aufgestellt von Dr. [E.] J. Ottmer (ebenda, S. 135—162).
  - VI. Zusammenfassende Landeskunde einzelner Bezirke und Ortschaftskunde. Von Ed. Steinacker (ebenda, S. 163—206). \* *Techn. Hochsch. Braunschweig u. Nat. Mus. Braunschweig; Archiv u. Bibl. Wolfenbüttel.* [79.
- [Die Abschnitte entsprechen möglichst den Normalbestimmungen und enthalten meistens auch Angaben über faunistisch wichtige Schriften, besonders die letzten beiden Abschnitte IV. und VI.]

**Schulz, A.**, Die floristische Litteratur für Nordthüringen, den Harz und den provincialsächsischen wie anhaltischen Theil an der norddeutschen Tiefebene. (Mittheilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a. S. 1888, S. 88—171; auch besonders abgedruckt: Halle a. S., Tausch u. Grosse, 1888. 8<sup>o</sup>.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [80.

[Hier angeführt, weil zahlreiche allgemein naturgeschichtliche, oder die Flora und Fauna zugleich berührende Schriften und Reisewerke darin erwähnt werden, die unser Gebiet berühren.]

**Inhalts-Verzeichnisse** zu Band I bis X der Abhandlungen [des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen]. (Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd. X, S. 575—619, April 1889.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig. — Th.* [81.

[Enthält: I. Alphabetisches Verzeichniss der Verfasser (mit Aufzählung der Abhandlungen), S. 575—591; II. Alphabetisches Verzeichniss der wichtigeren besprochenen Gegenstände, S. 592—605; III. Systematische Uebersicht, S. 606—619; da von den Abhandlungen ein sehr grosser Theil der Erforschung der Fauna des nordwestlichen Deutschlands gewidmet ist, so gestaltet sich das Inhaltsverzeichnis zu einem werthvollen Repertorium faunistischer Litteratur über unser Gebiet.]

## A l l g e m e i n e s <sup>1)</sup>.

**Agricola, Georgius**, De animantibus subterraneis liber. Basileae 1548. 8<sup>o</sup>. — Basileae, edit. Froben, 1549. kl. 8<sup>o</sup>. — Edit. Lipsiae

<sup>1)</sup> Die hier aufgeführten Werke und Abhandlungen, die meist faunistische Notizen im Allgemeinen enthalten und oft Thiere aus verschiedenen Thier-Classen erwähnen, sind bei diesen letzteren, abweichend von Poppe's

1612 u. 1613. — Edit. in capita divis., capitum argumentis et marginalibus exornat. a Joh. Sigfrido, Wittebergae 1614. 8<sup>o</sup>. (Abgedruckt auch in Georgii Agricolae: De re metallica libri XII. Basileae 1556, Froben; edit. altera 1561. Folio. Edit. ultima Basileae. Emanuel König 1657. Folio. p. 479 — 492. \* *Nat. Mus. Braunschweig.* — Deutsche Ausgabe durch Phil. Bechius, Schweinfurt 1687. 8<sup>o</sup>. — Vergl. auch Joh. Gottl. Lehmann's Uebersetzung von Georg Agricola's Mineralogischen Schriften.) [82.]

[Handelt von den unter der Erde lebenden Thieren auch unseres Gebietes.]

[Eckstorm, **Heinr.**] **Eckstormius, Henricus**, Historia terrae motuum cum appendice locorum quorundam semper ardentium et specuum mirabilium etc. Helmstad. 1620. 8<sup>o</sup>. [83.]

[Spricht auch von der Thierwelt des Harzes, z. B. dem fabelhaften Haselwurm des Wurmberges am Harze.]

**Gosky, Martin**, Arbustum vel Arboretum Augusteum, Aeternitate ac domin. Augustae Selenianae sacrum, satum autem et educatum. Cum fig. Wolpherbyttani [Wolfenbüttel], Typis Johann. et Henr. Stern. 1650. Folio. \* *Bibl. Wolfenb.* [84.]

[Kommt in poetischer Form wiederholt auf die Thierwelt Braunschweigs, z. B. in seinem Epilogium vel Epinicion etc. Fol. 259 — 282, z. B. Vögel Fol. 275, Säugethiere Fol. 276, Reptilien und Insecten Fol. 279, Fische Fol. 280, Baumannshöhle Fol. 287 etc., in lateinischen Hexametern.]

**Z[eiller], M[artin]**, Topographia Superioris Saxoniae, Thuringiae, Misniae, Lusatae etc. Das ist Beschreibung der Vornembsten und Bekanntesten Stätt und Plätz in Churfürstenthum Sachsen, Thüringen, Meissen, Ober und Nieder Laussnitz und einverleibten Landen; auch in anderen zu dem Hochlöblichen Sächsischen Craisze gehörigen Fürstentumen, Graff- und Herrschafften. Herausgegeben und Verlegt durch Matth. Merian [Vorrede unterzeichnet Matth. Merian's Erben], Frankfurt 1650. Folio. 210 Seiten und 12 Seiten Register. \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [85.]

[Enthält vereinzelte faunistische Angaben über die Grafschaften Mansfeld, Stolberg und Hohnstein.]

[**Zeiller, Martin**], Topographia Saxoniae Inferioris. Das ist Beschreibung der Vornehmsten [auf dem and. Titel „vornemsten und bekanntesten“] Stätte und Plätz in dem hochl. Nieder Sachs. Kraysz [„Hochlöblichsten Nider Sächsischen Craisse“]. Frankfurt, Bey Matth. Merian's Erben, 1653. Mit 41 Kupfer tafeln. Fol. 247 Seiten (einschl. 5 Seiten Register). \* *Techn. Hochsch. Braunschweig. Bibl. Wolfenb.* [86.]

[Enthält vereinzelte Angaben über die Thierwelt des Gebietes.]

Methode, nur in dem Falle wiederholt, wenn der Verfasser als Autorität für das besondere Gebiet angesehen werden kann, wie z. B. Menke für die Mollusken, und wenn die besonderen Abschnitte eine grössere Bedeutung oder einen grösseren Umfang besitzen. Auch dann ist wohl eine Wiederholung vorgenommen, wenn es sich überhaupt nur um wenige Thierclassen handelt. Im Uebrigen muss das Allgemeine auch bei den einzelnen Thierabtheilungen verglichen werden.

[Allgemeines.]

[1654—1710]

[**Zeiller, Martin**], *Topographia und Eigentliche Beschreibung Der Vornembsten Stäte, Schlösser auch anderer Plätze und Oerter in denen Hertzogthümern Braunschweig und Lüneburg und denen dazu gehörenden Grafschafften, Herrschafften und Landen. Franckfurt, Bey Matth. Merian's Erben, 1654. Mit 146 Kupfer- tafeln. Folio. 225 Seiten (einschl. 5 Seiten Register). \* Techn. Hochsch. Braunschweig. Bibl. Wolfenb.* [87.

[Dies auf Veranlassung des Herzogs August zu Braun- schweig und Lüneburg und unter dessen und Justus Georg Schottelius' Mitwirkung verfasste Werk geht vereinzelt auf die Fauna des Gebietes ein, bespricht z. B. S. 29 u. 30 den fabelhaften Haselwurm vom Wurmberge am Harze. Die Widmung des Werkes an die Herzöge August, Christian Ludwig und Georg Wilhelm von Braunschweig ist von „Matthaei Merian's des Aeltern Sel. Erben“ unterzeichnet.]

**Winckelmann, J. J.**, Gründliche und wahrhafte Beschreibung der Fürstenthümer Hessen und Hersfeld. Bremen 1697. 6 Theile. †  
[Giebt Nachrichten über die Thierwelt des Hannoverschen Gebietes.] [88.

**Behrens, Georg Henning**, *Hercynia curiosa oder Curiöser Hartz- Wald*, Das ist Sonderbahre Beschreibung und Verzeichnis Derer curiösen Hölen, Seen, Brunnen, Bergen und vielen anderen an und auff dem Hartz vorhandenen denckwürdigen Sachen mit unterschiedenen Nützlichen und Ergetzlichen, Medicinischen, Physikalischen und Historischen Anmerkungen denen Lieb- habern solcher Curiösitäten zur Lust. Nordhausen, Carl Christian Neuenhahn, 1703. 4<sup>o</sup>. 4 + 200 + 16 Seiten. Neue unveränd. Ausgabe. Nordhausen und Jena 1712.

II. Auflage mit etwas verändertem Titel: *Hercynia curiosa, i. e. Curiöser Hartz-Wald* darinnen alle an und auf dem Hartz gelegene Hölen, Seen, Brunnen, Berge und andere daselbst an- zutreffende Curiositäten beschrieben werden. Mit unterschiedenen nützlich- und Ergötzlichen, Medicinischen, Physikalischen und Historischen Anmerkungen. Nürnberg und Altdorff, Job. Daniel Tauber's seel. Erben, 1720. 4<sup>o</sup>. \* *Bibl. Wolfenb.* [89.

Ins Englische übersetzt von John Andree, *The natural history of Hartz - Forest in His Majesty King Gorges German dominions*. London 1730.

[Macht auch faunistische Angaben, z. B. S. 63 über den bei Ilfeld vorgekommenen Haselwurm, Heerwurm, S. 121—124 über die Fische etc.]

[**v. Goechhausen, Heinr. Friedr.**] *Notabilia Venatoria oder Jagd- und Weidwerks Anmerkungen*, wie es zeithero bey der löblichen Jägerei insgemein gehalten etc., it. aller bekannten Vögel Eigenschaften von einem die Jägerey liebenden Weide- mann, welcher gerne in Wäldern hörte der Vögel Gesänge. Nordhausen, Neuenhahn, 1710. Folio. VI + 188 + XVI. Seiten. [Anonym; die IV. Auflage erschien 1740 in Weimar in 8<sup>o</sup> mit Bezeichnung des Autors als *Henr. Frid. von Goechhausen*.] † [90.

**Beckmann, J. C.**, *Historie des Fürstenthums Anhalt* von dessen alten Einwohnern und einigen annoch vorhandenen alten Monu- menten, natürlicher Gütigkeit, Eintheilung, Flüssen, Stäten, Flecken und Dörfern etc. 7 Theile in 2 Bänden. 1710. Zerbst, Gottfried Zimmermann. Gr. Folio. † [91.



[Allgemeines.]

[1720 — 1736]

[Der 2. Theil enthält die *Historia naturalis* und nimmt auf den Harz Bezug.]

Description de la ville et du pais de Brunsvic, Wolfenbüttel, Saltz-  
dahlen et autres lieux circonvoisins, ou l'on voit plusieurs anti-  
quités et curiosités du pais, qui se trouvent tant dans les  
chateaux que dans les eglises avec la representation des  
principaux edifices. O. O. 1720. kl. 8<sup>o</sup>. 31 Seiten. \* *Bibl.*  
*u. Archiv Wolfenb.* [92.]

[Hat wenig Faunistisches.]

Brückmann, Franc. Ernest., *Epistolarum itinerariorum Centuria*  
prima (Wolfenbüttelae 1742 mit einem Briefe von J. G. Büchner,  
dem Bildniss des Autors und 114 Kupfertafeln, 1370 Seiten  
nebst 44 Seiten Register; 100 Briefe einzeln gedruckt und be-  
sonders oder gar nicht paginirt. Wolfenbüttel 1728—1742; der  
erste Brief ist vom 1. Octbr. 1728. \* *Städt. Bibl. Braunschweig*),  
secunda (100 Briefe einzeln gedruckt und fortlaufend paginirt,  
mit 45 Kupfertafeln. Gesammttitel. Wolfenbüttel 1749. Dabei  
Abb. über das Museum Closterianum 60 Seiten, 1296 Seiten und  
44 Seiten Register. Der 51. Brief beginnt S. 543) et tertia  
(unvollst. 75 Briefe einzeln gedruckt und fortlaufend paginirt  
ohne Gesammttitel, mit 28 Kupfertafeln, 998 Seiten; der erste  
Brief ist vom 3. Mai 1750, der 51. ist vom 3. Januar 1752,  
der 75. und letzte vom 7. Januar 1753). Wolfenbüttel 1728—1753.  
4<sup>o</sup>. \* *Bibl. Wolfenb.*, 6 Bände, indem jede Centurie in 2 Bände  
zerfällt, von denen jedesmal der II. Bd. mit dem 51. Briefe  
beginnt. [93.]

[Enthalten viele faunistische Mittheilungen über das Gebiet,  
besonders die weiter unten, in den einzelnen Abtheilungen  
einzeln aufgeführten Briefe.]

Philander, . . . Historische Nachricht von dem in gantz Europa  
weit und breit berühmten Blocksberge. Braunschweig und  
Leipzig 1729. 8<sup>o</sup>. † *Bibl. Hist. Ver. Hannover*. [94.]

Jockusch, D. Joh., Versuch zur Natur-Historie der Grafschaft  
Mansfeld. Eisleben 1730. (Abgedruckt in C. G. Grundig's  
Neuen Versuchen nützlicher Sammlungen zur Natur und Kunst-  
geschichte, sonderlich von Ober-Sachszen, Bd. I, 1750, S. 839  
—866.) † [95.]

Bytemeister, Henricus Johannes, *Auctuarium curiosorum arti-*  
*ficialium et naturalium quae in Museo ipsius accesserunt*. Helm-  
stad 1732—1738. 8<sup>o</sup>. 4 Bände. I., 1732; II., 1733; III., 1735;  
IV., 1738. \* *Landschaftl. Bibl. Braunschweig*. [96.]

Bytemeister, Henricus Johannes, *Bibliothecae Appendix, s.*  
*Catalogus Apparatus curiosorum artificialium et naturalium etc.*  
*Editio altera auctior. Accedunt Tabulae figurarum aenearum*  
*XXVIII.* [Helmstad.] Sumtibus Auctoris. 1735. Klein Folio.  
58 Seiten u. 28 Tafeln. \* *Nat. Mus. Braunschweig*. [97.]

v. Rohr, Julius Bernhard, *Geographische und Historische Merk-*  
*würdigkeiten des Vor- und Unter-Hartzes, welche von denen*  
*Fürstenthümern Blanckenburg und Hartzgerode, dem Stift*  
*Quedlinburg, den Grafschaften Mansfeld, Stolberg und deren*  
*Städten, Flecken, Schlössern, ehemaligen Clöstern, alten Ruderib-*  
*us, Bergwercken, notablen Bergen, Flüssen, Seen, auch andern*  
*Naturalibus, sowohl in Ansehung der ehemaligen als itzigen*  
*Zeiten mancherley besonders in sich fassen. Meistentheils durch*  
*genaue Bemerkung dessen, was man selbst in Augenschein*

genommen, ausgearbeitet. Frankfurt u. Leipzig, Mich. Blochberger, 1736. 8<sup>o</sup>. 768 Seiten. II. Aufl. 1748. 8<sup>o</sup>. 632 Seiten. [98.

[Macht auch faunistische Bemerkungen über Raubthiere, Wild, Fische etc.] \* *Landschaftl. Bibl. Braunschweig*.

- v. Rohr, Julius Bernhard, Geographische und Historische Merkwürdigkeiten des Ober-Hartzes, welche von denen in dem Fürstenthum Grubenhagen gelegenen Oertern des Ober-Hartzes, den Grafschaften Hohenstein und Stolberg, der Reichs-Stadt Goslar, wie auch einigen angrenzenden Gegenden und deren Städten, Flecken, Schlössern, ehemaligen Clöstern, alten verfallenen Gebäuden, Bergwerken, besonderen Bergen, Höhlen, Flüssen, Seen, Gesundbrunnen, auch anderen Naturalien etc. Frankfurt u. Leipzig, Mich. Blochberger, 1739. 8<sup>o</sup>. 36 + 576 Seiten. \* *Landsch. Bibl. Braunschweig*. [99.

[Macht auch faunistische Bemerkungen über Forellen, Wild, Wölfe etc.]

- Haller, Albert, Iter Helveticum anni 1739 et iter Hercynicum anni 1738. Göttingen, Universitäts-Buchhandlung, 1740. Mit 3 Kupfertafeln. 4<sup>o</sup>. VIII + 120 + 70 Seiten. † [100.

- Brückmann, Franc. Ernest., Corollarium ad Alberti Ritteri relationem historico-curiosam de iterato itinere in Hercyniae montem famosissimum Bructerum. (Epistola itineraria Nr. 86 ad Dom. Albertum Ritter.) Mit einer Tafel. 1740. 4<sup>o</sup>. 12 Seiten. \* *Bibl. Wolfenb.* [101.

- Ritter, Albertus, Relatio historico-curiosa de Iterato Itinere in Hercyniae Montem famosissimum Bructerum ad excellentissimum dom. Fr. Ern. Brückmann. Cum figuris aeneis. Helmstadii 1740. 4<sup>o</sup>. Supplement dazu 1748. \* *Bibl. Wolfenb.* [102.

[Macht auch faunistische Angaben über Säugethiere, Vögel etc., z. B. über das Vorkommen von Bären u. s. w.; das Werk erschien, von einem Ungenannten übersetzt und durch die Beschreibung seiner eigenen Brockenreise vermehrt, ohne Tafeln in deutscher Sprache unter dem Titel:]

- Ritter, Albert, Historische Nachricht von einer doppelten Reise Nach dem auf dem Harze belegenen so berühmten Berge gemeinlich Blocksberg genandt. Aus dem Lateinischen ins Teutsche übersetzt. Magdeburg bey Gottfried Vetter, 1744. 8<sup>o</sup>. 112 S. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [103.

- Betke, Gottfried, Der curieuse Hartzwald oder eine Beschreibung der raren Höhlen, Seen, Erd-Fällen, etc. etc. in teutschen Versen abgebildet. Hamburg 1744. 4<sup>o</sup>. 88 Seiten. [104.

[Eine poetische Bearbeitung von G. H. Behrens' *Hercynia curiosa*.]

- Baring, Daniel Eberhard, Descriptio Salae, principatus Calenbergici locorumque adjacentium. Beschreibung der Sala im Amte Lauenstein, nebst einigen Nachrichten von den zerstörten Schlössern Homburg, Spiegelberg, Lauenstein und dem ehemaligen Closter Marienau. Lemgo 1744. 4<sup>o</sup>. \* *Städt. Bibl. Braunsch.* [105.

[Enthält viele faunistisch wichtige Notizen über die westlichen Theile des Gebietes. Als Anhang folgt: „Conspectus Bibliothecae Historicae scriptorum de rebus Brunsvicensibus et Luneb. Provinziarumque annexarum, quam horis successivis ad tempus utiliter terendum, jam ante aliquot annos elaborare incepi“; vergl. oben unter Local. Bibliogr. 1729.]

**Brückmann, Franc. Ernest.**, Memorabilia Osterodana (Epistol. itinerar. Centur. II Epist. 29 ad dom. Bruckardum Dav. Mauchartum d. d. Lycopol. 16. Juni 1745; Cent. II, S. 302—318). \* *Bibl. Wolfenbüttel.* [106.]

[Enthält Angaben über die Thierwelt von Osterode, z. B. Salamander, auch über die Mammuth-Funde von Osterode und Thiede.]

**Braunschweigische Anzeigen**, Jahrg. I, 1745, bis jetzt fortges. (nur vorübergehend vom 1. Novbr. 1873 bis Ende 1875 mit dem Namen „Braunschweigische Nachrichten“ in gr. 4<sup>o</sup> erschienen), von 1745 bis 1. Novbr. 1873 in kl. 4<sup>o</sup>, dann bis Ende 1877 in gr. 4<sup>o</sup>, seitdem in Folio. Zeitweilig waren besondere wissenschaftliche Beilagen für die Abhandlungen beigegeben, so von 1761 bis 1787 die „Gelehrten Beyträge zu den Braunschweigischen Anzeigen“ in kl. 4<sup>o</sup> und von 1788 bis 1868 das „Braunschweigische Magazin“ in kl. 4<sup>o</sup>. \* *Städt. Bibl. Braunschw. Bibl. Wolfenb.* [107.]

[Enthalten manche im Folgenden einzeln aufgeführte Abhandlungen über die Fauna des Landes.]

**Hannoversche gelehrte Anzeigen oder Sammlung kleiner Ausführungen** aus verschiedenen Wissenschaften, Jahrg. I, 1750 bis Jahrg. IV, 1754. Später unter anderem Namen fortgesetzt als „Hannoversche Nützliche Sammlungen“ 1755—1758, „Hannoversche Beiträge zum Nutzen und Vergnügen“ 1759—1762, „Hannoversches Magazin“ 1763—1790, „Neues Hannoversches Magazin“ 1791—1813, „Hannoversches Magazin“ 1814—1850. [108.]

[Enthalten manche faunistische Mittheilungen besonders über die hannoverschen Theile des Gebietes.]

**Scheffer's, August**, Im Jahre 1663 gethane Hartz-Reise. Aus dessen Handschrift mitgetheilt von [G. Chr.] Kreysig. (C. G. Grundig's Neue Versuche nützlicher Sammlungen zur Natur- und Kunst-Geschichte sonderlich von Ober-Sachsen, Bd. II, Theil 23, Schneeberg 1752, S. 943—974.) \* *Bibl. Göttingen.* [109.]

**Mylius, Christlob**, Reise auf den Blocksberg. (Physikal. Belust. Berlin, Bd. III, 1753, Stück 24, S. 1023—1029.) † [110.]

**Büsching, M. Anton Friderich**, Neue Erdbeschreibung. Hamburg 1754—1781. 8<sup>o</sup>. VI. Aufl. 1770 ff. Th. III, Bd. 3 enthält den niedersächsischen Kreis. In der VII. Aufl., 1789—1792, enthalten Bd. 7—9 Deutschland. In der folgenden Auflage steht Braunschweig-Lüneburg in Bd. 9. \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [111.]

[Macht auch Angaben über die Thierwelt des Gebietes.]

[**Lange, Johann Heinrich**] **Longus, Joannes**, Die natürlichen Seltenheiten um Helmstedt. (Gel. Beytr. z. d. Braunschw. Anz. 1762, St. 22, S. 177—192.) \* *Städt. Bibl. Braunschw.* [112.]

[Führt Vögel, z. B. Blaurake, Mandelkrähe, Seidenschwanz, Pirol, Nachtschwalbe, Gelbe Bachstelze u. Hortulan, Eidechsen, Wassersalamander, Käfer, Pflanzen u. s. w. an.]

**Pareus, Gottfried**, Das entdeckte grosse Wunder, das ist Beschreibung der in der Grafschaft Mansfeld befindlichen Saltzsee. (Grundig's Neue Versuche nützlicher Sammlungen zu der Natur- und Kunstgeschichte, sonderlich von Ober-Sachsen, Bd. III, S. 185—213. Schneeberg 1756.) \* *Bibl. Göttingen.* [113.]

[Allgemeines.]

[1762 — 1777]

**Zückert, Joh. Friedr.**, Die Naturgeschichte und Bergwercksverfassung des Ober-Hartzes. 1762. Berlin, Friedrich Nicolai. 8<sup>o</sup>. 14 + 300 Seiten. \* *Bibl. Wolfenb.* [114.]

[Giebt auch faunistische Notizen.]

**[Pratje, J. H.]**, Die Herzogthümer Bremen und Verden oder vermischte Abhandlungen zur Erläuterung der Politischen-, Kirchen-, Gelehrten- und Naturgeschichte, wie auch der Geographie dieser beiden Herzogthümer. 5 Sammlungen in 5 Bänden. Bremen 1757 — 1761. Th. \* *Städt. Bibl. Braunsch.* [115.]

**Zückert, Joh. Friedr.**, Die Naturgeschichte einiger Provinzen des Unterharzes nebst einem Anhang von den Mannsfeldischen Kupferschiefern. Berlin 1763. 8<sup>o</sup>. Friedrich Nicolai, 8 + 212 Seiten. \* *Bibl. Wolfenb.* [116.]

[Auch Faunistisches.]

**Taube, Joh.**, Commentatio epistolaris ad V. P. C. W. Voigt [über die bei Celle gesammelte Naturalien- besonders Mineralien-sammlung]. 4<sup>o</sup>. 14 Seiten. 1765. [117.]

**Taube, Joh.**, Beiträge zur Naturkunde des Herzogthums Zelle [und Lüneburg]. 8<sup>o</sup>. Bd. I. Zelle 1766, Joh. Dietr. Schulze, S. 1 — 96. — St. [= Bd.] II, desgl. „des Herzogthums Lüneburg“, Zelle 1769, S. 97 — 264. \* *Landsch. Bibl. Braunsch.* [118.]

[Auch die Fauna wird in jedem Bande berührt.]

Das neue allgemeine Harz-Magazin, ökonomischer, moralischer, zur Polizei, Staatswirthschaft und Staatskunst, wie auch Naturgeschichte gehöriger nützlichen Wahrheiten, Anmerkungen und Nachrichten. 12 Stück. Blankenburg 1768 — 1771, Reussner. 752 Seiten nebst 2 Registern. 8<sup>o</sup>. [119.]

[Berührt auch die Naturgeschichte, Fauna u. s. w.]

**Erxleben, Johann Christian Polykarp**, Anfangsgründe der Naturgeschichte. Göttingen und Gotha, Joh. Chr. Dieterich, 1768. II. Aufl. mit 6 Kupfern, ebenda 1773. 8<sup>o</sup>. 50 + 592 Seiten. [120.]

[Macht Angaben über die Thierwelt auch unseres Gebietes, z. B. über die Vögel, S. 137 — 169.]

Reise auf den Brocken von zween Freunden. (Hannoversches Magaz. 1770, S. 1553 — 1566.) [121.]

**[Andreae, J. G. R.]** Eine Reise ins Lauensteinsche im Jahre 1769. (Hannov. Mag. 1774, S. 706 ff., St. 45 u. 46.) Zweite Reise etc. 1770. (Ebenda St. 49 u. 50.) \* *Landsch. Bibl. Braunschweig.* [122.]

[Meist naturhistorischen Inhalts.]

**Lange, Joh. Heinr.**, Eine vollkommene Naturgeschichte der Helmstädtischen Gegend. (In Desselben Briefen über verschiedene Gegenstände der Naturgeschichte und Arzneykunst. Lüneburg und Leipzig 1775, Joh. Friedr. Wilh. Lemke. 8<sup>o</sup>.) [123.]

**Zimmermann, C. A. W.**, Beobachtungen auf einer Harzreise nebst einem Versuche, die Höhe des Brockens durch das Barometer zu bestimmen. Braunschweig, Waisenhaus, 1775. \* *Bibl. Wolfenb.* [124.]

**M[einek]e, [Johann Christoph]**, Anzeige von einigen auf einer Reise ins Braunschweigische gemachten Bemerkungen, vornämlich aus der Naturgeschichte. In einem Schreiben an den Herrn Dr. M[artini]. (Neue Mannigfaltigkeiten, Bd. IV, 1777. 2. Vierteljahr. — 178. ste Woche. 19. October, S. 237 — 351.) \* *Bibl. Wolfenb.* [125.]

[Auch Faunistisches.]

[Allgemeines.]

[1778 — 1785]

- Raff, Georg Christian**, Naturgeschichte für Kinder. Mit 11 Kupfertafeln. Göttingen, J. C. Dietrich, 1778. 8<sup>o</sup>. 16 + 624 Seiten. [126.  
[Giebt faunistische Notizen über das Gebiet.]
- Silberschlag, Johann Esaias**, Physikalisch-mathematische Beschreibung des Brockenberges. (Beschäftigungen der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde, Bd. IV. 1779, Nr. 18, S. 332—407. Mit 2 Tafeln VIII u. IX. Berlin, Joachim Pauli.)  
\* *Bibl. Göttingen*. [127.  
[Macht ausser geognostischen und floristischen auch einige faunistische Bemerkungen.]
- Blumenbach, Johann Friedrich**, Handbuch der Naturgeschichte. Mit Kupfern. Göttingen 1779. 8<sup>o</sup>. [128.
- Rueling, J. P.**, Physikalisch-medicinisch-ökonomische Beschreibung der Stadt Nordheim und ihrer Gegend. Göttingen 1779. 8<sup>o</sup>. [129.
- Leske, Nath. Gotfr.**, Anfangsgründe der Naturgeschichte. I. (einziger) Band. Allgemeine Natur- und Thiergeschichte. Mit 10 Kupfertafeln. Leipzig, Siegfr. Lebr. Crusius, 1779. gr. 8<sup>o</sup>. 78 + 500 Seiten. II. Ausg., ebenda 1784. † [130.  
[Macht faunistische Angaben über unser Gebiet, z. B. S. 197 über Vögel, und giebt auch S. 214 eine Litteratur-Zusammenstellung.]
- Oesfeld, C. L.**, Topographische Beschreibung des Herzogthums Magdeburg und der Grafschaft Mansfeld. Berlin 1780. 8<sup>o</sup>. [131.
- v. Hüpsch, Joh. Wilh. Karl Adolph Freiherr**, Naturgeschichte des Niederdeutschlands und anderer Gegenden, nebst häufigen neuen Entdeckungen und Beobachtungen verschiedener seltenen merkwürdigen, wenig bekannten Naturwerke. I. Theil. Nürnberg, Gabriel Nicolaus Raspe, 1781. 4<sup>o</sup>. 44 Seiten mit 7 illuminirten Kupfertafeln. [132.
- [Sulzer, J. G.]** Reisen nach dem Harze. Sendschreiben von einer über Quedlinburg und Blankenburg in die Grafschaft Mansfeld gethanen Reise. (J. Bernoulli's Sammlung kurzer Reisebeschreibungen, Bd. II, S. 47—59; III, S. 135—160; IV, S. 115—194; V, S. 153—222. 1781 u. 1782.) [133.
- Schmaling, L. C.**, Empfindsame Reise nach dem Brocken im August 1782. (Hannov. Magaz. 1783, St. 1—3, Spalte 1—32 u. 35—42.) [134.  
[Mit mangelhafter Benutzung von Silberschlag's obiger Schrift.]
- v. Burgsdorf, F. A. L.**, Bemerkungen auf seiner Reise nach dem Unterharz, desgleichen nach Destedt, Helmstädt und Harbke, im August 1783. Mit 1 Tabelle. (Schriften der Berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde, Th. 5, 1784, S. 148—220.)  
\* *Bibl. Göttingen*. [135.
- Beobachtungen auf einer Reise nach Pyrmont. Göttingen 1784. 8<sup>o</sup>.  
\* *Bibl. Wolfenb.* [136.
- Donop, Wilh. Gottl. Levin**, Historisch-geographische Beschreibung der Grafschaft Lippe. Mit 1 Karte. (Weddigen's westfälisches Magazin, Heft 1—4, 1784; auch im Sonder-Abdruck. Bückeburg 1784. 4<sup>o</sup>. II. verb. Auflage, herausg. u. mit Zusätzen vers. v. Pt. Florian Weddigen. Lemgo 1790. 8<sup>o</sup>.) † [137.
- Goeze, J[oh.] A[ug.] E[phr.]**, Die Harzgegend oder eine kleine Reise von drey Tagen, zum Unterricht und Vergnügen der Jugend. Leipzig, Weidemann u. Reich, 1785. 8<sup>o</sup>. XII + 172 Seiten. — [Derselbe Verfasser liess dieser Reisebeschreibung

- im selben Verlage noch fünf ähnliche folgen:] Zweite kleine Harzreise 1786, VIII + 307 Seiten; Dritte etc. 1786, VIII + 272 Seiten; Vierte etc. 1786, XII + 218 Seiten; Fünfte Reise ins Thüringische, mit 1 Kupfertafel, 1787, XII + 460 Seiten; Sechste Harzreise zum Nutzen und Vergnügen der Jugend 1788, XIV + 350 Seiten. + [138.]
- Gatterer, Christoph Wilhelm Jakob**, Anleitung, den Harz und andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen. Göttingen und Nürnberg 1785 — 1792. 5 Theile. 8°. I. Göttingen 1785. II. Göttingen 1786 [Litteratur, Beschreibung, Flora, Fauna des Harzes]. III. Göttingen 1790 [Historisches]. IV. Nürnberg 1792 [Ethnographisches etc.]. V. Nürnberg 1792. [Besondere Beschreibung von Osterode und Clausthal.] Das Werk ist unvollendet geblieben. \* *Bibl. Wolfenb.* [139.]
- [Daraus im Sonder-Abdruck: „Verzeichniß der vornehmsten Schriftsteller über alle Theile des Bergwesens. St. 1 u. 2. Göttingen“; dies sind die Litteratur-Verzeichnisse des I. u. II. Bandes. II. verb. Aufl. 1786 u. 1787.]
- Apelblad, J.**, Beschreibung einer Reise durch Ober- und Niedersachsen und Hessen. Aus dem Schwedischen übersetzt und mit Anmerkungen herausgegeben von J. B[ernoulli]. Berlin und Leipzig 1785. 8°. 366 Seiten. [140.]
- [Die Reise ist 1755 u. 1756 ausgeführt und hat auch das Braunschweigische berührt.]
- Reise von Cassel und Göttingen durch Braunschweig und Lübeck nach Kiel. (J. Bernoulli's Sammlung kurzer Reisebeschreibungen, Bd. X, Nr. 6, S. 333 — 414.) [141.]
- Schröder, Christian Friedrich**, Abhandlung vom Brocken und dem übrigen alpinischen Gebürge des Harzes. Mit 1 Kupfer und 1 Charte des Brockengebürges. I. Th. Dessau 1785. 8°. 8 + 32 + 296 Seiten. Neue Auflage 1794. — Erste Fortsetzung. Hildesheim, Tuchtfeld & Co., 1790. 8°. 4 + 100 Seiten. — II. Auflage 1796. \* *Bibl. Wolfenb.* [142.]
- Meiners, C.**, Geschichte und Beschreibung der Stadt Göttingen und der umliegenden Gegend. Mit 5 Kupfertafeln. 8°. Berlin, Haude u. Spener. XXIV + 499 Seiten. — (Neue Ausg.?) 1801. [143.]
- B[räss], C[arl]**, Reise nach dem Brocken im Jahre 1786. Zum Vergnügen und Nutzen junger Reiselielhaber aufgesetzt. Nachgesehen und vermehrt von einem Mitreisenden [Herm. Wern. Diedr. Bräss, Pastor zu Dettum]. Braunschweig 1786, Waisenhaus. 8°. 104 Seiten. \* *Bibl. Wolfenb.* [144.]
- Gleim, J. B.**, Reisen durch Ober- und Niedersachsen. Halle 1787. Commiss. J. C. Hendel. kl. 8°. VI + 189 Seiten. \* *Nat. Mus. Braunschv.* [145.]
- [Reisebriefe, die an einigen Stellen die Thiere der Gegend erwähnen.]
- Schmaling, Gottlieb Christoph**, Hohnsteinsches Magazin, Sammlung vermischter Nachrichten zur Hohnsteinschen Geschichte, Erdbeschreibung und Statistik etc. Halberstadt 1788 — 1791. 8°. 568 Seiten. + [146.]
- [Berührt auch die Naturgeschichte der Grafschaft Hohnstein.]
- Beschreibung einer Reise durch das Fürstenthum Blankenburg nach dem Brocken. (Histor. Portefeuille 1788, St. 12.) [147.]
- Beytrag dazu. (Neuer deutscher Zuschauer, Bd. III, Heft IX, Nr. 24, S. 242 — 249.)

**Stübner, Johann Christoph**, Denkwürdigkeiten des Fürstenthums Blankenburg und des demselben incorporirten Stiftsamts Walkenried. I. Th. Wernigerode 1788, **M.** Theil, welcher die Naturgeschichte des Landes enthält. Ebend. 1790. — II. Ausgabe unter dem Titel: „Merkwürdigkeiten des Harzes überhaupt und des Fürstenthums Blankenburg insbesondere“. 2 Theile. Halberstadt 1793. — III. Ausgabe unter dem Titel: „Geographisch-naturhistorische und vorzüglich mineralogische Beschreibung des Harzgebirges. Nebst Darstellung des auf dem Harze befindlichen Berg- und Hüttenwesens.“ 2 Th. Leipzig, Sommer'sche Buchh., 1800. \*

[148.]

[Der I. Theil handelt von den Bewohnern, der II. Theil von den Holzarten, Kräutern, Thieren, Gebirgen und auch den Höhlen.]

**Ribbentrop, [Carl] Philip Christian**, Beschreibung der Stadt Braunschweig. Braunschweig, Joh. Chr. Meyer, I. Bd. 1789, 58 + CLXXX + 378 Seiten. II. Bd. 1791. 360 + 56 Seit. nebst Subscribenten-Verzeichniss. — II. Titel-Ausg. mit Weglassung der Vorreden und des Subscribenten-Verzeichnisses unter dem veränderten Titel: \*

[149.]

**Ribbentrop, Carl Philip [Christian]**, Vollständige Geschichte und Beschreibung der Stadt Braunschweig 1796. 2 Bde. 8<sup>o</sup>. [Naturgeschichtliche Angaben.] \* *Städt. Bibl. Braunschweig; Bibl. Wolfenb.*

[150.]

Reise nach dem Brocken. (Vermischte Aufsätze und Dialoge zum Nutzen und zum Vergnügen, Leipzig 1790, Nr. 10.)

[151.]

Tagebuch einer Harzreise. (G. F. Pabst, Reisen für Völker und Landeskunde, Nürnberg 1791.)

[152.]

**Gilbert, Ludwig Wilhelm**, Handbuch für Reisende durch Deutschland. Leipzig 1791—1795. 8<sup>o</sup>. Th. I, 1791, 16 + 660 Seiten; II, 1792, 910 Seiten; III, 1795, 2 + 856 Seiten.

[153.]

[In Th. III wird von den Churhannoverschen Staaten und dem Harze gehandelt; doch enthalten auch schon Th. I u. II Angaben über das Halberstädtische und die Grafschaften Mansfeld und Stolberg.]

**[Reichard, Elias Caspar]**, Jahrbücher des Brockens von 1753 bis 1790 oder Namenkunde aller Personen, welche in diesem Zeitraume sich in die Originalstammbücher dieses berühmten Berges eingezeichnet haben, nebst ihren hinzugefügten Beischriften, physikalischen Beobachtungen und Nachrichten, Gedichten und theils witzigen und launigen, theils possierlichen und schnakischen Einfällen. 2 Theile. Magdeburg 1791. Johann Adam Creutz. 8<sup>o</sup>. Mit 1 Tafel „Aussicht nach dem grauen Brocken in der Gegend des Ilsesteins“ und einer „Beschreibung des Brockenwirthshauses und der Heinrichshöhe von Christian Friedrich Schröder.“ \* *Bibl. Wolfenb.*

[154.]

[Die Aufzeichnungen enthalten häufig floristische und an einigen Stellen auch faunistische Angaben; auf Seite 193 findet sich z. B. eine Bemerkung Johann August Ephraim Goeze's aus Quedlinburg über Infusionsthierchen, Monas Mülleri, aus dem Wasser hinter den Torfhäusern.]

**Goeze, Johann August Ephraim**, Europäische Fauna. Fortgesetzt von [Joh. Aug.] Donndorf. 9 Theile in 10 Bänden. Leipzig 1791 — 1803. 8<sup>o</sup>.

[155.]

- v. Uslar, J. J., *Forstmännische Bemerkungen*. Braunschweig 1792. 8°. [156.]
- Cramer, Joseph Anton, *Physische Briefe über Hildesheim und dessen Gegend*. Hildesheim, gedr. bei Schlegel, 1792. 8°. XXXVI + 450 Seit. \* *Städt. Bibl. Braunschweig*. [157.]
- [Neben viel Floristischem und weniger Geognostischem auch etwas Faunistisches, z. B. über Coluber berus.]
- Goeze, Joh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), *Verzeichniss der Naturalien meines Kabinets, besonders aus dem Thierreich etc. mit naturhistorischen Anmerkungen*. Leipzig, Weidmann, 1792. 8°. 80 Seiten. [158.]
- Rintel, M., *Versuch einer skizzirten Beschreibung von Goettingen*. O. O. 1794. 8°. [159.]
- v. Zach, S., *Reise nach dem Brocken*. (Hannoversch. Magaz. 1794, St. 18 u. 19; vergl. auch Boden's Sammlung astronomischer Abhandlungen 1794, S. 262.) [160.]
- Geographische Beschreibung der Chur-Braunschweig-Lüneburgischen Lande*. Hannover 1795. 8°. [161.]
- Der Brocken*. Aus einer Sammlung ungedruckter Briefe über den Harz und die Hessischen Lande. (Berlinisches Archiv der Zeit 1796, St. 12, S. 519—544.) [162.]
- Erdbeschreibung des Herzogthums Braunschweig mit einer Uebersicht der allgemeinen Geographie und der von Deutschland insbesondere*. Ein Handbuch für Bürger- und Volksschulen. Magdeburg, Joh. Christ. Giesecke, 1796. 8°. \* *Bibl. Wolfenb.* [163.]
- [Ueber die Fauna S. 83 — 85.]
- Döbel, Heinr. Wilh., *Eröffnete Jäger-Practica oder der wohlgeübte und erfahrene Jäger ... mit Vorrede des Freiherrn von Wolff*. Folio. Leipzig, Heinsius, 1796. Mit 21 Kupfertafeln. 3 Theile: I., XXXIII + 142 Seit.; II., 258 Seit.; III., 240 Seit. u. LXVII Seit. Register. [164.]
- [Nimmt auf die Blankenburger Jagden und Jagdthiere Bezug.]
- [Wagner, H.], *Reise durch den Harz und die Hessischen Lande*. Besonders in Hinsicht auf Naturschönheiten, Anbau und Alterthümer. Braunschweig, Schulbuchhandlung, 1797. 8°. 327 Seit. \* *Bibl. Wolfenb.* [165.]
- Hassel, G., und K. Bege, *Beschreibung des Amtes Calvörde*. (Braunschw. Magazin 1798, St. 41; vergl. auch [Joh. Heinr.] Helmuth, ebenda 1800, St. 47.) [166.]
- Gottschalck, [Caspar] Friedrich, *Anhalt-Bernburgische wöchentliche Anzeigen*. Bernburg 1798 ff. 4°. [167.]
- [Enthält auch faunistische Angaben über den Harz.]
- Müller, Wilhelm Ferdinand [pseudonym für Gottschalck, Caspar Friedrich], *Meine Streifereyen in den Harz und in einige seiner umliegenden Gegenden*. Weimar. 2 Bde. 8°. I. Bändchen 1800, II. 1801. \* *Bibl. Wolfenb.* [168.]
- Käppel, Gottfr., *Pyrmonts Merkwürdigkeiten, eine Skizze für Reisende und Kurgäste*. Pyrmont 1800. 8°. Neue Aufl. 1810. 11 1/2 Bogen. \* *Bibl. Wolfenb.* [169.]
- B[lumhof], J[ohann] G[eorg] L[udolph], *Auszug aus dem Tagebuche einer Reise nach dem Brocken, von zwey Freunden im August 1801*. (Neues Hannover. Magaz. 1801, St. 101, Spalte 1617 — 1630.) [170.]
- Küttner, C. G., *Reise durch Teutschland, Dänemark etc. in den Jahren 1797, 1798 u. 1799*. 6 Bände. 8°. Leipzig 1801. [171.]



- [Der 24. Brief des I. Bandes enthält eine „Reise von Cassel nach Pymont.“] \* *Bibl. Wolfenb.*
- Hassel, G., und K. Bege,** Geographisch-statistische Beschreibung der Fürstenthümer Wolfenbüttel und Blankenburg. Braunschweig, Friedr. Bernh. Culemann, (1800—) 1802 u. 1803.
- I. Bd., welcher die Statistik der beiden Fürstenthümer und die Topographie des Wolfenbüttelschen Bezirks enthält, 1802, XVIII + 532 Seit. II. Bd., welcher die Topographie des Schöningenschen, Harz- und Weser-Bezirks, des Amtes Thedinghausen, Kommunion-Unterharzes, Fürstenthums Blankenburg und Stiftsamts Walkenried enthält, 1803, 514 Seiten. \* [172.]
- Geographisch-statistische Beschreibung der im Jahre 1802 dem preussischen Staate zugefallenen Entschädigungsprovinzen. Mit einer Karte. Berlin, Meurer, 1802. 8°. VIII + 126 Seiten. [173.]
- [Handelt auf S. 1—30 von Hildesheim, S. 31—35 von Goslar, S. 64—73 vom Eichsfeld, S. 77—79 von Nordhausen, S. 79—106 von Paderborn etc.]
- Das Bisthum Hildesheim in geographisch-statistischer und topographischer Hinsicht.** Berlin, Müller, 1803. XVI + 246 Seiten. [174.]
- Horstig, C. G.,** Tageblätter unserer Reise in und um den Harz. Mit 16 in Kupfer gestochenen Zeichnungen grosser Naturscenen. Dresden, Heinr. Gerlach, 1803. 8°. 164 S. [175.]
- [Die Reise war 1800 ausgeführt.] \* *Bibl. Wolfenb.*
- Eine Reise nach dem Brocken im Jahre 1634 in lateinischen Hexametern. In poetischer Prosa übersetzt von Archivar Heinrich Delius. Wernigeröder Wochenblatt 1804, St. 31—37, S. 123—147.) \* *Bibl. Wolfenb.* [176.]
- Fussreise nach dem Brocken und über den Harz. Ein Wegweiser für Diejenigen, welche den Harz bereisen. Mit 1 Kupfertafel und 1 Reisekarte. Leipzig 1804. Neue Ausgabe 1811. [177.]
- [**Giersch, F.,** Reise durch einen Theil des Harzes, des Hannoverschen, Hessischen, der Rhein- und Mayn-Gegenden etc. Briefe... in technischer und physischer Hinsicht. I. Bändchen. Heilbronn 1805. 8°. 224 Seiten. [178.]
- [Besonders über Harz und Brocken.]
- Holzmann, Christian Erdwin Philipp,** Hercynisches Archiv oder Beiträge zur Kunde des Harzes und seiner Nachbarländer. I. (einziger) Band in 4 Stücken. Halle, Waisenhaus-Buchhandlung (1804—) 1805. 8°. 748 Seiten. \* *Bibl. Wolfenb.* [179.]
- [Enthält naturgeschichtliche Aufsätze.]
- Lampe, ...** Sammlung von Naturalien, Insecten, Vegetabilien etc. Auctions-Katalog eines Theiles dieser Sammlung. 8°. Hannover 1805. 340 Seiten. [180.]
- Mangourit, A. B.,** Voyage en Hanovre, fait dans les années 1803 et 1804. Paris 1805. 8°. [181.]
- [Eine deutsche Bearbeitung dieses Werkes erschien unter dem Titel:]
- Mangourit, [A. B.,** Der Hannöversche Staat in allen seinen Beziehungen. Geschildert in den Jahren 1803 und 1804. Aus dem Französischen. Hamburg 1805. 8°. \* *Bibl. Wolfenb.* [182.]
- [Thierwelt, Jagd, Fischerei, z. B. S. 269—272.]
- Blumenbach, Joh. Friedr.,** Beiträge zur Naturgeschichte. Th. I u. II. Göttingen 1806. 8°. [183.]

- Gottschalk, [Caspar] Friedrich**, Taschenbuch für Reisende in den Harz. Mit einer Ansicht des neuen Brockenhauses und des stummen Gegensteins bey Ballenstedt u. 1 illumin. Charte. Magdeburg, G. Oh. Keil, 1806. kl. 8<sup>o</sup>. 485 Seiten. \* *Nat. Mus. Braunsch.* II. Aufl. 1817. Magdeburg, Heinrichshofen. III. Aufl., ebenda 1823. IV. Aufl. 1833. V. Aufl. 1843. \* *Bibl. Wolfenb.* [Abschnitt über die Thierwelt.] [184.]
- Der Brocken.** (Neues Hannov. Magaz. 1807, St. 21 u. 22.) [185.]
- v. Usar, J. J.**, Schreiben naturgeschichtlichen Inhalts eines Forstmannes an seinen Freund. Lüneburg 1810. 8<sup>o</sup>. [186.]
- Ballenstedt, [J. G. J.]** Charakter des Harzes. (Beilage vermisch. Inh. z. Helmstädtischen Wochenblatt, 1810, St. 11 u. 12, S. 185 — 184.) \* *Bibl. Wolfenb.* [187.]
- B[a]ll[en]stedt, [J.] G. [J.]**, Gemälde von Blankenburg und seinen Umgebungen. (Beilage vermischten Inh. z. Helmstädtischen Wochenblatt, 1811, St. 1, S. 10 — 15; vergl. auch Joh. Georg Ballenstedt, Gemälde von Blankenburg und seiner Umgegend im Braunschweig. Mag. 1824, St. 42 — 45, S. 658 — 670, 674 — 702, 706 — 718.) \* *Bibl. Wolfenb.* [188.]
- Lichtenstein, A. A. H.**, Verzeichniss einer ansehnlichen Sammlung von mannigfaltigen, grossentheils kostbaren und auserlesenen Seltenheiten aus allen Reichen der Natur und Kunst, in einem Zeitraume von sechszig Jahren sorgfältig zusammengebracht von Christoph Gottfried Beireis ... zu Helmstedt, welche am 17. Juny 1811 u. folg. Tage öffentlich versteigert werden sollen. Helmstedt, C. G. Fleckeisen, 1811. kl. 8<sup>o</sup>. 10 + 154 Seiten. \* *Nat. Mus. Braunsch.* — Theilweise in II. Auflage veröffentlicht unter dem Titel: Verzeichniss einer Sammlung von Seltenheiten, gesammelt von Christoph Gottfried Beireis etc. Nebst einem Anhang etc. Ebenda 1816. kl. 8<sup>o</sup>. XII + 113 + 216 + 13 Seit. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [Enthält manche faunistische Angaben, da die Fundplätze der Naturalien meist angegeben sind.] [189.]
- Krieger, J. F.**, Das Alexis-Bad im Unter-Harz mit seinen Umgebungen. Mit 3 Kupfern. Magdeburg 1812. 12<sup>o</sup>. \* *Bibl. Wolfenb.* [190.]
- [Erörtert ausführlicher die Naturgeschichte des Selkethales.]
- [Clostermeyer, Chr. Gottlieb]**, Kleine Beiträge zur geschichtlichen und natürlichen Kenntniss des Fürstenthums Lippe. Aus den Lippeschen Intelligenzblättern besonders gedr. Lemgo 1816. 4<sup>o</sup>. [191.]
- Gleim, J. B.**, Reise nach dem Brocken, der Baumannshöhle, der Bielshöhle und der Rosstrappe. Quedlinburg, Friedrich Joseph Ernst, 1816. kl. 8<sup>o</sup>. VI + 122 Seiten. Neue Ausgabe mit Kupfern. Quedlinburg o. J. [192.]
- Sonne, H. D. A.**, Erdbeschreibung des Königreichs Hannover. Sondershausen, B. F. Voigt, 1817. 8<sup>o</sup>. Neue Bearbeitung siehe unten: 1829. [193.]
- [Erwähnt bei Besprechung der Producte der einzelnen Provinzen bisweilen auch die Thierwelt.]
- Menke, Carl Theodor**, Pyrmont und seine Umgebungen mit besonderer Hinsicht auf seine Mineralquellen, historisch-geographisch-physikalisch-medicinisch dargestellt. Pyrmont, G. Usar, 1818. 8<sup>o</sup>. \* [194.]

- [Darin ist S. 146 — 153 eine Fauna von Pyrmont gegeben, besonders S. 152 eine Aufzählung der Conchylien. In §. 112 sind einige neue Arten von Mollusken beschrieben.]
- II. erweiterte Ausgabe 1840. 8<sup>o</sup>. \* *Nat. Mus. Braunsch.*  
 [Enthält ebenfalls in Cap. XXIV, S. 176—184, §. 107—112 eine Fauna von Pyrmont mit Aufzählung von Wirbelthieren, Krebsen, Insecten, Julius, Würmern, Arachniden, Schnecken, Armpolypen und Spongilla. Aphis versicolor wird S. 183 als neue Art beschrieben.]
- Schickedanz, Johann Heinr.**, Das kleine geographische Handbuch über das Herzogthum Braunschweig-Lüneburg. Hildesheim 1818. 8<sup>o</sup>. \* *Bibl. Wolfenb.* [195.]  
 [Producte, auch des Thierreichs, S. 9 u. 10.]
- Schickedanz, Johann Heinr.**, Geographische Beschreibung des Königreichs Hannover 1819. 8<sup>o</sup>. [196.]
- Vellguth, Georg**, Geographisch-Topographisch-Statistischer Abriss des Herzogthums Braunschweig ... für alle Stände, nebst einer genealogischen Tabelle der ... Herzöge. Braunschweig 1819. 8<sup>o</sup>. 222 Seiten. \* *Bibl. Wolfenb.* [197.]  
 [Producte, auch des Thierreichs, S. 20 — 24.]
- Daehne, J. F. A.**, Spaziergang von Leipzig nach dem Harze und den umliegenden Gegenden, vorzüglich in botanischer und mineralogischer Hinsicht. Quedlinburg und Leipzig 1819. 8<sup>o</sup>. [198.]  
 [Erwähnt auch Thiere, z. B. Fledermäuse aus der Bielshöhle.]
- Schmidt, J. A. H.**, Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung der Stadt Braunschweig. Braunschweig 1821. 8<sup>o</sup>. [199.]
- Sp[angenberg, Ernst]**, Versuch einer Fauna Goettingensis als Materialien zu einer Fauna Hannoverana. (Spangenberg's Neues vaterländisches Archiv. Bd. I, 1822, S. 276 — 302.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [200.]
- Niemann, [Ludwig] F[erdinand]**, Handbuch für Harzreisende. Mit 1 Charte vom Harz. Halberstadt, Friedr. Aug. Helm, 1824. 8<sup>o</sup>. 8 + 184 Seiten. [201.]
- Veldeck, Heinr.** [pseudon. f. G. H. Klippel], Göttingen und seine Umgebung. Ein Taschenbuch. Göttingen [1824]. 8<sup>o</sup>. 2 Bände. [202.]
- Wadzeck, Friedr.**, Reise von Berlin nach dem Harze. Berlin, Aug. Rücker, 1824. 12<sup>o</sup>. [203.]
- Venturini, C.**, Das Herzogthum Braunschweig in seiner gegenwärtigen Beschaffenheit dargestellt und beschrieben. Helmstedt, C. G. Fleckeisen, 1826. 8<sup>o</sup>. II. Aufl. ebend. 1829; III. Aufl. ebend. 1847. \* *Archiv Wolfenb.; Techn. Hochsch. Braunsch.* [204.]  
 [Macht nur wenig Angaben über die Thierwelt.]
- Brandes, Rudolph, und Friedr. Krüger**, Neue physikalisch-chemische Beschreibung der Mineralquellen zu Pyrmont nebst naturgetreuer Darstellung ihrer Umgebung. Pyrmont, Uslar, 1826. 8<sup>o</sup>. \* *Bibl. Wolfenb.* [205.]  
 [Bemerkungen über die Fauna von Pyrmont S. 137 — 153; Säugethiere S. 140; Vögel S. 141; Amphibien S. 145; Fische S. 145; Insecten S. 146; Mollusken S. 149—152; Nachtrag über Scarabaeus Typhoeus und Hydra pallens S. 383.]
- Gottschalk, [Caspar] Friedrich und Fr. Hoffmann**, Anhaltisches Magazin. Wochenschrift Anhaltischer Länderkunde etc. Bernburg 1827. gr. 4<sup>o</sup>. [206.]  
 [Enthält Naturgeschichtliches vom Harze.]

[Allgemeines.]

[1829 — 1834]

**Sonne, [H. D.] A.**, Beschreibung des Königreichs Hannover. 5 Bücher: I u. II, 1829; III, 1830 etc. in 2 Bänden. München 1829—1834. 8<sup>o</sup>. [207.]

[Auch Faunistisches; erwähnt z. B. Bd. II, S. 126 das Vorkommen von Perlmuscheln in Hoya'schen Gewässern.]

**[Gerstenberg, J. D.]** Beiträge zur Hildesheimischen Geschichte enthaltend die darauf Bezug habenden Aufsätze der sämtlichen Wochen- und einiger kleiner Gelegenheitsschriften bis zum Jahre 1828. 3 Bände. 8<sup>o</sup>. 1829 u. 1830. \* *Städt. Bibl. Braunschweig.* [208.]

[Enthalten auch faunistische Mittheilungen.]

**Hoffmann, Ludwig**, Hercynia. Taschenbuch für Reisende in den Harz. Mit 12 Kupfertafeln und 1 Reisekarte. Berlin, G. Eduard Müller, 1829. 12<sup>o</sup>. 180 Seiten. [209.]

[Mit dem Titel „Hercynia“ erschienen ausserdem 1823 ein poetisches Erinnerungsbuch für Harzreisende mit 1 Titelbilde bei Basse in Quedlinburg und Leipzig in kl. 8<sup>o</sup>\*, und ebenda ein Führer durch den Harz mit 8 color. Abbildungen in 12<sup>o</sup> o. J., die mit diesem Werke nicht verwechselt werden dürfen.]

**Germar, E. F.**, Der salzige See in der Grafschaft Mansfeld. (Thon's Entomolog. Archiv. Bd. II, Heft 1, S. 11 u. 12, 1829.) [210.]

[Fauna desselben.]

**Schickedanz, Johann Heinr.**, Das Fürstenthum Lippe-Detmold in geographisch-statistischer und geschichtlicher Hinsicht. Hildesheim 1830. 8<sup>o</sup>. [211.]

**[Schmidt, Ph.]**, Hamburg in naturhistorischer und medicinischer Beziehung. Hamburg 1830. [212.]

[Giebt auch faunistische Angaben aus dem Gebiete.] *Th.*

**du Menil, A.**, Der Rehburger Brunnen als Kur- und Erholungsort. Hannover 1830. [213.]

[Auch Faunistisches.]

**Hausmann, J[ohann] Fr[iedrich] L[udwig]**, Ueber den gegenwärtigen Zustand und die Wichtigkeit des Hannoverschen Harzes. Mit 16 Anlagen [Tabellen]. Göttingen, Dieterich, 1832. 8<sup>o</sup>. 18 + 411 Seit. \* *Bibl. Wolfenb.; Techn. Hochsch. Braunschw.* [214.]

[Fauna S. 42 und 43.]

**Röver, Fr.**, Calvörde, wie es sonst war und wie es jetzt ist. Eine kurze topographische, historische und statistische Beschreibung des Herzogl. Braunschweig. Kreisamts oder der Königl. Preussischen Enclave gleichen Namens. Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn, 1832. 8<sup>o</sup>. VIII + 73 Seiten. \* [215.]

[Jagdthiere S. 25; Viehzucht S. 26—28.]

**Koken, [K. L.] und [H. A.] Lüntzel**, Mittheilungen geschichtlichen und gemeinnützigen Inhalts, eine Zeitschrift für das Fürstenthum Hildesheim und die Stadt Goslar. Hildesheim, Gerstenberg, Bd. I, 1832. Mit 2 Steindrücken. VIII + 428 S.; Bd. II, 1833, VI + 381 Seiten. 8<sup>o</sup>. [216.]

**Lindner, Heinr.**, Geschichte und Beschreibung des Landes Anhalt. Dessau, Chr. G. Ackermann, 1833. 8<sup>o</sup>. 56 + 648 Seiten. [217.]

**[Saxesen, W.]** Von den Thieren und Pflanzen des Harzgebirges und von der Jagd. (In **Christ. Zimmermann**, Das Harzgebirge in besonderer Beziehung auf Natur und Gewerbskunde geschildert. Darmstadt, Carl Wilh. Leske, 1834. 2 Theile. I. Theil S. 215—278.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [218.]

[Wichtige Angaben über die Thierwelt des Harzes.]

- Brehm, [Ch.] L.**, Zoologische, vorzüglich ornithologische Bemerkungen auf einer Reise von Renthendorf nach Berlin. (Oken's Isis 1834, S. 38 — 70.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [219.]
- Ludewig, A.**, Vaterlandskunde für Schule und Haus im Herzogthum Braunschweig. Braunschweig 1835, G. Ch. E. Meyer. 8<sup>o</sup>. [220.] [Fauna S. 41.] \* *Bibl. Wolfenb.*
- Heineken, Ph.**, Die freie Hansestadt Bremen und ihr Gebiet in topographischer, medizinischer und naturhistorischer Hinsicht. 2 Bände, I. 1836, II. 1837. Th. [221.] [In Bd. II, S. 144 — 186 wird ein „Systematisches Verzeichniss der in der Umgegend von Bremen vorkommenden Thierte“ gegeben.]
- Gutheil, Hermann E.**, Beschreibung der Wesergegend um Hörter und Holzminden. Nebst Aufzählung der daselbst wildwachsenden phanerogamischen Pflanzen. Holzminden, J. Erdmann, 1837. 8<sup>o</sup>. IV + 76 Seiten. \* [222.] [Erwähnt S. 8 u. 9 die wichtigsten Jagdthiere und Fische des Gebietes.]
- Wigand, A.**, Begleiter auf dem Harze, sowohl für Lustreisende als auch in geognostischer, mineralogischer, botanischer, zoologischer und technischer Hinsicht. Berlin, C. G. Ende, 1839. 147 S. [223.] [Meist aus Chr. Zimmermann's Harzgebirge entlehnt, so besonders auch das Faunistische nach W. Saxesen's dortigen Angaben.]
- v. Reden, Fr. Freiherr**, Das Königreich Hannover, statistisch beschrieben, zunächst in Beziehung auf Landwirthschaft, Gewerbe und Handel. Hannover, Hahn, 1839. 2 Bände (Abtheilungen). \* *Bibl. Wolfenb.; Techn. Hochsch. Braunschw.* [224.] [Die I. Abtheilung enthält die Bodenbeschaffenheit, Vegetation, Landwirthschaft, Gewerbtätigkeit etc.]
- v. Sydow, Friedrich**, Thüringen und der Harz mit ihren Merkwürdigkeiten, Volkssagen und Legenden. Historisch-romantische Beschreibung aller in Thüringen und auf dem Harze vorhanden gewesen und noch vorhandenen Schlösser, Burgen, Klöster, merkwürdigen Kirchen und anderer Gebäude; Fabrikörter, Bergwerke, Ruinen, Höhlen, Denkmäler etc. etc. 7 Bde. (\* *Nat. Mus. Braunschw.*) nebst Supplementband. Mit 84 Abbildungen. Sondershausen 1839—1844, Friedrich August Eupele. 8<sup>o</sup>. \* [225.] [In Bd. I, 1839, findet sich S. XXXI — LIII eine Abhandlung von W. Schönnichen: „Allgemeiner Ueberblick vom Harze“ mit faunistischen Bemerkungen auch über die ausgestorbene Thierwelt S. XXXVII. — Bd. IV, 1841, enthält S. 5 — 27 einen Aufsatz von C. E. Nehse: „Der Brocken“, in dem S. 10 — 12 die Pflanzen und Thiere abgehandelt werden.]
- Nehse, C. E.**, Der Brocken und seine Merkwürdigkeiten, nebst einer Sammlung von Gedichten... Mit einem kleinen Brocken-Panorama... und einer Winteransicht 1840. kl. 8<sup>o</sup>. 8 + 134 Seiten. [226.]
- Blumenhagen, Wilhelm**, Wanderung durch den Harz. Mit 30 Stahlstichen. Leipzig, Georg Wigand. O. J. [1840] 256 S. 8<sup>o</sup>. Auch u. d. T.: Das malerische und romantische Deutschland. Sektion V. Der Harz von W. Blumenhagen. \* [227.] II. Aufl. ebenda O. J. [1847]. \* — III. Aufl. ebenda O. J. [Angaben über die Thierwelt. Ueber Baumanns- und Bielhöhle S. 88 — 90.]

**Schröder H., und W. Assmann**, Die Stadt Braunschweig. Ein historisch-topographisches Handbuch für Einheimische und Fremde. Mit Plan. Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn, 1841. 2 Abtheilungen. 252 u. 230 Seiten. \* *Arch. Wolfenb.* [228.]

[Faunistisches S. 126.]

**Ratzeburg, J. Th. Ch.**, Forstnaturwissenschaftliche Reisen durch Deutschland. Berlin 1842. Mit 4 Kupfertafeln. [229.]

Vier Verzeichnisse als Beiträge zur Kenntniss der Fauna und Flora des Harzes. Nordhausen 1842. 8<sup>o</sup>. [230.]

[Veröffentlicht von dem naturwiss. Verein des Harzes; die einzelnen faunistischen Verzeichnisse siehe: Hymenoptera Nr. 888, Mollusca Nr. 1119 und Aves Nr. 1425.]

**Hermes, J. A. F., und M. J. Weigelt**, Historisch-geographisch-statistisch-topographisches Handbuch vom Regierungsbezirke Magdeburg. 2 Theile. Magdeburg 1842 u. 1843. 4<sup>o</sup>. [231.]

[Der zweite, specielle Theil erschien 1842.]

Verhandlungen des Harzer Forst-Vereins. Herausgegeben von dem Vereine. Jahrgänge 1843 — 1845. Clausthal, Schweiger, 1846. gr. 8<sup>o</sup>. 200 Seiten. — Jahrgänge 1846 — 1848. Blankenburg, A. Brüggemann; — Jahrg. 1849, 1851 u. 1852. Ebenda 1853. gr. 8<sup>o</sup>. 10 + 318 Seit. — Jahrg. 1853 u. ff. Ebenda 1854 ff.; — Jahrg. 1859. Braunschweig, E. Leibrock. — Jahrg. 1861 — 1871. Ebenda G. C. E. Meyer sen., 1862 u. ff. — Jahrg. 1872 — 1874. Wernigerode, M. Finkbein; — Jahrg. 1875 ff. Ebenda, B. Angerstein. [232.]

[Enthalten zahlreiche faunistische Notizen, die nur z. Th. einzeln aufgeführt werden konnten. Seit den achtziger Jahren finden die Wander-Versammlungen, deren Verhandlungen veröffentlicht werden, alle zwei Jahre in den ungeraden Jahren statt.]

**Schweitzer, C. S.**, Reisehandbuch für den Harz. Zur wissenschaftlichen Vorbereitung für die Harzreise und als Begleiter auf derselben. Berlin, Adolf Gumprecht, 1844. 8<sup>o</sup>. 2 + 175 Seiten. Mit 1 Karte. II. Aufl. Berlin, C. Grobe, 1852. 8<sup>o</sup>. 233 Seiten. Später neue Auflagen. [233.]

[Enthält im I. Theile auch eine naturhistorische Beschreibung des Harzes.]

**Leunis, Johannes**, Synopsis der Naturgeschichte des Thierreichs (Synopsis der drei Naturreiche, I. Theil Zoologie). Hannover, Hahn, 1844. 8<sup>o</sup>. II. Aufl. 1856 — 1860 in 1 Bande. III. Aufl. umgearb. von Hubert Ludwig unter dem Titel: Synopsis der Thierkunde in 2 Bänden. 8<sup>o</sup>. I. Bd. mit 955 Holzschnitten 1883, II. Bd. mit 1160 Holzschnitten 1886. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [234.]

[Giebt einige besondere Fundplätze von Thieren für die Umgegend von Hildesheim, Hameln, die Siebenberge, den Harz u. s. w. an.]

**Duval, Carl**, Das Eichsfeld oder historisch-romantische Beschreibung aller Städte, Burgen, Schlösser, Klöster, Dörfer und sonstiger beachtenswerther Punkte des Eichsfeldes. Mit 24 Ansichten nach Originalzeichnungen von C. u. F. Duval. Sondershausen, Friedrich August Eupel, 1845. 632 Seiten. gr. 8<sup>o</sup>. \* [235.]

[Erwähnt auch Faunistisches, z. B. die Thiere des Seeburger Sees S. 54.]

Wegweiser für Reisende in den Harz. Mit 1 Karte vom Harzgebirge. Berlin, F. H. Morin, 1845. 8<sup>o</sup>. 34 + 2 Seiten. — III. verb. Aufl. Berlin, Th. Grieben, 1851. — IV. Aufl., mit verändertem

- Titel, vollst. umgearb., erhielt den Neben-Titel „Grieben's Reise-Bibliothek. Nr. 2. Der ganze Harz“ etc. — VIII. Aufl. revidirt u. vermehrt von W. Gröning, 1864. — X. Aufl. völlig neu bearbeitet von Heinr. Pröhle. Berlin, Albert Goldschmidt, 1869. — XI. Aufl. von Demselben. — XII. Aufl. desgl. ebenda, 1873 — etc. — XXI. Aufl. desgl. ebenda 1888; grosse Ausg. 179 Seiten; kleine Ausg. 79 S. — XXII. Aufl. ebenda 1890. 183 Seiten. \* [236.]
- Brederlow, C. G. Fr.**, Der Harz zur Belehrung und Unterhaltung für Harzreisende. Mit 13 Stahlstichen und 1 Karte. Braunschweig, C. W. Ramdohr, 1846. kl. 8<sup>o</sup>. 6 + 571 Seiten. \* *Nat. Mus. Braunschw.* Gleichzeitig erschien eine Ausgabe ohne Stahlstiche. II. Ausgabe ebenda, 1851. \* [237.]  
[Das Werk enthält S. 111—127 eine Fauna des Harzes.]
- Berghaus, Heinrich [Carl Wilhelm]**, Der Führer in den Harz. Nebst einer neuen General-Karte, zum Gebrauch für Reisende entworfen. Potsdam 1846, Stühr. kl. 8<sup>o</sup>. 2 + 260 Seit. [238.]
- Leunis, Johannes**, Schul-Naturgeschichte. 3 Theile. 8<sup>o</sup>. I. Theil: Zoologie. Hannover, Hahn, 1848. X + 234 Seiten. II. Aufl. 1851; III. Aufl. 1853 etc.; VI. Aufl. 1869 etc. \* [239.]
- Schreiber, C.**, Physikalisch-medicinische Topographie des Physikal.-Bezirks Eschwege. (Sitzber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. Naturwiss. Marburg, Jahrg. 8, 1849, S. 117.) [Auch über die Fauna.] [240.]
- Vocke, Carl**, Neuester Führer durch den Harz. Ein praktisches Taschenbuch für Harzreisende. Mit 1 Karte vom Harz etc. Nordhausen 1850, Adolph Büchting. 12<sup>o</sup>. 216 Seiten. [241.]  
[Geht auch auf die Naturgeschichte ein.]
- Nehse, C. H.**, Brocken-Stammbuch mit Scherz und Ernst, Witz und Laune, Weisheit und Einfalt in Gedichten und Prosa vom Mai 1753 bis Mai 1850, nebst einigen komischen Brockengedichten aus einem alten Werke des D. Johannes Praetorii vom Jahre 1669 mit der Winteransicht der Brockengebäude vom 26. Februar 1850. Sondershausen 1850, Fr. A. Eupel. \* [242.]  
[Enthält auch viele naturgeschichtliche, faunistisch-floristische Eintragungen der Brocken-Besucher.]
- Riehl, F.**, Geographische Naturkunde von Kurhessen. (Progr. Gymn. Lyceum Frideric. Cassel 1851. 8<sup>o</sup>.) [243.]  
[Enthält S. 79—98 Faunistisches, besonders über Käfer.]
- Lachmann, W.**, Physiographie des Herzogthums Braunschweig und des Harzgebirges oder Darstellung der oreographischen, hydrographischen, geognostischen, meteorologisch-klimatischen, vegetabilischen und zoologischen Verhältnisse des Herzogthums Braunschweig und des Harzgebirges. 2 Bände mit geognostischer Karte. Braunschweig, Fr. Vieweg und Sohn, 1851 und 1852. 8<sup>o</sup>. \* [244.]  
[I. Bd. Nivellement; II. Bd. Geognosie; die zoologischen Verhältnisse kaum berücksichtigt.]
- Schwaab, Wilh.**, Geographische Naturkunde von Kurhessen. Kassel 1851. 8<sup>o</sup>. [Giebt auch Faunistisches.] [245.]
- Verhandlungen des Hils-Solling-Forstvereins**, Jahrg. 1853—1856. Holzminden; — Jahrg. 1857—1873. Braunschweig; — Jahrg. 1875 ff. Holzminden, später Helmstedt, dann Berlin. [246.]  
[Enthalten manche auf die Fauna bezügliche Notizen. Seit den achtziger Jahren finden die Versammlungen, deren Verhandlungen veröffentlicht werden, alle zwei Jahre in den geraden Jahren statt.]

- Giebel, C. G.**, Allgemeine Zoologie. Systematische Darstellung des gesammten Thierreichs nach seinen Klassen. Mit zahlreichen Abbildungen. 4<sup>o</sup>. Leipzig, Otto Wigand, 1853 ff. [247.]
- Bökel, ...**, Fauna und Flora von Nord-West-Deutschland. (Lotos 1854, Bd. IV, S. 105 ff.) [248.]
- Ey, Aug.**, Harzbuch oder Der Geleitsmann durch den Harz. Mit 24 Stahlstichen und 1 Harzkarte. Goslar 1854, Eduard Brückner. 8<sup>o</sup>. 420 Seiten. II. verbess. Aufl. ebenda 1855. 8<sup>o</sup>. 502 Seiten. \* *Bibl. Wolfenb.* [249.]  
[Auch die Fauna wird nach Zimmermann-Saxesen u. A. besprochen.]
- Gude, C.**, Der Brocken und seine Wälder. Eine Schilderung des Lebens an und auf dem Brockengebirge. Magdeburg 1855, E. Fabricius. \* [Die Thierwelt wiederholt erwähnt.] [250.]
- Hertzer, H. W.**, Naturwissenschaftliche Beiträge zur Kenntniss des Harzgebirges, insbesondere der Grafschaft Wernigerode. Mit 1 lithogr. Ansicht des Brockengebirges. Wernigerode 1856. 4<sup>o</sup>. IV + 44 Seiten. R. Frantz' Commiss. in Halberstadt. \* *Städt. Bibl. Braunsch.* [251.]
- Allmers, H.**, Marschenbuch. Land und Volksbilder aus den Marschen der Weser und Elbe. Gotha 1858 [erschieden 1857]. Neue Ausgabe, Bremen und Leipzig 1861. II. Aufl. Oldenburg 1875. Th. [252.]  
[Enthält S. 83 — 89 Angaben über die Thierwelt.]
- v. Heinemann, O.**, Das Königreich Hannover und das Herzogthum Braunschweig, dargestellt in malerischen Original-Ansichten etc. Historisch und topographisch beschrieben. Darmstadt, G. G. Lange, 1858. 3 Bände. \* *Bibl. Wolfenb.* [253.]  
[Producte, auch der Thierwelt, Bd. I, S. 4.]
- Lambrecht, A.**, Das Herzogthum Braunschweig geographisch, geschichtlich, statistisch dargestellt. Wolfenbüttel 1863. 8<sup>o</sup>. [254.]
- Leibrock, Gust. Ad.**, [Brückner's] Wanderbuch für Harzreisende. Mit 4 Stahlstichen und 1 Reisekarte. Goslar, Ed. Brückner, 1860; II. Aufl. Mit 18 Abb. u. 1 Reisekarte ebenda 1870. kl. 8<sup>o</sup>. [255.]
- Unger, Friedrich Wilhelm**, Göttingen und die Georgia Augusta. Eine Schilderung von Land, Stadt und Leuten in Vergangenheit und Gegenwart für Einheimische und Fremde. Mit Holzschnitten und 1 lithographirten Karte. Göttingen, Deuerlich, 1861. 12<sup>o</sup>. X + 239 Seiten. \* [256.]  
[Enthält S. 17 — 19 einen Abschnitt über die Thierwelt.]
- [Steinvorth, H.]** Beiträge zur Naturkunde des Fürstenthums Lüneburg 1861. [257.]  
[Ausführliche Fauna desselben auf den ersten Seiten.]
- Leibrock, Gust. Ad.**, Der Brocken. (Brückner's Harzbibliothek Nr. 1.) Mit 1 Stahlstich und 1 Reisekarte. Goslar 1864. gr. 16<sup>o</sup>. 6 + 88 Seiten. [258.]
- Brehm, A. E.**, Illustriertes Thierleben. Eine allgemeine Kunde des Thierreichs. Mit Abbildungen ausgeführt von R. Kretschmer und später E. Schmidt. Hildburghausen, Bibliograph. Institut, Bd. I 1864 u. Bd. II 1865, Säugethiere; Bd. III 1866 u. Bd. IV 1867, Vögel; Bd. V 1869, Kriechthiere, Lurche, Fische; Bd. VI 1869, Insekten, Tausendfüssler und Spinnenthier von E. L. Taschenberg, und Krebse, Würmer und ungetheilte wirbellose Thiere von Oscar Schmidt. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [259.]



II. Auflage in 10 Bänden, Bd. I 1876, Bd. II u. III 1877, Säugethiere; Bd. IV 1878, Bd. V u. VI 1879, Vögel; Bd. VII 1878, Kriechthiere und Lurche; Bd. VIII 1879, Fische; Bd. IX 1877, Insekten, Tausendfüßler und Spinnen von E. L. Taschenberg; Bd. X 1878, Niedere Thiere von Oscar Schmidt. \* — Neue Chromo-Ausgabe mit farbigen Tafeln. \*

III. Aufl. von [M. Ed.] Pechuel-Loesche unter Mitwirkung von W. Haacke, Joh. v. Fischer, E. L. Taschenberg und W. Marshall im Erscheinen begriffen unter dem Titel: Brehm's Thierleben. Allgemeine Kunde des Thierreichs. Mit 1800 Abbildungen im Text, 9 Karten, 100 Tafeln in Farbendruck und 80 Tafeln in Holzschnitt. Es erschien bereits: Säugethiere Bd. I. u. II. Unter Mitwirkung von Wilh. Haacke neu bearbeitet von [M. Ed.] Pechuel-Loesche. Leipzig u. Wien, Bibliographisches Institut, 1890. \*

[In Brehm's Thierleben wird häufig auf Vorkommnisse unseres Gebietes Bezug genommen.]

**Pröhle, H.**, Wegweiser durch den Harz. Meyer's Reisebücher, Nr. VI. Mit 1 Uebersichts- und 1 Routenkarte. Hildburghausen, Bibliographisches Institut, 1864. 12<sup>o</sup>. 12 + 131 Seiten. II. Aufl. bearb. von H. A. Berlepsch, ebenda 1865. — III. Aufl. desgl. 1867. — IV. Aufl. desgl. 1870. — V. Aufl. (bearbeitet von Otto Kalbe) ebenda 1873 etc. etc. — X. Aufl. u. d. T.: Meyer's Reisebücher: Der Harz. Mit 7 Karten und 1 Brockenpanorama. Vom Harz-Klub durchgesehen. Leipzig u. Wien, Bibliograph. Institut, 1889. Neuer Abdruck mit einigen Aenderungen 1890. 12<sup>o</sup>. XIV + 234 Seiten. \* [260.

[Enthält einzelne faunistische Bemerkungen, besonders aber Angaben über die Höhlen des Harzes.]

Festschrift zur Säcularfeier der Königl. Landwirtschafts-Gesellschaft zu Celle am 4. Juni 1864. Hannover, Klindworth 1864 u. 1865. 3 Bände, gr. 8<sup>o</sup> und 1 Atlas in Folio mit 18 Tafeln, Titel und 1 Seite Vorbemerkungen. \* [261.

[I. Abth., 1864 enthält z. B. S. 273 Angaben über den Sperling. — II. Abth., 1865, Bd. I., Geognostische Verhältnisse etc.; Bd. II, Abschn. XV, Viehzucht meist von ... Spangenberg S. 7—153; Bienenzucht von [Georg] Kleine S. 153—163; Seidenbau von ... Holscher S. 163—177; Fischzucht von ... Ruschenbusch S. 177—182. — III. Abth., 1865, Forsten mit Angaben über Jagdverhältnisse etc., z. B. über Federwild, Tetrao urogallus etc. S. 93.]

**Sauerländer, H.**, Ein Fremdenführer durch Detmold und den Teutoburger Wald, nebst einer gedrängten Uebersicht über die geschichtlichen und statistischen Verhältnisse. Lemgo und Detmold 1865. 8<sup>o</sup>. [262.

**Müller, Karl**, Hercynische Sommerbilder. (Natur, Bd. XIV, 1865.) [263.

**Steinvorth, H.**, Ein Bild der Lüneburger Heide. (Jahreshefte des naturw. Ver. f. d. Fürstenth. Lüneburg, Bd. I, 1865, S. 76—85.) [264.

**Kohlrausch, F.**, Beobachtungen aus dem Thierreiche. (Jahreshefte des naturw. Vereins f. d. Fürstenthum Lüneburg, Jahrg. I 1865, S. 63—68.) [265.

**Fricke, D.**, Aus dem Thierleben. (Jahreshefte des naturw. Vereins f. d. Fürstenthum Lüneburg, Jahrg. II, 1866, S. 145—148.) [266.

- Siebigk, Ferdinand**, Das Herzogthum Anhalt. Historisch, geographisch und statistisch dargestellt. Dessau, A. Desbarats, 1867. 8<sup>o</sup>. 715 Seiten. [267.]
- Guthe, H.**, Die Lande Braunschweig und Hannover. Mit Rücksicht auf die Nachbargebiete geographisch dargestellt. Mit 3 lith. Tafeln. Hannover, Klindworth, 1867. gr. 8<sup>o</sup>. 661 Seiten. 2. Aufl. Bearbeitet von A. Renner XII + 782 Seiten. Mit 1 Karte und 3 lith. Tafeln. 1888. \* *Bibl. Wolfenb.; Techn. Hochsch. Braunschw.* [268.]
- [Die jetzige und ausgestorbene Thierwelt ist in Cap. XII, S. 567 — 612; in der 2. Aufl. S. 637 — 675 mit viel Verständniss abgehandelt.]
- Kleine Ausgabe, Lesebuch für Schule und Haus 1871. Neue Ausgabe mit 1 Titelbilde und vielen in den Text gedruckten Holzschnitten. Hannover 1880. 212 Seiten.
- Müller, Karl**, Das deutsche Salzland. (Natur, Bd. XVIII, 1869, S. 145 ff.) [269.]
- Jacobs, Ed.**, Der Brocken und sein Gebiet. I. Hälfte. Geschichtlich geographische Stellung des Brockens, sein Hervortreten in geschichtlichen Quellen, seine forst- und jagdgeschichtliche Bedeutung. Mit Beilagen, z. Th. von Hilmar von Strombeck. (Zeitschr. d. Harzvereins, Bd. III, 1870, Heft 1, S. 1 — 139. — II. Hälfte. Seine Bedeutung für die Vorstellung als Geisterberg etc. (ebenda, Heft 4, S. 755 — 898; Bd. IV, 1871, S. 114 — 156 u. 291 — 322.) \* *Bibl. Wolfenb.; Städt. Bibl. Braunschw.* Das Ganze ist auch in besonderer Ausgabe erschienen. [In jagdlich-faunistischer Beziehung von Bedeutung.] [270.]
- Häpke, L.**, Die volksthümlichen Thiernamen im nordwestlichen Deutschland. (Abh. d. Naturw. Vereins Bremen Bd. II, S. 275. Februar 1870.) *Th.* \* [271.]
- Landois, H.**, Zur Fauna von Westfalen. (Zoolog. Gart. 1871, XII. Jahrg., S. 251 u. 252.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [272.]
- Bartholomaeus, [Heinr. Karl Wilh.]**, Der Harz und seine Bewohner. (Aus allen Welttheilen 1871, S. 203, 233, 275 u. 303.) [273.]
- Heine, K.** (Pastor in Erdeborn), Ein Wandertag an den beiden Mansfelder Seen. Heimathstudien aus der Grafschaft Mansfeld. Mit Karte. (Neue Mitth. des Thüring. Sächs. Alterthums-Vereins, Bd. XIII, 1872; auch abgeändert in Sonder-Abdruck. Halle a. S. 1872. 12<sup>o</sup>. 55 Seiten. \* [274.]
- [Macht genauere Mittheilungen über die Thierwelt: Fische, Vögel, Insecten, Conchylien etc.]
- Nehrkorn, [A.]**, Ueber die Fauna von Riddagshausen. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschw. vom 12. Dec. 1872 im Braunschw. Tagebl. vom 15. Jan. 1873, Nr. 12. Beilage.) [275.]
- v. Hopffgarten, Max**, Veränderung der Fauna und Flora der Mansfelder Seen. (Berl. Entomol. Zeitschr. 1874, Bd. 18, S. 137.) [276.]
- Jäger, Gustav**, Deutschlands Thierwelt nach ihren Standorten eingetheilt. Als Leitfaden zur Naturbeobachtung und Führer auf Ausflügen und Sammel-Exkursionen. Mit 6 Tafeln in Farbendruck, 8 Tonbildern und zahlreichen in den Text gedruckten Abbildungen. Stuttgart, A. Kröner, 1874, 2 Bände. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [277.]
- [Enthält einzelne Notizen über Thierte des Harzes und der norddeutschen Ebene eingestreut.]

- Skizzen und Bilder vom Harz. Ein Winterbild. (Braunsch. Tagebl. 1874, Nr. 13 vom 16. Jan. u. ff.) [278.]
- Stein, K. Wilh. H.,** Land und Leut' am Teut. Ein Führer durch den Teutoburger Wald. I. Senner am Teut. Mit 1 Karte. Berlin 1875. kl. 8°. [279.]
- Callin, F.,** Thierfreundliche Geschichten. Aehren gelesen auf mancherlei Feldern. 2 Hefte. 8°. Hannover. I. 1877; II. 1878. [Faunistisches von Hannover.] [280.]
- Giefers, Wilh. Engelb.,** Der Badeort Driburg und dessen nähere und weitere Umgebungen. Höxter 1877. 8°. [281.]
- L., W.,** Die Thiere unserer Marsch. (Zwitzer's Ostfries. Monatsblatt, V, 1877, S. 438—441.) *Th.* [282.]
- v. Fritsch, [Karl],** Der salzige See bei Eisleben. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 1877. III. Folge, Bd. I (XLIX), S. 486 u. 487.) [Enthält auch faunistische Bemerkungen.] \* [283.]
- Blasius, Wilh.,** Die Neuaufstellung des Herzogl. Naturhistorischen Museums zu Braunschweig. (5 Artikel in den Braunsch. Anz. 1879, Nr. 116, 117, 118, 122 u. 123 vom 18., 20., 21., 27. u. 28. Mai.) Auch im Sonder-Abdruck erschienen. Braunschweig 1879. 8°. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [284.]
- [Enthält besonders in dem zweiten Theile: „Einzelne Sehenswürdigkeiten“ S. 25—30, Artikel V der Braunsch. Anz., Angaben über Vorkommnisse von Thieren, meist Vögeln und Säugethieren, auch Fossilfunden im Braunschweigischen.]
- Engelhardt, P.,** Beiträge zur Ehrenrettung der Lüneburger Heide. Physikalisch-geographische Forschungen im Flussgebiet der Luhe. Berlin, Dümmler, 1879. [285.]
- [Enthält auch faunistische Angaben.]
- Besthorn, L.,** Der Kohnstein bei Nordhausen. Mit [geolog.] Karte. Tafel XI. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 1880, III. Folge, Bd. V (LIII), S. 341—345.) \* [286.]
- [Auch Faunistisches.]
- Ueber interessante zoologische Stücke des Herzogl. Naturhistorischen Museums in Braunschweig [aus der hiesigen Gegend]. (Braunsch. Tagebl. vom 21. Jan. 1880, Nr. 17.) \* [287.]
- Blasius, W.,** Ueber den Verbleib der Bretschneider'schen zoologischen, besonders entomologischen Sammlungen aus der Gegend von Holzminden. (Sitzungsber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig vom 28. Dec. 1879 und 22. Jan. 1880 in den Braunsch. Anz. vom 4. und 27. Januar 1880 und [1.] Jahresbericht des Vereins f. 1879/80, S. 63.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunsch.* [288.]
- Führer der Touristen durch die Gebiete der Leine, Innerste, das Wesergebiet von Minden bis Münden, nebst Kassel, dem Teutoburger Walde etc. Mit ausführlichen Beschreibungen der in diesem Gebiete liegenden Bäder. Mit 1 Plan, 4 Karten und 1 Rundschau vom Annathurm. Hannover O. J. [1880]. 8°. [289.]
- [Scheint eine frühere Ausgabe von Ludwig Puritz' „Der Hannoversche Tourist“ zu sein.]
- Steinvorth, H.,** Die Lüneburger Heide. (Deutsche Geographische Blätter, Bd. III, 1880, S. 1 ff.) [290.]
- de Vries, J. F., und Th. Focken,** Ostfriesland. Land und Volk in Wort und Bild. Emden 1881. *Th.* [291.]
- [Die Thierwelt wird auf S. 125—136, die Fischerei S. 232—239 abgehandelt.]

- Bürstenbinder, Richard**, Die Landwirthschaft des Herzogthums Braunschweig. Braunschweig 1881. Joh. Heinr. Meyer. 8<sup>o</sup>. VII + 354 Seit. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [292.  
[Enthält Abschnitte über Viehzucht und Fischerei S. 260 — 325.]
- Knoll, Fr., und R. Bode**, Das Herzogthum Braunschweig. Heimatskunde für Schule und Haus. Mit dem Bildnisse Sr. Hoheit des Herzogs von Braunschweig, nebst Karten und Illustrationen. Braunschweig 1881, Grüneberg's Buchh. (H. Wollermann). 8<sup>o</sup>. VIII + 146 Seiten. [293.  
[Seite 50 u. 51 werden die Producte aus dem Thierreiche besprochen, und dabei Angaben über seltenere Vorkommnisse gemacht.] \* *Techn. Hochsch. Braunschw.*  
II. vollständig umgearb. Aufl. u. d. T.: Das Herzogthum Braunschweig. Ein Handbuch der gesammten Landeskunde. Mit vielen Abbildungen, Kreiskarten und einer Uebersichtskarte. 1891, ebenda, Hellmuth Wollermann. 8<sup>o</sup>. 450 S.  
\* *Nat. Mus. Braunschw.*
- Thorbecke, Heinr.**, Reisehandbuch für den Teutoburger Wald, Detmold, Hermannadenkmal, Externsteine und das Wesergebiet. Ein Führer. Mit 1 Karte, 3 Ansichten und 1 Skizze. Detmold 1882. kl. 8<sup>o</sup>. [294.]
- Meyer, Johannes**, Die Provinz Hannover. Natur- und Lebensbilder zur näheren Kenntniss des hannoverschen Landes und seiner Bewohner. Heimathkunde für Schule und Haus. Hannover, Meyer (1881—) 1882. 8<sup>o</sup>. 1684 Seiten. \* *Bibl. Wolfenb.* [295.  
[Erschien seit 1881 in Lieferungen und enthält auch faunistische Angaben vom Solling und Harz.]
- Günther, F.**, Bemerkungen zu Johannes Meyer's Provinz Hannover, Natur- und Lebensbilder zur näheren Kenntniss des Hannoverschen Landes und seiner Bewohner. Klausthal, Grosse, 1882. 8<sup>o</sup>. \* *Bibl. Wolfenb.* [296.  
[Vergl. desselben Verfassers spätere Werke über den Harz (Hannover 1888, Carl Meyer [Gustav Prior]. 8<sup>o</sup>. 912 Seiten \* *Bibl. Wolfenb.*), den Ambergau (ebenda, gr. 8<sup>o</sup>. 590 Seiten) und, als Auszug aus letzterem, über den Woldenberg und seine Umgebung (ebenda), die jedoch kaum Faunistisches enthalten dürften.]
- Steinhoff, R.**, Der Regenstein. Mit 1 Karte und 1 Stammtafel. Blankenburg am Harz, Brüggemann, 1883. 12<sup>o</sup>. 97 Seiten. [297.  
[Enthält einen Abschnitt, S. 92 — 97 über die Fauna und Flora von L. Scheffler und betr. der Schmetterlinge von [Ad.] Ribbentrop.] \* *Bibl. Wolfenb.*
- Friedel, E.**, Zoologisches aus Bremen und Bremerhaven. (Zoologischer Garten 1883, Bd. XXIV, S. 266 — 268.) *Th.* [298.]
- Eisenach, H.**, Naturgeschichtliche Mittheilungen aus dem Kreise Rotenburg [a./Fulda, Reg.-Bez. Kassel]. I. (Bericht der Wetterauischen Gesellsch. für die ges. Naturk. f. 1879—1882, Hanau 1883, S. 1—104.) II. u. III. (ebenda f. 1883—85 u. f. 1885—87). Auch im Sonderdruck erschienen. 8<sup>o</sup>. VI + 322 Seiten. [299.  
[Giebt eine Fauna und Flora des Kreises Rotenburg a./F., Reg.-Bez. Kassel, nach eigenen Sammlungen zusammengestellt. I. enthält die Wirbelthier- und Käfer-Fauna des Gebietes etc.]
- Hoffmann, H.**, Phänologische Beobachtungen aus den Jahren 1879 — 1882. Giessen 1884. [300.]

[Darin werden auch Beobachtungen aus unserem Gebiete berücksichtigt.]

**Kirchhoff, A.**, Einleitung in die Länderkunde von Europa. Prag und Leipzig 1886. [301.]

Jahresbericht der forstlich-phänologischen Stationen Deutschlands für 1885. Herausgegeben im Auftrage des Vereins deutscher forstlicher Versuchsanstalten von der grossherzoglich hessischen Versuchsanstalt zu Giessen. Berlin, Julius Springer, 1886. Für die folgenden Jahre fortgesetzt. [302.]

[Enthält z. B. die Beobachtungen auch aus der Thierwelt von den braunschweigischen Stationen: Allrode, Bodenstein, Braunlage, Grossen Rohde, Harzburg, Hasselfelde, Heimbürg, Hessen, Hohegeiss, Lichtenberg, Marienthal, Scharfoldendorf, Schiesshaus, Seesen, Todtenrode, Walkenried; in den folgenden Jahren fallen einige Stationen aus.]

**Hermann, E.** [pseudonym für **E. Hermann Becker**], Kurze Beschreibung des Herzogthums Braunschweig mit besonderer Berücksichtigung der Bodenverhältnisse. Braunschweig, Adolph Kircher, 1886. gr. 8<sup>o</sup>. \* *Bibl. Wolfenb.* [303.]

[Hauptsächlich geognostisch, auf Lachmann sich stützend.]

**Kolbe, H. J.**, Eine zoogeographische Studie [mit Bezug auf die Fauna Westfalens]. (15. Jahresber. d. Westfäl. Prov.-Ver. f. Wiss. u. Kunst f. 1886. Zool. Sect. f. 1886/87, Münster 1887, S. 47 — 54.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [304.]

**Borcherding, Fr.**, Beiträge zur Mollusken-Fauna der nordwest-deutschen Tiefebene, nebst einigen allgemein faunistischen und sonst auf das Gebiet bezüglichen Bemerkungen. (Jahreshefte d. naturwiss. Vereins f. d. Fürstenth. Lüneburg, Bd. X f. 1885—87, Lüneburg 1887, S. 43—73.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [305.]

[Enthält zahlreiche, allgemein faunistische Bemerkungen, z. B. über „Drei kleinere Heideseen in der Neuenkirchener Heide“.]

**Kampe, E., Friedr. Schwarze und E. Prediger**, Flora und Fauna von Harzburg. Aufzählung der bei Harzburg und Umgebung einschliesslich des Radau-, Oker-, Ilse- und Eckerthals wildwachsenden Pflanzen, sowie der dort vorkommenden Schmetterlinge und Käfer. Mit einem Anhang: Brockenflora von E. Kampe. [Auf dem Staubumschlage ist E. Kampe fälschlich als einziger Verfasser, auch für Schmetterlinge und Käfer, bezeichnet.] C. R. Stolle's Hofbuchh., Harzburg, O. J. [1888]. 12<sup>o</sup>. 83 + 14 Seiten. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [306.]

[Des allgemein lautenden Titels wegen hier angeführt, enthält das Heftchen ausser der Flora nur: Fr. Schwarze, Fauna von Harzburg, I. Theil, Systematische Zusammenstellung der in der Umgegend von Harzburg vorkommenden Grossschmetterlinge S. 51—78 und E. Prediger, Fauna von Harzburg, II. Theil, Verzeichniss der bei Harzburg und weiteren Umgegend vorkommenden Käfer S. 79—83.]

**Borcherding, Fr.**, Das Steinhuder Meer, im III. Nachtrag zur Mollusken-Fauna etc. (Abh. d. Naturwiss. Ver. zu Bremen. Bd. X, Mai 1888, S. 362—366.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [307.]

[Enthält Allgemein-Faunistisches neben speciellen Angaben über Mollusken.]

- Landois, H.**, Eine fünftägige zoologische Excursion auf den kahlen Astenberg. (16. Jahresber. d. Westfäl. Prov.-Ver. f. Wiss. und Kunst f. 1887. Zoolog. Section f. 1887/88, Münster 1888, S. 57 — 62.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [308.  
[Enthält faunistische Angaben auf Seite 59—61.]
- Schucht, H.**, Chronik und Heimatskunde des Hüttenortes Oker. Harzburg, C. R. Stolle's Hofbuchh., 1888. 8<sup>o</sup>. 188 Seit. \* [309.  
[Enthält S. 60 — 62 einen Abschnitt über das Thierreich.]
- Harweck-Waldstedt**, [Gottfried Max], Brockenbuch. Führer und Erinnerungsgabe für Brockenwanderer. Mit genauer Brocken-Wegekarte und ausführlichem Brocken-Panorama von O. v. Bomsdorff. Harzburg, C. R. Stolle's Hofbuchh. O. J. [1888]. 12<sup>o</sup>. 376 S. \* [310.  
[Der 6. Abschn. des I. Theiles enthält die Thierwelt S. 22 — 25.]
- Ule, Willi**, Die Mansfelder Seen. Mit 1 Karte. Halle 1887, Waisenhaus. (Mitth. d. Ver. f. Erdkunde zu Halle a. S. 1888, S. 10 — 41.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [311.]
- Riehm, G.**, Bericht über eine Excursion nach dem Salzsee bei Ober-Röblingen. (Zeitschr. f. Naturw. 1888, Bd. LXI, 4. F., Bd. VII, S. 435 u. 436.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [312.  
[Mit einigen faunistischen Bemerkungen über Cordylophora lacustris etc.]
- Marshall, William**, Spaziergänge eines Naturforschers. Mit Zeichnungen von Albert Wagen. Verlag des literarischen Jahresberichtes (Alb. Seemann) 1888. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* — II. Aufl. Leipzig 1890. Tit., Ded., Inh. u. 341 Seit. \* [313.  
[Enthält u. A. im 16. Aufsätze „Am salzigen See“ interessante Mittheilungen und Schilderungen über die Fauna der Mansfelder Seen.]
- Borcherding, Fr.**, Das Thierleben auf und an der Plate bei Vegesack. (Abh. d. Naturwiss. Ver. zu Bremen, Bd. XI, S. 265 — 279, Oct. 1889.) Th. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [314.]
- Brackebusch, G. L.**, Führer durch Gandersheim und Umgegend. Mit 1 Karte und 1 Ansicht von Gandersheim nach Merian. Gandersheim, C. F. Hertel, 1889. 12<sup>o</sup>. 91 Seiten. [315.]
- Nordhäuser Monatshefte** [vom März 1890 an und auf dem Haupttitel des I. Jahrgangs bezeichnet:] Harzer Monatshefte. Zeitschrift für Kunde der Vergangenheit und die Interessen der Gegenwart im Harze. 1889, Heft 1—3, October bis December; 1890, Heft 1—12, Laufende Nummer 4—15, Januar bis December. Diese 15 Nummern bilden Jahrgang I, 1890. Nordhausen a. H., C. Haacke. 4<sup>o</sup>. 46 + 220 Seiten. [316.  
[Diese von H. Heineck redigirte Zeitschrift enthält manche auf die Fauna, besonders die Höhlenforschung bezügliche Aufsätze und Angaben.]
- Oehlmann, C.**, Führer durch Blankenburg a. H. und Umgegend. Mit einem Nachtrag. Blankenburg, C. A. F. Brüggemann. O. J. [1890]. 16<sup>o</sup>. 27 Seiten. [317.]
- Borcherding, Fr.**, Die Thierwelt der nordwestdeutschen Tiefebene. (Die Freie Hansastadt Bremen und ihre Umgebungen. Festgabe, den Theilnehmern an der 63. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte gewidmet etc. Bremen 1890. S. 220—250.) Th. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [318.]

[Enthält zahlreiche Litteratur-Angaben und allgemeine Abschnitte über 1) Die Küsten- und Seefauna, 2) Die Inselfauna, 3) Die Marschfauna, 4) Die Moorfauna, 5) Die Geest- und Heidefauna, 6) Die Fauna der Wasserläufe und Seen. — Getrennt werden darauf besprochen Säugethiere, Vögel, Reptilien, Amphibien, Fische, Mollusken, Tunicaten, Molluscoiden, Insecten, Coleopteren, Hymenopteren, Lepidopteren, Dipteren, Hemipteren, Neuropteren, Strepsipteren, Orthopteren, Thysanuren, Myriopoden, Arachnoiden, Crustaceen, Vermes, Echinodermaten, Coelenteraten und Protozoen.]

**Blasius, Wilh.**, Neue Knochenfunde in den Höhlen bei Rübeland. Vortrag. (Sitzungsber. d. Vereins f. Naturwissenschaft vom 27. Novemb. 1890 in den Braunschw. Anzeigen v. 10., 11. u. 12. Dec. 1890, Nr. 289—291.) Verbesserter und zum Theil erweiterter Sonder-Abdruck: Braunschweig 1890. Verlag des Herzogl. Naturhistorischen Museums. 8°. 8 Seiten. (Wieder abgedruckt in d. Harzer Monatsheften, Jahrg. II, 1891, Heft 3, März, S. 50—53.) [319.]

[Bei Besprechung der Bielshöhle werden Angaben über die lebende Thierwelt in derselben gemacht, speciell in den Braunschw. Anzeigen v. 11. Dec. 1890, Nr. 290.]

## I n v e r t e b r a t a .

(Allgemeines und Vermischtes.)

**Müller, Otto Friedrich**, Von Würmern des süßen und salzigen Wassers. Mit Kupfern. Kopenhagen 1771. Heineck und Faber. 4°. \* *Nat. Mus. Braunschw.* [320.]

[Ueber Arten der Gattungen Nais, Nereis, Aphrodite etc.]

**Müller, Otto Fridericus**, Vermium terrestrium et fluviatilium seu animalium infusiorum helminthicorum et testaceorum, non marinorum, succincta historia. Hauniae et Lipsiae, Heineck et Faber, 1773. Vol. I. Pars 1. 1773. Infusoria. Pars 2. 1774. Helminthica [incl. Hydra] Vol. II. 1774. Testacea. \* *Nat. Mus. Braunschw.* [321.]

[Der Verfasser stand mit Goeze in Quedlinburg im Verkehr und erwähnt mehrfach Fundplätze in Norddeutschland.]

**Goeze, Joh. Aug. Ephr.** (Quedlinburg), Beschreibung einiger Infusionsthierchen, die andere fressen. Mit Abbildungen. (Beschäftigungen der Berlin. Gesellsch. Naturf. Freunde 1777, Bd. III, S. 375—384.) [322.]

[Behandelt auch andere wirbellose Thiere.]

**Sondermann, ...** (Apotheker in Artern), Flora und Fauna des Soolgrabens zu Artern. (Archiv der Pharmacie, Jahrg. 1869, Januar- u. Februarheft.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [323.]

**Bürstenbinder, [Richard]**, Die kleinen Feinde der wichtigsten Culturpflanzen. (Sitzungsber. d. Ver. f. Naturw. zu Braunschweig vom 25. Octbr. u. 8. Nov. 1877 in Braunschweig. Anz. vom 28. Octbr. u. 11. Nov. 1877.) \* [324.]

[Die aufgezählten und beschriebenen Schädlinge gehören meist der Braunschweigischen Fauna an.]

**Eyferth, B.**, Die mikroskopischen Süßwasserbewohner in gedrängter Uebersicht vorgeführt. Mit 1 Lichtdrucktafel. Braunschweig, Oscar Haering, 1877. 8<sup>o</sup>. 60 Seiten. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [325.]

**Eyferth, B.**, Die einfachsten Lebensformen des Thier- und Pflanzenreichs. Systematische Naturgeschichte der mikroskopischen Süßwasserbewohner. Mit 5 Lichtdrucktafeln. Braunschweig, Gebrüder Haering, 1878. gr. 4<sup>o</sup>. IV + 104 Seiten. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [326.]

[Ins Englische übersetzt und mit Zusätzen unter dem Titel:] The simplest forms of life. (Americ. Quart. Microsc. Journ. Vol. 1, 1879, Nr. 2, p. 146—155; Nr. 3, p. 225—234; Nr. 4, p. 305—310. Americ. Monthl. Micr. Journ. Vol. 1, 1880, p. 10—12, 34—36, 68—70, 93—95, 115—117, 133—134, 196—197.)

[Als Supplement-Heft dazu erschien von demselben Verfasser:]

Schizophyten und Flagellaten. Mit 2 Lichtdrucktafeln. Ebenda 1879. 4<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.*

[Mit Einschluss dieses Supplements erschien von dem Werke die:]

II. Auflage. Mit 7 Tafeln Abbildungen in Lichtdruck. Braunschweig, Goeritz und zu Putlitz, 1885. 4<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.*

[Die angeführten Werke Eyferth's beziehen sich, selbst wo dies nicht ausdrücklich hervorgehoben ist und nicht specielle Fundort-Angaben aus der Gegend von Braunschweig gemacht sind, nach mündlicher Aussage des in Braunschweig seit jeher ansässigen Verfassers fast ausschliesslich auf die Fauna Braunschweigs und können als die hervorragendste Grundlage für weitere Studien über die niedere Thierwelt unseres Gebietes bezeichnet werden.]

**Sondermann, ...** (Apotheker in Artern), Flora und Fauna des Soolgrabens zu Artern. (Irmischia, Korrespondenzblatt d. botan. Vereins f. Thüringen, Jahrg. III, 1883, S. 18—20.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [327.]

**Ladenburger, R.**, Zur Fauna des Mansfelder Sees. (Zoolog. Anz. 1884, Nr. 168, S. 299—302.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [328.]

[Vorzugsweise Crustaceen.]

**Poppe, S. A.**, Bemerkungen etc. [zu vorstehender Abhandlung]. (Zoolog. Anz. 1884, Nr. 176, S. 499, 500.) \* *Nat. Mus. Braunschweig.* [329.]

**Sickmann, Franz**, Die Bewohner der Schwalbennester. (6. Jahresbericht d. Naturwiss. Ver. zu Osnabrück f. 1883/1884. Osnabrück 1885, S. 142—174.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [330.]

**Kirchner, O., u. F. Blochmann**, Die mikroskopische Pflanzen- und Thierwelt des Süßwassers. Bearbeitet von ..., bevorwortet von O. Bütschli. Zwei Theile: I. Thl. Die mikroskopische Pflanzenwelt des Süßwassers von Oscar Kirchner. Mit 4 Tafeln. 1885. — II. Thl. Die mikroskopische Thierwelt des Süßwassers von Friedrich Blochmann. Mit 7 Tafeln. Braunschweig, Gebr. Häring, 1886. gr. 4<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw. (Mikrosk.)*. [331.]

[Dieses Werk bezieht sich nur in geringerem Grade als die analogen Eyferth'schen Werke auf die einheimische Fauna.]



- Zacharias, O[tto]**, Zoologische Mittheilungen über die Mansfelder Seen. (Saale-Zeitung 1887, Nr. 216 vom 16. Septbr.) [332.]
- Zacharias, O[tto]**, Ergebnisse einer faunistischen Excursion an den süßen und salzigen See bei Halle a. S. (Tageblatt der 60. Vers. deutscher Naturforscher 1887, Nr. 8, S. 255.) [333.]
- Zacharias, Otto** (Mit Beiträgen von S. A. Poppe in Vegesack), Zur Kenntniss der pelagischen und littoralen Fauna norddeutscher Seen. Mit Tafel XV. (Zeitschr. f. wissensch. Zoologie, Bd. 45, 1887, S. 255—277.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [334.]
- Zacharias, Otto**, Zur Fauna einiger norddeutscher Seen. (Biologisches Centralblatt, Bd. VIII, 1888, Nr. 17, S. 540, 541.) [335.]
- Zacharias, O[tto]**, Zur Kenntniss der Fauna des Süßen und Salzigen Sees. (Zeitschr. f. wissensch. Zoologie 1888, Bd. 46, Heft 2, S. 217—232.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [336.]
- Zacharias, O[tto]**, Zoologische Mittheilungen über die Mansfelder Seen. (Huth's Monatliche Mittheilungen aus dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften, Jahrg. V [1887/1888], Nr. 8, S. 169 f., 1888.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [337.]
- Poppe, S. A.**, Notizen zur Fauna der Süßwasser-Becken des nord-westlichen Deutschland etc. Hierzu Tafel VIII. (Abh. Nat. Verein Bremen, Bd. X, S. 517—551, Februar, März 1889.) [338.]  
[Bespricht z. B. die Fauna des Bremer Stadtgrabens, des Steinhuder Meeres u. s. w.] \* *Techn. Hochsch. Braunsch.*
- Zacharias, Otto**, Die Thierkunde der europäischen Binnenseen und ihre wissenschaftlichen Vertreter. (Leipziger Illustrierte Zeitg. 1889, Nr. 2399.) [339.]
- Zacharias, Otto**, Die niedere Thierwelt unserer Binnenseen. Mit 8 Abbildungen. Hamburg, J. F. Richter, 1889. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [340.]

## Protozoa.

- Wrisberg, Henr. Aug.**, Observationum de animalculis infusorii Satura; quae a Soc. reg. Goetting. praemium reportavit. Goettingae 1765, Vandenhoeck. Mit 2 Kupfertafeln. 8<sup>o</sup>. [341.]
- Goeze, Joh. Aug. Ephr.** (Quedlinburg), Beschreibung einiger Infusionsthierchen, die andere fressen. Mit Abbildungen. (Beschäftigungen der Berlin. Gesellsch. Naturf. Freunde, Bd. III, 1777, S. 375—384.) [342.]
- Focke, [G. W.]**, Ueber die mikroskopischen Formen bei Bremen. (Sitzgber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde. Berlin, August 1839.) *Th.* [343.]
- Focke, [G. W.]**, Ueber die Entwicklung von Opalina Ranarum in den Fröschen und deren Aufnahme farbiger Stoffe. (Sitzgber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde. Berlin, Juli 1856.) *Th.* [344.]
- Greeff, Rich.**, Ueber Actinophrys Eichhornii und einen neuen Süßwasserrhizopoden etc. (Arch. f. mikr. Anat., Bd. III, 1867, S. 396—403.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [345.]
- Focke, G[ustav] W[oldemar]**, Ueber schalenlose Radiolarien des süßen Wassers. Mit 1 Tafel XXV. (Zeitschr. f. wiss. Zoologie, Bd. XVIII, 1868, S. 345—358.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [346.]
- Greeff, Rich.**, Ueber Rhizopoden und verwandte Organismen. (Sitzber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. Marburg 1871. S. 15 — 17.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [347.]

[Die Greeff'schen Untersuchungen beziehen sich zwar auf die Gegend von Marburg, den Rhein etc. und nicht auf unser Gebiet, sind aber jedenfalls bei einheimischen Protozoen-Studien unentbehrlich.]

**Greeff, Rich.**, Ueber Vorticellen. II. Vorkommen von Vorticellen in der Erde. (Marburger Sitzungsber. 1873, S. 23 u. 24.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [348.]

**Greeff, Rich.**, Ueber Radiolarien und radiolarienartige Rhizopoden des süßsen Wassers. (Marburger Sitzungsber. 1873, S. 47 — 64.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [349.]

[Ausführlichere Abhandlungen im Archiv f. mikr. Anatomie, Bd. V, 1869, S. 464 — 505, mit 2 Tafeln und ebenda Bd. XI, 1876, S. 1 — 32, mit 2 Tafeln. \* *Nat. Mus. Braunschw.*]

**Focke, Gustav Woldemar**, Ein neues Infusorium. Mit 2 Tafeln V u. VI. (Abh. Naturw. Ver. Bremen, Bd. V, S. 103 — 114, März 1876.) *Th.* \* [350.]

**Eyferth, B.**, Die mikroskopischen Süßwasserbewohner in gedrängter Uebersicht vorgeführt. Mit 1 Lichtdrucktafel. Braunschweig, Oscar Häring, 1877. gr. 8<sup>o</sup>. 60 Seiten. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [351.]

**Eyferth, B.**, Die einfachsten Lebensformen. Systematische Naturgeschichte der mikroskopischen Süßwasserbewohner. Mit 5 Lichtdrucktafeln. Braunschweig, Gebr. Häring, 1878. gr. 4<sup>o</sup>. IV + 104 Seiten. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [352.]

[Ins Englische übersetzt mit Zusätzen unter dem Titel:] The simplest forms of life. (Amer. Quart. Microsc. Journ. Vol. 1, 1879, Nr. 2, p. 146 — 155; Nr. 3, p. 225 — 234; Nr. 4, p. 305 — 310. — Americ. Monthl. Micr. Journ. Vol. 1, 1880, p. 10 — 12, 34 — 36, 68 — 70, 93 — 95, 115 — 117, 133 — 134, 196 — 197.)

[Als Supplement-Heft dazu erschien von demselben Verfasser:]

Schizophyten und Flagellaten. Mit 2 Lichtdrucktafeln. Ebenda 1879. gr. 4<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.*

[Mit Einschluss dieses Supplements erschien von dem Werke die:]

II. Auflage. Mit 7 Tafeln Abbildungen in Lichtdruck. Braunschweig, Goeritz und zu Putlitz, 1885. 4<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.*

[Die Werke Eyferth's beziehen sich fast ausschliesslich auf die Fauna Braunschweigs, s. oben unter Invertebrata.]

**Rehberg, Herm.**, Eine neue Gregarine. *Lagenella mobilis* nov. gen. et nov. sp. Mit Figuren. (Abh. Naturw. Ver. Bremen, Bd. VII, Heft 1, S. 68 — 71, 1880.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [353.]

**Greeff, Rich.**, Ueber Land-Protozoen. (Marburger Sitzungsber. 1888, März, Nr. 3, S. 90 — 158.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [354.]

[Aufzählung der I. Land-Rhizopoden, S. 91 und II. Land-Infusorien, S. 125, sowie Beobachtungen an Süßwasser-Rhizopoden, S. 135.]

**Zelinka, Carl**, Die Gastrotrichen. Eine monographische Darstellung ihrer Anatomie, Biologie und Systematik. Mit 5 Tafeln, XI — XV, und 10 Holzschnitten. (Zeitschr. f. wissensch. Zoo-

logie, Bd. 49, 1889, Heft 2, S. 209 — 384.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [355.

[Fauna Norddeutschlands, dabei Göttingen und unser Gebiet berührt.]

### Coelenterata (einschl. Spongia).

Nachricht von denen in den Götting. Gegenden entdeckten Polypen des Trembley. (Göttinger Gelehrte Zeit. 1746, S. 467.) [356.

**Lichtenberg, G. C.**, Versuche mit Polypen. (Hannov. Magazin 1773, S. 71; Lichtenberg und G. Förster, Götting. Magazin der Wissenschaft und Literatur, Jahrg. III, St. 4, S. 563.) [357.

**Blumenbach, [Jo. Friedr.]**, Von den Federbuschpolypen in den Göttingenschen Gewässern. (Vorlesung in d. Societ. d. Wissenschaften, Göttingen am 10. September 1774; vergl. Göttinger Gelehrte Anz. 1774, S. 1009 u. 1780, S. 996; Berlinische Sammlungen, Bd. VII, 1775, S. 642, und Lichtenberg u. Förster, Götting. Magaz. der Wissensch. u. Literatur, Jahrg. I, St. 4, Nr. 18, S. 117 — 127. 1780; Jahrg. II, St. 5. 1782.) *Bibl. Göttingen.* [358.

**Riehm, [Gottfried]**, Colonien von Cordylophora lacustris aus dem Salzigen See bei Ober-Röblingen. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 1880, III. Folge, Bd. V [LIII], S. 912.) \* [359.

**Marshall, William**, Ueber einige Lebenserscheinungen der Süßwasserpolypen und über eine neue Form von Hydra viridis. Mit 1 Tafel XXXVII. (Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie, Bd. 37, 1882, S. 664 — 702.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [360.

[Beschreibt Hydra viridis var. Bakeri vom salzigen See bei Eisleben und giebt Faunistisches über die Mansfelder Seen.]

**Retzer, Wilhelm**, Die deutschen Süßwasserschwämme. Inaugural-Dissertation. Mit 2 Tafeln. 8°. Tübingen 1883. [361.

**König, [Fr. Max Otto]**, Spongilla Lieberkühni Noll auf Wilhelmshöhe. (29./30. Bericht des Vereins f. Naturk. zu Cassel f. 1881/1883. Kassel 1883, S. 68.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [362.

**Wockowitz, [E.]** (Apotheker) [Spongilla fluviatilis in einem grossen von der Zillierbach-Wasserleitung gespeisten Bassin bei Wernigerode]. (Schriften des Naturwiss. Vereins des Harzes in Wernigerode, Bd. V, 1890, S. 52.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [363.

### Vermes (einschl. Rotatoria).

**Hoffmann, Sam.**, Dissertatio de Lumbricis in Corp. hum. Helmstedt 1621. 4°. † [364.

**Majus, Henr.**, Dissertatio de Vermibus intestinorum. Rinteln 1668. 4°. † [365.

**Heisterus, D. Laurent.** (Helmstedt), Observatio von besonderen Würmern, so in den Magen eines Pferdes und einer Taube gefunden worden. (Desselben Medicinische und Chirurgische Wahrnehmungen in Ephemer. A. N. C. Cent. III et IV ....) † [366.

**Brückmann, Franc. Ernest.**, Observatio curiosa de vermibus nunquam antea excreti excretionem. Cum tabula aenea. Wolfenb. 1723. 4°. [367.

**Brückmann, Franc. Ernest.**, De Vermibus in nive repertis. (Comm. litt. Nor. Ann. 1734, p. 305.) [368.

**Roederer, Jo. Ge.**, De Taenia (Progr.). Götting. 1760. 4°. † [369.

[Vermes.]

[1772 — 1791]

- Goeze, [Joh. Aug. Ephr.]** (Quedlinburg), Neue Erfahrungen über das Räderthier. (Hannov. Magazin 1772, St. 83 u. 86; 1773, St. 17 u. 18.) [370.]
- Müller, ...**, Ueber den Regen- und Spulwurm. (Hannov. Magazin 1773, S. 418.) [371.]
- Von den Blutigeln. (Hannov. Magazin 1773, S. 1223; 1776, S. 927; 1779, S. 834.) [372.]
- Goeze, [Joh. August Ephr.]** (Quedlinburg), Mikroskopische Erfahrungen über die Essigaale. (Der Naturforscher, Halle, Stück 1, 1774, S. 1—53 [Anguillula aceti]). \* *Nat. Mus. Braunsch.* [373.]
- Bemerkungen dazu von O. F. Müller (ebenda, Stück 19, 1783, S. 161 — 163). \* *Nat. Mus. Braunsch.*
- Goeze, [Joh. August Ephr.]** (Quedlinburg), Abhandlung von zerschnittenen Wasserwürmern, deren Stücke nach einigen Tagen wieder wachsen und vollkommene Thiere werden. (Der Naturforscher, Halle, Stück 3, 1774, S. 28 — 54.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [374.]
- [Aus der Gegend von Quedlinburg.]
- Goeze, J[oh.] A[ug.] E[phr.]** (Quedlinburg), Beitrag zur Geschichte der Kleister-Aale [Anguillula glutinis]. (Der Naturforscher, Halle, Stück 9, 1776, S. 177—182.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [375.]
- Goeze, Joh. August Ephr.** (Quedlinburg), Bequeme und angenehme Art, Räderthiere des Winters in der warmen Stube zu ziehen. (Beschäftigungen d. Berliner Gesellsch. Naturforsch. Freunde 1776, Bd. 2, S. 287 — 289.) [376.]
- Goeze, [Joh. Aug. Ephr.]** (Quedlinburg), Beiträge zur Geschichte des Fadenwurmes bei den Insecten. (Neue Mannigfaltigkeiten, Jahrg. IV, 1777, S. 113—125, 554—564.) *Bibl. Göttingen.* [377.]
- Goeze, [Joh. Aug. Ephr.]** (Quedlinburg), Von den Würmern in den Gedärmen der Waldschnepfen. (Neueste Mannigfaltigkeiten, Jahrg. II, 1779, S. 541.) [378.]
- Goeze, Joh. August Ephr.** (Quedlinburg), Versuch einer Naturgeschichte der Eingeweidewürmer thierischer Körper. Mit 44 Kupfertafeln. Blankenburg, beim Verfasser, 1782. 4<sup>o</sup>. — Dazu 1. [einziger] Nachtrag. Mit 6 Tafeln. Leipzig 1800. 4<sup>o</sup>. [379.]
- Goeze, J[oh.] A[ug.] E[phr.]** (Quedlinburg), Etwas aus meinem Beobachtungs-diarium über die Oekonomie der Essigaale. (Der Naturforscher, Halle, Stück 18, 1782, S. 38 — 65.) Mit 8 Figuren auf Tafel III. [Anguillula aceti.] \* *Nat. Mus. Braunsch.* [380.]
- Roederer, Jo. Ge. et ... Wagler**, Tractatus de morbo mucoso; acc. Praefat. de Trichuridibus, novo vermium genere c. fig. Goettingae 1783. 8<sup>o</sup>. [381.]
- Goeze, J[oh.] A[ug.] E[phr.]** (Quedlinburg), Beobachtungen über die in der Stubenwärme aus den Eyern erzeugten Frösche. (Der Naturforscher, Halle, Stück 20, 1784, S. 106 — 130.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [382.]
- [Von Quedlinburg. — S. 114 ist von den im Wasser auftretenden Rotatorien die Rede.]
- Frölich, Joseph Aloysius**, Beschreibungen einiger neuen Eingeweidewürmer. Mit 1 Tafel IV. (Der Naturforscher, Halle, Stück 24, 1789, S. 101 — 162.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [383.]
- Frölich, Joseph Aloysius**, Beiträge zur Naturgeschichte der Eingeweidewürmer. (Der Naturforscher, Halle, Stück 25, 1791, und Stück 29, 1802.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [384.]

- Zeder, [Joh. Geo. Heinr.]**, Nachtrag zu Goeze's Naturgeschichte der Eingeweidewürmer. Leipzig 1800. [385.]
- Leuckart, F[riedrich] S[igismund]**, Zoologische Bruchstücke. Heft I. Genus Botriocephalus Rud. Mit 2 Tafeln. Helmstädt 1819 u. Stuttgart 1820. 4<sup>o</sup>. II. ... III. s. unt. Jahr 1842. [386.]
- Mehlis, Ed.**, Observationes anatomicae de Distomate hepatico et lanceolato. Goettingae 1825. Folio. † [387.]
- Focke, [G. W.]**, Ueber die mikroskopischen Formen bei Bremen. Anuraea longispina n. sp. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde. Berlin, August 1839.) Th. [388.]
- Leuckart, F[riedrich] S[igismund]**, Helminthologische Beiträge. Mit 2 colorirten Tafeln. Freiburg 1842. 4<sup>o</sup>. (Zoologische Bruchstücke Heft III.) † [389.]
- Rimrod, ...** (Pastor in Quenstedt), Beitrag zur Lebensweise der Blutegel. (Bericht des naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 1841/42. 1842; II. Aufl. Wernigerode 1856. S. 21.) \* *Techn. Hochsch. und Nat. Mus. Braunsch.* [390.]
- [Hirudo sanguisuga in der Grafschaft Mansfeld.]
- Hoffmeister, Werner**, Beitrag zur Kenntniss deutscher Landanneliden. Mit 8 Abbildungen auf 1 Tafel IX. (Archiv f. Naturgeschichte, Jahrg. 9, 1843, Bd. I, S. 183 — 198.) [391.]
- [Die Verbreitung ist ziemlich genau angegeben, z. B. Haplo-taxis Menkeana von Pyrmont.] \* *Techn. Hochsch. Braunsch.*
- Hoffmeister, W[erner]**, Die bis jetzt bekannten Arten aus der Familie der Regenwürmer. Braunschweig 1845. 4<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [392.]
- Leuckart, R[udolf]**, Erziehung des Cysticercus fasciolaris aus den Eiern der Taenia crassicolis. Aus einem Schreiben an C. Th. v. Siebold. (Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. VI, 1855, S. 139.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [393.]
- Meissner, Georg** (Göttingen), Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Gordiaceen. Mit 7 Tafeln, I—VII. (Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. VII, 1856, S. 1 — 144.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [394.]
- Meissner, G.**, Beiträge zur Anatomie und Physiologie von Mermis albicans. Mit 5 Tafeln, XI—XV. (Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. VII, 1856, S. 207 — 284.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [395.]
- Giebel, C[hristoph Gottfried Andreas]**, Chr. L. Nitzsch's helminthologische Untersuchungen. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 9, 1857, S. 264.) [396.]
- Scholz, [Franz]**, Ueber epidemisch-, gastrisch-rheumatische Fieber mit acutem Oedem des subcutanen Zellgewebes und der Muskeln, beobachtet zu Blankenburg a. Harz in den Jahren 1859 — 1862. [Trichinosis.] (Deutsche Klinik 1862, Bd. XIV, Nr. 49, S. 485, 486; Nr. 50, S. 494 — 496; Nr. 51, S. 501 — 503.) [397.]
- Ueber die Trichine (Trichina spiralis) und ihr Vorkommen im Schweinefleisch. (Braunsch. Mag. 1863, St. 47, S. 493.) \* *Städt. Bibl. Braunsch.; Bibl. Wolfenb.* [398.]
- Scholz, [Franz]**, Weitere Mittheilungen über die Blankenburger rheumatisch-gastrischen Fieber. [Trichinosis.] (Deutsche Klinik 1864, Bd. XVI, Nr. 18, S. 174, 175; Nr. 21, S. 204, 205.) [399.]
- Scholz, [Franz]**, Zur Trichinenkrankheit in Blankenburg am Harz (Deutsche Klinik 1864, Bd. XVI, Nr. 40, S. 387, 388.) [400.]

- Griepenkerl, Otto**, Die Trichinenkrankheit in Blankenburg am Harz in den Jahren 1859 — 1862. (Braunsch. Mag. 1864, St. 18, S. 150.) \* *Städt. Bibl. Braunsch.*; *Bibl. Wolfenb.* — (Deutsche Klinik 1864, Bd. XVI, Nr. 17, S. 164, 165.) [401.]
- Pagenstecher, H. Alex**, Die Trichinen. Nach Versuchen von Chr. Jos. Fuchs und H. Alex Pagenstecher. 4<sup>0</sup>. Leipzig 1865. II. Aufl. 1866. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [402.]
- Berkhan, [Oswald]**, Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung des Schweinefleisches. (Arch. f. patholog. Anat. u. Physiol. Bd. 35, 3. F. Bd. 5, 1866, S. 1 — 12.) Zweiter Bericht. (Ebenda Bd. 42, 4. F. Bd. 2, 1868, S. 352 — 358.) [403.]  
[Auszug daraus in Ztschr. f. Medic., Chirurg. u. Geburtshilfe, N. F., Bd. 7, 1868, S. 549 u. 550.]
- Giebel, C[hristoph Gottfried Andreas]**, Verzeichniss der im zoologischen Museum zu Halle aufgestellten Helminthen. Halle 1866. [404.]
- Uhde, C. W. F.**, Die Trichinen-Untersuchungen in Braunschweig. (Arch. f. patholog. Anat. u. Physiol. Bd. 38, 3. F. Bd. 8, 1867, Heft 2, Februar, S. 328 [fälschlich 428].) \* [405.]
- Uhde, C. W. F.**, Uebersicht über das Ergebniss der in dem Zeitraume von Ostern 1867 bis dahin 1868 im Herzogthum Braunschweig ausgeführten Untersuchungen der geschlachteten Schweine auf Trichinen etc. (Ebenda Bd. 48, 4. F. Bd. 8, 1869, Heft 1, S. 192.) \* [406.]
- Diese Uebersichten <sup>1)</sup> sind fortgesetzt für das Jahr 1868 — 1869. (Ebenda, Bd. 52, 5. F. Bd. 2, 1870, Heft 3, S. 439.) 1869 — 1871. (Ebenda, Bd. 57, 5. F. Bd. 7, 1873, Heft 3 u. 4, S. 528.) 1871 — 1872. (Ebenda, Bd. 58, 5. F. Bd. 8, 1873, S. 325.) 1872 — 1873. (Ebenda, Bd. 59, 5. F. Bd. 9, 1874, Heft 1, S. 160.) 1873 — 1874. (Ebenda, Bd. 64, 6. F. Bd. 4, 1875, Heft 4, S. 570.) 1874 — 1875. (Ebenda, Bd. 65, 6. F. Bd. 5, 1875, Heft 4, S. 548.) 1875 — 1876. (Ebenda, Bd. 70, 6. F. Bd. 10, 1877, S. 157.) 1876 — 1880. (Ebenda, Bd. 84, 8. F. Bd. 4, 1881.) 1880 — 1881. (Ebenda, Bd. 87, 8. F. Bd. 7, 1882.) 1881 — 1882. (Ebenda, Bd. 91, 9. F. Bd. 1, 1883.) 1882 — 1883. (Ebenda, Bd. 94, 9. F. Bd. 4, 1884.)
- Seeböhm, H.**, Die Trichinen-Epidemie zu Bovenden. Inaug.-Dissertat. Med. Fac. Göttingen 1870. 8<sup>0</sup>. 50 Seiten. [407.]
- Eyferth, B.**, Die mikroskopischen Süsswasserbewohner in gedrängter Uebersicht vorgeführt. Mit 1 Lichtdrucktafel. Braunschweig, Oscar Häring, 1877. gr. 8<sup>0</sup>. 60 Seiten. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [408.]
- [Enthält auch ausführlich die Rotatoria.]
- v. Linstow, [O.]** (Hameln), Eathelminthologica. Mit 3 Tafeln XII — XIV. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 43, 1877, Bd. I, S. 173 — 198.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [409.]
- [Der Verfasser hat seit 1877 seinen Wohnsitz innerhalb unseres Gebietes genommen, anfangs in Hameln, später in Göttingen; in dieser und vielen folgenden helminthologischen Arbeiten des Verfasser werden in Folge dessen vielfach Funde aus unserem Gebiete erwähnt, in der aufgeführten z. B. *Holostomum cornucopiae* Molin. aus *Strix otus* von Hameln.]

<sup>1)</sup> Die Titel lauten in den folgenden Jahren zum Theil etwas verschieden.

- Eyferth, B.**, Die einfachsten Lebensformen. Systematische Naturgeschichte der mikroskopischen Süsswasserbewohner. Braunschweig, Gebr. Häring, 1878. gr. 4<sup>o</sup>. Supplement 1879. II. Aufl. des ganzen Werkes 1885. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [Den ausführlichen Titel und Angaben über Uebersetzungen s. unter Protozoa und Invertebrata. Hier genannt wegen der Rotatoria.] [410.]
- v. Linstow, [O.]**, Neue Beobachtungen an Helminthen. Mit 3 Tafeln VII—IX. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 44, 1878, Bd. I, S. 218—245.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [411.] [Zahlreiche Arten aus der Gegend von Hameln, dabei auch neue: Taenia inermis, Monostomum echinatum, Nematoxys tenerrimus, Filaria papillifera, Agamonematodium Juli, Ascaris Flesi etc.]
- v. Linstow, [O.]**, Helminthologische Studien. Mit 2 Tafeln XI u. XII. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 45, 1879, Bd. I, S. 165—188, 370.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [412.] [Darin werden auch Eingeweidewürmer des Naturhistorischen Museums in Braunschweig abgehandelt, grossentheils aus der Gegend von Braunschweig.]
- Ludwig, H.**, Die zoologische Thätigkeit G. W. Focke's. (Abh. Naturw. Verein Bremen, Bd. VI, 1879, S. 502.) Th. \* [413.] [Ueber die Rotatorien aus der Gegend von Bremen.]
- Eulenberg, H.**, Ueber die im Jahre 1879 in Preussen auf Trichinen und Finnen untersuchten Schweine. Nach amtlichen Quellen. (Vierteljahrsschrift f. gerichtl. Medicin und öffentliches Sanitätswesen 1881, S. 166; Monatsblatt f. öffentl. Gesundheitspflege, Jahrg. III, 1880, S. 171—173.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [414.]
- v. Linstow, [O.]**, Helminthologische Untersuchungen. Mit 1 Tafel III. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 46, 1880, Bd. I, S. 41—54.) [Enthält Angaben über einige Helminthen aus der Gegend von Hameln.] \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [415.]
- Riehm, Gottfried**, Studien an Cestoden. Mit 2 Tafeln V u. VI. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch. 3. Folge Bd. VI (LIV), 1881, S. 545—610.) \* [416.] [Die abgehandelten Cestoden scheinen grösstentheils in der näheren und fernerer Umgebung Halles gesammelt zu sein, wodurch unser Gebiet berührt wird.]
- v. Linstow, [O.]**, Helminthologische Studien. Mit 2 Tafeln I. u. II. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 48, 1882, Bd. I, S. 1—25.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [417.] [Verschiedene Helminthen: Filaria Muscicapae, Filaria Strigis, Strongylus papillatus etc. von Hameln.]
- Blasius, R.**, Ueber die letzte Trichinosis-Epidemie in Braunschweig. (Sitzungsber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 7. December 1882, in den Br. Anz. vom 16. December 1882, Nr. 295.) \* [418.]
- Blasius, R.**, Die Trichinosis-Epidemie in Braunschweig im October 1882. Bearbeitet nach amtlichen Quellen. (P. Börner's Deutsche Medicin. Wochenschr. 1882, Nr. 49; auch Sonder-Abdruck, 13 Seiten. 8<sup>o</sup>.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [419.]
- Blasius, R.**, Die Trichinose und die gegen dieselbe erforderlichen sanitätspolizeilichen Schutzmaassregeln. Hannover 1884. 30 Sei-

- ten. 80. (Referat auf der 8. Hauptversammlung des Niedersächsischen Aerztereineinsundes zu Hannover am 14. Juli 1883.)  
 \* *Techn. Hochschule. Braunsch.* [420.]
- v. Linstow, [O.], Helminthologisches. Mit 4 Tafeln VII — X. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 50, 1884, Bd. I, S. 125 — 146.)  
 \* *Techn. Hochschule. Braunsch.* [421.]  
 [Es werden 26 Arten, welche grösstentheils aus der Gegend von Hameln zu stammen scheinen, abgehandelt.]
- v. Linstow, [O.], Zur Kenntniss des Genus Angiostomum. Mit 2 Tafeln I u. II. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 51, 1885, Bd. I, S. 1 — 13.) \* *Techn. Hochschule. Braunsch.* [422.]  
 [Wohl meist auf Hameln bezüglich.]
- v. Linstow, [O.], Beobachtungen an bekannten und neuen Nematoden und Trematoden. Mit 3 Tafeln XIII — XV. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 51, 1885, Bd. I, S. 235 — 255.) \* *Techn. Hochschule. Braunsch.* [423.]  
 [Es werden 31 Arten, grösstentheils aus der Gegend von Hameln, abgehandelt.]
- v. Linstow, [O.], Ueber einen neuen Entwicklungsmodus bei den Nematoden. Mit 1 Tafel XVIII. (Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoolog. Bd. XLII. 1885, S. 707 — 717.) [424.]  
 [Betrifft Nematodys longicauda aus Triton alpestris der Gegend.] \* *Techn. Hochschule. Braunsch.*
- Plate, [L. H.], Beiträge zur Naturgeschichte der Rotatorien. (Jenaische Zeitschr. f. Naturwissensch. Bd. XIX, N. F. XII, 1885.) [425.]
- Herweg, Heinr., Einige Bemerkungen über die Untersuchungsergebnisse im Schlachthause zu Braunschweig für die Jahre 1881 — 1884. (Monatsblatt f. öff. Gesundheitspflege, Jahrg. VIII, 1885, S. 33 u. 34.) \* *Techn. Hochschule. Braunsch.* [426.]
- v. Linstow, [O.], (Hameln), Helminthologische Beobachtungen. Mit 4 Tafeln VI — IX. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 52, 1886, Bd. I, S. 113 — 138.) \* *Techn. Hochschule. Braunsch.* [427.]  
 [Mehrere bei Hameln gefundene Arten.]
- v. Linstow, [O.], (Göttingen), Helminthologische Untersuchungen. Mit 1 Tafel II. (Spengel's Zoolog. Jahrbuch. Systematik, Bd. III, Heft 1, 1887, S. 97 — 114.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [428.]  
 [Verschiedene Helminthen des Gebietes sind erwähnt und zum Theil neu beschrieben: z. B. Cercaria vitrina n. sp. von Sondershausen, Ancryacanthus denudatus Duj. vom Süd-Harz, Strongylus Blasii n. sp. von Braunschweig.]
- Buck, Emil, Einiges über unsere Egelarten. (Russ' Isis 1888, Nr. 7 ff. vom 16. Februar u. ff. S. 49, 57, 65, 73, 81, 90, 107.)  
 \* *Nat. Mus. Braunsch.* [429.]
- Herweg, H[einr.], Untersuchungs-Resultate im Schlachthause zu Braunschweig in den Jahren 1885, 1886 und 1887. (Monatsblatt f. öffentl. Gesundheitspflege, Jahrg. XI, 1888, S. 74 — 76.)  
 \* *Techn. Hochschule. Braunsch.* [430.]
- Railliet, A., Sur l'identité du Strongylus Blasii von Linstow et du Strongylus strigosus Duj. (Bull. Soc. Zool. France 1888, T. 13, Nr. 9, p. 210 — 214.) [431.]
- Hamann, Otto, In Gammarus pulex lebende Cysticeroiden mit Schwanzanhängen. Mit einer Tafel I. (Jenaische Zeitschr. f. Naturwissensch. XXIV. N. F. XVII, 1889, S. 1 — 10.) [432.]



- [*Cysticercus Taeniae sinosae* u. *tenuirostris* aus dem Rauschenwasser bei Göttingen.]
- v. Linstow, [O.]**, Ueber die Entwicklungsgeschichte und die Anatomie von *Gordius tolosanus* Duj. = *G. subbifurcus* v. Siebold. Mit 3 Tafeln XIV — XVI. (Arch. f. mikroskop. Anatomie, Bd. 34, 1889, S. 248 — 268.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [433.]  
[Arten, die in der Gegend von Göttingen gesammelt sind, werden besprochen.]
- v. Linstow, [O.]**, Bemerkungen über *Mermis*. Nachtrag zu „Ueber die Entwicklungsgeschichte und die Anatomie von *Gordius tolosanus*“. Mit 1 Tafel XXII. (Arch. f. mikroskop. Anatomie, Bd. 34, 1889, S. 390 — 396.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [434.]
- v. Linstow, [O.]**, Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte von *Nematoxys ornatus* Duj. Mit 1 Tafel XXVII. (Jenaische Zeitschr. f. Naturwissensch. Bd. 23, 1889, Heft 4, S. 549 — 566. — Ausz. in Centralbl. f. Bacteriolog. und Parasitenk. Bd. 6, 1890, Nr. 16/17, S. 462 — 463.) \* [435.]
- Giard, Alfr.**, Sur l'habitat de *Phreoryctes Menkeanus* Hoffm. (Bull. Scientif. France et Belge. Ser. 3, Tome II, 1889, Nr. 1/4, p. 171.) [436.]
- Michaelsen, W.**, Die Lumbriciden Norddeutschlands. (Jahrb. d. Hamburg. Wiss. Anstalt. Bd. VII, 1889, S. 1 — 19.) [437.]
- Becker, Richard**, *Phreoryctes Menkeanus* in Masse gefunden. (17. Jahresber. des Westfäl. Prov. Ver. f. Wissensch. u. Kunst für 1888; Zool. Section 1888/1889, Münster 1889, S. 57 u. 58.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [438.]
- Stossich, Mich.**, I Distomi degli Anfibi. Lavoro monografico. Trieste 1889. 8°. (Bolletino della Società Adriatic. di Scienze Naturali, Vol. XI, 1889, p. 60 — 74; auch Sonder-Abdr.) 14 Seit. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [439.]
- Stossich, Michele**, Il genere *Trichosoma* Rudolphi. Lavoro monografico. (Bolletino della Società Adriatica di Scienze Naturali, Vol. XII, 1890, Trieste, p. 3 — 38; auch Sonder-Abdr. 1890. 8°. 38 Seit.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [440.]  
[Abgehandelt werden z. B. *Trichosoma trilobum* Linst., *totani* Linst., *filiforme* Linst., *tenue* Duj., *obtusum* Rud., *papillifer* Linst., *striatum* Linst., *resectum* Duj., *exiguum* Duj. und *brevispiculum* Linst. von Hameln und *capillare* Linst. von Göttingen etc.]
- Wockowitz, [E.]** (Apotheker) [*Gordius aquaticus* in der Zillierbach-Wasserleitung bei Wernigerode.] (Schriften d. Naturwiss. Vereins des Harzes in Wernigerode, Bd. V, 1890, S. 51 u. 52.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [441.]
- v. Linstow, [O.]**, Ueber den Bau und die Entwicklung des *Distomum cylindraceum*. Mit 2 Tafeln VII u. VIII. (Arch. f. mikroskop. Anatomie, Bd. 36, 1890, S. 173 — 191.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [442.]  
[Auch über das Vorkommen bei Göttingen.]
- v. Linstow, [O.]**, Beitrag zur Kenntniss der Vogeltänien nebst Bemerkungen über neue und bekannte Helminthen. Mit 1 Tafel X. (Archiv f. Naturgeschichte, Jahrg. 56, 1890, Bd. I, S. 172 — 188.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [443.]  
[*Taenia crassicolex* und *Filaria hyalina* aus Sorex; *Oxypoma terdentatum* aus *Triton cristatus* des Gebietes.]

# Arthropoda.

(Allgemeines und Vermischtes.<sup>1)</sup>)

**Lesser, Friedrich Christian** (Nordhausen), *Insecto-Theologia*, Oder Vernunft- und Schriftmässiger-Versuch, Wie ein Mensch durch aufmerksame Betrachtung derer Insecten zu lebendiger Erkenntniss . . . . Gottes gelangen könne. Frankfurt u. Leipzig. Michael Blochberger, 1738. 8<sup>o</sup>. 503 + 60 Seit.; II. Aufl. ebenda 1740; III. Aufl. Leipzig, Gross, 1758. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [444.]

[Berührt auch Tausendfüssler und Spinnen.]

**Brückmann, Franz Ernst**, *Observationes de Insectis*. (Epist. Itinerar. Cent. II, Epist. 15 ad dominum G. H. Carstens, 1749, S. 128 — 136.) \* *Bibl. Wolfenb.* [445.]

**Degeer, Baron Karl** [richtiger **Carl de Geer**], *Abhandlungen zur Geschichte der Insekten aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen herausgegeben von Johann August Ephraim Goeze* [irrth. Götze]. Mit zahlreichen Kupfertafeln. Nürnberg, Gabriel Nicolaus Raspe. 7 Bde. 4<sup>o</sup>. 1778 — 1783. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [446.]

[Die Anmerkungen des Herausgebers beziehen sich vielfach auf unser Gebiet, speciell auf Quedlinburg und Umgegend.]

Das Werk erstreckt sich auf alle Classen der Arthropoden.]

**Panzer, Georg Wolfgang Franz**, *Faunae insectorum Germanicae initia* oder Deutschland's Insecten. Jahrgang I — VI in je 12, zusammen 72 Heften und 24 Bänden. 16<sup>o</sup>. Nürnberg, Fels-ecker, 1793 — 1799, von Panzer selbst weiter fortgeführt bis 1813: Jahrg. VII, Heft 73 — 84, 1801; VIII, Heft 85 — 96, 1805; IX, Heft 97 — 108, 1809. Das Heft 109 ist das letzte von Panzer besorgte Heft mit Tafeln von J. Sturm, 1813. — Heft 110 herausgegeben von . . . Geyer in Augsburg. — Darauf fortgesetzt von Gottl. Aug. Wilh. Herrich-Schäffer, Heft 111 — 190. Regensburg 1829 — 1844. Im Ganzen 190 Hefte. [447.]

[Bespricht auch andere Arthropoden-Classen und bezieht sich auf unser Gebiet.]

**Koch, C. L.**, *Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arachniden*, herausgegeben von Gottl. Aug. Wilh. Herrich-Schäffer. Mit Tafeln. Nürnberg u. Regensburg 1835 — 1844. Erschien in 38 Heften, die zugleich einen Theil von Herrich-Schäffer's Fortsetzung des vorigen Werkes bildeten. † [448.]

# Crustacea.

**Goeze, J[oh.] A[ug.] E[phr.]** (Quedlinburg), *Von den Fischler-naeen*. Mit 1 Tafel. (Leipziger Mag. Jahrg. 1784, S. 39 — 49.) † [449.]

**Koch, C. L.**, *Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arachniden*, herausgegeben von Gottl. Aug. Wilh. Herrich-Schäffer.

<sup>1)</sup> Ausser den hier angeführten Werken sind auch die meisten anderen weiter unten aufgeführten älteren Werke über „Insecten“ zu vergleichen, da die alte Bezeichnung „Insecta“ mit der jetzigen Benennung „Arthropoda“ meist gleichbedeutend ist.

- fer. Mit Tafeln. Nürnberg u. Regensburg 1835 — 1844. Erschienen in 38 Heften. † [450.]
- Keyserling, A. Graf,** und **J. H. Blasius,** Beschreibung von zwei Amphibienarten und einer Krebsart [*Limnaetes Wiegmanni*] [von Braunschweig]. (Bericht über die 9. Versammlung des Naturwissensch. Vereins des Harzes zu Blankenburg am 7. Aug. 1839 in der Braunschweig. National-Zeitung, Nr. 207 vom 2. Sept. 1839.) \* *Bibl. Wolfenb.* — Protocoll später veröffentlicht im Bericht des Ver. f. d. Jahr 1841/1842, II. Aufl., Wernigerode 1856. S. 16.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [451.]
- Blasius, [J. H.],** Ueber einen neuen Schalenkrebs [*Limnaetes Wiegmanni* Keys. u. Blas.] (Bericht über dieselbe Versammlung in Oken's Isis 1839, S. 667.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [452.]
- Blasius, J. H.,** Ueber Bombinator brevipes und *Limnaetes Wiegmanni*. (Amtlicher Bericht über die 19. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Braunschweig im September 1841. Braunschweig 1842. 4<sup>o</sup>. S. 81.) \* [453.]
- Lichtenstein, [Heinr.],** Ueber eine von ihm an den Schmerlen im Teiche von Ilsenburg beobachtete von einer Lernaea herrührende Krankheit. (Bericht des naturwiss. Vereins des Harzes f. d. Jahr 1841/1842. II. Aufl. Wernigerode 1856. S. 18.) \* [454.]
- Focke, G. W.,** Der Bremer Stadtgraben [mit *Polyphemus Kindtii*]. Mit 1 Tafel. (Weser Zeitung, Sonntagsblatt vom 22. Sept. 1844, Nr. 32, S. 6 u. 7.) *Th.* [455.]
- Focke, G. W.,** *Polyphemus Kindtii*. (Amtlicher Bericht über die 22. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Bremen im Jahre 1844, Bremen 1845. 4<sup>o</sup>. S. 108 u. 109.) *Th.* [456.]
- Claus, C.,** Das Genus *Cyclops* und seine einheimischen Arten. Mit 3 Tafeln, I — III. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 23, 1857, Bd. I, S. 1 — 38.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [457.]
- Claus, C.,** Weitere Mittheilungen über die einheimischen Cyclopiden. Mit 1 Tafel XI. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 23, 1857, Bd. I, S. 205 — 210.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [458.]
- Claus, C.,** Die freilebenden Copepoden mit besonderer Berücksichtigung der Fauna Deutschlands, der Nordsee und des Mittelmeeres. Mit 37 Tafeln. Leipzig 1863. [459.]
- Fries, S[iegmond],** Mittheilungen aus dem Gebiete der Dunkel-fauna. 1. *Gammarus (Niphargus) puteanus* Koch. (Zoolog. Anzeiger 1879, Nr. 19, S. 33 — 38; Nr. 20, S. 56 — 60.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [460.]
- [Zu Göttingen und in einer hessischen Höhle etc.]
- Rehberg, Herm.,** Beitrag zur Kenntniss der frei lebenden Süßwasser-Copepoden. Mit 1 Tafel VI. (Abh. Nat. Vereins Bremen, Bd. VI, S. 533 — 554, März 1880.) \* [461.]
- Rehberg, Herm.,** Weitere Bemerkungen über die freilebenden Süßwasser-Copepoden. [Mit Tafel IV, Fig. 1 — 8.] (Abh. Nat. Vereins Bremen, Bd. VII, S. 61 — 67, Decemb. 1880.) \* [462.]
- Ladenburger, R.,** Zur Fauna des Mansfelder Sees. (Zoolog. Anz. Bd. VII, 1884, Nr. 168, S. 299 — 302.) \* *Nat. Mus. Braunschweig.* [463.]
- Poppe, S. A.,** Bemerkungen zu R. Ladenburger's: „Zur Fauna des Mansfelder Sees“ in Nr. 168 des Zoologischen Anzeigers. (Zoolog. Anz. Bd. VII, 1884, Nr. 176, S. 499 u. 500.) \* [464.]

- [*Diaptomus laticeps* zuerst festgestellt. Liste von 17 neuen Entomostraken-Arten in dem See.]
- Rehberg, Herm.**, Beiträge zur Naturgeschichte niederer Crustaceen. (Abh. Nat. Vereins Bremen, Bd. IX, 1884, S. 4.) \* [465.]
- Schneider, Robert**, Der unterirdische Gammarus von Clausthal (*Gammarus pulex* var. *subterraneus*). (Sitzber. d. königl. preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin, Bd. XLIX v. 3. Dec. 1885. Berlin 1885. S. 1000. Anmerk.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [466.]
- Eylmann, Erhard**, Beitrag zur Systematik der europäischen Daphniden. Mit 3 Tafeln III—V. (Ber. d. Naturforsch. Gesellsch. z. Freiburg i. Brsg. Neue Reihe. Bd. II (1887), Heft 3, S. 1—88. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [467.]
- [Auch Fundorte von Nord-Deutschland aus unserem Gebiete angeben.]
- de Guerne, J., et J. Richard**, Sur la distribution géographique du genre *Diaptomus*. (Comptes rend. de l'Acad. des Sciences de Paris, Tome 107, Juillet-Dec. 1888, p. 47—50.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [468.]
- [Bespricht auch die Funde aus dem salzigen See bei Eisleben.]
- Zacharias, Otto**, Zur Kenntniss der Fauna des Süßen und Salzigen Sees bei Halle a. S. (Zeitschr. f. wissensch. Zoologie, Bd. 46, 1888, S. 219—232.) [Auch über die *Diaptomus*-Art des salzigen Sees.] \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [469.]
- Zacharias, Otto**, Ueber die geographische Verbreitung des Genus *Diaptomus*. (Biolog. Centralbl. 1888, Bd. 8, Nr. 18, S. 575.) [470.]
- Schmeil, [O.]**, Ueber die in den Gewässern der Umgegend von Halle lebenden *Diaptomus*-Arten. (Zeitschr. f. Naturw. Bd. 61, 4. F. Bd. 7, 1888, S. 647 u. 648.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [471.]
- [Erwähnt auch den salzigen See bei Eisleben.]
- Schmeil, O.**, Ueber den *Diaptomus* des Salzigen Sees [*Diaptomus Richardi* n. sp.] (Zoolog. Anz. 1889, S. 646—649.) \* [472.]
- [Die Art war vorher von Poppe fälschlich als *laticeps* angeführt.]
- Poppe, S. A.**, Notizen zur Fauna der Süßwasser-Becken des nord-westlichen Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung der Crustaceen. Mit 1 Tafel VIII. (Abh. Nat. Vereins Bremen, Bd. X, S. 517—551, Februar, März 1889.) [473.]
- [Abgehandelt wird z. B. der Bremer Stadtgraben, das Steinhuder Meer u. s. w.] \* *Techn. Hochsch. Braunschw.*
- de Guerne, Jules, et Jules Richard**, Revision des Calanides d'eau douce. Mit 3 Tabellen, 4 Tafeln I—IV und 60 Figg. im Text. (Mém. de la Soc. zoologique de France, Vol. II, 1889, S. 53—181.) \* [474.]
- [Enthält S. 168 die Beschreibung und Abbildung von *Diaptomus Richardi* Schmeil, anfangs S. 68 als *D. laticeps* bezeichnet, aus dem salzigen See bei Eisleben.]
- Imhof, Othm. Em.**, Notiz bezüglich der „Berichtigung“ von S. A. Poppe in Nr. 300 der vorliegenden Zeitschrift. (Zoolog. Anzeiger 1890, Nr. 330, S. 140—143.) \* [475.]
- Imhof, Othm. Em.**, Poppe's Bemerkung zu meiner Notiz zu dessen Berichtigung in Nr. 300 des Zoologischen Anzeigers. (Zoolog. Anzeiger 1890, Nr. 347 v. 20. Octob., S. 580—584; vergl. ebenda S. 629—633.) \* [476.]

[Spricht auch von den Copepoden von Vegesack und aus dem salzigen See.]

**Wrześniowski, August**, Ueber drei unterirdische Gammariden. Mit 6 Tafeln XXVII—XXXII. (Zeitschr. f. wissensch. Zoologie, Bd. 50, 1890, Heft 4, S. 600—724.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [477.]

[Giebt S. 694—698 eine Uebersicht der geographischen Verbreitung der unterirdischen und Tiefwasser-Gammariden, wobei auch Göttingen, Clausthal etc. erwähnt werden.]

## Arachnida.

**Brückmann, Franc. Ernest**, De Araneis et praecipue horum oculis. (Epistolarum itinerarium Centuriae secundae Epist. IX, d. d. 7. Mai 1744, p. 62—70.) \* *Bibl. Wolfenb.* [478.]

Von den kleinen Spinnen, welch auf der Erde das Gewebe machen, das bey uns den Namen Metgen- oder Mätgensommer führt. (Hannoversche gelehrte Anzeigen 1754, Nr. 16.) † [479.]

**Goeze, Joh. Aug. Ephr.** (Quedlinburg), Neu entdeckte Theile an einigen Insecten. Mit 5 Figuren auf Tafel V. (Der Naturforscher, Halle, Stück 14, 1780, S. 93—102.) \* *Nat. Mus. Braunschweig.* [480.]

[Handelt von epizoischen Insecten und Milben von Quedlinburg.]

**Meyer, Friedrich Albert Anton**, Ueber einige Spinnen der Göttingeschen Gegend. Göttingen 1790. 8°. † [481.]

**Hahn, C. W.**, Die Arachniden. Fortgesetzt von C. L. Koch, Heft 1—16 in 4 Bänden. 1831—1848 \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [482.]

**Koch, C. L.**, Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arachniden, herausgegeben von Gottl. Aug. Wilh. Herrich-Schäffer. Mit Tafeln. Nürnberg u. Regensburg 1835—1844. Erschienen in 38 Heften. † [483.]

**Schmidt, [Ad.]**, Acarus Grindleri. (Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins d. Harzes f. die Jahre 1855 und 1856. Wernigerode 1857. S. 19.) — Dazu Bemerkung von ... Brügg (Dr. med. in Halberstadt) über die erste Auffindung desselben in Blankenburg. (Ebenda.) \* [484.]

**Menge, A.**, Preussische Spinnen. Mit 91 Tafeln. In 11 Abtheilungen. Lex.-8°. 1866—1879. Danzig, Anhut. (Sonderabdruck aus Schriften der naturforschenden Gesellschaft Danzig, N. F. I. Abth., Bd. 1, Heft 3 u. 4, 1866, S. 1—152, Taf. 1—28; II. Abth., Bd. 2, Heft 1, 1868, S. 153—218, Taf. 29—43; III. Abth., Heft 2, 1869, S. 219—264, Taf. 44—49; IV. Abth., Heft 3 u. 4, 1871, S. 265—296, Taf. 50—53; V. Abth., Bd. 3, Heft 1, 1872, S. 297—326, Taf. 54—57; VI. Abth., Heft 2, 1873, S. 327—374, Taf. 58—63; VII. Abth., Heft 3, 1874, S. 375—422, Taf. 64—70; VIII. Abth., Heft 4, 1875, S. 423—454, Taf. 71—75; IX. Abth., Bd. 4, Heft 1, 1876, S. 455—494, Taf. 76—81; X. Abth., Heft 2, 1877, S. 495—542, Taf. 82—87; XI. Abth., Heft 3, 1878, S. 543—560 und S. 1—11, Taf. 88—91.) \* [485.]

**Thomas, Friedrich**, Ueber Phytoptus Duj. und eine grössere Anzahl neuer oder wenig gekannter Missbildungen, welche diese Milbe an Pflanzen hervorbringt. Mit 1 Tafel IV. (Oster-Programm der Realschule und des Progymnasiums zu Ohrdruf 1869; mit Zu-

- sätzen abgedruckt in Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch. Bd. 33, 1869, S. 313 — 366.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [486.]
- Karsch, Ferd. jun.**, Verzeichniss westfälischer Spinnen [Araneiden]. Mit 1 Tafel. (Verh. d. naturhistor. Vereins d. preuss. Rheinl. u. Westfal. 30. Jahrg. [3. Folge 10. Jahrg.], 1873, S. 113—160.) [487.]
- Strecker, Ant.**, Ueber die geographische Verbreitung der europäischen Chernetiden (Pseudoscorpione). (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 41, 1875, Bd. I, S. 159 — 182. \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [488.]
- Steinvorth, H.**, Die Heumilben *Leptus autumnalis* Shw. (Jahreshefte d. naturh. Vereins Lüneburg, Bd. VI, für 1872/73, 1876, S. 207 u. 208.) [489.]
- Karsch, Ferd. jun.**, Verzeichniss der Spinnen Westfalens. (5. Jahresbericht des Westfälischen Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst für 1876; Zoolog. Section 1876/77, Münster 1877, S. 79—84.) \* [490.]
- Beling, Th.**, Zur Entlastung der Spinnen. (Tharander forstliches Jahrbuch, Bd. XXIX, 1879.) [491.]
- Könike, F.**, Ueber das Hydrachniden-Genus *Atax* Fabr. (Abh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. VII, S. 265 — 268, gedr. Dec. 1881, erschienen April 1882.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [492.]
- v. Schlechtendal, D. H. R.**, Uebersicht der bis zur Zeit bekannten mitteleuropäischen Phytoptocecidien und ihrer Literatur. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. LV, 4. F.; Bd. I, 1882, S. 480 — 561.) Nachträge dazu (ebenda, Bd. LVI, 4. F. Bd. II, 1883, S. 219 — 222). \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [493.]
- [Erwähnt bei den einzelnen Fundort-Angaben auch unser Gebiet, Harz u. s. w.]
- Könike, F.**, Verzeichniss der im Harz gesammelten Hydrachniden [nicht Arachniden, wie im Inhalts-Verzeichniss des Bandes irrtümlich steht und anderwärts wohl citirt ist, selbst mit fälschlicher Angabe von C. F. Wiepken als Verfasser]. (Abh. Nat. Vereins Bremen, Bd. VIII, S. 31—37, August 1882.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [494.]
- Dahl, Friedr.**, Analytische Bearbeitung der Spinnen Norddeutschlands. Kiel 1883. [495.]
- Henking, Hermann** (Göttingen), Beiträge zur Anatomie, Entwicklungsgeschichte und Biologie von *Trombidium fuliginosum* Herm. Mit 3 Tafeln XXXIV—XXXVI. (Zeitschr. f. wiss. Zoologie, Bd. XXXVII, S. 553—663.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [496.]
- [Mit zahlreichen Beobachtungen über die Lebensweise und das Vorkommen bei Göttingen.]
- Westhoff, F.**, Westfälische Phytoptocecidien. Ein Beitrag zur Kenntniss der geographischen Verbreitung der Gallmilben (*Phytoptus* Duj.) und ihrer Gallgebilde. (12. Jahresbericht des Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst für 1883; Zoolog. Section 1883/84, Münster 1884, S. 46 — 61.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [497.]
- Michael, A. D.**, Ueber einige Abschnitte in der Entwicklungsgeschichte von *Tegeocranus cepheiformis* (Nic.) (Oribatiden.) Mit 1 Tafel VIII. (Abh. Nat. Vereins Bremen, Bd. IX, S. 207 — 213, Mai 1885.) \* *Th.* [498.]
- Könike, F.**, Einige neubenannte Hydrachniden. (Abh. Nat. Vereins Bremen, Bd. IX, S. 215 — 223, Mai 1885.) \* *Th.* [499.]
- [Aus der Umgegend von Bremen.]

[Arachnida.]

[1886 — 1890]

- Henking, H[ermann]** (Göttingen), Nahrungserwerb und Nestbau von *Theridium riparium* (Blackw.) Thor. Mit 4 Holzschnitten. (Kosmos, Bd. XVIII, Jahrg. X, 1886, Bd. I, S. 1 — 11; auch Sonder-Abdruck.) \* [500.]
- v. Schlechtendal, D. [H. R.]** (Halle), Beiträge zur Kenntniss der Pflanzengallen. (Sammelbericht aus den Jahren 1884 u. 1885.) Mit 2 Tafeln I u. II. (Jahresbericht des Vereins f. Naturk. zu Zwickau 1885. Zwickau 1886. S. 1 — 23.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [501.]
- v. Schlechtendal, D. [H. R.]** (Halle), Beiträge zur Kenntniss der Phytoptocidien der Rheinprovinz. (Sammelbericht aus den Jahren 1885/86.) (Jahresbericht des Vereins für Naturk. zu Zwickau 1886. Zwickau 1887. S. 11 — 24.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [502.]
- Poppe, S. A.**, Ueber parasitische Milben. Mit 1 Tafel II. (Abh. Nat. Vereins Bremen, Bd. X, S. 205 — 240, November 1887.) \* [Darin z. B. *Criniscansor criceti* nov. gen. et nov. sp. von *Cricetus frumentarius* aus der Gegend von Hildesheim beschrieben.] [503.]
- Könike, F.**, Eine neue Hydrachnide aus schwach salzhaltigem Wasser. Mit 1 Tafel, III. (Abh. Nat. Verein Bremen, Bd. X, S. 273 — 293, März 1888.) \* [504.]
- v. Schlechtendal, D. [H. R.]** (Halle), Ueber Zoocecidien. Beiträge zur Kenntniss der Acarocecidien (als Ergänzung meiner cecidiologischen Arbeiten in den Jahresber. d. Ver. f. Naturk. zu Zwickau 1885 u. 1886). (Zeitschr. f. Naturwiss. Halle 1888, Bd. 61, Heft 5, S. 93 — 113.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [505.]  
[Erwähnt in Abschnitt 2. Acarocecidien aus der Umgegend von Halle S. 103 — 113 und darin auch einige vom Harz etc. 1888.]
- Nalepa, Alfred**, Beiträge zur Systematik der Phytopten. Mit 9 Tafeln. (Sitzber. d. K. Akademie d. Wissensch. Wien. Math.-naturw. Classe, Bd. XCVIII, Jahrg. 1889, Abth. I, S. 112 — 136.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [506.]
- Könike, F.**, Kurze Mittheilung über ein neues Hydrachniden-Genus. (Zoolog. Anzeiger, Jahrg. XII, 1889, S. 103 — 104.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [507.]  
[Von Gelnhausen.]
- Könike, F.**, Zur Entwicklung der Hydrachniden. (Zoolog. Anzeiger, Jahrg. XII, 1889, S. 652 — 655.) \* *Ebenda.* [508.]  
[Kommt auf sein Verzeichniss von im Harz gesammelten Hydrachniden zu sprechen.]
- Könike, F.**, Ein neues Hydrachniden-Genus (Teutonia). Mit 1 Tafel V. (Arch. für Naturgesch. Jahrg. 56, 1890, Bd. I, S. 75 — 79.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [509.]
- Könike, F.**, Ein neuer Bivalven-Parasit. Vorläufige Mittheilung. (Zoolog. Anzeiger 1890, Nr. 330, S. 138 — 140.) *Th.* \* *Nat. Mus. Braunschw.* [510.]  
[*Atax aculeatus* n. sp. von Anodonta und Unio bei Bremen.]

## Myriopoda.

- Klaerich, Friedrich Wilhelm**, Beschreibung einer convulsivischen Krankheit, welche von einem kriechenden Insecte im Magen entstanden. Mit Abbildungen. (Deutsche Schriften der

- Königl. Soc. Göttingen, 1771, Bd. I, Nr. 14. [Lithobius forficatus.] † [511.]
- Koch, C. L.**, Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arachniden, herausgegeben von Gottl. Aug. Wilh. Herrich-Schäffer. Mit Tafeln. Nürnberg u. Regensburg 1835 — 1844. Erschienen in 38 Heften. † [512.]
- Koch, C. L.**, Die Myriapoden, getreu nach der Natur abgebildet und beschrieben. 2 Bände mit 119 color. Kupfertafeln. Halle 1863. [Nur in sehr kleiner Auflage gedruckt.] † [513.]
- Latzel, R.**, Die Myriopoden der österreichisch-ungarischen Monarchie. Mit Bestimmungstabellen aller bisher aufgestellter Myriopoden-Gattungen mit zahlreichen, die morphologischen Verhältnisse dieser Thiere illustr. Abbildungen. 1. Hälfte Chilopoda. Mit 10 lith. Tafeln. Wien, Hölder, 1880. gr. 8<sup>o</sup>. 2. Hälfte ebenda, 1884. [514.]
- [Enthält auch eine Zusammenstellung der gesammten Myriopoden-Litteratur.]
- Kohlrausch, E.**, Gattungen und Arten der Scolopendriden. (Archiv für Naturgesch. Jahrg. 1881, Bd. I, S. 50 — 132.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [515.]
- [Auch die deutschen Arten abgehandelt, allerdings nur mit geringer Bezugnahme auf unser Gebiet.]

## I n s e c t a.

(Allgemeines und Vermischtes.)

- Frisch, Johann Leonhard**, Beschreibung von allerley Insecten in Deutschland nebst nützlichen Anmerkungen und nöthigen Abbildungen etc. 13 Theile. 4<sup>o</sup>. Berlin, Nicolai, 1720 — 1738. — II. Aufl. 1766. 4<sup>o</sup>. † [516.]
- Lesser, Friedr. Christ.** (Nordhausen), Insecto-theologia oder Vernunft- und Schriftmässiger Versuch, wie ein Mensch durch aufmerksame Betrachtung derer sonst wenig geachteten Insecten zu lebendiger Erkenntniß und Bewunderung der Allmacht, Weisheit, der Güte und Gerechtigkeit des grossen Gottes gelangen könne. Frankfurt u. Leipzig 1738. 8<sup>o</sup>. \* *Nat. Mus. Braunschw.* [517.]
- Brückmann, Franz Ernst**, Von denen zum Cellerfeld mit dem Schnee herabgefallenen Maden. (Hamburgische Berichte von gelehrten Sachen. Ann. 1739, S. 292; vergl. desselben Epistol. itinerar. Nr. 92.) [518.]
- Beschreibung einiger dem Getreide schädlicher Insekten. (Gelehrte Beiträge z. d. Braunschw. Anzeigen. Bd. II, 1762, St. 79 u. 80.) \* *Bibl. Wolfenb.; Städt. Bibl. Braunschw.* [519.]
- Meinecke, J[ohann] G. F[riedrich]**, (Quedlinburg), Entomologische Beobachtungen [z. B. I. Ueber die Insecten, die in den Sammlungen natürlicher Körper den meisten Schaden thun etc., hauptsächlich Käfer, Staubläuse etc. in Quedlinburg]. (Der Naturforscher, Halle, St. 3, 1774, S. 55 — 82.) Fortsetzung. (Ebenda, St. 4, S. 111 — 120; St. 6, 1775, S. 99 — 122; St. 8, 1776, S. 127 — 148; St. 13, 1779, S. 174 — 178.) Mit Tafeln. \* *Nat. Mus. Braunschw.* [520.]
- Goeze, Joh. Aug. Ephr.** (Quedlinburg), De Insectis, quae in aliis animalibus et ipsis Insectis habitant. Insecten an Thieren und



- Insecten. Mit 2 Tafeln. (Beschäftigungen d. Berlin. Gesellsch. Naturf. Freunde, Bd. 2, 1776, S. 253 — 287.) † [521.]
- Goeze, Joh. Aug. Ephr.** (Quedlinburg), Entomologische Beyträge zu des Ritter Linné zwölften Ausgabe des Natursystems. Leipzig. I. Theil, 1777 (Coleoptera), II. Theil, 1778 (Hemiptera), III. Theil (Lepidoptera), Bd. 1, 1779, Bd. 2, 1780, Bd. 3, 1781, Bd. 4, 1783. \* *Nat. Mus. Braunsch.* (Bd. 1—3.) [522.]  
[Die zwei letzten Theile enthalten in den Vorreden auch Nachträge zu den früheren.]
- Goeze, Joh. Aug. Ephr.** (Quedlinburg), Neuentdeckte Theile an einigen Insecten. Mit 5 Figuren auf Tafel V. (Der Naturforscher, Halle, Stück 14, 1780, S. 93 — 102.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [523.]  
[Handelt von epizoischen Insecten und Milben von Quedlinburg.]
- Goeze, [Joh. Aug. Ephr.]** (Quedlinburg), Neue entomologische Entdeckungen. Mit 12 Figuren auf Tafel II. (Der Naturforscher, Halle, St. 15, 1781, S. 37—51.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [524.]
- Knoch, August Wilhelm** (Braunschweig), Beiträge zur Insectengeschichte. Leipzig, Schwickert. 8°. Stück I, 1781. Mit 6 color. Tafeln, 10 + 98 Seiten; St. II, 1782. Mit 7 color. Tafeln, 8 + 102 Seiten; St. III, 1783. Mit 6 color. Tafeln, 2 + 138 Seit. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [525.]
- Goeze, Joh. Aug. Ephr.**, Von den Insecten, die dem Getreide schaden. (Leipziger Magazin 1783, S. 330 — 338.) † [526.]
- Panzer, Georg Wolfgang Franz**, Einige seltene Insecten beschrieben. (Der Naturforscher, Halle, St. 24, 1789, S. 1 — 35.) [Käfer!] \* *Nat. Mus. Braunsch.* [527.]
- v. Uslar, Johann Jacob**, Forstwirthschaftliche Bemerkungen. Braunschweig 1792. † [528.]  
[Die Forstentomologie berücksichtigt, z. B. S. 219 die Kiefernleule.]
- Panzer, Georg Wolfgang Franz**, Faunae insectorum Germanicae initia oder Deutschland's Insecten. I. — VI. Jahrgang in je 12, zusammen 72 Heften und 24 Bänden. 16°. Nürnberg, Felsecker, 1793 — 1799, von Panzer selbst weiter fortgeführt bis 1813. Jahrg. VII, Heft 73 — 84, 1801; VIII, Heft 85 — 96, 1805; IX, Heft 97 — 108, 1809. — Das 109. Heft ist das letzte von Panzer besorgte Heft mit Tafeln von J. Sturm, 1813. — Heft 110 herausgegeben von.... Geyer in Augsburg. — Darauf fortgesetzt von Gottl. Aug. Wilh. Herrich-Schäffer, Heft 111 — 190. Regensburg. 1829 — 1844. Im Ganzen 190 Hefte. [Nimmt auf das Gebiet Bezug und führt z. B. Fundplätze bei Braunschweig und am Harze an, s. Orthoptera.] [529.]
- v. Sierstorpf, Caspar Heinrich**, Ueber einige Insectenarten, welche den Fichten schädlich sind, und über eine Wurmtrockniss der Fichtenwälder des Harzes. Mit 3 illum. Kupfern. gr. 8°. Helmstedt, Fleckeisen, 1794. 68 S. (vergl. Braunschweigische Anzeigen 1795, St. 7 II.) [530.]
- Illiger, Johann Carl Wilhelm**, Nachricht von einer in etlichen Gersten- und Haferfeldern um Braunschweig wahrscheinlich durch Insecten verursachten Verheerung. (Braunschw. Magazin 1795, St. 50.) \* *Bibl. Wolfenb.; Städt. Bibl. Braunsch.* [531.]

- v. Florencourt, Chassot Carl**, Verzeichniss der Insecten Göttingischer Gegend. (Fr. A. A. Meyer's Zoologisches Archiv. Leipzig 1796, I, S. 197 — 244. 8<sup>o</sup>.) † [532.]
- [Hausmann, Johann Friedrich Ludwig]** (Göttingen), Entomologische Bemerkungen. Braunschweig u. Helmstedt, Fleckeisen, 1799. 8<sup>o</sup>. 4 + 64 Seiten. † [533.]
- [Anonyme Schrift des berühmten Mineralogen über Tenthred., Coleoptera, Hemiptera.]
- Illiger, Johann Carl Wilhelm**, Vierzig neue Insecten aus der Hellwig'schen Sammlung [in Braunschweig]. Mit 2 color. Tafeln. (Wiedemann's Archiv. 1800. Bd. I, St. 3, S. 103 — 150.) Nachtrag dazu (ebenda Bd. II, S. 229 u. 230.) [534.]
- Knoch, August Wilhelm** (Braunschweig), Neue Beyträge zur Insectenkunde. Theil I. Mit 8 color. und 1 schwarzen Tafel. Leipzig, Schwickert 1801. 8<sup>o</sup>. 12 + 208 Seiten. [535.]
- Illiger, Johann Carl Wilhelm**, Magazin für Insectenkunde. Braunschweig, Vieweg. 8<sup>o</sup>. Bd. I, 1802 bis VI, 1807. Die ersten 5 Bände in neuer Titel-Ausgabe erschienen: Braunschweig, Vieweg, 1822; der 6. Bd. unverändert neu gedruckt vom Entomologischen Verein in Stettin 1856. 370 Seiten. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [536.]
- [Dies Magazin enthält viel Entomologisches, das auf unser Gebiet bezüglich ist.]
- Schmid, Carl August** (Wernigerode), Versuche über die Insecten. Ein Beitrag zur Verbreitung des Nützlichen und Wissenswürdigen aus der Insectenkunde. Theil I. Gotha, Ettinger, 1803. 8<sup>o</sup>. 18 + 258 Seiten. † [537.]
- Bechstein, Johann Mathäus u. Georg Ludwig Scharfenberg**, Vollständige Naturgeschichte der schädlichen Forstinsecten, nebst einem Nachtrag der schonenswerthen Insecten, welche die schädlichen vertilgen helfen. Ein Handbuch für Forstmänner, Cameralisten und Oekonomen. Mit 13 illumin. Quartkupfern von J. Sturm. Leipzig, Richter. 4<sup>o</sup>. 3 Theile: I. 1804, Coleoptera u. Hemiptera, S. 1 — 292; II. 1805, Lepidoptera, erster Theil, S. 293 — 602; III. Lepidoptera: Schluss, Neuroptera, Hymenoptera, Diptera, Aptera [wozu Podura und Acarus gerechnet werden] S. 603 — 879; Nachträge S. 880 — 892. Die schonungswerthen und nützlichen Forstinsecten [mit Acarus und Spinnen] S. 893 — 1014. Register 1015 — 1042. \* [538.]
- [Nimmt auf unser Gebiet, auf die Hellwig'schen Sammlungen etc. Bezug.]
- v. Uslar, Johann Jacob**, Schreiben naturgeschichtlichen Inhalts eines Forstmannes an seinen Freund. Lüneburg, Herold, 1810. 8<sup>o</sup>. 52 Seiten. † [539.]
- Ahrens, August**, Fauna Insectorum Europae. Halle, Kümmel. Qu. 8<sup>o</sup>. Jedes Heft mit 25 illumin. Tafeln und 1 Blatt Text: Heft 1 (1812), 2 (1814); von Heft 3 (1817) an fortgesetzt von Ernst Friedrich Germar (zusammen mit F. Kaulfuss) bis Heft 24. Heft 19 (1837) enthält die „Insectorum protogaea“ = Insecta carbonum fossilium. \* [540.]
- [Nimmt auf unser Gebiet, Harz etc. Bezug; umfasst Dipteren, Coleopteren, Lepidopteren etc.]
- Bechstein, Johann Mathäus**, Forstinsectologie oder Naturgeschichte der für den Wald schädlichen und nützlichen Insecten, nebst Einleitung in die Insectenkunde überhaupt etc.

(Die Forst- und Jagdwissenschaft nach allen ihren Theilen, Theil IV, Bd. 2.) Mit 4 illumin. Kupfertafeln. Gotha 1818, Hennings. \* [541.]

**Germar, E. F.**, Der salzige See in der Grafschaft Mansfeld. (Theodor Thon's Entomolog. Archiv, Bd. 1, Heft 4; Bd. 2, Heft 1, 1829, S. 11 u. 12.) [542.]

[Besonders Insecten-Fauna.]

**Wächter, J. K.**, Nachricht von den Insecten-Verheerungen in den königlichen Wäldern in den Jahren 1827 — 1830. (Hannov. Magazin 1831, Nr. 35, 37 u. 39.) [543.]

**Burmeister, Hermann** [Carl Conrad], Handbuch der Entomologie. Bd. I. Allgemeine Entomologie. Berlin, Reimer, 1832. Bd. II. Besondere Entomologie (Hemiptera, Orthoptera, Neuroptera). Ebenda 1839. III. — V. Desgl. (Coleoptera Lamellicornia). Ebenda 1842—1855. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [544.]

**Zincken, gen. Sommer, Joh. Leop. Theod. Friedr.** (Braunschweig), Anweisung für Gartenbesitzer und Landleute, wie dieselben in jedem Monate des Jahres zu verfahren haben, um in ihren Gärten Obst- und Gartenfrüchte vor den Zerstörungen durch schädliche Insecten am sichersten und leichtesten zu schützen. (Auf Veranlassung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues im Herzogthum Braunschweig.) Braunschweig, Meyer, 1832. 8<sup>o</sup>. [545.]

[**Saxesen, W.**], Von den Thieren und Pflanzen des Harzgebirges etc. V. Insecten (in Christ. Zimmermann, Das Harzgebirge in besonderer Beziehung auf Natur- und Gewerbkunde geschildert. Darmstadt 1834. 2 Theile, I. Theil S. 232 — 252.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [546.]

[Für die Insecten besonders wichtig.]

**Hartig, Theodor**, Jahresberichte über die Fortschritte der Forstwissenschaft und forstlichen Naturkunde im Jahre 1836 u. 1837 nebst Originalabhandlungen aus dem Gebiete dieser Wissenschaften. Eine Zeitschrift für Forstleute, Waldbesitzer und Cameralisten. Berlin, Albert Förstner. I. [einziger] Jahrgang. Heft 1 (1837); 2 (1838); 3 (1839); 4 (1839) 646 Seit. 8<sup>o</sup>. \* [547.]  
[Enthält viel Entomologisches. Z. B. Heft 2, S. 246 ff. Bezug auf unsere Fauna.]

**Ratzeburg, Julius Theodor Christian**, Die Forstinsecten oder Abbildung und Beschreibung der in den Wäldern Preussens und der Nachbarstaaten als schädlich oder nützlich bekannt gewordenen Insecten. Bd. I. Die Käfer. Mit 22 Kupfertaf. Berlin 1837; I. Nachtrag zu Bd. I, 1839; Bd. II. Die Falter. Mit 17 Tafeln. Berlin 1840. Bd. III. Die Ader-, Zwei-, Halb-, Netz- und Geradflügler. Mit 15 Tafeln. Berlin 1844. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [548.]

**Hartig, Th.**, Entomologische Notizen. (Th. Hartig's Jahresberichte über die Fortschritte der Forstwissenschaft und forstlichen Naturkunde etc. im Jahre 1836 u. 1837. Jahrg. I, Heft 4, 1839, S. 640 — 646.) \* [549.]

[Nimmt viel auf unser Gebiet, Harz etc., Bezug und behandelt Hymenopteren, Dipteren und andere Insecten-Abtheilungen.]

**Hartig, [Th.]**, Verschiedene entomologische Mittheilungen. (Bericht über d. Versamml. d. naturw. Vereins d. Harzes zu Blanken-

- burg am 7. August 1839 in der Deutschen National-Zeitung, Braunschweig, v. 2. Sept. 1839, Nr. 207.) \* *Bibl. Wolfenb.* [550.]
- Otto, ...** (Arzt in Rudolstadt), Grundlage zu einem Insecten-Verzeichnisse des Fürstenthums Schwarzburg-Rudolstadt. [Vorgelegt auf der Vers. d. naturw. Vereins des Harzes zu Blankenburg am 7. August 1839, fraglich, ob nur im Manuscript.] (Angeführt in Oken's Isis 1839, S. 666 und d. Deutschen National-Zeitung, Braunschweig, v. 2. Sept. 1839, Nr. 207.) \* *Bibl. Wolfenb.* [551.]
- Ratzeburg, Julius Theodor Christian**, Die Waldverderber und ihre Feinde, oder Beschreibung und Abhandlung der schädlichsten Forstinsecten und der übrigen schädlichen Waldthiere, nebst Anweisung zu ihrer Vertilgung und zur Schonung ihrer Feinde. Ein Handbuch für Forstmänner, Oekonomen, Gärtner und alle mit Waldbäumen Beschäftigte. Berlin, Nicolai. 8<sup>o</sup>. Mit 8 (davon 6 color.) Tafeln. 1841. II. Aufl. 1842, III. Aufl. 1850, IV. Aufl. 1856, V. Aufl. 1860, VI. Aufl. 1869. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* VII. Aufl. von J. F. Judeich 1876. gr. 8<sup>o</sup>. [552.]
- Wissmann, ...** (Oberförster in Hann. Münden), Entomologische Notizen. (Stettin. entomolog. Zeitung, Jahrg. VII, 1846, S. 24 — 26; IX, 1848, S. 76 — 80.) [553.]
- Kaltenbach, J. H.**, Die deutschen Phytophagen aus der Klasse der Insecten oder Versuch einer Zusammenstellung der auf Deutschlands Pflanzen beobachteten Bewohner und deren Feinde. Mit 1 Tabelle in quer-4<sup>o</sup>. Acer bis Atriplex nebst Nachtrag. (Verhandl. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinlande und Westphalens, Jahrg. 13, 2. F. 3, 1856, S. 165 — 265); Ballota bis Buxus u. 2. Nachtrag zu A (Ebenda, Jahrg. 15, 2. F. 5, 1858, S. 77 — 192) C (Ebenda, Jahrg. 16, 2. F. 6, 1859, S. 216 — 299); D E F (Ebenda, Jahrg. 17, 2. F. 7, 1860, S. 203 — 260); G — L (Ebenda, Jahrg. 19, 2. F. 9, 1862, S. 1 — 106); M — P (Ebenda, Jahrg. 21, 3. F. 1, 1864, S. 228 — 404); Q — R (Ebenda, Jahrg. 24, 3. F. 4, 1867, S. 21 — 117); S (Ebenda, Jahrg. 26, 3. F. 6, 1869, S. 106 — 224.) [Vergl. unten Nr. 567.] [554.]
- Bimrod, ...** (Pastor in Quenstedt), Ueber die Erhaltung des Gleichgewichtes in der lebenden Schöpfung. (Berichte des naturwiss. Vereins des Harzes für die Jahre 1855 u. 1856. Wernigerode 1857. S. 6 — 8.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunsch.* [555.]
- [Insektenzüge: Bombyx pini u. monacha, Papilio brassicae, Libellula depressa, Hemorobius lutarius, Malolontha majalis am Harze.]
- Altum, B.**, Insektenzüge. (Natur und Offenbarung, Bd. 7, 1861, S. 126 — 135.) † [556.]
- Hagen, Hermann August**, Bibliotheca entomologica. Die Litteratur über das ganze Gebiet der Entomologie bis zum Jahre 1862. Leipzig, Wilh. Engelmann. 8<sup>o</sup>. Bd. I, 1862, 566 Seit.; II, 1863, 512 Seit. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [557.]
- [Nach den Autoren geordnet: Bd. I A — M; II. N — Z. Anonyma. Zusätze und Register.]
- Keferstein, A.**, Einige Bemerkungen über Insektenzüge. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XXII, 1863, Octob. u. Nov. S. 247 — 275.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [558.]
- [Auch von Blankenburg a. Harz etc.]
- Wilken, C.**, Zur Fauna des Oberharzes [Insekten]. (Berliner Entomolog. Zeitschr. Bd. 8, 1864, S. 369 — 370.) [559.]

- Weitenweber, Wilh. Rud.**, Bemerkungen zu J. H. Kaltenbach's deutsche Phytophagen, nebst Angabe der von ihm neu aufgestellten Arten. (Lotos, Jahrg. 18, 1868, S. 101 u. 102, 141 — 143, 188 — 190; Jahrg. 19, 1869, S. 114 — 120.) [560.]
- Taschenberg, E. L.**, Entomologie für Gärtner und Gartenfreude. Leipzig 1871. 8<sup>o</sup>. [561.]
- Taschenberg, E. L.**, Forstwirthschaftliche Insektenkunde oder Naturgeschichte der den deutschen Forsten schädlichen Insekten, Angabe der Gegenmittel nebst Hinweis auf die wichtigsten Waldbeschützer unter den Thieren. Mit vielen eingedruckten Holzschnitten. Leipzig, Kummer, 1873. gr. 8<sup>o</sup>. VI + 548 S. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [562.]
- Giebel, C[hristian] G[ottfried]**, Insecta Epizoa. Die auf Säugethieren und Vögeln schmarotzenden Insekten, nach Chr. L. Nitzsch's Nachlass bearbeitet. Mit 20 Tafeln nach Chr. L. Nitzsch's Handzeichnungen. Leipzig, Otto Wiegand, 1874. 78 Bogen gr. Folio. \* [563.]
- Heine, K.** (Pastor in Erdeborn), Ein Wandertag an den beiden Mansfelder Seen. Heimathstudien aus der Grafschaft Mansfeld. Mit Karte. (Neue Mittheilungen des Thüringisch-Sächsischen Alterthums-Vereins etc. 1874, Bd. XIII, 1872.) [Auch abgeändert besonders erschienen:] Halle a. S. 1872. 12<sup>o</sup>. VII + 55 Seiten. \* [564.]
- [Insecten vom Mansfelder See S. 15 — 17.]
- Altum, B.**, Forstzoologie. Band III. Insecten, in zwei Heften 1874 u. 1875. II. Aufl. 1881. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [565.]
- [Bd. I. Säugethiere 1872, II. Aufl. 1876; Bd. II. Vögel 1873, II. Aufl. 1880.]
- Hartig, [Th.]**, Ueber den diesjährigen Raupenfrass und das plötzliche massenhafte Auftreten und Verschwinden verschiedener Insekten [bei Braunschweig]. (Sitzungsber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 8. Jan. 1874 im Braunschw. Tageblatt vom 22. Januar 1874.) \* [566.]
- Kaltenbach, J. H.**, Die Pflanzenfeinde aus der Klasse der Insekten. Ein nach Pflanzenfamilien geordnetes Handbuch sämtlicher auf den einheimischen Pflanzen bisher beobachteten Insekten etc. Stuttgart, Julius Hoffmann, 1874. VIII + 848 S. [Vergl. oben Nr. 554.] [567.]
- Hess, W.**, Entomologische Notizen. (Allgem. Forst- u. Jagdzeitg. Jahrg. 51, 1875, S. 440.) [568.]
- Hess, W.**, Ueber mehrere der Forstcultur schädliche Insekten etc. (15. Bericht d. Oberhess. Ges. f. Natur- u. Heilkunde 1876, S. 80 u. 81.) [569.]
- Rudow, F.**, Massenhaftes Auftreten von Insekten. (Entomolog. Nachrichten, Jahrg. 3, 1877, S. 158 — 160.) [570.]
- Rudow, F.**, Biologische Mittheilungen [über Insecten]. (Entomolog. Nachrichten, Jahrg. 4, 1878, S. 272 u. 273.) [571.]
- Hartig, Th.**, Entomologisches. (Allgem. Forst- u. Jagdzeitg. Jahrg. 55, 1879, S. 265 — 269.) [572.]
- Taschenberg, E. L.**, Praktische Insekten-Kunde oder Naturgeschichte aller derjenigen Insekten, mit welchen wir in Deutschland nach den bisherigen Erfahrungen in nähere Berührung kommen können, nebst Angabe der Bekämpfungsmittel gegen die schädlichen unter ihnen. Mit vielen Holzschnitten. Bremen, M. Heinsius. 8<sup>o</sup>. I. Theil, 1879. Einführung in die Insekten-

- Kunde. II. Theil, 1879. Die Käfer und Hautflügler. III. Theil, 1880. Die Schmetterlinge. IV. Theil, 1880. Die Zweiflügler, Netzflügler und Kaukerfe. V. Theil, 1880. Die Schnabelkerfe, flügellosen Parasiten und als Anhang einiges Ungeziefer, welches nicht zu den Insecten gehört.. \* [573.]
- [Nimmt an manchen Stellen Bezug auf unser Gebiet.]
- Beling, Th.,** Entomologische Mittheilung. (Tharander forstliches Jahrbuch, Band XXXIII, 1883.) [574.]
- Ebeling, Chr. W.,** Zur Fauna Magdeburgs. Entomologische Skizzen aus dem botanischen Verein. (Rosenthal, Magdeburg. Festschrift für die Mitglieder und Theilnehmer der 57. Versammlung Deutscher Naturforscher u. Aerzte, Magdeburg 1884, Absch. VIII, S. 125 — 134.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [575.]
- Hess, W.,** Die kleinen Feinde des Apfelbaumes unter den Insekten. (33. Jahresber. d. Naturhistor. Gesellsch. zu Hannover f. 1882/83. Hannover 1884. S. 55—70.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [576.]
- Sickmann, Franz,** Die Bewohner der Schwalbennester. (6. Jahresbericht d. Nat. Ver. Osnabrück, 1885, S. 142 — 174.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [577.]
- Mehrhardt, ...** (Forstassessor in Wernigerode), Forstschädliche Insekten [auch vom Harz]. (Schriften des Naturwissensch. Vereins des Harzes in Wernigerode, Bd. IV, 1889, S. 60 — 62.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [578.]
- Hahn, [H.],** Die häufigsten und verderblichsten Insekten der Birnfrucht [mit Bezug auf Magdeburg]. (Jahresbericht und Abhandlungen d. naturwiss. Vereins Magdeburg f. 1889. Magdeburg 1890. S. 80 — 85.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [579.]
- Ebeling, [Chr. W.],** Gallen bildende Insekten [mit Bezug auf das Gebiet von Magdeburg etc.]. (Jahresbericht u. Abhandlungen d. naturwiss. Vereins Magdeburg f. 1889. Magdeburg 1890. S. 103 — 105.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [580.]

### Thysanura (= Aptera).

- [Irmisch, Th.],** Der Schneefloh (*Podura nivalis*). (Sondershäuser Zeitung und Verhandlungen des Vereins zur Beförderung der Landwirthschaft in Sondershausen, Jahrg. 1870/71, S. 131.) [581.]
- Irmisch, [Th.],** Der Schmerfloh [= Schneefloh] bei Sondershausen. (Zeitschrift f. d. ges. Naturwissensch. Bd. 37, N. F. Bd. 3, 1871, S. 339.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [582.]
- Lubbock, J.,** Monograph of the Collembola and Thysanura. London 1873. † [583.]
- Sommer, Albert,** Ueber *Macrotoma plumbea*. Beiträge zur Anatomie der Poduriden. Inaug.-Dissert. Göttingen 1884. 80. 45 Seiten. [584.]
- Reuter, O. M.,** *Sminthurus Poppei* n. sp. (Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd. IX, S. 214, Mai 1885.) Th. \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [585.]
- Beling, Th.,** Kleiner Beitrag zur Naturgeschichte der der Land- und Gartenwirthschaft schädlichen Insecten. (Wiener entomol. Zeit. Bd. VI, Heft 2 v. 28. Februar 1887.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [586.]
- [Dabei über *Sminthurus cucumeris* nov. sp. von Seesen.]

## Orthoptera.

- Lachmund, Frider.** (Hildesheim), Observationes variae zoologicae. B. De Muscarum grandium, quae Perlae nominantur insecta copia. (Ephem. Acad. Nat. Curios. 1673 — 1674. Dec. 1. ann. 4 et 5. Observatio 188, p. 239 — 243.) [587.]  
[Züge der Libellula quadrimaculata bei Hildesheim.]
- Brückmann, Franz Ernst**, De Alga saccharifera, Polypo marino, Kakerlacken etc. (Epist. itiner. Cent. I. Epist. 23 ad dom. J. H. Meuschen c. fig. aeneis 1730; — Supplement. S. 15—17. c. fig.) \* *Städt. Bibl. Braunsch.*; *Bibl. Wolfenb.* [588.]
- Brückmann, [Franz Ernst]**, Von den Eichenrosen und den Wasserjungfern. (Braunschweig. Anzeigen 1748, St. 21, S. 413.) \* *Bibl. Wolfenb.*; *Städt. Bibl. Braunsch.* [589.]  
[Alte Libellenzüge erwähnt.]
- Goeze, J[oh.] A[ug.] E[phr.]** (Quedlinburg), Beytrag zur Verwandlungsgeschichte der Schaben, Blatta Linn. (Der Naturforscher, Halle, Stück 17, 1782, S. 183 — 187). Mit 4 Figuren auf Tafel IV. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [590.]  
[Schabe von Quedlinburg.]
- Panzer, Georg Wolfgang Franz**, Faunae insectorum Germanicae initia oder Deutschland's Insecten 1793 — 1813. Fortgesetzt von Gottl. Aug. Wilh. Herrich-Schäffer 1829—1844. (Genauere Titel unter Insekten.) \* [591.]  
[Erwähnt z. B. das Vorkommen von Stenobothrus sibiricus bei Hohegeiss am Harz.]
- de Charpentier, Toussaint**, Libellulinae Europaeae descriptae ac depictae. Cum tabulis XLVIII coloratis. Leipzig, Leopold Voss, 1840. 4<sup>o</sup>. 180 Seit. [592.]  
[Macht Angaben über unser Gebiet.]
- de Selys-Longchamps, Edm.**, Monographie des Libellulidées d'Europe. Mit 4 Tafeln. Paris, Roret, 1840. 8<sup>o</sup>. 220 Seit. [593.]  
\* *Techn. Hochsch. Braunsch.*
- Germar, Ernst Friedrich**, Ueber Libellenzüge. (Germar's Zeitschrift f. Entomologie 1840, Bd. 2, S. 443.) [594.]
- Ratzeburg, Julius Theodor Christian**, Die Forstinsecten etc. [s. oben], Bd. III. Mit 15 Tafeln. Berlin 1844. 4<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [595.]  
[Enthält auch die schädlichen Orthopteren Preussens.]
- de Selys-Longchamps, Edm., et H. [A.] Hagen**, Revue des Odonates ou Libellules d'Europe. Mit 11 Tafeln u. 6 Tabellen. (Mém. Soc. Sc. Liège 1850, T. 6. XXII + 408 Seit.; auch im Sonder-Abdruck.) Brüssel 1850. \* [596.]
- Fischer, Leop. Henricus**, Orthoptera Europaea. Accedunt Tabulae lapidibus incisae XVIII, quarum ultima coloribus partim illustrata. Leipzig 1853, Wilh. Engelmann. 4<sup>o</sup>. XX + 454 S. [597.]
- Fieber, F. X.**, Synopsis der europäischen Orthopteren mit besonderer Rücksicht der Böhmischen Arten. (Lotos 1854, Bd. 3, S. 90 — 104, 115 — 129, 138 — 154, 168 — 176, 184 — 188, 201 — 207, 232 — 238, 252 — 261; auch im Sonder-Abdruck.) Prag 1854. \* [598.]
- Nitzsch, Chr. L.**, Charakteristik der Federlinge, Philopterus, aus des Verfassers handschriftlichem Nachlass mitgetheilt von C. Giebel. (Zeitschr. f. d. ges. Naturw. Bd. IX, 1857, S. 249—263.) [599.]

- Giebel, C. G.**, Die Federlinge der Raubvögel. Aus Chr. L. Nitzsch's handschriftlichem Nachlass zusammengestellt. (Zeitschr. f. d. ges. Naturw. Bd. XVII, 1861, S. 515 — 529.) [600.]
- Giebel, C. G.**, Verzeichniss der von Christ. L. Nitzsch untersuchten Epizoen, nach den Woonthieren geordnet. (Zeitschr. f. d. ges. Naturw. Bd. XVIII, 1861, S. 289 — 319.) [601.]
- Giebel, C. [G.]**, Die Harlinge der Gattungen Trichodectes und Gyropus nach Chr. L. Nitzsch's Untersuchungen. Mit 2 Tafeln. (Zeitschr. f. d. ges. Naturw. Bd. XVIII, 1861, S. 81 — 93.) [602.]
- Nitzsch, Chr. L.**, Die Federlinge der Sing-, Schrei-, Kletter- und Taubenvögel. Mitgetheilt von C. G. Giebel. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 27, 1866, S. 115 — 122.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [603.]
- Rudow, Ferd.**, Sechs neue Harlinge [der Gattung Trichodectes]. Mit 3 Tafeln. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 27, 1866, S. 109 — 112.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [604.]
- Rudow, Ferd.**, Charakteristik neuer Federlinge. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 28, 1866, S. 465 — 477.) \* *Ebenda.* [605.]
- v. Röder, Vict.**, Subhercynische Orthopteren. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 32, 1868, S. 15 u. 16.) \* *Ebenda.* [606.]
- Rudow, Ferd.**, Neue Mallophagen. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 34, 1869, S. 387 — 407.) \* *Ebenda.* [607.]
- Rudow, Ferd.**, Beobachtungen über die Lebensweise und den Bau der Mallophagen oder Pelzfresser, sowie Beschreibung neuer Arten. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 35 [N. F. 1], 1870, S. 272 — 302; Bd. 36, (N. F. 2), 1870, S. 121 — 143.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [608.]
- Beling, Th.**, Ein dem Getreide schädliches Insect (Thrips frumentarius n. sp.). (Verh. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 1872, S. 651 — 654.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [609.]
- Rudow, Ferd.**, Systematische Uebersicht der Orthopteren Nord- und Mittel-Deutschlands. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 42, N. F. 8, 1873, S. 281 — 317.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [610.]
- Giebel, C. G.**, Ueber die Gattung Nirmus. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 42, N. F. 8, 1873, S. 459.) \* *Ebenda.* [611.]
- Giebel, C. G.**, Insecta Epizoa. Die auf Säugethieren und Vögeln schmarotzenden Insekten, nach Chr. L. Nitzsch's Nachlass bearbeitet. Mit 20 Tafeln nach Chr. L. Nitzsch's Handzeichnungen. Leipzig, Otto Wigand, 1874. 78 Bogen gr. Folio. [612.]
- Giebel, C. G.**, Verzeichniss der auf Vögeln schmarotzenden Nirmus-Arten. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 43, N. F. 9, 1874, S. 52 — 58.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [613.]
- Steinvorth, H.**, Libellula 4-maculata L. (Jahreshefte d. naturwiss. Vereins Lüneburg, Bd. VI f. 1872/73. Lüneburg 1876. S. 205 u. 206.) [614.]
- Westhoff, F.**, Ueber die Wanderheuschrecke und ihr Vorkommen in Westfalen. (5. Jahresbericht des Westfäl. Provinzial-Vereins f. Wissensch. u. Kunst für 1876; Zool. Sect. 1876/77, S. 65 — 70.) \* [615.]
- Kolbe, H. [J.]**, Westfälische Odonaten. (Abh. d. Naturh. Ver. d. preuss. Rheinlande u. Westfalens, Jahrg. 34, 1877. II. Korrespondenzbl. S. 64 — 69.) [616.]



- Rostock, M.**, Die Ephemeriden und Psociden Sachsens mit Berücksichtigung der meisten übrigen deutschen Arten. (Jahresber. des Vereins f. Naturkunde Zwickau f. 1877, 1878, S. 76 — 100.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [617.]
- Kolbe, H. [J.]**, Die in der Umgegend von Münster gefundenen Libelluliden (Odonaten). (6. Jahresber. d. Westf. Prov.-Ver. f. Wiss. u. Kunst für 1877; Zool. Sect. 1877/78, Münster 1878, S. 55 — 69.) \* [618.]
- Steinvorth, H.**, Ueber Wanderheuschrecken in Lüneburg. (Jahreshefte d. naturwiss. Ver. Lüneburg, Bd. VII, f. 1874 — 1878. Lüneburg 1878, S. 112 — 115.) [619.]
- Farwick, B.**, Westfälische Orthopteren. (6. Jahresber. d. Westfäl. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst für 1877; Zool. Sect. 1877/78, Münster 1878, S. 15.) \* [620.]
- Kolbe, H. (J.)**, Monographie der deutschen Psociden mit besonderer Berücksichtigung der Fauna Westfalens. Mit 2 lithograph. Tafeln. (8. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst für 1879; Zool. Sect. 1879/80, Münster 1880, S. 73 — 142. Auch Sonder-Abdruck, Münster 1880.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [621.]
- Kolbe, H. [J.]**, Weitere Beiträge zur Kenntniss der Odonatenfauna Westfalens. (9. Jahresbericht d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst für 1880; Zool. Sect. 1880/81, Münster 1881, S. 56 — 58.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [622.]
- Blasius, W.**, Libellen-Wanderungen [in Braunschweig etc.]. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 13. October 1881, in d. Braunschweig. Anzeigen v. 22. October 1881, Nr. 247; Russ' Isis 1881, S. 383.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [623.]
- Ueber die diesjährigen Insecten-Wanderzüge. (Russ' Isis 1881, S. 200.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [624.]
- [Züge von Libellula quadrimaculata bei Goslar Ende Mai.]
- [v. Röder, Viet.]**, Ueber einen grossen Libellenschwarm bei Hoym, Anhalt. [Anonymer Zeitungsartikel. (Ballenstedter Kreis-Blatt, Ende Mai 1881: auch im Sonder-Abdruck erschienen: 1 Blatt 8°. O. O. u. J. \* [625.]
- Brunner v. Wattenwyl, C[arl]**, Prodrömus der europäischen Orthopteren. Mit 11 Tafeln und 1 Karte. Leipzig, Wilh. Engelmann, 1882. [626.]
- [Auch Fundorte vom Harz etc. erwähnt.]
- Kolbe, H. J.**, Verzeichniss der Perlidae Westfalens. (11. Jahresbericht des Westf. Provinz.-Vereins f. Wissensch. u. Kunst für 1882; Zool. Sect. 1882/83, Münster 1883, S. 31 — 33.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [627.]
- [Auch von Paderborn etc.]
- Blasius, Wilh.**, Ueber die grossen Libellen-Züge durch Norddeutschland (Sachsen, Braunschweig etc.) im Sommer 1881. (3. Jahresbericht des Ver. f. Naturwiss. Braunschweig f. 1881/83, Braunschweig 1883, S. 72 — 77 \*. — Wieder abgedr. in Russ' Isis 1884, S. 152 — 154, 168 u. 169.) \* [628.]
- Kolbe, H. J.**, Liste der in Westfalen gefundenen Odonata. (14. Jahresber. d. Westf. Prov.-Ver. f. Wiss. u. Kunst. f. 1885; Zool. Sect. 1885/86, Münster 1886, S. 55 — 57.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [629.]

[Orthoptera.]

[1889 — 1890]

- Loens, Hermann**, Psocidologischés. (17. Jahresber. d. Westf. Prov.-Ver. f. Wiss. u. Kunst f. 1888; Zool. Sect. 1888/89, Münster 1889, S. 75 — 78.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [630.  
[Westfälische Arten, besonders von Münster.]  
**Loens, Hermann**, Zur Psociden-Fauna Westfalens. (Stett. ent. Zeitg. Jahrg. 51. 1890, Nr. 1/3, S. 3 — 8.) [631.]

## Strepsiptera.

- Saunders, Sidney Smith**, Stylopidarum, ordinem Strepsipterorum Kirbii constituentium, mihi tamen potius Coleopterorum Familiae, Rhipiphoridis Meloidisque propinquae, Monographia. (Proc. Ent. Soc. London f. 1871, p. XXXII u. XXXIII; f. 1872, p. 1 — 48). — Addenda, Delenda and Corrigenda. With explanation of Plate VII. (Ebenda f. 1872, p. 287 — 288.) † [632.]

## Neuroptera.

- Ratzeburg, Julius Theodor Christian**, Die Forstinsecten etc. [s. oben] Bd. III. Mit 15 Tafeln. Berlin 1844. 4<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [633.  
[Enthält auch die schädlichen Neuroptera Preussens.]  
**Brauer, Friedrich u. Franz Löw**, Neuroptera austriaca. Die im Erzherzogthum Oesterreich bis jetzt aufgefundenen Neuropteren nach der analytischen Methode zusammengestellt, nebst einer kurzen Charakteristik aller europäischen Neuropteren-Gattungen. Mit 5 lith. Tafeln. XXIII + 80 Seiten. 8<sup>o</sup>. Wien, Carl Gerold's Sohn, 1857. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [634.  
**Meyer, A.**, Beiträge zu einer Monographie der Phryganiden Westfalens. (Stett. entomol. Zeitg. Jahrg. 28, 1867, S. 153 — 169.) [635.  
**Rostock, M.**, Verzeichniss sächsischer Neuropteren. (Berliner entomol. Ztschr. Jahrg. 12, 1868, S. 219 — 226.) [636.  
**Brauer, F.**, Verzeichniss der bis jetzt bekannten Neuropteren. Wien 1868. [637.  
**v. Röder, Vict.**, Ueber Bittacus Hageni Brauer [bei Hoym, Herzogthum Anhalt]. (Berl. entomol. Ztschr. Jahrg. 13, 1869, S. 446.) \* [638.  
**Rostock, M.**, Beitrag zur Neuropteren-Fauna Sachsens. (Mitth. d. voigtländisch. Ver. f. allg. u. spec. Naturk. Heft 2, 1870, S. 71 — 76.) [639.  
**Brauer, F.**, Die Neuropteren Europas und insbesondere Oesterreichs, mit Rücksicht auf ihre geographische Verbreitung. Wien 1876. [640.  
**Rostock, M.**, Die Neuropteren Sachsens. (Sitzber. d. Gesellsch. Isis Dresden, Jahrg. 1879, Dresden 1880, S. 70 — 91.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [641.  
**v. Röder, Vict.**, Bemerkungen über das Vorkommen zweier Neuropteren und einer Diptere. (Karsch's Entomolog. Nachrichten, Berlin, Jahrg. XIV, 1888, S. 20 u. 21.) \* [642.  
[Drepanopteryx etc. v. Ballenstedt am Harz.]  
**Rudow, F.**, Faunistisches. (Karsch's Entomolog. Nachrichten, Berlin, Jahrg. XIV, 1888, S. 83 — 92, 120 — 124, 129 — 136, 148.) [643.]

[Drepanopteryx phalaenoides bei Wernigerode gefunden, Notochrysa capitata bei Suderode, Clitellaria ephippium bei Seesen.]

**Rostock, M.**, Neuroptera germanica. Die Netzflügler Deutschlands mit Berücksichtigung auch einiger ausserdeutscher Arten nach der analytischen Methode unter Mitwirkung von H. [J.] Kolbe bearbeitet. Mit 10 Tafeln. (Jahresber. d. Ver. f. Naturk. zu Zwickau 1887, S. 1 — 198. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.*) — Sonder-Abdruck. Zwickau, E. Bär, Druck v. R. Zückler, 1888. 80. 198 Seiten u. 2 Seiten Register. [644.]

## Hemiptera.

**Goeze, Joh. Aug. Ephr.** (Quedlinburg), Beschreibung einer höchst seltenen Cikade, nebst einigen Anmerkungen über das Cikadengeschlecht überhaupt. Mit 1 Tafel. (Der Naturforscher, Halle, St. 6, 1775, S. 41 — 68.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [645.]

[Aus seinem Garten in Quedlinburg.]

**Goeze, Joh. Aug. Ephr.** (Quedlinburg), Entomologische Beiträge [ausführl. Titel s. Insecta]. Theil II, 1778 (Hemiptera). \* *Nat. Mus. Braunschw.* [646.]

**Hausmann, [Johann] Friedrich [Ludwig]** (Göttingen), Bemerkungen über *Lygaeus apterus* Fabricii. (Illiger's Magazin 1802, Th. I, S. 229 — 241.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [647.]

[Spricht von dem Vorkommen in der Gegend.]

**Hausmann, [Johann] Friedrich [Ludwig]** (Göttingen), Beiträge zu den Materialien für eine künftige Bearbeitung der Blattläuse. (Illiger's Magazin 1802, Th. I, S. 426 — 445.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [648.]

**Hahn, C. W.**, Die wanzenartigen Insekten, getreu nach der Natur abgebildet und beschrieben, fortgesetzt von Gottl. Aug. Willh. Herrich-Schäffer, 9 Bände. Nürnberg 1831 — 1853. † [649.]

**Hartig, Th.**, Versuch einer Eintheilung der Pflanzenläuse (Phytophithires Burm.) nach der Flügelbildung. Mit Abbildungen. (Germar's Zeitschr. f. Entomologie, Bd. 3, 1841, S. 358 — 376.) [650.]

**Hartig, [Th.]**, *Schizoneura atriceps* n. sp. von Hüttenrode. (Bericht des naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 1841/42; II. Auflage. Wernigerode 1856, S. 18.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [651.]

**Kaltenbach, J. H.**, Monographie der Familien der Pflanzenläuse (Phytophithires.) I. Theil. Die Blatt- und Erdläuse (Aphidina et Hyponomeutes.) Mit 1 Tafel. Aachen, Roschütz 1843, 223 + 43 Seiten. II. Aufl. Aachen 1872. [652.]

**Ratzeburg, Julius Theodor Christian**, Die Forstinsecten etc. (s. oben), Bd. III. Mit 15 Tafeln. Berlin 1844. 40. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [653.]

[Enthält auch die schädlichen Hemiptera Preussens.]

**Hennecke, [C.]** (Goslar), Entomologische Aphorismen über die Blattläuse. (Bericht des naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 1844/45; II. Auflage. Wernigerode 1856, S. 42.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [654.]

**Helms, F.**, Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Von der Vermehrung der Blattläuse und ihrer Einschränkung durch die Witterung und durch andere Thiere. (Hannover. Magazin 1847, Nr. 37, 38 u. 39.) [655.]

[Hemiptera.]

[1861—1889]

- Fieber, Franz Xaver**, Fauna austriaca. Die Europäischen Hemiptera, Halbflügler (Rhynchota heteroptera). Nach der analytischen Methode bearbeitet. Mit 2 lith. Tafeln. Wien, Gerold (1860—) 1861. 8°. [Erschien in Lieferungen.] [656.]
- Flor, Gustav**, Die Rhynchoten Livlands in systematischer Folge beschrieben. Dorpat. 8°. Theil I. Carl Schulze, 1860. Rhynchota frontirostria Zett. (Hemiptera heteroptera Aut.) 825 S. — Theil II. E. J. Karow, 1861: Rhynchota gulaerostria Zett. (Homoptera Aut.): Cicadina und Psyllodea 637 S. — Theil III. (Aphidina, Coccina, Pediculina) ist nie erschienen. \* [657.]
- [Erwähnt werden mehrfach specielle Vorkommnisse unseres Gebietes, z. B. Th. I, S. 365, Blankenburg a. Harz.]
- Fieber, Franz Xaver**, Die europäischen Aelia-Arten. Mit 2 Taf. (Verh. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, Bd. 18, 1868, S. 465—478.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [658.]
- Giebel, C.**, Insecta Epizoa nach Nitzsch. Leipzig 1874. Fol. [Ausführlich s. unter Insecta.] \* [659.]
- Steinvorth, H.**, Bett- oder Schwalbenwanze. (Jahreshefte d. naturw. Vereins Lüneburg, Bd. VI für 1872/73, Lüneburg 1876, S. 213—215.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [660.]
- Taschenberg, E. [L.]**, Aelia acuminata, ein neuer Schädiger an Roggenähren. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 51, 3. F. Bd. 3, 1878, S. 362.) \* [661.]
- Borggreve, B.**, Die neue Buchenkrankheit [Hemiptera]. (Forstliche Blätter, 3. Folge, Jahrg. 3, 1879, S. 361—365.) [662.]
- Westhoff, F.**, Verzeichniss bisher in Westfalen aufgefundenen Arten aus der Gruppe: Hemiptera heteroptera I. Artikel. (8. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wissensch. u. Kunst für 1879; Zool. Sect. 1879/80, Münster 1880, S. 55—64.) II. Artikel (ebenda, 9. Jahresber. f. 1880; Zool. Sect. 1880/81, Münster 1881, S. 61—79.) III. Artikel (ebenda, 12. Jahresber. f. 1883; Zool. Sect. 1883/84, Münster 1884, S. 33—46.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [663.]
- Kessler, Hermann Friedrich**, Die auf Populus nigra L. und Populus dilatata Ait. vorkommenden Aphiden-Arten und die von denselben bewirkten Missbildungen. (28. Bericht d. Ver. f. Naturk. zu Cassel f. 1880/81, Cassel 1881, S. 36—76; vgl. auch die Sitzungsberichte dieses und der anderen Berichte von Cassel.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [664.]
- Westhoff, [F.]**, Gallbildende Aphiden der Ulmen. (15. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wissensch. u. Kunst für 1886; Zool. Sect. 1886/87, Münster 1887, S. 14.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [665.]
- Westhoff, F.**, Die Phytophthiren-Gattung Aleurodes und ihre in der Umgegend von Münster aufgefundenen Arten. (15. Jahresbericht d. Westf. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1886; Zool. Sect. 1886/87, Münster 1887, S. 55—63.) \* *Tech. Hochsch. Braunsch.* [666.]
- Westhoff, [F.]**, Pemphigus-Gallen der Pappel. (16. Jahresber. d. Westf. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1887; Zool. Sect. 1887/88, Münster 1888, S. 38.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [667.]
- Heller, [K. M.]**, Ueber Eier von Lachnus quercus, der Eichenblattlaus [gefunden bei Braunschweig]. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig vom 21. Febr. 1889 in Braunschw. Anzeigen v. 7. März 1889, Nr. 56; Russ' Isis 1889, S. 278.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [668.]

## A p h a n i p t e r a .

**Brückmann** [**Franz Ernst**] (Wolfenbüttel), Die curiöse Floh-Falle zu gänzlicher Ausrottung dieses Ungeziefers. Mit Figur. 1727. 8<sup>o</sup>. (Anonym); II. verm. Aufl. 1727. 8<sup>o</sup>; III. verm. Aufl. 1729. 8<sup>o</sup>. 78 Seiten; IV. verm. Aufl. 1739. [669.]

[Anfangs anonym erschienen; der Verfasser führt die Schrift jedoch in seiner „Bibliotheca animalis“ auch unter seinem Namen an.]

**Taschenberg**, [**E.**] **Otto**, Die Flöhe. Die Arten der Insectenordnung Suctoria, nach ihrem Chitinskelet monographisch dargestellt. Mit 4 lith. Tafeln. Halle, Niemeyer, 1880. 4<sup>o</sup>. 121 S. [670.]

## D i p t e r a .

**Kühn**, [**August Christian**] (Eisenach), Anekdoten zur Insektengeschichte. Erstes Stück. I. Von dem sogenannten Heerwurm. (Der Naturforscher, Halle, Stück 1, 1774, S. 79 — 85.) Fortsetzung der Geschichte des Heerwurms. (Ebenda, Stück 15, 1781, S. 96 — 110.) Schluss. (Ebenda, Stück 18, 1782, S. 226 — 231.) Mit Tafel V. Bemerkungen dazu von Joh. Aug. Ephr. Goeze (Quedlinburg). (Ebenda, St. 9, 1776, S. 79 u. 80.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [671.]

**Gmelin**, **Johann Friedrich** (Göttingen), Betrachtung der pflanzenartigen Fliegen (Ectophyten). Mit 1. Tafel. (Der Naturforscher, Halle, Stück 4, Seite 67—69.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [672.]

**Goeze**, **J[oh.] A[ug.] E[phr.]** (Quedlinburg), Beschreibung eines höchst seltenen, wo nicht gar noch ganz unbekannten Wasserthierchens. Mit 1 Tafel. [Larve von *Corethra plumicornis* oder *Tipula littoralis*.] (Beschäftigung. der Berliner Gesellsch. Naturf. Freunde, Bd. 1, 1775, S. 359—379.) Ergänzung dazu. (Ebenda, Bd. 2, 1776, S. 494—509.) [673.]

**Goeze**, [**Joh. Aug. Ephr.**] (Quedlinburg), Naturgeschichte des Müllerischen Gliederwurms. Mit Tafel VI. (Der Naturforscher, Halle, St. 14, 1780, S. 113—125.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [674.]  
[Entwicklung von Mücken-Arten, *Tipula*, aus der Quedlinburger Gegend und von Braunschweig.]

**Meigen**, **Johann Wilhelm**, Systematische Beschreibung der bekannten Europäischen zweiflügeligen Insecten (Diptera). 7 Theile in 7 (dabei 1 Supplement-) Bänden. 8<sup>o</sup>. 1. Thl. mit 11 Tafeln. Aachen, Wilh. Forstmann, 1818; zweiter unveränderter Abdruck. Halle, Schmidt 1851; 2. Thl. mit 10 Tafeln 1820; 2. Abdr., Halle, Schmidt 1851; 3. bis 7. Thl. Hamm. 3. Thl. mit 11 Tafeln 1822; 4. Thl. mit 9 Tafeln 1824; 5. Thl. mit 13 Tafeln 1826; 6. Thl. mit 12 Tafeln 1830; 7. Thl. oder 1. Supplementband mit 8 Tafeln 1838. — Fortsetzung: 8., 9. u. 10. Thl. oder 2., 3. u. 4. Supplementband, unter dem Titel „Beschreibung europäischer Dipteren“ bearbeitet von Herm. Löw. Halle, Schmidt, 1869, 1871 u. 1873. \* [675.]

[Oft werden Fundstellen aus unserem Gebiete, besonders vom Harze angegeben. Löw beschreibt 1871, S. 20, 253 u. 261: *Pachyrhina aculeata*, *Synamphotera pallida* und *Dolichopus*

montanus und 1873, S. 41: *Rhypholophus bivittatus* neu vom Harz.]

**Burmeister, [Hermann Carl Conrad]**, Ueber die Gattung *Nematocera* Meigen, *Hexatona* Latraille. Mit 1 Tafel I. (Theodor Thon's Entomolog. Archiv, Jena, Bd. II, Heft 1, S. 35 u. 36. 1829.) \* [676.]

**Schummel, [Theodor Emil]**, *Gnoriste bivittata* nov. sp. [Ohne Beschreibung vom Harz.] (Bericht der entomolog. Section in der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur am Ende des Jahres 1831, S. 74.) [677.]

**Hartig, Th.**, Ueber die parasitischen Zweiflügler des Waldes. (Th. Hartig's Jahresbericht über die Fortschritte der Forstwissenschaft. Jahrg. I, Heft 2, 1838, S. 275 — 306; vergl. auch die vorhergehende Abhandlung desselben Verfassers „Ueber den Raupenfrass etc.“, ebenda S. 246 — 274.) \* [678.]

**Hornung, [E. G.]**, Larve des Blattlauslöwen (*Syrphus balteatus*). (Bericht des naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 1840/41, S. 2; II. Aufl. Wernigerode 1856, S. 2.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [679.]

**Löw, H.**, *Dioctria Hareyniae*, eine neue Art [von Schloss Falkenstein im Unterharz.] (Stettiner entomolog. Zeitung 1844, S. 381; auch *Linnaea entomolog.* Bd. II, S. 416.) [680.]

**Hoffmeister, [H.]**, Einige Nachträge zu Meigen's Dipteren. (8. Jahresber. d. Ver. f. Naturk. Kassel 1844, S. 11 — 14.) [681.]

**Ratzeburg, Julius Theodor Christian**, Die Forstinsecten etc. [s. oben], Bd. III. Mit 15 Tafeln. Berlin 1844. 4<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [682.]

[Enthält auch die schädlichen Diptera Preussens.]

**Hoffmeister, [H.]**, Beitrag zur Kunde der Dipteren, insbesondere über Vorkommen und Fang einiger bisher seltenen Arten. (Stettin, Ent. Zeitg. 1844, Bd. V, S. 360 — 363.) [683.]

**Löw, [H.]**, Kritische Untersuchung der europäischen Arten des Genus *Trypeta* Meig. Mit 2 Tafeln I u. II. (Germar's Zeitschr. f. Entomologie, Bd. V, 1846, S. 312 — 436.) [684.]

[Erwähnt Vorkommnisse aus unserem Gebiet, z. B. von Magdeburg, S. 337.]

**Löw, H.**, Dipterologische Beiträge. 4 Theile. Posen 1845 — 1850. Th. 1: (Programm. Posen). Mit 1 color. Tafel. Posen, Heyne, 1845. 4<sup>o</sup>. 50 Seiten; 2: (Programm. Posen). Ebenda 1847. 4<sup>o</sup>. 50 Seiten; 3: (Jahresbericht des naturwiss. Vereins in Posen). 1847. 4<sup>o</sup>. 44 Seiten.; 4: (Programm. Posen). Mit 1 Tafel. Posen, Heyne, 1850. 4<sup>o</sup>. 40 Seiten. [685.]

[Bespricht auch Vorkommnisse in unserem Gebiet.]

**Berthold, A. A.** (Göttingen), Ueber den Heerwurm, *Sciara Thomae* [am Harz]. (Nachrichten von der Georg August's-Universität und der Königl. Gesellsch. d. Wissensch. 1845, Nr. 5, S. 65 — 78; ebenda 1854, S. 1 — 5. — Extr.: *L'Institut.* XIII, 1845, Nr. 622, S. 422 u. 423.) [Nach Berichten von C. E. Raude.] [686.]

**Zincken [gen. Sommer, Johann Leopold Theodor Friedrich]**, Ueber Löw's *Dioctria Hareyniae*. (Bericht des naturwiss. Ver. d. Harzes f. d. Jahr 1845/46, S. 8; II. Aufl. Wernigerode 1856, S. 67; vgl. auch den Bericht f. d. Jahr 1846/47, S. 34.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [687.]

**Hornung, [E. G.]**, Der Heerwurm, Wurmdrache oder Haselwurm [nach C. E. Raude's von C. Tr. Sachse berichteter Mittheilung

[Diptera.]

[1851 — 1860]

- in der Allgem. Deutsch. Naturhist. Zeitung, Jahrg. I, S. 26—32].  
(Bericht des naturwissenschaftl. Vereins des Harzes für die Jahre  
1846/47, S. 33 u. 34; vgl. ebenda, S. 6.) [688.]
- Hoffmeister, H.**, Die Mikrolepidopteren und Dipteren Hessens.  
(Programm Gymnas. Lyceum Frideric. Cassel 1851, S. 105—  
121.) † [689.]
- Bechstein, Ludw.**, Der Heerwurm, sein Erscheinen, seine Natur-  
geschichte und seine Poesie. Ein monographischer Versuch.  
Mit 1 Tafel in 4<sup>o</sup>. Nürnberg, Fr. Korn, 1851. 8<sup>o</sup>. VI + 82 S.  
\* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [690.]
- Löw, H.**, Neue Beiträge zur Kenntniss der Dipteren. 8 Theile.  
Berlin 1853—1861, (Programme der Realschule in Meseritz,  
bei Mittler in Berlin ersch.) 4<sup>o</sup>. Theil 1. 1853, 38 Seiten;  
2. 1854, 24 Seiten; 3. 1855, 52 Seiten; 4. 1856, 57 Seiten;  
5. 1857, 56 Seiten; 6. 1859, 50 Seiten; 7. 1860, 46 Seiten;  
8. 1861, 100 Seiten. [691.]
- Berthold, A. A.** (Göttingen), Der Heerwurm, gebildet aus Larven  
der Thomas-Trauermücke, Sciara Thomae. Mit 1 Tafel. (Ab-  
handl. d. Königl. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen, Bd. VI,  
1856, Physik. Cl., S. 39—88; auch besonders herausgegeben.)  
Göttingen, Dieterich, 1854. 4<sup>o</sup>. 52 Seiten. [692.]
- Berkhan, [W.]**, (Oberlehrer in Blankenburg), Beitrag zur Natur-  
geschichte des Heerwurms. (Berichte d. naturwiss. Vereins d.  
Harzes f. die Jahre 1855 u. 1856. Wernigerode 1857, S. 5.)  
\* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunsch.* [693.]
- Weichsel, [C. H. A.]** (Blankenburg), Ueber das Erscheinen der  
sogenannten Heerwürmer bei Zorge am Harze im Monat Juli  
1846. (Berichte d. naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahre 1855  
u. 1856. Wernigerode 1857, S. 5 u. 6.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat.  
Mus. Braunsch.* [694.]
- Hohmann, ...**, Ueber den Heerwurm. Mit 1 Tafel. (Programm  
der Realschule zu Tilsit 1857. 4<sup>o</sup>. S. 1—20.) † [695.]
- Löw, H.**, Eine dipterologische Razzia auf dem Gebiete des natur-  
wissenschaftlichen Vereins für Sachsen und Thüringen. (Zeit-  
schrift f. d. ges. Naturwiss. Bd. 10, 1857, S. 97—112.) [696.]
- Löw, H.**, *Dialytia atriceps* nov. sp. [vom Harz]. (Wiener Entomolog.  
Monatsschrift von Lederer, Bd. II, 1858, S. 152—154.) [697.]
- Löw, H.**, *Synamphotera pallida* nov. gen. et. sp. [vom Harz].  
(Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 11, 1858, S. 453—456.) [698.]
- Löw, H[ermann]**, Ueber die europäischen Helomyzidae und die  
in Schlesien vorkommenden Arten derselben. (Zeitschrift f.  
Entomologie im Auftrage des Vereins für schlesische Insecten-  
Kunde, Breslau, Jahrg. 13, 1859. — 80 Seiten.) Mit besonderem  
Titel herausgegeben. Breslau, Comm. Joh. Urban Kern. 8<sup>o</sup>.  
[699.]
- [Erwähnt sind z. B. vom Harz: *Helomyze pilimana* Lw.  
S. 36, sp. 16; *Eccoptomera excisa* Lw. S. 53, sp. 6; *Blepha-  
noptera variabilis* Lw. S. 66, sp. 10.)
- Ritter, G. A.**, Der Heerwurm. Mit Abbildungen. (Rossmässler's  
Aus der Heimath, Jahrg. 1859, S. 821—826.) [700.]
- Hartig, Th.**, Das Insectenleben im Boden der Saat- und Pflanzen-  
kämpfe [*Anthomyia Ratzeburgi* und *Tipula crocuta*]. (Pfeil's  
Kritische Blätter, Bd. 43, I, 1860, S. 142—151.) [701.]
- Schiner, J. R.**, *Fauna austriaca. Die Fliegen (Diptera)*, 2 Bde.  
Wien 1860—1864. [702.]

[Diptera.]

[1861—1871]

**Löw, Hermann**, Ueber die bisher in Schlesien aufgefundenen Arten der Gattung *Chlorops* Macq. (Zeitschr. f. Entomologie im Auftrage des Vereins für schlesische Insecten-Kunde, Breslau, Jahrg. 15, 1861, 96 Seiten. — Mit besonderem Titel gedr. Breslau, Comm. Joh. Urban Kern. 8<sup>o</sup>.) [703.]

[*Chlorops minuta* Lw. vom Harz, S. 57, sp. 9.]

**Der Heerwurm.** (Ausland, Jahrg. 35, 1862, S. 910.) [704.]

**Winnertz, Johann**, Beitrag zu einer Monographie der Pilzmücken (Mycetophilidae). Mit 4 Tafeln. (Verh. d. zoolog.-botan. Gesellschaft Wien, Bd. XIII, 1863, S. 637—964. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* Auch im Sonderabdruck ersch. Wien 1863. 8<sup>o</sup>. 328 Seit.) [705.]

[Auch für unser Gebiet sehr wichtig.]

**Schiner, J. R.**, Catalogus systematicus Dipteriorum Europae. Wien 1864. [706.]

**Schlenzig, M.**, Der Heerwurm. Aeltere Angaben und Schriften über das Vorgekommenensein des Heerwurms. Mit 1 Tafel. (Mitth. aus dem Osterlande, Bd. 17, Heft 1 u. 2, 1865, S. 69—91.) [707.]

**Löw, H.**, Ueber die bisher beschriebenen europäischen *Anisomera*-Arten. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 26, 1865, S. 395—426.)

\* *Techn. Hochsch. Braunsch.*

[*Perenocera fuscipennis* Curt., 26. April 1844 im Bodethal bei Treseburg gefunden.] [708.]

**Winnertz, Joh.**, Beitrag zu einer Monographie der Sciarinen. Mit 1 Tafel. Wien u. Leipzig 1867. gr. 8<sup>o</sup>. 187 Seiten. Herausgegeben von d. k. k. zool.-bot. Gesellschaft Wien. [709.]

**Beling, [Th.]**, Der Heerwurm. (Zoologischer Garten, Jahrg. 9, 1868, S. 143—146, 177—186, 273—280, 594—298, 328—332, 360—366, 398—401.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [710.]

**Winnertz, Joh.**, Acht neue Arten der Gattung *Sciara*. (Verh. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, Bd. 18, 1868, Abh., S. 53—540.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [711.]

**Beling, [Th.]**, Heerwurm-Beobachtungen im Jahre 1868. (Zoologischer Garten, Jahrg. 10, 1869, S. 103—109, 140—145, 214—221.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [712.]

**Löw, H.**, Beschreibung europäischer Dipteren. 3 Bände. Halle 1869—1873. [713.]

**v. Röder, [Vict.]**, Zur Kenntniss von *Antomyia ruficeps* Meigen. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 33, 1869, S. 92.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [714.]

**Winnertz, Joh.**, Sieben neue Arten der Gattung *Sciara*. (Verh. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien 1869, S. 657—668.) [715.]

[Dabei auch *Sciara Hercyniae*.]

**Steinworth, H.**, Raupen der Graseule und Fliegenlarven als Wiesenverderber. (Jahreshefte des naturwiss. Vereins Lüneburg, Bd. IV f. 1868/69, Lüneburg 1870, S. 128 u. 129.) [716.]

**Winnertz, Joh.**, Vierzehn neue Arten der Gattung *Sciara*. (Verh. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien 1871, S. 847—860.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [717.]

[Dabei viele von Beling bei Seesen gefundene Arten.]

**Beling, [Th.]**, Heerwurms-Beobachtungen in den Jahren 1869 und 1870. (Zoologischer Garten, Jahrg. 12, 1871, S. 74—83, 145—152.)

\* *Techn. Hochsch. Braunsch.*

[718.]



[Diptera.]

[1871 — 1877]

- Beling, Th.**, Der Heerwurm. Zur Enthüllung eines heimischen Waldschreckens. Mit Abbildungen. (Gartenlaube, Jahrg. 1871, S. 664 — 668.) [719.]
- Heerwurm. (Fühling's landwirthsch. Zeitung, Bd. XX, N. F. VIII Jahrg. 1871, S. 792.) [720.]
- Beling, Th.**, Ueber Heerwurms-Erscheinungen. (Stettiner entom. Zeitg. Jahrg. 33, 1872, S. 322 — 329.) [721.]
- Beling, Th.**, Die Metamorphose von *Rhyphus punctatus* F. und *Rhyphus fenestralis* Scop. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 38, 1872, Bd. I, S. 48 — 54.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [722.]
- Beling, Th.**, Drei neue Arten der Gattung *Sciara*. (Verh. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien, Bd. 22, 1872, S. 51 — 60.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [723.]
- [Neu beschrieben werden: *Sciara atrata*, *gregaria* und *arenaria* von Seesen.]
- Beling, Th.**, Beitrag zur Naturgeschichte der Zweiflügler-Gattungen *Bibio* und *Dilophus*. Ferner: Ein dem Getreide schädliches Insect [*Thrips frumentarius* n. sp.]. (Verh. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien, Bd. 22, 1872, S. 617 — 654.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [724.]
- [Von Dipteren des Gebietes werden abgehandelt: *Bibio Marci*, *pomonae*, *hortulanus*, *varipes*, *laniger*, *Johannis*, *albipennis*, *ferruginatus*, *clavipes* und *venosus*, sowie *Dilophus vulgaris*.]
- Beling, Th.**, Acht neue Arten deutscher zweiflügeliger Insecten. (Verh. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, Bd. 23, 1873, S. 547 — 560.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [725.]
- [Beschrieben werden: *Chrysopila nigricauda*, *Lonchaea sylvatica*, *Sciara egregia*, *concolor*, *tremulae* und *hortulana*, *Limnophila pallida* und *Limnobia obscuricornis*.]
- Beling, Th.**, Beitrag zur Naturgeschichte verschiedener Arten aus der Familie der Tipuliden. (Verh. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellschaft, Wien, Bd. 23, 1873, S. 575 — 592.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [726.]
- [Abgehandelt werden: *Ctenophora bimaculata*, 10 Tipula-Arten, *Epiphragma pieta*, *Limnobia annulus* und *tripunctata*, sowie *Rhipidia maculata*. II. Beitrag s. 1878. III. Beitrag nebst Bestimmungs-Tabelle und Register s. 1886.]
- Löw, H.**, Die deutschen Arten der Gattung *Azelia* Desv. (Entomolog. Miscellen, Breslau 1874, S. 5 — 41.) [727.]
- Beling, Th.**, Beitrag zur Metamorphose der zweiflügeligen Insecten. (Arch. f. Naturgeschichte, Jahrg. 41, 1875, Bd. I, S. 31 — 57.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [728.]
- [Abgehandelt werden: *Xylophagus ater* und *cinctus*, *Tabanus bromius*, *Haematopota pluvialis*, *Empis trigramma*, *Leptogaster cylindricus*, *Asilus geniculatus*, *Thereva nobilitata*, *Leptis scolopacea*, *tingaria*, *latipennis* und *lineola*, *Chrysopila atrata*, *Dolichopus latilimbatus*, *Xylota segnis* und *Boletina nigricoxa*.]
- Steinvorth, H.**, [Ueber den Heerwurm.] (Jahreshefte d. naturwiss. Ver. Lüneburg, Bd. VI f. 1872/73, Lüneburg 1876, S. 203 — 215.) [729.]
- Wulp, van der, F. M.**, *Diptera Neerlandica*. De tweeveugelige Insecten van Nederland. 1. Deel. S'Gravenhage, Mart. Nijhoff, 1877. Imp. 8°. Mit 14 Tafeln. [730.]

[Bei einzelnen Arten sind besondere Fundangaben vom Harze gemacht, z. B. bei *Blepharicera fasciata*, *Liponeura cinerascens* S. 312, *Dactylolabis gracilipes* S. 411.]

**Beling, Th.**, Zweiter Beitrag zur Naturgeschichte (Metamorphose) verschiedener Arten aus der Familie der Tipuliden. (Verh. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, Jahrg. 28, 1878, S. 21 — 56.)

\* *Techn. Hochsch. Braunschw.*

[731.]

[Beschrieben werden 32 Arten der Gattungen *Tipula*, *Pachyrhina*, *Dolichopeza*, *Pedicia*, *Amalopis*, *Tricyphona*, *Gnophomyia*, *Dasyptera*, *Trichosticha*, *Symplecta*, *Poecilostola*, *Rhipidia*, *Limnophila* und *Limnobia*. I. Beitrag s. 1873. III. Beitrag nebst Bestimmungs-Tabellen und Register s. 1886.]

**Kowarz, Ferd.**, Die Dipteren-Gattungen *Argyra* Macq. und *Leucostola* Lw. Mit 1 Tafel. (Verh. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, Jahrg. 28, 1878, S. 437 — 462.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.*

[732.]

[Darin wird *Argyra Hoffmeisteri* Lw. von Hoym, Herzogthum Anhalt, Harz, erwähnt.]

**Beling, [Th.]**, Nachrichten über den Heerwurm in den Jahren 1871 — 1877. (Zoolog. Garten, Jahrg. 20, 1879, S. 74 — 83, 112 — 115.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.*

[733.]

**Westhoff, F.**, Beitrag zur Kenntniss der westfälischen Arten der Abtheilung der Tipulinae Schiner. Mit 1 Tafel. (8. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst für 1879; Zool. Sect. 1879/80, Münster 1880, S. 39 — 54.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.*

[734.]

**Rondani, Camillo**, Species italicae Ordinis Dipteriorum (Muscaria. Rud.) collectae et observatae. (Bulletino della Società entomologica italiana Anno 12. 1880, S. 3 — 45.)

[735.]

[Behandelt auch mehrere von Victor v. Roeder aus dem Anhaltinischen gesandte Exemplare verschiedener Arten.] \*

**Kowarz, Ferd.**, Die Dipteren-Gattung *Lasiops* Mg. ap. Rd., ein Beitrag zum Studium der europäischen Anthomyiden. (Mitth. des Münchener Entomolog. Vereins, Jahrg. IV, 1880, S. 123 — 240.)

[736.]

[Darin wird *Lasiops Roederi* nov. sp. vom Harz beschrieben S. 128 u. 129.]

**Beling, Th.**, Die Metamorphose von *Coenomyia ferruginea* Scop. Mit Figur. (Verh. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, Bd. 30, 1880, S. 343 — 346.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.*

[737.]

**v. Röder, Vict.**, Dipterologische Notizen. Uebersicht der europäischen Ulidinen. (Berlin. Entomol. Zeitschr. Bd. XXV, 1881, S. 209 — 211.)

[738.]

[Dabei *Ulidia erythrophthalma* Mg. vom Harz erwähnt.]

**v. Röder, Vict.**, Siebenter Sammelbericht über einige seltene Dipteren, welche am Unterharz vorkommen [9 Arten]. (Berliner Entomol. Zeitschr. Bd. XXV, 1881, S. 216.)

[739.]

**v. Röder, Vict.**, Bemerkung zu *Eurhina lurida* Meig. [vom Torfmoor bei Wilsleben unweit Aschersleben.] (Stettiner Entomol. Zeitg. Jahrg. 43, 1882, S. 4; auch im Sonderdruck.)

[740.]

**Beling, Th.**, Beitrag zur Metamorphose zweiflügeliger Insecten aus den Familien Tabanidae, Leptidae, Asilidae, Empidae, Dolichopidae und Syrphidae. (Arch. f. Naturgeschichte, Jahrg. 48, 1882, Bd. I, S. 187 — 240.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.*

[741.]

[Abgehandelt werden aus der Fauna von Seesen 39 Arten der Gattungen Sargus, Chrysomyia, Chrysops, Chrysopila, Symphoromyia, Leptogaster, Dioctria, Laphria, Asilus, Empis, Microphorus, Ocydromyia, Rhamphomyia, Hilara, Psilopus, Neurigona, Argyra, Porphyrops, Systemus, Dolichopus, Chrysotoxum, Xanthogramma und Syrretta.]

**Westhoff, Friedrich**, Ueber den Bau des Hypopygiums der Gattung Tipula Meigen mit Berücksichtigung seiner generischen und specifischen Bedeutung, nebst einem systematischen Verzeichnisse aller bisher in der Provinz Westfalen aufgefundenen Arten der Familie der Tipuliden. I. Theil. Mit 6 Tafeln [bis Seite 62.] Inaugural-Dissertation, Münster 1882. [742.]

**v. Röder, V[ict.]**, Ueber Oncodes fumatus Er. und Oncodes pallipes Latr. [vom Torfmoore bei Frose in Anhalt]. (V[ict.] v. Röder, Dipterologische Separata, Druck von H. Röhl in Quedlinburg. 1883. 8<sup>o</sup>. 9 Seiten. Selbst-Verlag des Verfassers, S. 7.) [743.]

**Wilms, F.**, und **F. Westhoff**, Verzeichniss der bislang in der Provinz Westfalen beobachteten Gallgebilde. (9. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst. f. 1882; Zool. Sect. 1882/83, Münster 1883, S. 33—51.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [744.]

**Beling, Th.**, Der Heerwurm, die Heerwurmsmücke und die Thomas-Trauermücke [Sciara militaris und Thomae]. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. LVI, 4. Folge Bd. II, 1883, S. 253—271.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [745.]

**v. Röder, Vict.**, Chrysotoxum lineare Zett. [vom Torfmoore bei Aschersleben]. (Stettin. Entomolog. Zeitg. Jahrg. 44, 1883, S. 427.) [746.]

**Beling, Th.**, Beleuchtung einiger Arten aus der Familie der Tipuliden. (Wiener Entomol. Zeitg. Bd. III, Heft 8, v. 30. Sept. 1884, S. 229—238.) Sonderabdruck. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [747.]

[Besprochen werden Tipula oleracea L., paludosa Meig. und dilatata Schumm., sowie Limnophila hyalipennis Zett. und nemoralis Meig.]

**Westhoff, F.**, Neue Entomocecidien aus Westfalen. (12. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1883; Zool. Sect. 1883/84, Münster 1884, S. 62—66.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [748.]

**Sickmann, Franz**, Verzeichniss einiger Dipteren, welche bei Wellingholthausen gesammelt wurden. (VI. Jahresber. d. Naturw. Vereins zu Osnabrück f. 1883/84, 1884, S. 184—190.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [749.]

**Landois, H.**, Ein grosser Buntspecht als Naturforscher: Miastor metrolaos in Westfalen [Cecidomyien-Art]. (13. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1884; Zool. Sect. 1884/85, Münster 1885, S. 19 u. 20.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [750.]

**v. Röder, Vict.**, Ueber Rhamphium sulcipes Mg. [vom Ramberg, Harz]. (Karsch's Entomolog. Nachrichten, Berlin, Jahrg. XI, 1885, S. 8 u. 9.) [751.]

**Beling, Th.**, Eine neue Trauermücke [Sciara dispar n. sp. von Seesen]. (Wien. Entomolog. Zeitg. Bd. IV, Heft 10, v. 10. Dec. 1885, S. 307 u. 308.) Ausschnitt. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [752.]

[Diptera.]

[1886 — 1888]

- Beling, Th.**, Zur Metamorphose der Dipteren-Art *Zygoneura sciarina* Meig. (Wien. Entomolog. Zeitg. Bd. IV, Heft 10, vom 10. Dec. 1885, S. 308.) Ausschnitt. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [753.]
- Beling, Th.**, Dritter Beitrag zur Naturgeschichte (Metamorphose) verschiedener Arten aus der Familie der Tipuliden. (Verh. d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien, Jahr. 36, 1886, S. 171 — 244.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [754.]
- [Es werden 29 Arten beschrieben und 3 Arten erwähnt. Eine Bestimmungstabelle und ein alphabetisches Register aller in diesem und den beiden ersten Beiträgen (s. 1873 u. 1878) abgehandelten Arten werden hinzugefügt.]
- Beling, Th.**, Beitrag zur Metamorphose der Zweiflügler-Gattung *Sciara* Meig. (Wiener Entomolog. Zeitg. Bd. V, Heft 1 ff., 1886, S. 11—14, 71—74, 93—96, 129—134.) Sonderabdruck. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [755.]
- Beling, Th.**, Kleiner Beitrag zur Naturgeschichte der der Land- und Gartenwirthschaft schädlichen Insecten [über Dipteren]. (Wiener Entomolog. Zeitg. Bd. VI, Heft 2, v. 28. Febr. 1887.) Sonderabdruck. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [756.]
- Glaser, E.**, Beschreibung und Abbildung von drei Heerwürmern [1886 bei Stolberg am Harze gesehen]. (Leipziger Illustrierte Zeitung v. 30. Juli 1887, Nr. 2300.) \* [757.]
- v. Röder, Vict.**, Ueber *Gonia fasciata* Mg. [vom Harz] und *Gonia Forsteri* Mg. (Karsch's Entomolog. Nachrichten, Berlin, Jahrgang XIII, 1887, S. 87 — 89.) \* [758.]
- v. Röder, Vict.**, *Rhamphomyia argentata* nov. sp. [vom Selkethale im Harz]. (Wiener Entomolog. Zeitg. Bd. VI, 1887, S. 113.) \* [759.]
- v. Röder, Vict.**, *Gnoriste Harcyniae* nov. spec. (Wiener Entomol. Zeitg. Bd. VI, 1887, S. 155.) \* [760.]
- v. Röder, Vict.**, Ueber eine Abnormität von *Callidium violaceum* L. und die Parasiten dieser Art [*Rhinophora umbratica* Fall. und *Melanoptera roralis* L. von Hoym]. (Karsch's Entomolog. Nachrichten, Berlin, Jahrg. XIV, 1888, S. 219 — 220.) [761.]
- v. Röder, Vict.**, Dipterologische Beiträge. (Wiener Entomolog. Zeitg. Bd. VII, 1888, S. 95 u. 96.) [762.]
- [*Tachina lepida* Mg. und *Frauenfeldia rubricosa* von Hoym; *Tachina pavoniae*, *Gnoriste trilineata* Zett. ♂ und *Harcyniae* vom Harz.]
- v. Röder, V[ict.]**, Bemerkungen zu *Rhinophora (Tachina) lepida* Mg. (Wiener Entomolog. Zeitg. Bd. VII, 1888, S. 253.) [763.]
- [Auch bei Braunschweig.]
- v. Röder, V[ict.]**, Ueber die Gattung *Hammerschmidtia* Schummel. Ein dipterologischer Beitrag. (Zeitschr. f. Entomologie, Breslau, N. F. Bd. XIII, 1888, S. 1 — 3.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [764.]
- [Dabei *Hammerschmidtia ferruginea* vom Harz.]
- v. Röder, Vict.**, Bemerkungen über das Vorkommen zweier Neuropteren und einer Diptere. (Karsch's Entomolog. Nachrichten, Berlin, Jahrg. XIV, 1888, S. 20 u. 21; auch Sonderabdruck.) [765.]
- [*Bombylius discolor* bei Ballenstedt am Harz.]
- Rudow, F.**, Faunistisches. (Karsch's Nachrichten, Berlin, Jahrgang XIV, 1888, S. 83 — 92, 120 — 124, 129 — 136, 148.) [766.]
- [*Clitellaria ehippium* bei Seesen am Harz.]

[Diptera.]

[1888 — 1890]

- v. Gumpfenberg, Carl Freiherr**, Beiträge zur Kenntniss der Gattung *Erebia* Dalm. (Stett. entomolog. Zeitg. 1888, S. 365 — 393.) [767.]
- Vormann, [B.]**, Die Westfälischen Tabaniden. (16. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1887; Zool. Sect. 1887/88, Münster 1888, S. 37.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [768.]
- Beling, Theodor**, Beitrag zur Metamorphose einiger zweiflügeliger Insecten aus den Familien Tabanidae, Empidae und Syrphidae. (Verh. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien 1888, S. 1—4.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [769.]
- [Abgehandelt werden: *Chrysops caecutiens*, *Platypalpus major* Zett., *Hilara quadrivittata*, *Chrysogaster viduata*, *Cheilosia fasciata* und *Helophilus nigrotarsatus*.]
- Meyer, ...**, (Lehrer in Wernigerode), *Cecidomyia destructor* [bei Wernigerode vorkommend]. (Schriften des Naturwissensch. Vereins des Harzes in Wernigerode, Bd. IV, 1889, S. 59.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [770.]
- v. Röder, V[ict.]**, Berichtigung der Synonymie von *Exorista pavoniae* Zett. [vom Harz]. (Wien. Entomolog. Zeitg. Jahrg. VIII, 1889, Heft 6, S. 231.) \* [771.]
- v. Röder, V[ict.]**, Ueber *Oscinis rapta* Haliday [von Hoym]. (Karsch's Entomolog. Nachrichten, Berlin, Jahrg. XV, 1889, Nr. 4, S. 53 u. 54; Sonderabdruck S. 1 u. 2.) \* [772.]
- v. Röder, V[ict.]**, *Psilopa* (Ephygrobia) *Girschneri* n. sp. plumosa Fall. [Darin *Psilopa* vom Harz nebst Uebersicht der Arten.] (Karsch's Entomolog. Nachrichten, Berlin, Jahrg. XV, 1889, Nr. 4, S. 54 — 56; Sonderabdruck S. 2 — 4.) \* [773.]
- v. Röder, Vict.**, Ueber *Eutarsius aulicus* Mg. [von Hoym]. (Karsch's Entomolog. Nachrichten, Berlin, Jahrg. XV, 1889, Nr. 4, S. 57; Sonderabdruck S. 5.) Nachtrag dazu. (Ebenda, Nr. 7 u. 8, S. 127 — 128; auch Sonderabdruck.) \* [774.]
- Glaser, E.**, Der Heerwurm beobachtet am 26. Juli 1886 bei Stolberg am Harz. (Naturwissensch. Wochenschrift, Bd. 4, Nr. 5, S. 37 u. 38.) 1889. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [775.]
- Ebeling, [Chr. W.]**, *Chloropisca ornata* oder *Chlorops notata* bei Magdeburg. (Jahresber. u. Abh. des naturwiss. Vereins Magdeburg f. 1889, Magdeburg 1890, S. 95 u. 96. — *Cecidomyia Poae* am Harz und Kyffhäuser. (Ebenda S. 104 u. 105.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [776.]

## L e p i d o p t e r a.

- Brückmann, Franz Ernst**, Von einer schönen grossen, Anno 1728 Mens. August. in Braunschweig observirten Jasmin-Raupe. (Observatio, Nr. 45 in den Breslauer Sammlungen von Kunst- u. Natur-Geschichten.) [777.]
- de Crodomonte, ...**, Von einem seltenen Schmetterlinge. (Gelehrte Beiträge zu den Braunschweig. Anzeigen, Bd. I, 1761, Stück 50, S. 397.) \* *Städt. Bibl. Braunschw.; Bibl. Wolfenb.* [778.]
- Goeze, [Joh. Aug. Ephr.]** (Quedlinburg), Geschichte eines Blatt-minirwurms. (Hannoversch. Magazin 1773, S. 562.) [779.]
- Meinecke, [Johann] G. F[riedrich]** (Quedlinburg), Entomologische Beobachtungen. (Der Naturforscher, St. 3, 1774, S. 55 — 82; Fortsetzung ebenda, St. 4, S. 111 — 120; St. 6, 1775, S. 99 — 122; St. 8, 1776, S. 127 — 148 [diese 4. Abth. ist be-

[Lepidoptera.]

[1775 — 1783]

sonders lepidopterologisch]; St. 13, 1779, S. 174 — 178.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [780.]

**Goeze, Joh. Aug. Ephr.** (Quedlinburg), Eigene mikroskopische Beobachtungen einer vierzehnfüssigen Minirraupe in den Apfelblättern. (Der Naturforscher, Halle, St. 5, 1775, S. 1 — 18.)

\* *Nat. Mus. Braunschw.* [781.]

**Goeze, Joh. Aug. Ephr.** (Quedlinburg), Beschreibung einer neuen Art Minirraupen, die ihre Mine vollkommen zirkelrund und spiralförmig machen. (Der Naturforscher, Halle, St. 5, 1775, S. 62 — 73.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [782.]

[Aus dem Mansfeldischen; vergl. Neue Berlin. Mannigfaltigkeiten, Jahrg. I, 1774, S. 319 ff.]

**Meinecke, J[ohann] H. [irrh. für G.] F[riedrich]** (Quedlinburg), Versuch einer natürlichen Eintheilung der Schmetterlinge. (Beschäftig. Berlin. Gesellsch. Naturforsch. Freunde 1776, Bd. 2, S. 420 — 445.) [783.]

**M[einecke], [Johann G. Friedrich]** (Quedlinburg), Etwas vom Tottenkopfe (Sphinx Atropos). (Neueste Mannigfaltigkeiten 1778, Bd. I, S. 781 — 782.) [784.]

**Bergstraesser, Johann Andreas Benignus**, Ueber den Weissdornspanner. (Phalaena crataegata seticornis). Mit 1 Tafel. (Beschäftig. Berlin. Gesellsch. Naturforsch. Freunde 1779, Bd. 4, S. 29 — 41.) [785.]

**Goeze, Joh. Aug. Ephr.** (Quedlinburg), Entomologische Beiträge [ausführlicher Titel s. Insecten], Theil III (Lepidoptera) in vier Bänden, 1779 — 1783. \* *Nat. Mus. Braunschw.* [786.]

**Goeze, [Joh. Aug. Ephr.]** (Quedlinburg), Von der Oekonomie besonderer Minirwürmer. Mit 8 Figuren auf Tafel V. (Der Naturforscher, Halle, St. 14, 1780, S. 103 — 112.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [787.]

**Bergstraesser, Johann Andreas Benignus**, Etwas von der Naturgeschichte der Phalaena fimbria Linn. Fig. (Schriften der Berlin. Gesellsch. Naturforsch. Freunde 1780, Bd. 1, S. 297 — 300.) [788.]

**Goeze, [Joh. Aug. Ephr.]** (Quedlinburg), Neue entomologische Entdeckungen, I [lepidopterologisch]. Mit 12 Figuren auf Tafel II. (Der Naturforscher, Halle, St. 15, 1781, S. 37 — 48.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [789.]

**Rimrod, Carl Gottfried** (Quenstedt), Bemerkungen über die Stammraupe [Phal. dispar von Quenstedt]. (Der Naturforscher, Stück 16, 1781, S. 130 — 150.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [790.]

**[Häsel, Jul.]**, Verzeichniss und Beschreibung der vornehmsten Schmetterlinge in der Gegend von Holzminden. Zum Gebrauch junger Leute. Gedruckt mit Bohn'schen Schriften 1782. O. O. [Holzminden]. 8°. VIII + 138 Seit. u. Register. Anonym. \* *Landschaftl. Bibl. Braunschw.* [791.]

[Der älteste Sohn des Abts Häsel veranstaltete dies Werkchen als Abdruck der Hufnagel'schen Tabellen im 2., 3. u. 4. Bande des Berliner Magazins. Rezension siehe in: Braunschweig. Nachrichten von politischen und gelehrten Sachen 1782, St. 155, vom 27. Sept.]

**Ahrens, Georg Friedrich**, Verzeichniss einiger Schmetterlinge, welche zu Schloss Ballenstedt gefunden und beobachtet worden sind. Mit Nachschrift von C. G. R[imrod]. (Der Naturforscher, Halle, St. 19, 1783, S. 209 — 220, \* *Nat. Mus. Braun-*

[Lepidoptera.]

[1785 — 1825]

- schweig*; Füessly's Neues Magazin f. d. Liebh. d. Entom. Bd. 2, 1785, S. 55 — 63.) [792.]
- Brunn, Friedrich Leopold**, Anmerkungen und Zusätze zu des Herrn Ahrens Verzeichniss einiger Schmetterlinge, welche zu Schloss Ballenstedt gefunden und beobachtet sind. (Füessly's Neues Magazin f. d. Liebh. d. Entomol. Bd. 2, 1785, S. 64 — 80.) [793.]
- Kob, Johann Andreas**, Die wahre Ursache der Baumtrockniss der Nadelwälder, durch die Naturgeschichte der Forstphaläne erwiesen und durch einige Versuche erläutert. Mit 3 illumin. Kupfertafeln, 1786. 4<sup>o</sup>. 58 Seit. — Neue Auflagen oder Ausgaben. Frankfurt u. Leipzig 1790, 4<sup>o</sup> und Erlangen 1793, Palm. 4<sup>o</sup>. [794.]
- v. Uslar, J. J.**, *Pyralis Hercyniana*. Ein Beitrag zur Kenntniss waldverderbender Insekten. Mit 1 Kupfertafel. Hannover 1799. 8<sup>o</sup>. 63 Seit. [795.]
- Ochsenheimer, Ferdinand**, fortgesetzt (Bd. V — X) von **Friedrich Treitschke**, Die Schmetterlinge von Europa. Leipzig, Gerh. Fleischer. 10 Bände. 8<sup>o</sup>. Bd. I Falter oder Tagsschmetterlinge 1, 1807, 223 Seit.; 2, 1808, 240 + 30 Seit.; II. Schwärmer 1808, 256 + 24 Seit.; III. Nachtschmetterlinge 1810, 360 + 8 Seit.; IV. Nachträge zu Bd. I—III, 1816, 223 + 10 Seit.; V. Noctuae 1, 1825, 414 Seit.; 2, 1825, 417 Seit.; 3, 1826, 419 Seit.; VI. Geometrae 1, 1827, 444 Seit.; 2, 1827, 319 Seit.; VII. Pyraliden 1829, 252 Seit.; VIII. Tortriciden 1830, 312 Seit.; IX. 1. Tineiden 1832, 272 Seit.; 2. Pterophoren 1833, 294 Seit.; X. Supplemente 1, 1834, 286 Seit.; 2. 1835, 340 Seit.; 3. 1835, 302 Seit. [796.]
- Zincken, gen. Sommer, Johann Leop. Theod. Friedr.** (Braunschweig). Beobachtungen über die Sackträger unter den Schmetterlingen, ihre Fortpflanzung und Entwicklung. (Germar's Magazin f. Entomologie, Bd. I, S. 19 — 46, 1813.) [797.]
- Zincken, gen. Sommer, Johann Leop. Theod. Friedr.** (Braunschweig), Miscellen (Psyche, Papilio Dictynna, Athalia, Polychloros, Xanthomelas, Delius). (Germar's Magazin f. Entomologie, Bd. I, S. 186 — 189, 1815; Bd. II, S. 337, 1817; Bd. III, S. 431 — 458, 1818.) [798.]
- Zincken, gen. Sommer, Johann Leop. Theod. Friedr.** (Braunschweig), Die Linnéischen Tineen in ihre natürlichen Gattungen aufgelöst und beschrieben. (Germar's Magazin f. Entomologie, Bd. II, S. 24 — 113, 1817; III, S. 113 — 1876, 1818; IV, S. 230 — 245, 1821.) [799.]
- de Charpentier, Toussaint**, Die Zünsler, Wickler, Schaben und Geistchen des systematischen Verzeichnisses der Schmetterlinge der Wiener Gegend, verglichen mit den in der Schiffermüller'schen Sammlung in Wien befindlichen und von J. Hübner in seinem grossen Kupferwerke abgebildeten Arten dieser Gattungen; nebst Anmerkungen von [Johann Leop. Theod. Friedr.] Zincken gen. Sommer. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1821. 8<sup>o</sup>. 178. Seit. [800.]
- Verzeichniss der Insekten des Königreichs Hannover, vorzüglich der Gegend um die Haupt- und Residenz-Stadt. Heft 1, enthaltend a) Eleutherata, b) Glossata [Schmetterlinge]. Hannover 1825. 8<sup>o</sup>. 15 Seiten. † [801.]

[Lepidoptera.]

[1829 — 1851]

- Burmeister, Hermann Carl Conrad**, Beschreibung der Raupe und Puppe von *Plusia consona* und *amethystina*. Mit Fig. (Th. Thon's Entomolog. Archiv 1829, Bd. II, Heft 1, S. 36.) [802.]
- Hartig, Th.**, Ueber den Raupenfrass im Königl. Charlottenburger Forste unfern Berlin während des Sommers 1837. (Th. Hartig's Jahresberichte über die Fortschritte der Forstwissenschaft etc., Jahrg. I, Heft 2, 1838, S. 246 — 274.) [803.]
- [Kommt auch auf Lepidopteren, Dipteren, Hymenopteren etc. unseres Gebietes zu sprechen.]
- Thon, Theodor** (mit **Joh. W. Krause**), Fauna von Thüringen und den angrenzenden Provinzen (Lepidoptera). Jena u. Leipzig, Schmid. Mit 8 Tafeln. 8°. 2 Hefte, I, 1838, II, 1839. [804.]
- Ratzeburg, Julius Theodor Christian**, Die Forstinsecten etc. (s. oben) Bd. II. Die Falter. Mit 17 Tafeln. Berlin 1840. 4°. [805.]
- [Die schädlichen Forstinsecten Preussens.] \* *Techn. Hochsch. Braunsch.*
- Saxesen, W.**, Beschreibung der Fichtenwickler (in Ratzeburg's Forstinsecten, Bd. II, S. 215 — 230. Mit Tafel 12 u. 13, \* *Techn. Hochsch. Braunsch.*; auch im Sonderabdruck erschienen 1840.) [Hiermit scheint zusammenzufallen:] [806.]
- Saxesen, [W.]**, Beschreibung kleiner Schmetterlinge des Harzes. O. O u. J. † [807.]
- [Unter den Büchern des Naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes angeführt.]
- Ratzeburg, Julius Theodor Christian**, Die Waldverderber und ihre Feinde oder Beschreibung und Abbildung der schädlichsten Forstinsecten etc. [Ausführlicher Titel s. Insecta.] Berlin, Nicolai 1841, II. Aufl. 1842, III. Aufl. 1850, IV. Aufl. 1856, V. Aufl. 1860, VI. Aufl. 1869. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* VII. Aufl. v. J. F. Judeich, 1876. gr. 8°. [808.]
- Berge, Fr.**, Schmetterlingsbuch oder allgemeine und besondere Naturgeschichte der Schmetterlinge mit besonderer Rücksicht auf die europäischen Gattungen. Nebst einer vollständigen Anweisung, sie zu fangen, zu erziehen, zuzubereiten und aufzubewahren. Mit 1100 Abbildungen auf 48 Tafeln. 4°. Stuttgart, Hoffmann, 1842. II. Aufl. 1851. III. Aufl. 1863. Stuttgart, Thienemann. IV. und folgende Auflagen von H. v. Heinemann etc. s. unten Jahr 1871. \* [809.]
- Blauel, ...**, (Rector in Osterode a. Harz), Lepidopterologische Mittheilungen. (Stettiner Entomolog. Zeitg. 1848, S. 187 — 190.) [810.]
- Schreiber, R.** (Rossla bei Nordhausen), Lepidopterologische Mittheilungen. (Stettiner Entomolog. Zeitg. 1849, S. 298 — 301.) [811.]
- Richter, Ed.** (Dessau), Lepidopterologische Bemerkungen [Cucullia Campanulae]. Stettin. Entomolog. Zeitung. Jahrg. 10. 1849, S. 30 u. 31. [812.]
- Richter, [Ed.]**, Verzeichniss der in der Umgegend von Dessau aufgefundenen Schmetterlinge. (Stettiner Entomolog. Zeitung, Jahrg. 10, 1849, S. 80 — 86, 107 — 113, 349 — 351; Jahrg. 11, 1850, S. 24 — 28.) [813.]
- [Eine Neubearbeitung erschien von demselben Verfasser 1861 und 1863, s. unten.]
- v. Heinemann, Hermann**, Aufzählung der in der Umgegend von Braunschweig gefundenen Schmetterlinge. (Stettin. Entomolog. Zeitg. Jahrg. 12, 1851, S. 55 — 64; Jahrg. 13, 1852, S. 58 — 64.) [814.]



[Lepidoptera.]

[1861 — 1860]

- Hoffmeister, H.**, Die Mikrolepidopteren und Dipteren Hessens (Programm Gymnas. Lyceum Frideric. Cassel 1851, S. 105 — 121.) [815.]
- Kayser, J. C.**, Deutschlands Schmetterlinge mit Berücksichtigung sämtlicher europäischer Arten. Mit 152 color. u. 1 schwarzen Tafel. Leipzig, Abel (1852 —) 1859. 4<sup>o</sup>. 608 Seiten. [816.]  
[Dies seit 1852 in 38 Lieferungen erschienene Werk enthält nur die Grossschmetterlinge, und erwähnt oft den Harz, Hannover u. andere Punkte unseres Gebietes.]
- v. Heinemann, Hermann**, Beschreibung neuer Mikrolepidopteren [verschiedener Familien aus der Umgegend von Braunschweig und aus dem Harze]. (Zeitschr. f. Entomolog. des Vereins f. Schlesische Insectenkunde, Jahrg. 8, 1854, S. 1 — 7.) [817.]
- Speyer, Adolf**, Verzeichniss der im Fürstenthume Waldeck im geflügelten Zustande überwinterten Schmetterlinge. (Stettiner Entomolog. Zeitg. Jahrg. 19, 1858, S. 74 — 83.) [818.]
- Speyer, A[dolf]**, Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. I. Theil 8<sup>o</sup>. Leipzig 1858. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* II. Theil s. u. 1862. [819.]  
[Nimmt auf die Verbreitung innerhalb unseres Gebietes Bezug.]
- Stange, A.**, Verzeichniss der bei Halle bisher aufgefundenen Schmetterlinge. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 14, 1859, S. 33 — 42.) [820.]
- v. Heinemann, Hermann** (Braunschweig), Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz, systematisch bearbeitet. Nebst analytischen Tabellen zum Bestimmen der Schmetterlinge. I. Abtheilung. Grossschmetterlinge. Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn, 1859. — II. Abtheilung. Kleinschmetterlinge, Bd. I, Heft 1. Die Wickler. Braunschweig, C. A. Schwetschke u. Sohn (M. Bruhn), 1863. — Heft 2. Die Zünsler [besonders paginirt]. Ebenda 1865. — Bd. II, Die Motten und Federmotten, Heft 1 (S. 1 — 388.) Ebenda 1870. — Heft 2 von Hermann v. Heinemann († 18. Dec. 1871) u. M. F. Wocke (S. 389 — 825, Schluss). Nebst analytischen Tabellen zum Bestimmen der Schnffetterlinge. Ebenda 1877. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [821.]  
[In diesem Hauptwerke für das Studium der mitteleuropäischen Schmetterlingsfauna sind durch besondere Zeichen die bei Braunschweig vorkommenden Arten kenntlich gemacht, so dass dasselbe zugleich als die wichtigste Grundlage für die Fauna unseres Gebietes bezeichnet werden kann.]
- Göbel, [F.]**, Systematisches Verzeichniss der um Sondershausen vorkommenden Schmetterlinge. Programm des Fürstlichen Gymnasiums zu Sondershausen, Ostern 1859. 4<sup>o</sup>. \* [822.]
- Wilde, O.**, Die Pflanzen und Raupen Deutschlands. Versuch einer lepidopterologischen Botanik. Mit einem Vorwort von A. Speyer. 2 Theile. Berlin, Mittler und Sohn, 1860 u. 1861. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [823.]
- Speyer, Adolf**, Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz, systematisch bearbeitet von H. v. Heinemann, besprochen und mit gelegentlichen systematischen Bemerkungen begleitet. (Stettin. Entomolog. Zeitg. Jahrg. 21, 1860, S. 57 — 87.) [824.]
- Kroesmann, D. W.**, und [C. T.] **Glitz**, Verzeichniss der bei Hannover und in nächster Umgegend vorkommenden Schmetter-

- linge: Microlepidoptera. (10. Jahresber. der naturhist. Gesellsch. Hannover für 1859, Hannover 1860.) [Dazu gehört]: [825.]
- Reinhold, Fr.**, Verzeichniss der bei Hannover und im Umkreise von etwa einer Meile vorkommenden Schmetterlinge: Macrolepidoptera. (10. Jahresbericht d. naturhist. Gesellsch. Hannover für 1859, Hannover 1860; auch besonders abgedruckt.) 12 Seit. [Namensverzeichniss von 783 Arten.] — Nachtrag dazu von Demselben (12. Jahresbericht desgl. f. 1861/62, Hannover 1863, S. 39 u. 40). — Zweiter Nachtrag von C. T. Glitz (14. Jahresbericht desgl. f. 1863/64, Hannover 1865, S. 42). [826.]
- Richter, Ed.**, Verzeichniss der in der Umgegend von Dessau vorkommenden Schmetterlinge. (Verhandl. d. naturhist. Vereins v. Anhalt, 20. Bericht 1861, S. 33 — 46. Fortsetzung ebenda, 22. Bericht 1863, S. 25 — 38.) [827.]
- v. Heinemann, Hermann**, Ueber Neptica-Raupen. (Herrich-Schaeffer's Correspondenzbl. 1861. Bd. 2, S. 174 u. 175.) [828.]
- Speyer, Adolf**, und **Aug. Speyer**, Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Nebst Untersuchungen über die geographischen Verhältnisse der Lepidopterenfauna dieser Länder überhaupt. II. Theil. Die Noctuiden im weiteren Sinne. Nebst Nachträgen zum I. Theil (von 1858). Leipzig, Engelmann, 1862. 8<sup>o</sup>. VIII + 320 Seiten. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [829.]
- v. Heinemann, Hermann**, Einige Bemerkungen über die Arten der Gattung Neptica. (Wiener Entomolog. Monatsschrift, Bd. VI, 1862, S. 237 — 268 u. 301 — 320; ins Englische übersetzt: Entomolog. Annual f. 1863, p. 36. — 50.) [830.]
- [Supplement erschien 1871, s. unten.]
- Schläger, Fr.**, Recension von H. v. Heinemann's Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz, II. Abth., I. 1. Wickler. (Stettin. Entomolog. Zeitg. Jahrgang 25, 1864, S. 299 — 303.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [831.]
- Beling, Th.**, Der Fichtenastwickler und der Fichtenrindenwickler. (Verh. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1864, S. 129 — 135.) [832.]
- Jasche, ...**, (Dr., Berg-Commissär in Ilsenburg), Ueber die Lepidopteren der Gegend von Ilsenburg. (Berichte des naturwiss. Vereins d. Harzes zu Blankenburg f. d. Jahre 1863 — 1864. Wernigerode [1865], S. 6.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [833.]
- Jasche, ...**, (Dr., Berg-Commissär in Ilsenburg). Verzeichniss der in der Umgegend von Ilsenburg am Harz gesammelten Lepidopteren. (Berichte d. naturwiss. Vereins des Harzes zu Blankenburg f. d. Jahre 1863 — 1864. Wernigerode [1865], S. 10 — 14.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [834.]
- Blasius, Wilhelm**, Ueber die Gesetzmässigkeit in der Gewichtsabnahme der Lepidopteren von dem Zustande der ausgewachsenen Raupe an bis zu dem des entwickelten Schmetterlings. (Zeitschr. f. wissenschaft. Zoolog. Bd. XVI., Heft 1, 1866, S. 135 — 177; auch Sonder-Abdruck.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [835.]
- [Erwähnt Vorkommnisse von Schmetterlingen aus der Gegend von Göttingen.]
- Zeller, P. C.**, Recension von „Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz“ von H. v. Heinemann, II. Abth., I. 2. Die Zünsler. (Stettin. Entomolog. Zeitung. Jahrg 28, 1867, S. 188 — 195.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [836.]

- Speyer, Adolf**, Die Lepidopteren-Fauna des Fürstenthums Waldeck. (Verh. d. naturhist. Vereins d. preuss. Rheinlande u. Westfal. Jahrg. 24, 3. F. Jahrg. 4, 1867, S. 147 — 298.) [837.]
- Steinvorth, H.**, Raupen der Graseule und Fliegenlarven als Wiesenverderber. (Jahreshefte des naturw. Vereins Lüneburg, Bd. IV f. 1868/69, 1870, S. 128 u. 129.) [838.]
- Berge, Fr.**, Schmetterlings-Buch. Gänzlich umgearbeitet und vermehrt von H. v. Heinemann, IV. Aufl. Stuttgart, Jul. Hoffmann, 1871. gr. 4<sup>o</sup>. V + 290 Seiten und 50 colorirte Stein- tafeln mit 900 Abbildungen. — V. Aufl. Neu durchgesehen und ergänzt von W. Steudel. Ebenda 1876. — VI. Aufl. von Demselben. Ebenda 1882. — VII. Aufl. von Demselben 1889. \* [839.]
- [Durch die Heinemann'sche Bearbeitung ist das Werk von der IV. Auflage an wesentlich umgestaltet.]
- Staudinger, O., u. M. [F.] Wocke**, Katalog der Lepidopteren des europäischen Faunengebietes. Dresden, Ende Januar 1871 bei O. Staudinger u. Herm. Burdach. 8<sup>o</sup>. \* [840.]
- Keferstein, A.**, Lepidopterologische Plaudereien. (Stettin. Entomologische Zeitg. 1871, S. 326 — 328.) [841.]
- Beling, Th.**, Ein Frass der Buchenspinner- oder Rothschwanz- Raupe am Harze. (Tharander forstliches Jahrbuch, Bd. XXI, 1871.) [842.]
- v. Heinemann, Hermann**, Supplement: Ueber die Gattung Nepti- cula. (Berliner Entomol. Zeitg. Bd. XV, 1871, S. 209.) [843.]
- Glitz, C. T.**, Beschreibung von *Coleophora uliginosella* n. sp., *Nepticula potentillae* n. sp., *Nepticula diversa* und *Hannoverella*, (Stettin. Entomolog. Zeitg. Jahrg. 33, 1872, S. 23 ff.) [844.]
- Heuäcker, Wilhelm** (Osterwiek a. Harz), Lepidopterologische Notizen. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 1872, S. 320 — 322; 1873, S. 95 u. 96; 1874, S. 419 — 421.) [845.]
- Heuäcker, Wilhelm** (Osterwiek a. Harz), *Gelechia Kiesenwetteri* nov. sp. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 1873, S. 94.) [846.]
- Glitz, C. T.**, Verzeichniss der bei Hannover und im Umkreise von etwa einer Meile vorkommenden Schmetterlinge. (24. Jahresb. der naturhist. Gesellschaft in Hannover f. 1873/74, 1874, S. 24 — 69; 25. f. 1874/75, 1876, S. 23 — 42; 26. f. 1875/76, 1877, S. 17 — 52: Schluss.) [Neubearbeitung der Verzeichnisse von 1860.] — Nachträge von Demselben: I (ebenda 27./28. f. 1876/78, 1878, S. 27 — 29); II. (ebenda 29./30. f. 1878/80, 1881, S. 40 — 42); III. (ebenda 31./32. f. 1880/82, 1883, S. 30 — 32); IV. (ebenda 34./37. f. 1883/87, 1888, S. 69 — 74.) [847.]
- Speyer, Otto**, Die Lepidopterenfauna Kassels. (Führer durch Kassel, Festschrift d. 51. Vers. Deutscher Naturf. u. Aerzte 1878, S. 87 — 94.) [848.]
- Pflümer, Chr. Fr.** (Hameln a. d. Weser), Ein Beitrag zur Schmet- terlingskunde. (Stettin. Entomol. Zeitg. 1879, S. 157 — 161.) [Faunistisches von Hameln.] [849.]
- Rehberg, Herm.**, Systematisches Verzeichniss der um Bremen gefangenen Gross-Schmetterlinge. (Abh. Naturw. Vereins Bremen Bd. VI, 1879, S. 455 — 488.) TA. \* [850.]
- Rüst, ...**, Makrolepidopterologische Notizen dieses Jahres aus dem Lüneburgischen. (Katter's Entomolog. Nachrichten, VI, 1880, S. 281 — 286.) [851.]

- Knatz, L.**, Lepidopterologischer Versuch einer Aufstellung und Begründung einer Lokalfauna für Kassel und Umgegend. (29./30. Bericht des Vereins f. Naturw. zu Kassel f. 1881/83, Cassel 1883, S. 71 — 90. — Ergänzung dazu in 32./33. Bericht f. 1884/86, Cassel 1886, S. 48 u. 49.) [852.]
- Hoffmann, August** (Hannover), *Cidaria incursata* Hbn. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 1883, S. 275 — 277.) [853.]
- Hoffmann, August** (Hannover), *Gnophos sordaria* var. *mendicaria* H. S. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 1884, S. 315 — 318.) [854.]
- Machleidt, G.**, Zwitterbild eines Tagfalters. (Jahreshefte des naturwiss. Vereins f. d. F. Lüneburg. Bd. IX für 1883 u. 1884. Lüneburg 1884, S. 131.) [855.]
- Krieghoff, E.**, Die Grossschmetterlinge Thüringens und ihre Entwicklungsgeschichte. (Mitth. Geogr. Gesellsch. f. Thüringen, Jena, Bd. III, Heft 2 u. 3, 1884, S. 94 — 170. Auch Sonderabdruck. Jena, Gustav Fischer, 1884.) [856.]
- Jordan, Karl**, Die Schmetterlingsfauna Nordwest-Deutschlands, insbesondere die lepidopterologischen Verhältnisse der Umgegend von Göttingen. (Spengel's Zoolog. Jahrbücher, Systematik, Supplementheft I.) Jena, Fischer, 1886. 8<sup>o</sup>. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [857.]
- [In der tabellarischen Uebersicht sind auch genaue Listen der bei Sondershausen, am Kyffhäuser, bei Nordhausen, am Oberharz, bei Quedlinburg, Osterode am Harz, Hörter, Hameln, Helmstedt, Braunschweig, Bremen etc. vorkommenden Schmetterlinge gegeben.]
- Fischer, H.**, Beiträge zur Kenntniss der Macrolepidopterenfauna der Grafschaft Wernigerode. (Schrift. d. Nat. Ver. d. Harzes zu Wernigerode, Bd. I, 1886, S. 1 — 37.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* Auch im besonderen Abdruck erschienen, Wernigerode 1886. [858.]
- Hoffmann, August** (Hannover), Einiges über Form und Farbenschutz in Anwendung auf *Calocampa solidaginis* Hb. (Stettiner Entomolog. Zeitg. 1886, S. 161 — 166.) [859.]
- Asopia farinalis** und *Ephestia Kühniella* in den Magazinen Paderborns. (15. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1886; Zool. Section 1886/87, Münster 1887, S. 23.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [860.]
- Fischer, H.**, Nachträge zu der Macrolepidopterenfauna der Grafschaft Wernigerode. (Schrift. d. Nat. Ver. d. Harzes in Wernigerode, Bd. II, 1887, S. 74 u. 75.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [861.]
- Hoffmann, August** (Hannover), Biologische Beobachtungen [über Schmetterlinge der Gegend]. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 1887, S. 142 — 148.) [862.]
- Fischer, H.**, Ueber die Verbreitung der Schmetterlinge am Harz. (Sitzb. in d. Schrift. d. Nat. Ver. des Harzes in Wernigerode, Bd. III, 1888, S. 59 u. 60.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [863.]
- v. Gumpenberg, Carl Freiherr**, *Systema Geometrarum zonae temperatoris septentrionalis*. Systematische Bearbeitung der Spanner der nördlichen gemässigten Zone. 2. Theil. (Nova Acta Leopold. Carolin. Akad. Bd. 52, Nr. 4, S. 125 — 255.) Sonderabdruck. Halle-Leipzig, Wilh. Engelmann, Comm. 1888. 4<sup>o</sup>. [864.]
- v. Röder, Vict.**, *Dorites Mnemosyne* L. im Harz. (Karsch's Entomolog. Nachrichten, Berlin, Jahrg. 14, 1888, Nr. 20, S. 316.) \* [865.]

[Lepidoptera.]

[1888]

- Hoffmann, August** (Hannover), Die Lepidopteren-Fauna der Moor-gebiete des Oberharzes. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 1888, S. 133 — 199.) [866.]
- v. Gumpenberg, Carl Freiherr**, Beiträge zur Kenntniss der Gattung *Erebia* Dalm. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 1888, S. 365 — 393.) [867.]
- Schwarze, Friedr.**, Fauna von Harzburg. I. Theil. Systematische Zusammenstellung der in der Umgegend von Harzburg vorkommenden Grossschmetterlinge (in E. Kampe, Friedr. Schwarze und E. Prediger, Flora und Fauna von Harzburg. Harzburg, C. R. Stolle, O. J. [1888], 51 — 78.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [868.]

## Hymenoptera.

- Goeze, [Joh. Aug. Ephr.]** (Quedlinburg), Beobachtungen und Gedanken über die vermeinte Siebbiene. Mit Abbildungen. (Der Naturforscher, Halle, St. 2, 1774, S. 21 — 65.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [Crabro sp.] [869.]
- H. ...., H. C. C. (Springe)**, Neue Erfahrungen von den Raub-ienen. (Hannov. Magazin 1774, Bd. 12, S. 1323 — 1328.) † [870.]
- Dedekind, Johann Julius Wilhelm**, De remediis contra Formicas litterae ad Acad. Reg. Paris. Helmstad. Kuehnlin. 1777. 8<sup>o</sup>. 24 Seiten. † [871.]
- Goeze, [Joh. Aug. Ephr.]** (Quedlinburg), Beyträge zur Oekonomie einiger Insekten. I. Von kleinen Echnemonslarven in den Blattläusen. Mit 7 Figuren auf Tafel 5. (Der Naturforscher, Halle, St. 12, 1778, S. 197 — 220.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [872.]
- v. Scheven, Theod. Gottlieb**, Beschreibung verschiedener Arten von Siebbienen [Crabronidae]. (Der Naturforscher, Halle, St. 15, 1781, S. 75 — 86.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [873.]
- Goeze, [Joh. Aug. Ephr.]** (Quedlinburg), Neue entomologische Entdeckungen. II. Raupentödter (Sphex) in den Eiern der Phalaena castrensis. Mit 6 Fig. auf Taf. II. (Der Naturforscher, Halle, St. 15, 1781, S. 49 — 51.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [874.]
- Beireis, Gottfried Christoph** (Helmstaedt), Von denen die Wurzeln des Winterrübsamens zerfressenden Larven der Gallwespe als einer Krankheit dieses Gewächses. (Leske, Leipzig. Magazin 1782, St. 3, S. 314 — 319; abgedr. in Füessly's Neuem Magazin 1784, Bd. II, S. 97.) † [875.]
- v. Scheven, Theod. Gottlieb**, Schreiben über die im 15. Stück des Naturforschers, S. 15 [richtiger S. 75] u. f. beschriebenen Arten der Siebbienen nebst der Antwort von [J. Ch.] S[chreiber]. Mit 4 Fig. auf Taf. II. (Der Naturforscher, Halle, St. 20, 1784, S. 79 — 105.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [876.]
- Meineke, [Joh. Christ.]** (Oberwiederstedt), Vermischte Anmerkungen über verschiedene Gegenstände aus der Naturgeschichte etc. (Der Naturforscher, Halle, St. 20, 1784, S. 185 — 210.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [877.]
- [Am Schluss S. 208 — 210 über *Apis caementaria* von dort; vgl. [Bernh.] Wartmann, ebenda, St. 21, 1785, S. 97 — 112.]
- Gravenhorst, Johann Ludwig Carl**, Ichneumologia europaea. 3 Bände. 8<sup>o</sup>. Vritislariae 1829. Pars I continens Generalia de Ichneumonidibus, Ichneumones, Supplementa, Indices et

Tabulas duas Lapidı incisas. XXXI + 830 Seiten. — Pars II continens Tryphones, Trogos, Alomyas et Cryptos, 990 Seiten. — Pars III continens Pimplas, Metopios, Bassos, Banchos, Ophiones, Hellwigias, Acoenitas, Xoridas et Supplementa. † [878.]

[Erwähnt öfters Harz, das Lüneburgische und andere Punkte unseres Gebietes.]

**Hartig, Th.**, Die Familien der Blattwespen und Holzwespen nebst einer allgemeinen Einleitung zur Naturgeschichte der Hymenopteren. Mit 8 lithogr. Tafeln. (Die Aderflügler Deutschlands I.) Berlin 1837. 8°. 416 Seiten. Neue (Titel-) Ausgabe, Berlin, Haude u. Spener, 1860. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [879.]  
[Auch Fundorte vom Harz, z. Th. nach Saxesen, angegeben.]

**Hartig, Th.**, Ueber Raupenfrass im Königl. Charlottenburger Forste unfern Berlin während des Sommers 1837. (Th. Hartig's Jahresbericht über die Fortschritte der Forstwissenschaft etc. Jahrg. I., Heft 2, 1838, S. 246 — 274.) \* [880.]  
[Erwähnt auch Dipteren, Hymenopteren etc. zum Theil aus unserem Gebiet.]

**Saxesen, W.**, Verzeichniss der bis dahin am Harze gefundenen Blatt- und Holzwespen. (Bericht über die 8. Versammlung des Naturw. Vereins des Harzes am 25. Juli 1838. in Goslar in Oken's Isis 1838, S. 803 u. 804.) \* *Bibl. Wolfenb.* [881.]

**Hartig, [Th.]**, Ueber die Gallwespen. (Bericht über d. Vers. d. Naturw. Vereins d. Harzes zu Blankenburg am 7. August 1839 in der Deutschen National-Zeitg., Braunschweig, v. 2. Sept. 1839, Nr. 297; Oken's Isis 1839; kurzes Protokoll später veröffentlicht im Bericht f. d. Jahr 1841/42, II. Aufl. Wernigerode 1856, S. 16. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [882.]

**Hartig, Th.**, Ueber die Familie der Gallwespen. (German's Zeitschr. f. Entomolog. Bd. 2, Heft 1, 1840, S. 176 — 209.) Nachträge. Mit 1 Tafel. (Ebenda, Bd. 3, 1841, S. 322—358 und Bd. 4, 1843, S. 395 — 422.) [883.]

[Nimmt auf die einheimische Fauna, Harz etc., Bezug.]

**Hartig, Th.**, Hymenopterologische Mittheilungen. (Stettin. Entomologische Zeitg. Jahrg. I, 1840, S. 19 — 28.) [884.]

**Saxesen, [W.]**, Clausthaler Fichten-Lyden. (Stettin. Entomolog. Zeitg. Jahrg. I, 1840, S. 15 — 16.) [885.]

**Hartig, Th.**, und ... **Rimrod**, Ueber das häufige Erscheinen von Ichneumonon. (Bericht über die 10. Versammlung des Naturw. Vereins des Harzes am 12. August 1840 zu Blankenburg in Oken's Isis, 1841, S. 10; Bericht f. d. Jahr 1840/41, S. 2.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [886.]

**Leunis, Johannes**, Verzeichniss der im Fürstenthume Hildesheim und dem angrenzenden Harze aufgefundenen Blattwespen. Stettin. Entomolog. Zeitg., Jahrg. III, 1842, S. 42 — 45.) [887.]

**Saxesen, W.**, Verzeichniss der bis dahin am Harze gefundenen Blatt- und Holzwespen. (Vier Verzeichnisse als Beiträge zur Flora und Fauna des Harzes. Nordhausen 1842, S. 1—14. Beilage zu dem Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes f. d. Jahr 1841/42.) [888.]

**Ratzburg, Julius Theodor Christian**, Die Forstinsecten etc. [a. oben]. Bd. III. Mit 15 Tafeln. Berlin 1844. 4°. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [889.]

[Enthält auch die forstschädlichen Hymenoptera Preussens.]

- Ratzburg, Julius Theodor Christian**, Die Ichneumonen der Forstinsecten in forstlicher und entomologischer Beziehung. Bd. I 1844, II 1848, III 1852. Mit vielen Kupfertafeln etc. Berlin, Nicolai. 4<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [890.]
- Hartig, Th.**, Ueber einige parasitische Hymenopteren des Harzes. (Bericht des Naturw. Vereins des Harzes für die Jahre 1846/47, S. 15 — 19; vgl. ebenda S. 5; Oken's Isis 1847, X, S. 818.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [891.]
- Hartig, [Th.]**, Ichneumon quadrimaculatus vom Brocken. (Protokoll der zoolog. Section, Sitzung v. 5. Aug. 1846 i. Bericht d. naturw. Vereins des Harzes f. d. J. 1846/47, S. 5.) — Dazu [Aug.] Lüben desgl. vom Brocken und Heinrichshöhe. (Ebenda.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [892.]
- Wissmann, ...**, (Oberf. i. Münden), Verzeichniss der im Königreich Hannover, zumal im südlichen Theile und am Harze, bisher aufgefundenen Mordwespen. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 1849, S. 8 — 17.) [893.]
- Taschenberg, E. L.**, Schlüssel zur Bestimmung unserer heimischen Blatt- und Holzwespen-Gattungen und Verzeichniss der bisher in der Umgegend von Halle aufgefundenen Arten. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch., Bd. X, 1857, S. 113 — 118.) [894.]
- Taschenberg, E. L.**, Schlüssel zur Bestimmung der bisher in Deutschland aufgefundenen Gattungen und Arten der Mordwespen (Sphex L.). Mit 1 Tafel III. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch., Bd. XII, 1858, S. 57 — 122.) [895.]
- [Auch Fundorte aus unserem Gebiet sind von Taschenberg angegeben.]
- Schenk, A.**, Verzeichniss der nassauischen Hymenoptera aculeata mit Hinzufügung der übrigen dem Verfasser bekannt gewordenen deutschen Arten. (Stettin. Entomolog. Zeitg., Jahrg. 21, 1860, S. 132 — 157.) Berichtigungen (ebenda, S. 417 — 419). — (Berliner Entomolog. Zeitschr. Bd. 11, 1867, S. 156.) Zusätze (ebenda, S. 156.) [Vgl. auch die einzelnen Abhandlungen des Verfassers im Jahrbuch d. Ver. f. Naturk. im Herzogth. Nassau, Heft VIII (Ameisen), XI (Ameisen und Goldwespen), XII (Grabwespen), XIV (Bienen) und XVI, 1861, S. 157 — 202. (Zusätze und Berichtigungen zu der Beschreibung der nassauischen Grabwespen, Goldwespen, Bienen und Ameisen.)] \* [896.]
- Schenk, A.**, Die deutschen Vesparien etc. (Jahrb. d. Ver. f. Naturk. im Herzogthum Nassau, Heft XVI, 1861, S. 1 — 136.) \* — Nebst den Zusätzen und Berichtigungen etc. [s. oben] besonders herausgegeben: Wiesbaden, Niedner, 1861. 8<sup>o</sup>. 2 Bl. u. 208 Seiten. [897.]
- Mayr, Gustav L.**, Die europäischen Formiciden (Ameisen). Wien 1861. Mit 1 Tafel. Gerold's Sohn. 80 Seiten. † [898.]
- Taschenberg, E. L.**, Die Schlupfwespenfamilie Pimplariae der deutschen Fauna. Berlin 1863. [899.]
- Hartig, Th.**, Die aus dem Harzer Rüsselkäfer gezogenen Ichneumonen. (Verh. des Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1863, Braunschweig 1864, S. 104 — 106.) \* [900.]
- Taschenberg, E. L.**, Die Schlupfwespenfamilie Cryptides, besonders die deutschen Arten. Halle 1865. [901.]
- Taschenberg, E. L.**, Die Hymenopteren Deutschlands nach ihren Gattungen und theilweise nach ihren Arten als Wegweiser für angehende Hymenopterologen und gleichzeitig als Verzeichniss der Halle'schen Hymenopterenfauna analytisch zusammengestellt.

- Leipzig, Kummer, 1866. gr. 8<sup>o</sup>. VI + 277 Seiten. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [902.]
- Steinvorth, H.**, Eine Raubwespe. *Mellinus arvensis* Latr. — *Vespa arvensis* L. (Jahreshefte d. Nat. Ver. Lüneburg, Bd. III, 1867, S. 142 — 144.) [903.]
- Rudow, Ferd.**, Die Tenthrediniden des Unterharzes nebst einigen neuen Arten anderer Gegenden. (Stettin. Entomolog. Zeitg., Jahrg. 32, 1871, S. 381 — 395.) [904.]
- Rudow, Ferd.** (Seesen am Harz), Zwei neue Blattwespen. (Stettin. Entomolog. Zeitg. Jahrg. 33, 1872, S. 217 — 218.) [905.]
- Rudow, Ferd.**, Die Hymenoptera anthophila (Blumenwespen) des Unterharzes. (Stettin. Entomolog. Zeitg. Jahrg. 33, 1872, S. 414 — 429.) [906.]
- Rudow, Ferd.**, Revision der Tenthredo-Untergattung *Allantus* im Hartig'schen Sinne. (Stettin. Entomolog. Zeitg., Jahrg. 33, 1872, S. 83 — 94 u. 137 — 142.) [907.]
- Mayr, Gustav L.**, Die europäischen Cynipiden-Gallen mit Ausschluss der auf Eichen vorkommenden Arten. Mit 3 Tafeln. (15. Jahresber. der Rossauer Communal-Oberrealschule in Wien. Sonderabdruck. Wien, Hölder, 1876. 8<sup>o</sup>.) † [908.]
- Beling, Th.** (Seesen), Die sogen. Ringelkrankheit der Waldbäume und ihre Ursache. (Tharand. Forstl. Jahrb. Bd. XXVIII, 1878.) [909.]  
[Theilweise auf Hornissen zurückgeführt; berührt die Fauna unseres Gebietes.]
- Beling, Th.** (Seesen), Rindenringelungen an Waldbäumen durch Blattwespen. (Tharander Forstliches Jahrbuch, Bd. XXVIII, 1878.) [910.]
- Mayr, G[ustav] L.**, Europäische Arten der gallenbewohnenden Cynipiden. Wien 1882. [911.]
- Poppe, S. A.**, Verzeichniss der von M. Hollmann gesammelten Hymenopteren der Umgegend Bremens. (Abh. Nat. Ver. Bremen. Bd. VIII, S. 590 u. 591, Dec. 1883.) *Th.* \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [912.]
- Sickmann, Franz**, Verzeichniss der bei Wellingholthausen bisher aufgefundenen Raubwespen mit biologischen und literarischen Notizen. (5. Jahresber. des Nat. Vereins Osnabrück f. 1880/82, 1883, S. 60 — 93.) Nachtrag dazu. (Ebenda 6. Jahresber. f. 1883/84, 1885, S. 175—183.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [913.]
- v. Stein, R.**, Besprechung von Ferd. Rudow's Tenthrediniden des Unterharzes. (Katter's Entomolog. Nachricht. Jahrg. X, 1884, S. 14 — 21.) [914.]
- Alfken, D[iedrich]**, Systematisches Verzeichniss der bisher in der Umgegend von Bremen aufgefundenen Faltenwespen. (Abh. Nat. Verein Bremen, Bd. IX, S. 282 — 284, Jan. 1886.) *Th.* \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [915.]
- Alfken, D[iedrich]**, Ueber die einheimischen Hummeln und ihre Lebensweise. (Sitzber. d. Nat. Vereins Bremen v. 19. Dec. 1887 in der Weser-Zeitung v. 21. Dec. 1887 Morg. Nr. 14731.) *Th.* [916.]
- Breuer, [H.]**, Ueber einen neuen Fall von Bleidurchbohrung durch *Sirex juvencus* [im Communion-Hüttenwerk zu Oker]. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 22. Nov. 1888 in d. Braunschweig. Anzeigen von 20. Dec. 1888, Nr. 299; Russ' Isis 1889, S. 63.) [917.]
- Alfken, D[iedrich]**, Hymenopterologische Beobachtungen. Zwei neue Farbenvarietäten von *Bombus sorocensis* Fabr. (Abh. Nat.



[Hymenoptera.]

[1889]

- Vereins Bremen, Bd. X, S. 553—555, März 1889.) *Th.* \* *Techn.*  
*Hochsch. Braunsch.* [918.  
**Breuer, H.**, Ueber *Sirex juvenus* L. (Osterprogramm des Herzogl.  
 Seminars in Wolfenbüttel 1889.) [919.  
**Coester, C.**, *Megachile centuncularis*, der sogenannte „Blattschneider“  
 [in Hannov. Münden]. (Zoolog. Garten, Jahrg. XXX, 1889, S. 278.)  
 \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [920.]

## Coleoptera.

- Lachmund, Frider.**, *Observationes variae zoologicae*. A. De  
*Cantharidibus in magna copia prope Hildeshemium captis*.  
 [Ephem. Acad. Nat. Curios. 1673—1674, Dec. 1. ann. 4 et 5.  
 Observatio 186, p. 228.] † [921.  
**Brückmann, Franz Ernst**, De *Cervo volante* et ejus hibernaculo  
 [Lucanus Cervus]. Mit Tafel. Wolfenbüttel 1739. 4<sup>o</sup>. 12 S.  
 (Epistolarum Itineriarum Centuriae I. Epist. 78, 1739.) \* *Bibl.*  
*Wolfenb.*; *Städt. Bibl. Braunsch.* [922.  
**Brückmann, [Franz Ernst]**, Von frühzeitigen Maykäfern.  
 (Braunsch. Anzeig. 1748, St. 21, S. 416.) \* *Bibl. Wolfenb.*;  
*Städt. Bibl. Braunsch.* [923.  
 Die merkwürdige Erzeugung des Maykäfers. (Aus dem Allgemeinen  
 Forstmagazin.) (Gelehrte Beyträge zu den Braunsch. Anzeig.  
 Bd. V, 1765, St. 20 u. 21, S. 153 ff.) \* *Bibl. Wolfenb.*; *Städt.*  
*Bibl. Braunsch.* [924.  
**Goeze, Joh. Aug. Ephr.** (Quedlinburg), Beyträge zur Geschichte  
 der schädlichen Ptinen oder Bohrkäfer. Mit 1 Tafel II. (Der  
 Naturforscher, Halle, St. 8, 1776, S. 62—100.) \* *Nat. Mus.*  
*Braunsch.* [925.  
**Goeze, Joh. Aug. Ephr.** (Quedlinburg), Entomologische Beiträge  
 [ausführl. Titel siehe Insecten]. Theil I, 1777, Coleoptera [folgen  
 noch 2 Theile Hemiptera und Lepidoptera]. \* *Nat. Mus. Braun-*  
*schweig.* [926.  
**Ahlens, ...**, Etwas über die sogenannte Wurmtrockniss der Fichte  
 oder Rothtanne. (Hannoversches Magazin 1783, St. 77.) [Käfer-  
 frass im Gebiet.] † [927.  
 Von dem Holzwurm oder Käfer im Harzwalde, und Bemerkungen  
 über die Wurmtrockniss. (Hannoversches Magazin 1783, St. 83.)  
 [928.  
 Bemerkung über die Wurmtrockniss am Harze. (Hannover. Magazin  
 1783, Nr. 89.) † [929.  
**Woltmann, R.**, Noch eine Muthmassung über die Wurmtrockniss  
 der Harztannen [Käferfrass]. (Hannoversches Magazin 1783,  
 St. 102.) [930.  
**v. Trebra, [F. W. H.]**, Nachrichten vom schwarzen Wurm oder  
 der Wurmtrockniss in den Fichten oder Rothtannen. Mit  
 1 color. Tafel. (Schriften der Gesellsch. Naturforsch. Freunde,  
 Berlin 1783, Bd. 4, S. 77—98.) † [931.  
**Jäger, Johann Heinrich**, Beyträge zur Kenntniss und Tilgung  
 des Borkenkäfers der Fichte, oder der sogenannten Wurmtrock-  
 niss fichtener Waldungen, herausgegeben von L. J. D. Suckow.  
 Mit 1 Kupertafel. Jena, Mauke, 1784. 8<sup>o</sup>. 52 Seiten. [932.  
**Schwickert, L.**, Naturgeschichte der Insecten, welche die so-  
 genannte Wurmtrockniss auf dem Harz verursachen. Auszug

[Coleoptera.]

[1784 — 1794]

aus einer gekrönten Preisschrift. (Hannoversches Magazin 1784, St. 19 u. 20.) [933.]

**Aufgabe vom fliegenden Wurm oder der Tröckniss.** (Leipzig. Samml. Bd. 7, S. 859, 1784.) † [934.]

**Steiner, J. F. R.**, Versuch über die Herkunft des Borken-Käfers, oder fliegenden Holzwurms, nach Linné Typographus genannt, nebst einigen wahrscheinlichen Mitteln, diese Insecten zu vertilgen. Mit 2 illumin. Kupfertafeln. Jena 1785. 8°. 52 Seiten. [935.]

**[v. Staff, Wilhelm Ferdinand]**, Etwas über den Borkenkäfer, oder die Baumtröckniss fichtener Waldungen. Leipzig, Schwickert, 1786. 8°. VI + 86 Seiten. [Anonym.] [936.]

[Darin ein Briefwechsel zwischen v. Staff und v. Trebra und ein Bericht über die Wurmtrockniss in den Harzer Forsten.]

**Kob, J. A.**, Die wahre Ursache der Baumtröckniss der Nadelwälder, durch die Naturgeschichte der Forlphaläne. Mit 4, illumin. Kupfertafeln. 1786. 4°. † [937.]

[Ist hier mit aufgeführt wegen der Beziehungen zu der von Käfern hervorgerufenen Wurmtrockniss.]

**Gmelin, Johann Friedrich** (Göttingen), Abhandlung über die Wurmtrockniss. Mit 3 color. Tafeln. Leipzig, Crusius, 1787. 8°. 176 Seiten. — Dazu: Anhang, bestehend in Actenstücken und Tabellen, die Tröckniss am Harze betreffend. Leipzig 1787. 8°. 269 Seiten. [938.]

**S[chuster], J. G. F.**, Beyträge zur Geschichte der Wurmtrockniss in der Harzgegend, in den Jahren 1779 bis 1785. Frankfurt 1787. 8°. 56 Seiten. † [939.]

**Dehne, Johann Christian Conrad**, (Schöningen), Versuch einer vollständigen Abhandlung von dem Maywurme und dessen Anwendung in der Wuth und Wasserscheu. Mit 2 Tafeln. Leipzig 1788. 8°. 942 Seit. [940.]

**Panzer, [Georg Wolfgang Franz]**, Einige seltene Insekten beschrieben. Mit 1 Tafel. (Der Naturforscher, Halle, St. 24, 1789, S. 1 — 35.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [941.]

[Vorzugsweise Käfer, auch mit Bezug auf unser Gebiet, Halle u. s. w. Panzer sammelte auch in unserem Gebiete Käfer.]

**Schrank, Franz von Paula**, Entomologische Beobachtungen [über Käfer]. (Der Naturforscher, Halle, St. 24, 1789, S. 60 — 90) [z. B. über Chrysomela goettingensis, S. 67.] \* *Nat. Mus. Braunsch.* [942.]

**Meyer, Friedrich Albrecht Anton**, Ueber die Goettingischen Melolonthen. (Scriba's Journ. f. d. Liebh. d. Entomologie, Bd. I, 1791, S. 258 — 265.) † [943.]

**Kugelann, Joh. Gottlieb**, Verzeichniss der in einigen Gegenden Preussens bis jetzt entdeckten Käferarten. (Schneider's neuest. Magazin f. d. Liebh. d. Entomologie, Bd. I, Heft 3, 1793, S. 252 — 306, 477 — 582.) † [944.]

**Meyer, Friedrich Albrecht Anton**, Tentamen Monographiae generis Meloë. Goettingae 1793. 8°. 32 Seit. [945.]

[Dabei „Meloë Brunsvicensis“.]

**Illiger, [J.] Carl [W.]**, Beschreibung einiger neuen Käferarten aus der Sammlung des Herrn Prof. Hellwig in Braunschweig. (Schneider's neuest. Magazin f. d. Liebh. d. Entomologie, Bd. I, Heft 5, 1794, S. 593 — 620.) † [946.]



- v. **Sierstorpf, Caspar Heinrich**, Ueber einige Insectenarten, welche den Fichten vorzüglich schädlich sind, und über die Wurmtröckniss der Fichtenwälder des Harzes. Mit 3 illumin. Kupfertafeln. Helmstädt, C. G. Fleckeisen, 1794. 8<sup>o</sup>. 68 Seit. (Vgl. Braunschweig. Anzeigen 1795, St. 7, II.) † [947.]
- Kugelann, Joh. Gottlieb**, Verzeichniss der Käfer Preussens, ausgearbeitet von Joh. Carl Wilh. Illiger mit einer Vorrede von [Joh. Christ. Ludw.] Hellwig und dem angehängten Versuch einer natürlichen Ordnung und Gattungsfolge der Insecten. Halle, Gebauer, 1798. 8<sup>o</sup>. XLI + 510 Seit. [948.]
- Illiger, Joh. C[arl] Wilh.**, Die Wurmtröckniss des Harzes. (Braunschweig. Anzeigen 1798, St. 49 u. 50.) \* *Bibl. Wolfenb.; Städt. Bibl. Braunschw.* [949.]
- v. **Lincker, Johann Jacob**, Der besorgte Forstmann, eine Zeitschrift über Verderbniss der Wälder durch Thiere und vorzüglich durch Insecten überhaupt, besonders aber durch die jetzt in Deutschland herrschenden Kiefer-, Fichten-, Tannen- und Birkenraupen. Weimar 1798. 8<sup>o</sup>. Bd. I in 4 Nummern mit 6 color. Abbild. 8<sup>o</sup>. 532 Seiten. † [950.]
- [Enthält manches auf die einheimische Käferfauna Bezügliches, z. B.:]
- Jährling, C. L.**, Bitte und Nachrichten von der wahren Ursache der Baumtröckniss in den Chursächsischen, Lausitzischen, Brandenburgisch., Schlesisch. u. Preussischen Nadelholzwäldern. (v. Lincker's Besorgter Forstmann 1798, Bd. I, S. 339—345.) [951.]
- Jäger, Johann Heinrich**, Waldraupen und Borkenkäfergeschichte, Einsicht und Kenntniss solcher Waldverderblicher Insecten, nebst den Ursachen, welche zu deren Vermehrung beförderlich sind, wie auch Vorschläge zu anwendbaren Mitteln, den Nachtheil, den sie drohen, möglichst zu mildern, und Belehrung zum Anbau schicklicher Holzarten auf angemessenem Boden. Jena, Mauke, 1798. 8<sup>o</sup>. 16 + 112 Seiten. † [952.]
- Lingke, Wilhelm Friedrich**, Bemerkungen über die Wurmtröckniss. Dresden 1799. 8<sup>o</sup>. [953.]
- Bemerkungen über das Verhalten des Borkenkäfers in den Fichtenwäldern des Oberharzes, wie auch über die Mittel, welche man anwendet, dieses Insect zu vermindern, und die Folgen derselben. (Braunschweig. Anzeigen 1801, St. 3.) \* *Bibl. Wolfenb.; Städt. Bibl. Braunschw.* [954.]
- Illiger, [Joh.] Carl [Wilh.]**, Nachtrag und Berichtigungen zum Verzeichnisse der Käfer Preussens. (Illiger's Magazin, Bd. 1, 1802, S. 1—94.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [955.]
- Schmidt, Karl** (Wernigerode), Ueber den Winteraufenthalt der Käfer. (Illiger's Magazin, Bd. I, 1802, S. 209—228.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [956.]
- Gravenhorst, Johann Ludwig Carl**, Coleoptera Microptera Brunsvicensia nec non Exoticorum quotquot exstant in Collectionibus Entomologorum Brunsvicensium. In Genera, Familias et Species distributa Brunsvigae, Carol. Reichard, 1802. 8<sup>o</sup>. 66 + 206 Seiten. [957.]
- [Dieses dem Professor Hellwig gewidmete Werk giebt ein erstes Verzeichniss braunschweigischer Käfer.]
- v. **Hagen, Friedrich Wilhelm**, Ueber die Verwüstungen des Borkenkäfers und die Mittel, ihnen zu begegnen. Göttingen 1805. 8<sup>o</sup>. 68 Seiten. [958.]

- Sturm, Jacob**, Deutschlands Fauna in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen von Jacob Sturm. V. Abth.: Die Insecten. Auch u. d. T.: Deutschlands Insecten. Käfer. 23 Bänden mit 424 illuminirten Kupfertafeln. Nürnberg 1805—1857. kl. 8<sup>o</sup>. Bd 1, 1805; 2, 1807; 3, 1815; 4, 1818; 5, 1824; 6, 1825; 7, 1827; 8, 1834; 9, 1835; 10, 1836; 11 u. 12, 1837; 13, 1838; 14, 1839; 15, 1844; 16 u. 17, 1845; 18, 1846; 19, 1847; weiter fortgesetzt von dem Sohne J. H. C. F. Sturm: 20, 1849; 21, 1851; 22, 1853; 23, unvollendet S. 1—123, 1857. Auf Kosten des Verfassers. — Neue Ausgabe u. d. T.: Icones Coleopterorum Germaniae. Abbildungen deutscher Käfer in 424 Kupfertafeln mit systemat. u. alphabetischem Register. Berlin, Friedländer u. Sohn, 1877. 8<sup>o</sup>. 38 Seiten. [959.]  
[Sturm hat in unserem Gebiete Käfer gesammelt, worauf er Bezug nimmt.]
- Gravenhorst, Johann Ludwig Carl**, Monographia Coleopterorum Micropteriorum. Goettingen, Dietrich, 1806. 8<sup>o</sup>. XVI + 236 Seiten u. Index. [960.]
- Illiger, Johann Carl Wilhelm**, Verzeichniss der Arten der Flohkäfer, Halticae in der Hellwig-Hoffmannseggischen Sammlung etc. (Illiger's Magazin, Bd. VI, 1807, S. 81—188.) Nachtrag (ebenda S. 370). [961.]
- Herschel, ...** (Kammermusik in Hannover), Die europäischen Arten von Necrophorus mit Unterscheidung einer neuen Art, N. vestigator. (Illiger's Magazin, Bd. VI, 1807, S. 268—276.) [962.]
- v. Ompteda, Friedrich**, Neue vaterländische Literatur. Eine Fortsetzung älterer historisch-statistischer Bibliotheken der Hannoverschen Lande bis zum Jahre 1807. Hannover 1810. \* *Städt. Bibl. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [963.]  
[Giebt auf Seite 656 in einer Anmerkung eigene Nachrichten über das erste Auftreten der Wurmtrockniss der Harzer Wälder im Jahre 1695.]
- Ahrens, Aug.**, Beiträge zu einer Monographie der deutschen Bohrkäfer-Arten (Donacia). Mit Zusätzen von E. F. Germar. (Neue Schriften der naturforsch. Gesellsch. Halle, Bd. I, Heft 3, 1810, S. 1—48.) [964.]
- Ahrens, Aug.**, Beschreibung der grossen Wasserkäfer-Arten in der Gegend von Halle in Sachsen (Dytiscus). (Neue Schriften der naturforsch. Gesellsch. Halle, Bd. I, Heft 6, 1811, S. 47—58; Bd. II, Heft 4, 1812, S. 58.) [965.]
- Ahrens, Aug.**, Beiträge zur Kenntniss deutscher Käfer. Mit 1 Tafel. (Neue Schriften der naturforsch. Gesellsch. Halle, Bd. 2, Heft 2, 1812, S. 1—40.) [966.]
- Ahrens, Aug.**, Beschreibung der bekannten deutschen Taumelkäfer (Gyrini). (Neue Schriften der naturforsch. Gesellsch. Halle, Bd. II, Heft 2, 1812, S. 41—50.) [967.]
- Die Verheerungen des Borkenkäfers. (Flörke's Repertorium, Bd. III, 1812, S. 160—172.) [Anonym.] † [968.]
- Nicolai, E. A.**, Coleopterorum species Agri Halensis. Dissert. inaug. med. Halae 1822. [969.]
- [Hellwig, Johann Christian Ludwig]** (Braunschweig), Eine dem Hofrath Hellwig vorgelegte und von ihm beantwortete Frage: Wie den Verheerungen des Kornwurms zu begegnen sei? (Nova Acta Academiae Leopold. Carolin. 1823, Tom. XI, p. 70.) † [970.]

- Verzeichniss der Insekten des Königreichs Hannover, vorzüglich der Gegend um die Haupt- und Residenz-Stadt. Heft 1 enthaltend a. Eleutherata (Käfer), b. Glossata. Hannover 1825. 8<sup>o</sup>. † [671.]
- Ahrens, Aug.**, Kritische Revision der norddeutschen Käferfauna (Catalog der Carabiden). (Th. Thon's Entomolog. Archiv, Bd. II, Heft 1, 1829, S. 8 — 10.) [972.]
- Germar, E. F.**, Der salzige See in der Grafschaft Mansfeld. (Th. Thon's Entomologisches Archiv, Bd. II, Heft 1, 1829, S. 11 u. 12.) [973.]
- [Besonders Käferfauna.]
- Ahrens, Aug.**, Beschreibung einiger deutschen Arten der Gattung *Clivina*. (Th. Thon's Entomolog. Archiv, Bd. II, Heft 2, 1830, S. 57 — 61.) [974.]
- Wächter, J. K.**, Nachricht von den Insekten-Verheerungen in den königlichen Wäldern in den Jahren 1827 — 1830. (Hannoversches Magazin 1831, St. 35, 37, 39.) [975.]
- Ahrens, Aug.**, Description de la larve de la *Pyrochroa coccinea*. Avec fig. col. (Silberm. Revue entomol. 1833. Tome I, p. 247 — 250.) [976.]
- Ahrens, Aug.**, Uebersicht aller bis jetzt auf salzhaltigem Erdboden und in dessen Gewässern entdeckten Käfer. (Oken's Isis Bd. VII, 1833, S. 642 — 648.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [977.]
- [Käfer aus der Gegend des salzigen Sees bei Mansfeld.]
- Ratzeburg, Julius Theodor Christian**, Die Forstinsecten etc. [s. oben]. Bd. I: Die Käfer. Mit 22 Kupfertafeln. Berlin 1837. 4<sup>o</sup>. I. Nachtrag zu Bd. I 1839. 4<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [978.]
- [Enthält die forstschädlichen Käfer Preussens.]
- Riehl, [F.]**, Verzeichniss mehrerer früher nicht bei Kassel beobachteter und im Jahre 1836 aufgefundenen Käfer. (1. Jahresber. d. Ver. f. Naturk. Kassel 1837. S. 8.) † [979.]
- Erichson, Wilh. Ferd.**, Die Käfer der Mark Brandenburg. I. Bd. 1. u. 2. Abth. 2 Bände. 8<sup>o</sup>. Berlin 1837 u. 1839. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [980.]
- Hornung, [Ernst Gottfried]**, Ueber Käfer des Harzes. (Bericht über die 7. Versamml. d. naturwiss. Vereins des Harzes zu Alexisbad am 26. Juli 1837 in Oken's Isis 1838, S. 107.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [981.]
- Landgrebe, Heinr. Wilh.**, Verzeichniss der Coleopteren, die in einem Umfange von 2 bis 3 Meilen bei Kassel vorkommen. Cassel, 1838. 4<sup>o</sup>. 10 Seiten. [1813 Arten.] (Veröffentlicht vom Verein für Nat. zu Kassel 1838. 4<sup>o</sup>.) [982.]
- [Ob „Heinr. Wilh. Landgrebe's Verzeichniss der Käfer um Kassel“ ohne Ort und Jahr, bezw. das im Folgenden nach Hagen's Bibliotheca entomologica (Bd. II, S. 75) aufgeführte Riehl'sche Verzeichniss mit diesem Verzeichniss identisch ist, bleibt noch aufzuklären; vergl. Carus und Engelmann, Bibliotheca zoologica, S. 705 u. Oken's Isis 1839, S. 666.]
- [**Riehl, [F.]**, Verzeichniss der Coleopteren, die in einem Umfange von 2 bis 3 Meilen bei Cassel vorkommen. (Catalog.) Cassel, Hotop 1838. 4<sup>o</sup>. 10 Seiten. [Anonym.] [983.]
- Saxesen, W.**, Beschreibung einer am Harze aufgefundenen neuen Käferspecies, *Elatér heyeri*. (Bericht über die 8. Versamml. d. naturwiss. Vereins des Harzes zu Goslar am 25. Juli 1838 in Oken's Isis 1838, S. 804 u. 805. \* *Nat. Mus. Braunsch.*; Protokoll, später veröffentlicht im Bericht f. d. Jahr 1841/42; II. Aufl. Wernigerode 1856, S. 15. \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunsch.* [984.]

[Coleoptera.]

[1838 — 1843]

- Saxesen, W.**, *Elater heyeri* n. sp. Mit Abbildungen. [Vom Harze.] (Oken's Isis 1838, S. 805.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1835.]
- Lüben, [Aug.]**, Benennung eines neuen Elater des Harzes als *Sericosomus impressicollis* Lüben. (Bericht über die Versamml. d. naturw. Ver. d. Harzes zu Blankenburg am 7. August 1839 in der Deutschen National-Zeitg. Braunschweig v. 2. Sept. 1839, Nr. 297; Oken's Isis 1839; kurzes Protocoll, später veröffentlicht im Bericht f. d. Jahr 1841/42; II. Aufl. Wernigerode 1856, S. 16.) *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [1886.]
- Riehl, [F.]**, *Anisotoma tarsale* n. sp. (III. Jahresber. d. Vereins f. Naturkunde in Cassel 1839, S. 9.) [1837.]
- Ahrens, Aug.**, *Elater livens* Lin. Fabr. (Stettin. Entomolog. Zeitg. Bd. I, 1840, S. 138 u. 139.) [1888.]
- Suffrian, Ed.**, Fragmente zur genaueren Kenntniss deutscher Käfer. (Stettin. Entomolog. Zeitg. Jahrg. I, 1840, S. 82 — 86, 98 — 104; II, 1841, S. 19 — 25, 38 — 47, 66 — 77, 97 — 106; III, 1842, S. 219 — 237, 242 — 257; V, 1844, S. 49 — 67, 89 — 107, 135 — 148, 186 — 192, 206 — 224, 241 — 257, 270 — 287.) [1889.]
- Ratzburg, Julius Theodor Christian**, Die Waldverderber und ihre Feinde, oder Beschreibung und Abb. der schädlichen Forstinsecten etc. [ausführlichen Titel s. Insecta]. 1841, II. Aufl. 1842, III. Aufl. 1850, IV. Aufl. 1856, V. Aufl. 1860, VI. Aufl. 1869. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* — VII. Aufl. von J. F. Judeich 1876. gr. 8<sup>o</sup>. [1990.]
- Banse, [Friedrich]** und ... **Matz** (Magdeburg), Ueber *Nothus* (*Osphia*) *clavipes* Meyl., *bipunctatus* Ill. u. *praeustus* Olivier. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 1841, S. 162 — 165.) [1991.]
- Hornung, [Ernst Gottfried]**, Ueber *Hydroporus enneagrammus* Ahr. und *Bembidium argenteolum* Ahr. (Protocoll der Vers. d. naturwiss. Vereins d. Harzes zu Wernigerode am 24. Juli 1833, nachträglich veröffentlicht im Bericht f. d. Jahr 1841/42; II. Aufl. Wernigerode 1856, S. 14.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [1992.]
- Rimrod, ...**, Ueber das aussergewöhnlich häufige Vorkommen von *Cassida nebulosa* auf Runkelrübenblättern im Sommer 1834. Protocoll der Vers. d. naturwiss. Vereins d. Harzes zu Stolberg am 22. Juli 1835, nachträglich veröffentlicht im Bericht f. d. Jahr 1841/42; II. Aufl. Wernigerode 1856, S. 14.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [1993.]
- Banse, [Friedrich]**, ... **Krasper** und ... **Matz** (Magdeburg), Beiträge zur näheren Kenntniss des Lebens und Fangens einiger Coleopteren. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 1842, S. 29 — 31.) [1994.]
- Leunis, [Johannes]**, Ueber die Larven von *Brachytarsus scabrosus* Fbr. [von Hildesheim]. (Stettiner Entomolog. Zeitg. Jahrg. 3, 1842, S. 190 u. 191.) [1995.]
- Matz, ...**, (Magdeburg), Ueber *Orsodacna nigricollis*. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 1843, S. 364 — 368.) [1996.]
- Schaum, [Hermann]**, Beitrag zur Kenntniss der norddeutschen Salzkäfer. (German's Zeitschr. f. Entomologie, Bd. 4, 1843, S. 172 — 193.) [1997.]
- [Sturm, Jacob]**, Katalog der Käfer-Sammlung von Jacob Sturm. Nürnberg 1843. Leipzig, Hinrichs. 8<sup>o</sup>. XII + 386 Seiten. Mit 6 color. Tafeln. (Oken's Isis 1844, Bd. VII, S. 635 — 636.) [1998.]
- [Sturm sammelte auch in unserem Gebiete Käfer.]

- Suffrian, Ed.**, Entomologische Bemerkungen: Salzkäfer. (Stettin. Entomolog. Zeit. 1843, S. 334.) [999.]
- Berge, Fr.**, Käferbuch. Allgemeine und specielle Naturgeschichte der Käfer mit vorzüglicher Rücksicht auf die europäischen Gattungen. Nebst der Anweisung, sie zu sammeln, zuzubereiten und aufzubewahren. Mit 1315 color. Abbild. auf 36 Tafeln. Stuttgart, Hoffmann, 1844. 4<sup>o</sup>. 268 Seiten. [1000.]
- [Giebt verhältnissmässig wenig specielle Vorkommnisse an.]
- Hornung, E[rnst] G[ottfried]**, Grundlage zu einem Verzeichnisse der Käfer des Harzes und seiner Umgebungen. Erste Abtheilung: Die Lauf- und Schwimmkäfer. Aschersleben 1844. 8<sup>o</sup>. VIII + 24 Seiten. (Beilage zu d. Berichte d. naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahre 1842/43 und 1843/44; vergl. den Text des Berichtes; II. Aufl. Wernigerode 1856, S. 27.) [Mittheilungen darüber von Demselben in d. Stettin. Entomolog. Zeit. Jahrg. 6, 1845, S. 49 — 57.] [1001.]
- Suffrian, Ed.**, Cassida L. (Stettin. Entomolog. Zeit. Jahrg. 5, 1844, S. 49 — 67, 89 — 107, 135 — 148, 186 — 192, 206 — 224, 241 — 257, 270 — 287; Jahrg. 7, 1846, S. 359 — 364.) [1002.]
- [Die sämtlichen deutschen Cassida-Arten werden besprochen.]
- Suffrian, Ed.**, Entomologische Bemerkungen: Carabus violaceus und Verwandte. (Stettin. Entomolog. Zeit. Jahrg. 7, 1846, S. 248 — 259.) [1003.]
- Hornung, [Ernst Gottfried]**, Ueber Käfer des Harzes [die zweite Abtheilung seines Verzeichnisses der Harzkäfer, die Staphylinen und Pselaphen enthaltend]. (Bericht des naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 1845/46, S. 7 und 34 — 36; II. Aufl. Wernigerode 1856, S. 66 und 80 — 82.) [1004.]
- Lüben, Aug.**, Cassida Murraea Linn. [vom Harze]. (Bericht des naturw. Vereins des Harzes f. d. J. 1846/47, S. 13, vergl. auch S. 5; Oken's Isis, Jahrg. 1847, S. 868.) [1005.]
- Gravenhorst, Johann Ludwig Carl**, Uebergänge und Verwandtschaften unter den Arten der Gattung Quedius. (Stettin. Entomolog. Zeit. Jahrg. 8, 1847, S. 211 — 224, 226 — 337.) [1006.]
- Hartig, [Th.]**, Ueber Pissodes hercyniae u. andere Borkenkäfer. (Protokoll der zoolog. Section, Sitz. v. 5. Aug. 1846 im Bericht des naturwiss. Vereins des Harzes f. die Jahre 1846/47, S. 5; vgl. auch S. 15 u. 16.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [1007.]
- Lüben, [Aug.]**, Ueber Rhynchites tristis am Falkenstein und Zabrus gibbus. (Protokoll der zoolog. Sect. Sitzung v. 5. Aug. 1846 i. d. Bericht des naturwiss. Vereins des Harzes f. d. Jahre 1846/47, S. 5 u. 6.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [1008.]
- Hornung, [Ernst Gottfried]**, Nachträge zu der ersten Abtheilung des Verzeichnisses der Käfer des Harzes. (Bericht des naturwiss. Vereins des Harzes f. die Jahre 1846/47, S. 14 u. 15; auch Oken's Isis Bd. X, 1847, S. 868.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1009.]
- Raude, [C. E.]**, Ueber zahlreiches Vorkommen von Orchestes fagi bei Birkemoor. (Protokoll der zoolog. Sect. Sitzung v. 5. Aug. 1846 i. d. Bericht des naturwiss. Vereins des Harzes f. d. Jahre 1846/47, S. 6; vgl. ebenda S. 33.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [1010.]
- Hornung, E[rnst] G[ottfried]**, Naturgeschichte der Galeruca tanaceti F. (Bericht des naturwiss. Ver. d. Harzes f. die Jahre 1847/48, S. 4 u. 5.) \* [Von Aschersleben.] [1011.]

- Lüben, Aug.**, Bemerkungen und Nachträge zu der Grundlage zu einem Verzeichnisse der Käfer des Harzes und seiner Umgebung, entworfen von E. G. Hornung, erste Abth. (Bericht des naturwiss. Ver. d. Harzes f. die Jahre 1847/48, S. 6 u. 7.) \* [1012.]
- Erichson, Wilhelm Ferdinand**, Naturgeschichte der Insecten Deutschlands. 1. Abtheilung: Coleoptera. Fortgesetzt von H. Schaum, G. Kraatz u. H. v. Kiesenwetter. Berlin, Nicolai, 1848 ff., bis jetzt fortgesetzt [Bd. III erschien seit 1845 in Lieferungen]. Bd. I von H. Schaum in 6 Lieferungen. 1856 ff. — Bd. II von G. Kraatz in 6 Lieferungen. (1856—) 1858. VIII + 1080 Seiten. — Bd. III von Wilh. Ferd. Erichson in 6 Lieferungen. (1845—) 1848. VI + 968 Seiten. — Bd. IV von H. v. Kiesenwetter in 6 Lieferungen. 1857 ff. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1013.]  
[Dieses grossartig angelegte Werk nimmt vielfach auf unser Gebiet, Harz, Braunschweig etc. Bezug.]
- Bach, M.**, Die Arten der Gattung Harpalus, soweit sie in Nord- und Mitteldeutschland vorkommen, analytisch bearbeitet. (Verh. d. nat. Vereins d. preuss. Rheinlande u. Wesfal. Jahrg. V, 1848, S. 49 — 57.) [1014.]  
[Nimmt vielfach auf Harz und andere Theile unseres Gebietes Bezug.]
- Redtenbacher, Ludw.**, Fauna Austriaca. Die Käfer. Nach der analytischen Methode bearbeitet. Wien 1849. — II. gänzlich umgearbeitete, mit mehreren Hunderten von Arten und mit Charakteristik sämtlicher Europäischer Käfergattungen vermehrte Auflage. (9 Hefte.) Mit 2 Kupfertafeln. Wien, C. Gerold's Sohn, (1857—) 1858. 8°. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* III. Aufl. Ebenda 1871 — 1873. [1015.]  
[Macht Angaben über Vorkommnisse in unserem Gebiete.]
- Bach, M.**, Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die preussischen Rheinlande. Coblenz, Hölcher. 8°. Bd. I—III (in 6 Lieferungen) (1849) 1851—1859. Bd. IV, 1860. Supplement 1867. (Nachträge und Verbesserungen dazu von Demselben erschienen auch in der Stettin. Entomolog. Zeit. Jahrg. 17, 1856, S. 241 — 247.) [1016.]
- Zebe, Gust.**, Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera. (Stettin. Entomolog. Zeit. Jahrg. 13, 1852, S. 129 — 136, 161 — 176, 209 — 216, 241 — 256, 289 — 296, 329 — 336, 369 — 376, 409 — 416, 455 — 462; Jahrg. 14, 1853, S. 33 — 40, 65 — 80, 113 — 120, 141 — 156, 173 — 182.) [1017.]
- Göbel, F.**, Grundlage zur Kenntniss der um Sondershausen vorkommenden Käfer. Ein Beitrag zur Naturgeschichte Nordthüringens. Programm des Fürstlichen Gymnasiums zu Sondershausen. Ostern 1854. F. A. Eupel, Sondershausen. 4°. 25 Seit. [1018.]
- [Kriechbaumer, J.]** Uebersicht der in der Synopsis [von Gust. Zebe] enthaltenen Gattungen und Familien. (Stettin. Entomolog. Zeit. Jahrg. 16, 1855, S. 116 — 124.) [1019.]
- Schmidt-Göbel, [H. M.]**, Zur Zebe'schen Synopsis. (Stettiner Entomolog. Zeit. Jahrg. 16, 1855, S. 212 — 214.) [1020.]
- Kriechbaumer, [J.]**, Bemerkungen zur deutschen Käfer-Fauna [von Zebe]. (Stett. Entom. Zeit. Jahrg. 16, 1855, S. 214 u. 215.) [1021.]
- Lentz, [F. L.]**, Neues Verzeichniss der Preussischen Käfer. (Neue Preuss. Provinzialbl., N. F. Bd. 11, 1857, S. 45 — 64, 124 — 138, 248 — 273; Bd. 12, 1857, S. 27 — 43, 109 — 126, 165 — 174.) [1022.]



- Gutfleisch, Valentin**, Die Käfer Deutschlands. Nach des Verfassers Tode vervollständigt und herausgegeben von Fr. Chr. Bosc 1859. Darmstadt, Diehl. 8<sup>o</sup>. XVI + 664 Seiten. [1023.]
- Geitel, C.**, Amtlicher Bericht über die XX. Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe zu Braunschweig vom 29. August bis 4. September 1858. Braunschweig, Gebr. Meyer, 1859. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1024.]  
[Auf Seite 291 befinden sich Angaben von ... Ewald, H. Grottrian u. A. über die am Harz durch Käfer angerichteten Waldverwüstungen.]
- Braus, J.**, Sammelbericht. [Coleopteren der Lüneburger Haide.] (Berliner Entomolog. Zeitschr. Bd. V, 1861, S. 401 u. 402.) [1025.]
- Riehl, F.**, Verzeichniss der bei Cassel und in einem Umkreise von ungefähr 3 Meilen aufgefundenen Coleopteren. (13. Bericht d. Ver. f. Naturk. zu Cassel f. 1860 — 1862, 1863, S. 63 — 102. Besonders abgedruckt 1863.) [1026.]
- Beling, [Th.]**, Der Harzer Rüsselkäfer. (Heyer's Allgem. Forst- u. Jagdzeit. N. F. Jahrg. 39, 1863, S. 167—170. Frankfurt a. M. 4<sup>o</sup>.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1027.]
- Ratzeburg, [J. T. C.]**, Ueber Curculio (Pissodes) Hercyniae. (Grunert's Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen 1863, Heft 5, S. 154.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1028.]
- Grottrian, [Hermann]**, Der Harzer Rüsselkäfer. Vortrag bei Gelegenheit der Forstexcursion im Lüss am 27. Juni 1862 nebst Nachtrag von 1863. (Hannov. Land- und Forstwirthschaftl. Vereinsbl., Jahrg. 2, 1863, Nr. 25 v. 20. Juni, S. 206—209.) [1029.]
- Wedekind, G. W.**, Das Auftreten des Harz-Rüsselkäfers Curculio (Pissodes) Hercyniae an der Fichte im Forstreviere Zellerfeld in den Sommern 1860, 1861, 1862. (L. Döngler's Monatsschrift f. d. Forst- u. Jagdwesen, Stuttgart, Jahrg. 1863, S. 100 — 107.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1030.]  
[Vergl. auch in den forstl. Zeitschriften der Jahre 1860 — 1863 die bez. Angaben von ... Aubagen, W. Georg, F. Grebe, Th. Hartig, A. Kellner, G. Kraft, ... Lorenz, H. Nördlinger und M. Willkomm (s. Taschenberg, Bibl. zool. II, Bd. III, S. 2715.)]
- Sievers, ...**, (Forstmeister in Hannover), Ueber die letzten Insectenverheerungen, welche durch Pissodes hercyniae, Hylobius abietis und Melolontha vulgaris verursacht sind. (Amtlicher Bericht über die 40. Vers. Deutscher Naturf. u. Aerzte zu Hannover, im September 1865, Hannover 1866, S. 204.) \* [1031.]  
[Besonders im Harz.]
- Steinvorth, H.**, Calosoma inquisitor und Zabrus gibbus. (Jahreshefte d. nat. Ver. Lüneburg, Bd. II, 1866, S. 149 u. 150.) [1032.]
- Wilken, Carl**, Käferfauna Hildesheims 1867. XI + 164 Seiten. 8<sup>o</sup>. (Programm der Landwirthschaftlichen Schule zu Hildesheim v. 1867; dieselbe Abhandlung findet sich auch als „Schulprogramm des Gymnas. Andreanum zu Hildesheim v. 1867. 4<sup>o</sup>. 62 Seiten“ angeführt.) ? Neue Ausgabe 1878. + [1033.]
- Hartig, Th.**, Ueber Borkenkäfer. (Verhandl. des Harzer Forstvereins 1869, S. 32.) [1034.]
- Kraatz, G.**, Verzeichniss der Käfer Deutschlands. Berlin 1869. Nachträge dazu. Berlin 1876. [1035.]
- v. Fricken, W.**, Naturgeschichte der [in Deutschland] einheimischen Käfer nebst analytischen Tabellen zum Selbstbestimmen.

- Arnsberg, H. F. Grote, 1869. 8°. VIII + 223 Seiten. — \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* — II. Aufl. Arnsberg 1872, H. F. Grote. 8°. XVI + 344 S. — III. Aufl. Werl 1880, Stein. 8°. XII + 359 S. [1036.]
- Beling, Th., Der Buchenrüsselkäfer und der Saatrüsselkäfer (Tharander Forstliches Jahrbuch, Bd. XXI, 1871, S. 78 u. 79.) [1037.]
- Beling, Th., Beitrag zur Naturgeschichte des *Bostrichus lineatus* und *Bostrichus domesticus*. (Tharander Forstliches Jahrbuch, Bd. XXIII, 1873, S. 17—44.) \* [1038.]
- Beling, Th., Vorbeugung gegen den Borkenkäfer in den Herzogl. Braunschweigischen Forsten. Eine Berichtigung. (Forstliche Blätter von Grunert und Leo, Jahrg. 1873, S. 251—252.) \* [1039.]
- Brüggemann, Friedrich, Systematisches Verzeichniss der bisher in der Gegend von Bremen gefundenen Käferarten. (Abh. Naturw. Vereins Bremen, Bd. III, S. 441, Nov. 1873.) Th. \* [1040.]
- Kellner, A., Verzeichniss der Käfer Thüringens mit Angabe der nützlichen und der für Forst-, Land- und Gartenwirthschaft schädlichen Arten. Gotha 1873. II. Aufl. Gotha 1876 (auch in Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 48, N. F. 14, 1876, S. 341—472; und in Jahrbücher der Erfurter Akademie, N. F. Heft 8, Erfurt 1877, S. 17—325.) [1041.]
- [Berücksichtigt auch Sondershausen und die salzigen Seen bei Eisleben, wie überhaupt den südwestlichen Harz.]
- Rade, E., Die Westfälischen Donacien und ihre nächsten Verwandten. Mit 3 Tafeln. (4. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1875; Zool. Sect. 1875/76, Münster 1876; S. 52—87.) [1042.]
- Steinvorth, H., Der dreihörnige Mistkäfer. (Jahreshefte d. nat. Ver. Lüneburg, Bd. VI f. 1872/73, 1876, S. 211.) [1043.]
- Beling, Th. (Seesen), Beitrag zur Metamorphose der Käfer. (Archiv für Naturgeschichte, Jahrg. 43, 1877, Bd. I, S. 41—54.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1044.]
- [Handelt von *Chlaenius vestitus*, *Amara familiaris*, *Xantholinus lentus*, *Acidota crenata*, *Elodes livida*, *Eros affinis* und *Eros Aurora* aus der Gegend von Seesen.]
- Wessel, A., Beitrag zur Käferfauna Ostfrieslands. (Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd. V, 1877, S. 368—394.) Th. \* [1045.]
- Beling, Th., Ueber Elateriden-Frass. (Tharander Forstl. Jahrbuch, Bd. XXVIII, 1878, S. 93—95.) [1046.]
- Steinvorth, H., *Geotrupes stercorarius*, der gemeine Mistkäfer. (Jahreshefte des nat. Ver. Lüneburg, Bd. VII, f. 1874/78, 1878, S. 105 u. 106.) [1047.]
- Bartels, C., Fauna der Umgegend von Cassel. Die Coleopteren-Fauna Cassels. (Führer durch Cassel etc. Festschrift dargebracht der 51. Versamml. Deutsch. Naturf. u. Aerzte, Cassel 1878.) [1048.]
- Brüggemann, F[riedrich], Fundorte von Käfern aus dem Herzogthume Oldenburg. (Abh. Nat. Vereins Bremen, Bd. V, S. 579—596, 1878.) Th. \* [1049.]
- Beling, Th., Ueber Schnellkäfer-Larven. (Tharander Forstliches Jahrbuch, Bd. XXIX, 1879, S. 305—312.) [1050.]
- Eichhoff, W., Die europäischen Borkenkäfer. Berlin 1881. 8°. [Nimmt auf unser Gebiet Bezug.] [1051.]
- Tenckhoff, A. (Paderborn), Die Käferjagd im Winter. (9. Jahresbericht d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1880; Zool. Sect. 1880/81, Münster 1881, S. 24—30.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1052.]

[Coleoptera.]

[1881 — 1894]

**Westhoff, Fr.**, Die Käfer Westfalens. In zwei Abtheilungen. (Supplemente zu den Verh. d. naturh. Vereins der preuss. Rheinlande u. Westf. Jahrgang 38 u. 39, 1881 u. 1882, XXVIII + 323 Seiten. \* [1053.]

[Berührt vielfach an der Weser unser Gebiet.]

**Beling, Th.** (Seesen), Beitrag zur Biologie einiger Käfer aus den Familien Dasyllidae und Parnidae. (Verh. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. 1882, S. 435—442.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1054.]

[Arten der Gattungen Elodes, Pomañinus, Parnus, Elmis von Seesen.]

**Beling, Th.** (Seesen), Die Puppe von *Melandrya caraboides* L. (Wiener Entomolog. Zeit. I, Heft 10, 1882, S. 257 u. 258.) Sonderabdr. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1055.]

**Wiepken, C. F.**, Systematisches Verzeichniss der bis jetzt im Herzogthume Oldenburg gefundenen Käferarten. (Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd. VIII, S. 39—103, 1882.) Nachtrag (ebenda, Bd. IX, S. 339—354, März 1886). Th. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1056.]

**Hollmann, M.**, Nachtrag zu Brüggemann's Verzeichniss der bisher in der Gegend von Bremen gefundenen Käferarten, mit besonderer Berücksichtigung der unter Ameisen gefundenen Käfer. (Abh. Nat. Verein Bremen, Bd. VIII, S. 477—497, Mai 1883.) Th. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1057.]

**Wahnschaffe, Max**, Verzeichniss der im Gebiete des Aller-Vereins zwischen Helmstedt und Magdeburg aufgefundenen Käfer. Neuhaldensleben 1883. 456 Seiten. 8<sup>o</sup>. [1058.]

[Dies ist die Hauptgrundlage für alle weiteren coleopterologischen-faunistischen Studien im nordöstlichen Theile des Gebietes.]

**Berkhan, [Oswald]**, Ueber *Saperda tremulae* Fabr. aus dem Bodethale im Harz. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 29. März 1883 in Braunschweig. Anzeigen v. 8. April 1883, Nr. 81; Russ' Isis 1883, S. 130 u. 131.) [1059.]

**Beling, Th.**, Beitrag zur Metamorphose der Käferfamilie der Elateriden. (Deutsche Entomolog. Zeitschrift, Jahrg. 27, 1883, Heft 1, S. 129—144, II, S. 257—304; Jahrg. 28, 1884, Heft 1, S. 177—215.) Nachtrag (ebend. S. 215 u. 216). Auch Sonderabdruck. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1060.]

[Beschrieben werden aus der Fauna von Seesen die Larven von *Adelocera*, *Agriotes*, *Ampedus*, *Athous*, *Campylus*, *Cardiophorus*, *Corymbites*, *Cryptohypnus*, *Dolopius*, *Drastenus*, *Laccon*, *Limoniinus*, *Ludius*, *Magapenthes*, *Melanotus*, *Sericosomus*.]

**Bartels, Carl**, Nachtrag zu dem Riehl'schen Verzeichniss der bei Cassel in einem Umkreise von ungefähr drei Meilen aufgefundenen Coleopteren. (29./30. Bericht des Vereins f. Nat. zu Cassel f. 1881/83, Cassel 1883, S. 101—103.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1061.]

**Braus, [J.]**, Coleopterologisches aus der Lüneburger Haide. (Katter's Entomologische Nachrichten, IX, 1883, S. 217—225.) [1062.]

**Westhoff, Fr.**, Einige Bemerkungen zur Coleopterenfauna Westfalens etc. (12. Jahresber. d. Westf. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1883; Zool. Sect. 1883/84, Münster 1884, S. 73—75.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1063.]

[Coleoptera.]

[1885 — 1887]

**Niptus hololeucus** und **Mus rattus** in Westfalen. (13. Jahresber. d. Westf. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1884; Zool. Sect. 1884/85, Münster 1885, S. 32.) \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1064.]

**Beling, Th.**, Beitrag zur Biologie einiger Käfer aus der Familie der Telephoriden. (Berliner Entomolog. Zeitschr. Bd. 29, 1885, Heft 2, S. 350—362.) Sonderabdr. \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1065.]

[Abgehandelt werden zahlreiche *Cantharis*-Arten und *Malithodes pellucidus* von Seesen.]

**Hahn H.**, Verzeichniss der in der Umgegend von Magdeburg und den angrenzenden Bezirken aufgefundenen Käfer. Zwei Stücke. I. Stück. (Jahresber. u. Abh. d. Naturwiss. Ver. in Magdeburg f. 1885, Magdeburg 1886, S. 95—122.) — II. Stück. (Ebenda f. 1886, Magdeburg 1887, S. 97—126.) \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1066.]

[Auch Vorkommnisse bei Helmstedt und anderen Orten unseres Gebietes erwähnt.]

**Westhoff, Fr.**, Augenblicklicher Stand der wissenschaftlichen Erforschung der westfälischen Käferfauna. (14. Jahresber. d. Westf. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1885; Zool. Sect. 1885/86, Münster 1886, S. 49—54.) \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1067.]

**Beling, Th.**, Metamorphose des *Agriotes pilosus* Fabr. (Berliner Entomolog. Zeitschr. Bd. 30, 1886, Heft 2, S. 297—300.) Sonderabdruck. \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1068.]

**Leimbach, [G.]**, Ueber die *Cerambyciden* des Harzes. Buchdruckerei des „Deutschen“. Sondershausen 1886. 40. (Osterprogramm Nr. 656 des Gymnasiums zu Sondershausen.) [1069.]

**Leimbach, [G.]**, Uebersicht über die *Cerambyciden* Thüringens. (Correspondenzblatt des Entomolog. Vereins zu Halle, I. Jahrg. 1886.) [1070.]

**Heller, K. M.**, Ueber massenhaft auftretende, bezw. schädliche Käferarten. (Sitzber. d. Ver. f. Nat. v. 16. Dec. 1886, in d. Braunschw. Anzeigen vom 11. Januar 1887, Nr. 8.) [1071.]

[Auch in Braunschweig.]

**Beling, Th.**, Kleiner Beitrag zur Naturgeschichte der der Land- und Gartenwirthschaft schädlichen Insecten. (Wiener Entomolog. Zeit. IV, Heft 2, vom 28. Februar 1887.) Sonderabdr. \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1072.]

[Handelt auch von *Apion fagi*.]

**Beling, Th.**, Der grosse schwarze Fichtenrüsselkäfer, *Otiorhynchus niger* F. (Tharander Forstliches Jahrbuch, Bd. XXXVII, 1887, S. 86—92.) [1073.]

**Beling, Th.**, Die Ernährungsweise der Larve des *Trypodendron lineatum*. (Tharander Forstliches Jahrbuch, Bd. XXXVII, 1887, S. 140 ff.) [1074.]

**Westhoff, [Fr.]**, Ueber einen im Proviantamt zu Merseburg schädlich gewordenen Käfer, *Cryptophagus dentatus*. (15. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1886; Zool. Sect. 1886/87, Münster 1887, S. 10.) \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1075.]

**Westhoff, Fr.**, *Niptus hololeucus* Fald., ein Einwanderer des letzten Decenniums. (15. Jahresber. d. Westf. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1886; Zool. Sect. 1886/87, Münster 1887, S. 63—65.) \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1076.]

- Reeker, Adolf**, Beiträge zur Käferfauna Westfalens. (15. Jahresbericht d. Westfäl. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1886; Zool. Sect. 1886/87, Münster 1887, S. 66 — 69.) \* [1077.]
- v. Röder, Vict.**, Ueber eine Abnormität von *Callidium violaceum* L. und die Parasiten dieser Art. [*Rhinophora umbratica* Fall. *Melanophora roralis* L. von Hoym]. (Karsch's Entomolog. Nachrichten, Berlin, Jahrg. XIV, 1888, S. 219 — 220.) \* [1078.]
- Heller, K. M.**, Vorläufige Mittheilung über die Käferfauna der Stadt Braunschweig und Umgebung. (Sitzber. d. Ver. f. Nat. Braunschweig v. 1 März 1888, in den Braunschw. Anzeigen v. 29. März 1888, Nr. 76 und Braunschweig. Tageblatt v. 1. April 1888, Morg. Nr. 155 Beilage.) [1079.]
- [Bis jetzt 620 Arten gefunden.]
- Prediger, E.**, Fauna von Harzburg, II. Theil, Verzeichniss der bei Harzburg und weiteren Umgegend vorkommenden Käfer (in E. Kampe, Friedr. Schwarze und E. Prediger, Flora und Fauna von Harzburg etc. C. R. Stolle's Hofbuchh. Harzburg, O. J. [1888], S. 79 — 83.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1080.]
- Schilsky, J.**, Systematisches Verzeichniss der Käfer Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung der geographischen Verbreitung. Berlin 1888. [1081.]
- Goldfuss, [O.]**, Naturalien vom Südharz, besonders von Sachsa und Walkenried. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. LXII, 4. F. VIII, 1889, S. 461.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1082.]
- Kraatz, G.**, Ueber Käfer von Eisleben. (Deutsch. Entomol. Zeitschr. 1889, Heft 1, S. 222.) [1083.]
- Kolbe, H. J.**, Einwanderung und Verbreitung des *Niptus hololeucus* Fald. in Europa. (Karsch's Entom. Nachr. Jahrg. 15, Nr. 1, S. 3 — 7.) [1084.]
- Hahn, [H.]**, Die der Apfelfrucht schädlichen Käfer [mit Bezug auf Magdeburg]. (Jahresber. und Abh. d. naturwiss. Vereins Magdeburg f. 1889, Magdeburg 1890, S. 77 — 80.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1085.]
- Hahn, H.**, *Geotrupes hypocrita* bei Wietze (Celle) etc. (Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins Magdeburg f. 1889, Magdeburg 1890, S. 89 u. 90.) — Ueber bei Magdeburg eingeschleppte Käfer. (Ebenda S. 91 u. 92.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1086.]
- Feuerstake, R.**, Familie der Marienkäfer (Coccinellen) [mit Bezug auf Magdeburg]. (Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins Magdeburg f. 1889, Magdeburg 1890, S. 96 — 99.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1087.]
- Hahn, H.**, Der gehörnte Lindenbirkenkäfer (*Cryphalus Tiliae* Panz.) bei Magdeburg, Helmstedt etc. (Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins Magdeburg f. 1889, Magdeburg 1890, S. 102 u. 103.) \* *Tech. Hochsch. Braunschw.* [1088.]

## Molluscoidea.

- Ehlers, E.**, *Hypophorella expansa*, ein Beitrag zur Kenntniss der minirenden Bryozoen. (Abh. d. K. Ges. d. Wissensch. Göttingen 1878.) \* [1089.]
- Kräpelin, K.**, Die deutschen Süßwasserbryozoen. Eine Monographie. I. Anatomisch-systematischer Theil. Mit VII Tafeln, 168 Seiten. (Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissen-

schaften, herausg. vom Naturwissenschaftl. Verein in Hamburg, Bd. X. Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens, 18. November 1887, Hamburg 1887. 4<sup>o</sup>. Abh. IX mit besonderer Paginirung.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1090.  
[Die Fundplätze auch unseres Gebietes angegeben.]

## M o l l u s c a.

- Volcamer, Joh. Geo.**, Margaritae verae et perfectae in Germania inventae. (Ephemer. Acad. Nat. Cur. Dec. 1, Ann. 2, 1671, p. 329 — 331.) † [1091.]
- Sandius, Christoph**, Extract of two letters concerning The Origin of Pearl. (Philosophical Transactions, Vol. IX, Nr. 101, 1684, p. 11 u. 12.) Extr. in Ph. Tr. abridged, Vol. II, p. 831, 1749. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1092.]  
[Erwähnt des Vorkommens der Perlmuscheln in den Herzogthümern Braunschweig.]
- [Pfeffinger, J. Fr.]**, Vitarius illustratus seu Institutiones juris publici Romano-Germanici. Cum adnotationibus J. Fr. Pfeffingeri. Gothae 1698. † [1093.]  
(Erwähnt in der Anmerkung zu Lib. III, Tit. XIII. De Dominio §. 34, Nota b., p. 1466, das Vorkommen von Perlen in den Flüssen des Lüneburgischen, in der Aller und Ilmenau.)
- Lesser, Friedrich Christian** (Nordhausen), Testaceo-Theologia. Oder gründlicher Beweis des Daseyns . . . eines Göttlichen Wesens aus natürlicher und geistlicher Betrachtung der Schnecken und Muscheln etc. Mit Kupfern. Leipzig 1744. 8<sup>o</sup>. II. Aufl. Leipzig 1756, Michael Blochberger. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1094.]  
[Erwähnt z. B. S. 115, 188 u. 888, 889 Funde vom Harz, Nordhausen, Mansfelder Seen.]
- Brückmann, Franc. Ernest.**, De Lamacibus. (Epistolarum itinerariorum Centuriae secundae. Epist. itiner. VII, ad virum Johan. Christian. Kundmann. d. d. 5. Maji 1744. — Gesamtausgabe der II. Cent. Wolfenbüttelae. 4<sup>o</sup>. 1749, S. 43 — 50.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1095.]  
[Erwähnt z. B. eine Arion-Art von Scharzfeld.]
- Brückmann, Franc. Ernest.**, Memorabilia Ialebiensis. (Epistolarum itinerariorum Centuriae secundae Epist. LXXVII. ad dom. Otton. Joach. Anhalt d. d. 9. Jan. 1748. 4<sup>o</sup>. — Gesamtausgabe der II. Cent. Wolfenbüttelae 1749, S. 981 — 992.) [Erwähnt S. 990 Schnecken aus dem salzigen See bei Eisleben.] \* *Bibl. Wolfenb.* [1096.]
- Erzeugung der Perlen. (Braunsch. Anz. 1748, St. 21, S. 1267.) \* *Städt. Bibl. Braunsch. u. Bibl. Wolfenb.* [1097.]
- Rist, Joh.**, Colloquium menst. mens. Jun. 1756, p. 303. † [1098.]  
[Erwähnt z. B. p. 968 das Vorkommen von Perlmuscheln und Flussperlen im Gebiet.]
- Einige Bemerkungen wegen kleiner Wasserschnecken. Mit 4 Figuren. (Hannoversch. Magazin 1763, S. 801 — 812.) [1099.]
- Taube, Joh.**, Commentatio epistolaris ad virum praec. C. W. Voigt, qua ipsi felicissimum thalami consortium gratulatus. Cellis Lüneburg. 1765. 4<sup>o</sup>. 14 Seit. † [1100.]  
[Ueber Anodonta cellensis.]
- Taube, Joh.**, Beiträge zur Naturkunde des Herzogthums Zelle [und Lüneburg]. 2 Theile. 8<sup>o</sup>. Bd. I 1766; St. [= Bd.] II 1769. 264 Seit. \* *Landschaftl. Bibl. Braunsch.* [1101.]

[Erwähnt auch die Conchylien des Gebietes, z. B. in Bd. I Perlmuscheln, *Patella lacustris*; Bd. II *Mya lutraria*, *Buccinum fluviatile*.]

- v. **Hüpsch, J. W. C. A. Freiherr**, Neue in der Naturgeschichte des Nieder-Deutschlands gemachte Entdeckungen einiger seltener und wenig bekannter versteinerter Schaalthiere. Zur Erweiterung und Ergänzung des Thierreichs beschrieben. Mit Kupfer- tafeln. Frankfurt u. Leipzig, Metternich, 1768. 8<sup>o</sup>. \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1102.]

**Martini, Friedrich Heinr. Wilhelm**, fortgesetzt von **Joh. Hieronymus Chemnitz**, Systematisches Conchylien-Cabinet. Mit col. Tafeln. 10 Bände. 4<sup>o</sup>. 1769 — 1788, nebst Registerband von J. S. Schroeter, 1788. \* *Nat. Mus. Braunschw.* Im Jahre 1795 erschien noch ein 11. Band von Chemnitz und später Fort- setzungen von C. Pfeiffer und H. C. Küster bis 1829. [1103.]

[An wenigen Stellen wird Bezug auf unsere Fauna genommen.

Seit 1837 hat H. C. Küster das Werk neu herausgegeben.]

**Schröter, [J. S.]**, Flussconchylien Thüringens. 1779. † [1104.]

**Menke, Carl Theodor**, Pyrmont und seine Umgebungen, mit besonderer Hinsicht auf seine Mineralquellen, historisch-geo- graphisch-physikalisch-medicinisch dargestellt. Pyrmont, G. Usler, 1818. 8<sup>o</sup>. \* [Giebt S. 152 auch eine Uebersicht der Con- chylien.] [1105.]

Neue erweiterte Ausgabe 1840. 8<sup>o</sup>. \* *Nat. Mus. Braunschw.*

[Giebt S. 183, §. 112 eine Uebersicht der selteneren Mollusken der Gegend und beschreibt dabei auch neue Arten.] [1106.]

**Leuchs, Johann Carl**, Versuch einer vollständigen Naturgeschichte der Ackerschnecke, *Limax agrestis*. (Hannoversches Magazin 1820, St. 1 — 9, S. 1 — 140.) [1107.]

**Pfeiffer, C[arl]**, Systematische Anordnung und Beschreibung deut- scher Land- und Wassersnecken, mit besonderer Rücksicht auf die bisher in Kurhessen gefundenen Arten. Mit 8 color. Tafeln. Cassel 1821. [1108.]

**Pfeiffer, Carl**, Naturgeschichte der deutschen Land- und Süß- wasser-Mollusken. Bd. I bis III in Heften, 1821 — 1828. [1109.]

v. **Spilcker, [Christian]**, Ueber Perlen und Perlenfischerei im Lüneburgischen, besonders bei Hollenstedt, im Amte Moisburg. (Spiel's Vaterländ. Archiv, Bd. V, 1821, S. 176—180.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1110.]

**Klett, Gust. Theod.**, Verzeichniss von in- und ausländischen Land- und Süßwasser-Conchylien. 1827. 8<sup>o</sup>. [1111.]

[Führt Funde von Bleicherode, *Helix thymorum* var. her- cynica etc. an.]

**Menke, Carl Theodor**, Synopsis methodica molluscorum 1828, II. Editio 1830. [1112.]

[Auch Funde von Schaumburg-Lippe und Pyrmont, drei neue Arten, sowie von Hildesheim.]

**Sonne, [H. D.] A.**, Beschreibung des Königreichs Hannover. 2 Bde. 1829 ff. 8<sup>o</sup>. [Ueber die Perlmuscheln etc., Bd. II, S. 126.] [1113.]

**Hegewisch, W.**, Die Land- und Süßwasser-Conchylien einiger Gegenden Norddeutschlands. Heft I. Hannover 1831. 8<sup>o</sup>. 1 Bog. Text und 1 Tafel. [1114.]

**Rossmässler, E. A.**, Iconographie der Land- und Süßwasser-Mollus- ken mit vorzüglicher Berücksichtigung der europäischen noch nicht abgebildeten. Bd. I—III. Fortgesetzt seit 1876 von W. Ko-

- belt: Bd. IV — VII. 1835 — 1880. 7 Bde. gr. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* Neue Folge mit dem Titel: Rossmässler's Iconographie der Europäischen Land- und Süßwasser-Mollusken, fortgesetzt von W. Kobelt, Bd. I — IV, Lief. 1 — 6 bis 1890. Wiesbaden, Kreidel. [1115.]
- Martini, Friedrich Heinr. Wilhelm, und Joh. Hieronymus Chemnitz**, Systematisches Conchylien-Cabinet. Neu herausgegeben und vervollständigt in Verbindung mit R. A. Philippi, L. Pfeiffer, W. Dunker, E. Roemer, S. Clessin u. Ed. v. Martens, von H. C. Küster. Mit col. Tafeln. Fortgesetzt von W. Kobelt und H. C. Weinkauff. Nürnberg, Bauer u. Raspe, 1837 und bis jetzt fortgesetzt. 4<sup>o</sup>. (Zuletzt erschien 1890 Lieferung 377.) [Die erste Auflage erschien 1769 — 1788 in 10 Bänden nebst Registerband von J. S. Schroeter, 1788. 4<sup>o</sup>. Und 1795 noch ein XI. Bd. und weitere bis 1829.] [1116.] [An wenig Stellen wird Bezug auf unsere Fauna genommen.]
- Müller, Aug.**, Einige vaterländische Landschnecken. Mit Abbildungen. (Archiv f. Naturgesch. Jahrg. 4, 1838, Bd. I, S. 209 — 211.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1117.] [Dabei *Vertigo plicata* n. sp. von Neuhaudensleben S. 210. Tafel 4, Figur 6.]
- Schlüter, Fr.**, Kurzgefasstes systematisches Verzeichniss meiner Conchyliensammlung nebst Andeutung aller bis jetzt von mir bei Halle gefundenen Land- und Flussconchylien. Halle 1838. kl. 8<sup>o</sup>. [Auch Funde von den Mansfelder Seen.] [1118.]
- Roemer, Fr. Ad.**, Verzeichniss der von mir am Harze gefundenen Mollusken. (Vier Verzeichnisse als Beiträge zur Flora und Fauna des Harzes. Nordhausen 1842. Beilage zu dem Berichte des naturwiss. Vereins des Harzes zu Blankenburg f. das Jahr 1841/42.) gr. 8<sup>o</sup>. 3 S. † [1119.]
- Curtze, G. Ludw. Aug.**, Nachtrag zu dem Verzeichnisse der am Harze gefundenen Mollusken. September 1842. (Vier Verzeichnisse als Beiträge zur Flora und Fauna des Harzes. Nordhausen 1842. Beilage zu dem Berichte d. naturwiss. Vereins des Harzes zu Blankenburg f. das Jahr 1841/42, S. 4.) † [1120.]
- Pfeiffer, Ludw.**, Monographia Heliceorum viventium. Leipzig 1848 — 1877. 8 Bände. \* [1121.] [Fundorte aus unserem Gebiete sind vielfach angegeben, z. B. Hildesheim, Schöppenstedt für *Helix costulata*.]
- Menke, Carl Theodor**, Geographische Uebersicht der um die Molluskenfauna Deutschlands verdienten Schriftsteller, Kenner und Sammler. (Zeitschr. f. Malakozoologie, Jahrg. 5, Nr. 3—5, Cassel 1848, S. 33 — 78.) \* [1122.] [Wird nach den Ländern gegliedert gegeben; über unser Gebiet S. 64 — 66, 75 — 77.]
- Schmidt, Ad.**, Ueber eine neue bei Aschersleben gefundene Pupa [*P. ascaniensis*]. (Zeitschr. f. Malakozoologie, Jahrg. 6, 1849, S. 140 — 144.) \* [1123.]
- Schmidt, Ad.**, Bemerkungen über Pupa bigranata und ascaniensis. (Zeitschr. f. Malakozoologie, Jahrg. 7, 1850, S. 103—105.) \* [1124.]
- Schmidt, Ad.**, Malakologische Mittheilungen. (Zeitschr. f. Malakozoologie, Jahrg. 7, 1850, S. 113 — 120; Jahrg. 8, 1851, S. 184 — 192; Jahrg. 9, 1852, S. 1 — 11; Jahrg. 10, 1853, S. 17 — 32, 39 — 51 u. Malakozoologische Blätter, Bd. I, 1854, S. 1 — 25.) [Funde von Aschersleben.] \* [1125.]



- Schmidt, Adolf**, Pupa Shuttleworthiana im Harz. (Zeitschr. f. Malakozoologie, Jahrg. 8, 1851, S. 114 u. 115.) [1126.]
- Schmidt, Adolf**, Malakozoologische Mittheilungen. (Verh. d. naturhist. Vereins d. preuss. Rheinlande u. Westfalens, Jahrg. VIII, 1851, S. 327 — 335.) [1127.]  
[Auch Funde von Höxter, Halberstadt, den salzigen Seen bei Eisleben.]
- Schmidt, Adolf**, Die Mollusken des Harzes und seiner näheren Umgebungen. (Bericht des naturwiss. Vereins des Harzes f. d. Jahre 1851/52, S. 5—9.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschweig.* [1128.]
- Rossmässler, E. A.**, Bemerkungen über die europäischen Najaden. (Zeitschr. f. Malakozoologie, Jahrg. 10, 1853, S. 14 u. 15.) \* [1129.]  
[Auch aus dem Anhaltinischen.]
- v. Martens, Ed.**, Ueber die Verbreitung der europäischen Land- und Süsswassergasteropoden. Inaug.-Dissert. Tübingen 1855. 8<sup>o</sup>. 144 Seiten. [1130.]
- Goldfuss, Otto**, Verzeichniss der bis jetzt in der Rheinprovinz und Westfalen beobachteten Land- und Wasser-Mollusken nebst kurzen Bemerkungen über deren Zungen, Kiefern und Liebespfeile. Mit 6 Tafeln. (Verh. des naturhist. Vereins d. preuss. Rheinlande u. Westfalen, Bonn, Jahrg. XIII, 1856, S. 29—86.) [1131.]  
[Auch Funde von der Weser bei Höxter etc. erwähnt.]
- Schmidt, Adolf**, Beiträge zur Malacologie: Verzeichniss der Binnenmollusken Norddeutschlands mit kritischen Bemerkungen. Mit 3 Tafeln. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. VIII, 1856, S. 120 — 169. Auch Sonder-Abdruck. Berlin 1857. 8<sup>o</sup>.) [1132.]  
[Funde vom Harz S. 41, den Mansfelder Seen etc. erwähnt.]
- Möbius, K.**, Die echten Perlen, ein Beitrag zur Luxus-, Handels- und Naturgeschichte derselben. 1857. 4<sup>o</sup>. VI + 84 Seiten. Mit 1 Kupfertafel. Michaelisprogramm der Realschule zu Hamburg (abgedruckt in den Abh. d. naturw. Vereins Hamburg, Bd. IV.) [1133.]  
[Das Vorkommen in der Lüneburger Haide erwähnt S. 47 u. 48.]
- v. Martens, Eduard**, Ueber einige Brackwasserbewohner aus den Umgebungen Venedigs. Mit Taf. IV, Fig. 4, 5 u. V. (Troschel's Archiv f. Naturgesch. Jahrg. XXIV, 1858, Bd. I, S. 152 — 208.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1134.]  
[Es wird auch die Molluskenfauna des Mansfelder Salzsees besprochen und z. B. *Hydrobia ventrosa* von dort abgebildet.]
- Sporleder, A.** (Rheden bei Gronau), Einige Betrachtungen über die Wachstumszeit der Land- und Süsswasser-Schnecken. (Malakologische Blätter, Bd. 5, 1858, S. 72 — 79.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1135.]
- v. Hessling, T.**, Die Perlmuschel und ihre Perlen etc. Leipzig 1859. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1136.]  
[Erwähnt werden z. B. die Fundorte im Lüneburgischen S. 179 u. 180.]
- Jeffreys, J. Gwyn**, On the Mollusca of the Upper Harz. (Annals and Magazine of Natural History. 3. Ser., Vol. VI, 1860, p. 348 u. 349.) † [1137.]
- Sporleder, A.**, Fortgesetzte Beobachtungen über die Wachstumszeit einiger Schnecken. (Malakolog. Blätter, Bd. 7, 1861, S. 115 — 120.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1138.]

- Sporleder, A.**, Beobachtungen über das Leben einiger Schnecken. (Malakolog. Blätter, Bd. 9, 1862, S. 112 — 121; Bd. 10, 1862, S. 146 — 152.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1139.]
- v. Martens, Ed.**, Eine eingewanderte Muschel [Dreissena polymorpha]. (Zoolog. Garten, Jahrg. VI, 1865, S. 50—59.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1140.]
- [Auch in unserem Gebiete.]
- v. Martens, [Ed.]**, Ueber die Einwanderung des Dreissena polymorpha Pall. (Sitzungsber. d. Gesellsch. naturf. Freunde, Berlin am 21. März 1865, S. 5.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1141.]
- Buchenau, F.**, Dreissena polymorpha in der Weser. (Zoolog. Garten, Jahrg. VI, 1865, S. 278.) *Th.* \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1142.]
- Sporleder, A.**, Die Gehäuseschnecken der Siebenberge. (Malakologische Blätter, Bd. 13, 1866, S. 48 — 54.) \* *Nat. Mus. Braunschweig.* [1143.]
- Ficinus, ...**, (Sanitätsrath in Stolberg a. Harz), Der Penis der einheimischen Planorben. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XXX, 1867, S. 363 — 367.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1144.]
- Schmidt, Adolf**, System der europäischen Clausilien. 1868. [1145.]
- Altum, [B.]**, Nachlese der Schnecken Westfalens. (Natur- und Offenbarung, Bd. XIV, 1868, S. 571.) [1146.]
- Westermeyer, ...**, (Pastor in Haarbrück bei Beverungen), Schneckenlese in Westfalen. (Natur und Offenbarung, Bd. XIV, 1868, Heft 9, 10 u. 12; Bd. XV, 1869, Heft 6 u. 8.) [1147.]
- v. Martens, Ed.**, Zur Literatur der Mollusken Deutschlands. (Nachrichtenblatt d. deutsch. Malakozöolog. Gesellsch. Jahrg. 1, 1869, S. 65—105; 2, 1870, S. 3—156 in versch. Fortsetzungen.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1148.]
- [Ausser Literatur-Angaben finden sich viele Original-Mittheilungen über den Bestand von Local-Sammlungen. Abgehandelt werden in Jahrg. 2 die mitteldeutschen Bergländer und Norddeutschland, z. B. Mittlere Weser S. 4, Harz S. 19, Mansfelder Salzsee S. 38, Lüneburg etc. S. 145, Braunschweig etc. S. 155, Bremen S. 156.]
- Kreglinger, Carl**, Systematisches Verzeichniss der in Deutschland lebenden Binnenmollusken. Wiesbaden, Kreidel, 1870. gr. 8<sup>o</sup>. 403 Seiten. [1149.]
- [Mit genauen Fundorten des Gebietes, Harz, Wesergebirge (z. B. Clausilia ventricosa).]
- Tischbein, ...**, (Forstmeister in Birkenfeld), Schnecken aus dem Diluvialtuff bei Langenholzhausen im Fürstenthum Lippe. (Nachrichtenblatt d. deutsch. Malakozöolog. Gesellsch. Jahrg. 3, 1871, S. 54.) [1150.]
- Rudow, Ferd.**, Die Molluskenfauna des Harzes. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 39, 1872, S. 202.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1151.]
- Clessin, S.**, Bivalven aus der Weser bei Vegesack. (Nachrichtenblatt d. deutsch. Malakozöolog. Gesellsch. Jahrg. 5, 1873, S. 57 u. 58.) [1152.]
- Farwick, B[ernard]**, Die Bernsteinschnecken Westfalens. (Natur und Offenbarung, Bd. XX, 1874, Heft 1.) [1153.]
- Farwick, Bernard**, Zur Kenntniss der einheimischen Schnecken [Westfalens Heliceen und Napfschnecken]. (3. Jahresber. d. Westfäl. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1874; Zoolog. Sect. 1874/75, Münster 1875, S. 56 — 63.) \* [1154.]

- Farwick, B[ernard]**, Verzeichniss der Weichthiere Westfalens und Lippe-Detmolds, nach den darüber bekannt gewordenen Materialien und eigenen Beobachtungen zusammengestellt. (4. Jahresber. d. Westfäl. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1875; Zoolog. Sect. 1875/76, Münster 1876, S. 93—101.) \* [1155.]
- Clessin, S.**, Deutsche Excursions-Mollusken-Fauna. Nürnberg 1876. 8<sup>o</sup>. II. Aufl. 1884. \* [1156.]  
[Nimmt auf Fundorte des Gebietes Bezug.]
- Tenckhoff, A.**, Verzeichniss der Mollusken Paderborns und Umgegend. (5. Jahresber. d. Westfäl. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1876; Zoolog. Sect. 1876/77, Münster 1877, S. 71—74.) \* [1157.]
- Kohlmann, Reinhard**, Mollusken-Fauna der Unterweser. (Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd. VI, S. 49—97, Sept. 1878; auch Sonder-Abdruck 50 Seiten.) \* [1158.]
- Hesse, P[aul]**, Beitrag zur Molluskenfauna Westfalens. (Verh. d. naturhist. Vereins d. preuss. Rheinlande u. Westfalens, Bonn, Jahrg. XXXV, 1878, S. 83—103.) [1159.]
- v. Heimbürg, H.**, Zur Molluskenfauna von Oldenburg. (Nachrichtsblatt d. deutsch. Malakozoolog. Gesellsch. Jahrg. IX, 1877, Nr. 2, S. 17—21.) Nachtrag (ebenda, Jahrg. X, 1878, S. 4—8). Th. [1160.]
- Diemar, F. H.**, Die Molluskenfauna Kassels. (Führer durch Kassel etc.; Festschrift, dargebracht der 51. Versamml. Deutsch. Naturf. u. Aerzte, Cassel 1878, S. 94—98.) [1161.]
- Hesse, Paul**, Zur Kenntniss der Molluskenfauna Westfalens. Mit 1 Tafel, II. 7 Artikel: 1—5. Artikel. (7. Jahresbericht des Westfäl. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1878; Zoolog. Sect. 1878/79, Münster 1879, S. 73—99.) 6. u. 7. Artikel. (Ebenda, 8. Jahresbericht f. 1879; Zoolog. Sect. 1879/80, Münster 1880, S. 66—73.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1162.]  
[Auch Funde aus den zu unserem Gebiete gehörenden Wesergegenden sind erwähnt.]
- Hesse, P[aul]**, Die Molluskenfauna von Pyrmont. (Malakozoologische Blätter, N. F. Bd. II, 1879, Fasc. 1, S. 1—13.) [1163.]
- Borcherding, Fr.**, Beiträge zur Molluskenfauna der nordwest-deutschen Tiefebene. (Malakozoolog. Blätter, N. F. Bd. 3, 1880, S. 142—149.) [1164.]
- Hesse, P[aul]**, *Helix bidens* in Westfalen [bei Höxter und Holzminen]. (Nachrichtsbl. d. deutsch. Malakozoolog. Gesellsch. Jahrg. XII, 1880, Nr. 1, S. 17.) [1165.]
- Borcherding, Fr.**, Zur Verbreitung der *Vitrina diaphana* Drap. (Nachrichtsbl. d. deutsch. Malakozoolog. Gesellsch. Jahrg. XII, 1880, S. 83 u. 84.) [1166.]
- Diemar, F. H.**, Die Molluskenfauna von Cassel. (26./27. Bericht d. Ver. f. Naturk. Cassel f. 1878/80, Cassel 1880, S. 91—122.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1167.]
- Riemenschneider, C.**, Beitrag zur Molluskenfauna des Harzes. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 3. Folge Bd. V (LIII), 1880, S. 431—444.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1168.]
- v. Koch, [Vict.]**, Ueber die braunschweigische Land- und Wasser-Mollusken-Fauna. (Sitzber. d. Ver. f. Nat. Braunschweig v. 9. Dec. 1880 in Braunschw. Anzeigen v. 16. Dec. 1880, Nr. 294.) \* [1169.]
- v. Koch, Vict.**, Verzeichniss der bis jetzt in der Umgebung von Braunschweig aufgefundenen lebenden Land- und Süsswasser-Mollusken. ([2.] Jahresbericht d. Vereins f. Naturw. Braun-

- schweig f. 1880/81, 1881, S. 91—106.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* I. Nachtrag s. unten 1887. [1170.]
- Borcherding, [Fr.]**, Hyalina Draparnaldi Beck. im nordwestlichen Deutschland. (Malakozoologische Blätter, N. F. Bd. IV, 1881, S. 1—10.) [1171.]
- Ackermann, [Karl]**, Farbenvarietäten von Helix nemoralis aus dem Kurgarten von Lippspringe. (28. Bericht d. Ver. f. Naturk. zu Cassel f. 1880/81, Cassel 1881, S. 12.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1172.]
- Diemar, [F. H.]**, Bemerkungen zu seiner Molluskenfauna: Vorkommen von Daudebardia rufa und Acme polita und anderer Arten bei Hofgeismar, und Mollusken von Spangenberg. (28. Bericht d. Vereins f. Naturk. zu Cassel f. 1880/81, Cassel 1881, S. 21 u. 22.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1173.]
- Borcherding, [Fr.]**, Beiträge zur Molluskenfauna des nordwestlichen Deutschlands. (Malakozoolog. Blätter, N. F. Bd. 5, 1882, S. 83—109.) [1174.]
- v. Koch, [Vict.]**, Ueber ein am Elm gefundenes linksgewundenes Exemplar von Helix pomatia. (Sitzungsber. d. Vereins f. Naturw. Braunschweig v. 9. Febr. 1882 in Braunschw. Anzeigen vom 21. Februar 1882, Nr. 44.) \* [1175.]
- Diemar, F. H.**, Zur Molluskenfauna von Cassel, Zierenberg, Ahna, thal. (Nachrichtsblatt d. deutsch. Malakozoolog. Gesellschaft, Jahrg. XIV, 1882, S. 11—18; XV, 1883 Mai, Juni. — Vergl. auch 29./30. Bericht d. Vereins f. Naturkunde zu Cassel f. 1881/83, Cassel 1883, S. 42; desgl. 31. Bericht f. 1883/84, Cassel 1884, S. 19.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1176.]
- Diemar, F. H.**, Einiges über die Daudebardien der Molluskenfauna von Kassel. Nachrichtsblatt d. deutsch. Malakozoolog. Gesellsch. Jahrg. XIV, 1882, März- u. Juni-Juli-Nummer. — Vergl. auch 31. Bericht d. Ver. f. Naturk. zu Cassel f. 1883/84, Cassel 1884, S. 19 u. 20.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1177.]
- Gehrs, Cl.**, Verzeichniss der in unmittelbarer Nähe und im grösseren Umkreise der Stadt Hannover beobachteten Mollusken. (31./32. Jahresber. d. Naturhist. Ges. Hannover f. 1880/82, Hannover, Hahn, 1883, S. 33—43.) Nachträge zu meinem Verzeichnisse etc. (Ebenda, 34./37. Jahresber. f. 1883/87, Hannover 1888, S. 45.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1178.]
- [Im weiteren Umkreise wird z. B. auch der Ith erwähnt.]
- Goldfuss, [O.]**, In der näheren und weiteren Umgebung von Halle beobachtete Nachtschnecken [gedruckt ist Nachtschnecken]. (Zeitschr. f. Naturw. 4. F. Bd. II (LVI), 1883, S. 668 u. 669.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1179.]
- Borcherding, Fr.**, Die Molluskenfauna der nordwestdeutschen Tiefebene. (Abh. Naturw. Vereins Bremen, Bd. VIII, S. 255—363, 1883.) — I. Nachtrag (ebenda, Bd. VIII, S. 551—557, October 1883). — II. Nachtrag (ebenda, Bd. IX, S. 141—166, März 1885). Mit 1 Tafel III. [Die Flussperlmuschel, Margaritana margaritifera L. mit ausführlichen Litteratur-Angaben.] — III. Nachtrag (ebenda, Bd. X, S. 335—367, Mai 1888). Mit 2 Tafeln IV u. V. [Reichhaltiger Nachtrag zu den Litteratur-Angaben.] \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1180.]
- [Der I. Nachtrag umfasst das weitere Wesergebiet, vorzugsweise bei Vegesack, der III. z. B. das Steinhuder Meer, die Weser u. s. w.]

- Köppen, Fr. Th.**, Notiz über die Rückwanderung der *Dreissena polymorpha* Pall. (Beiträge zur Kenntniss des Russisch. Reiches, 2. F. Bd. VI; auch Sonderabdruck, St. Petersburg 1883. 8<sup>o</sup>. 53 Seiten.) \* [1181.  
[Auch das Vorkommen in unserem Gebiete berührt.]
- Poppe, S. A.**, *Trachysma delicatum*, Phil., eine für die Littoral-fauna Deutschlands neue Schnecke. (Abh. Naturw. Vereins Bremen, Bd. VIII, S. 364 u. 365, Febr. 1883.) *Th.* \* *Techn.* *Hochsch. Braunsch.* [1182.]
- Hesse, P[aul]**, Zur Fauna des Harzes [Mollusken]. (Nachrichts-blatt der deutsch. Malakozöolog. Gesellsch. Jahrg. 15, 1883, Nr. 3 u. 4, S. 44 — 46.) [1183.]
- Goldfuss, [O.]**, Clausilien im Harz, Bodethal. (Zeitschr. f. Natur-wiss. Bd. LVII, 4. F. Bd. III, 1884, S. 81.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1184.]
- Goldfuss, [O.]**, Schnecken aus dem Bodethale. (Zeitschr. f. Natur-Bd. LVII, 4. F. Bd. III, 1884, S. 677.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1185.]
- Pollonera, Carlo**, Ueber einen Arion aus der Umgegend Bremens [von Vege sack]. (Abh. Nat. Verein Bremen, Bd. IX, 1884, S. 59 — 63.) *Th.* \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1186.]
- Borcharding, Fr.**, Verzeichniss der um Lüneburg und Umgebung bekannten Mollusken. (Jahreshefte d. naturw. Ver. Lüneburg, Bd. IX f. 1883/84, Lüneburg 1884, S. 71 — 100.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1187.]
- v. Koch, Vict.**, Neuere Beobachtungen bezüglich der Mollusken-fauna von Braunschweig und Umgebung. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 22. Januar 1885 in Braunschweig. Anzeigen v. 31. Januar 1885, Nr. 26.) \* [1188.]
- Goldfuss, [O.]**, Seltene Schnecken [*Pupa substriata* vom Harz]. (Zeitschr. für Naturwiss. Bd. LIX, 4. F. Bd. V, 1886, S. 506.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1189.]
- v. Koch, Vict.**, Ueber die Flussperlmuschel. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 4. Febr. 1886 in Braunschweig. An-zeigen v. 23. Februar 1886, Nr. 45.) \* [1190.]
- Gottschalk, P., und R. Schröder**, Beitrag zur Kenntniss der Molluskenfauna der Grafschaft Wernigerode. (Schriften d. Nat. Ver. d. Harzes in Wernigerode, Bd. I, 1886, S. 60 — 66.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1191.]
- Schröder, R.**, Vorkommen von *Hyalina Draparnaldi* Beck. bei Wernigerode. (Schriften d. Nat. Ver. des Harzes in Werni-gerode, Bd. I, 1886, S. 93, Sitzber.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1192.]
- Diemar, F. H.**, Die Molluskenfauna von Niederhessen, Reg.-Bez. Cassel. (Festschrift d. Vereins f. Naturk. Cassel, zur Feier seines 50jährigen Bestehens 1886. 8<sup>o</sup>. S. 184 — 194.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1193.]
- Schröder, R.**, Beitrag zur Kenntniss der geographischen Verbrei-tung der *Xerophila candicans* Zgl. (Schriften d. Nat. Ver. d. Harzes in Wernigerode, Bd. II, 1887, S. 65 — 69.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1194.]
- v. Koch, Vict.**, Erster Nachtrag zur Molluskenfauna der Um-gebung von Braunschweig. (4. Jahresber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig f. 1883/86, 1887, S. 66 — 72.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunsch.* [1195.]

- Borcherding, Fr.**, Beiträge zur Molluskenfauna der nordwest-deutschen Tiefebene nebst einigen allgemeinen faunistischen und sonstigen auf das Gebiet bezüglichen Bemerkungen. (Jahreshefte des Naturw. Ver. Lüneburg, Bd. X f. 1885/87, Lüneburg 1887, S. 43—72.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1196.]
- Drögenmüller, H.**, Die Fluss-Perlenmuschel und die Wiederbelebung der deutschen Perlenfischerei. (Circular des deutschen Fischerei-Vereins 1887, S. 137 — 142.) [1197.]
- Schröder, R.**, Schnecken an Nadelhölzern [auch bei Wernigerode]. (Schriften des Nat. Ver. d. Harzes in Wernigerode, Bd. III, 1888, S. 18 u. 19.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1198.]
- v. Martens, Ed.**, Ueber das Vorkommen von *Helix pomatia* im nördlichen Europa. (Sitzber. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1888, Nr. 8, S. 149.) Dazu: A. Nehring, Ueber *Helix pomatia* im Diluvium Deutschlands. (Ebenda, S. 150 u. 151.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1199.]
- Landois, [H.]**, Ueber echte Perlen unserer Flussmuscheln. (16. Jahresber. d. Westfäl. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1887; Zoolog. Sect. 1887/88, Münster 1888, S. 45.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1200.]
- Goldfuss, [O.]**, Ueber einige interessante Conchylien. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. 61, 4. F. Bd. 7, 1888, S. 628 u. 629.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1201.]
- [Bespricht auch Funde aus unserem Gebiete.]
- Loens, Hermann**, Zur Kenntniss der Schnecken des Münsterlandes. (17. Jahresbericht d. Westfäl. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1888; Zoolog. Sect. 1888/89, Münster 1889, S. 78—82.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1202.]
- [Auch von Beverungen und anderen Punkten an der Grenze des Gebietes.]
- Schröder, R.**, *Unio Kösteri* sp. nov. [von Möckern bei Magdeburg], (Schriften des Natur. Ver. d. Harzes in Wernigerode, Bd. IV, 1889, S. 24.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1203.]
- Könike, F.**, Ein neuer Bivalven-Parasit. Vorläufige Mittheilung. (Zoolog. Anz. 1890, Nr. 330, S. 138—140.) *Th.* \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1204.]
- Loens, Hermann**, Nachtrag zur Molluskenfauna Westfalens. (18. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1889; Zool. Sect. 1889/90, Münster 1890, S. 85—88.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1205.]
- v. Martens, Ed.**, Das Vorkommen von *Helix obvia* in Norddeutschland (Sitzber. d. Ges. Naturf. Freunde, Berlin 1890, S. 132; vergl. ebenda S. 152.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1206.]
- v. Martens, Ed.**, Einschleppung von Landschnecken. (Sitzber. d. Ges. Naturf. Freunde, Berlin 1890, S. 161.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1207.]
- [Spricht auch von Einschleppungen im Braunschweigischen.]

## V e r t e b r a t a .

(Allgemeines und Vermischtes.)

- Merrem, Blas.**, Verzeichniss der rothblütigen Thiere in den Gegenden von Göttingen und Duisburg. Mit 1 Tafel. (Schriften d. Ges. Naturf. Freunde Berlin, Bd. 9, 1789, S. 187 — 196.) [1208.]

- Keyserling, A[lex.] Graf, und J[oh.] H[einr.] Blasius**, Die Wirbelthiere Europa's, I. Buch: Die unterscheidenden Charactere. Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn, 1840. 8<sup>o</sup>. 248 Seiten. [Vorauf geht mit besonderen römischen Seitenzahlen, I—XCVIII;] Systematisches Verzeichniss der Wirbelthiere Europa's. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1209.]
- [Das Werk ist nicht vollendet. Die europäischen Säugethiere und Vögel sind allein abgehandelt; auf die einheimischen Vorkommnisse öfter Bezug genommen.]
- Rimrod, ...** (Pastor in Quenstedt), Säugethiere, Vögel und Amphibien in der Grafschaft Mansfeld und dem Ober-Herzogthume Anhalt-Bernburg. (Bericht d. naturwiss. Ver. d. Harzes f. d. Jahr 1840/41; II. Aufl. Wernigerode 1856. S. 8—12.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunsch.* [1210.]
- Rimrod, ...** (nach den Angaben von **W. Saxesen**), Nachtrag zu dem Verzeichnisse der Säugethiere, Vögel und Amphibien in der Grafschaft Mansfeld und dem Ober-Herzogthume Anhalt-Bernburg. (Bericht d. naturwiss. Ver. d. Harzes f. d. Jahr 1841/42; II. Aufl. Wernigerode 1856. S. 19.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunsch.* [1211.]
- Nehrkorn, [Ad.]**, Ueber die Fauna, speciell über Säugethiere, Vögel und Amphibien, von Riddagshausen. (Sitzber. d. Ver. f. Nat. Braunschweig v. 12. December 1872 in Braunschweig. Tageblatt v. 15. Januar 1873, Nr. 12, Beilage.) \* [1212.]
- Wiepken, C. F., und E. Greve**, Systematisches Verzeichniss der im Herzogthum Oldenburg vorkommenden Wirbelthiere. Oldenburg, Schulze, 1875. Andere Ausgabe 1876. kl. 8<sup>o</sup>. 92 Seiten. *Th.* \* [1213.]
- Wiepken, C. F., und E. Greve**, Die Wirbelthiere des Herzogthums Oldenburg, analytisch bearbeitet. Oldenburg, Schulze, 1878. kl. 8<sup>o</sup>. *Th.* \* [1214.]
- Lenz, A.**, Die Wirbelthiere Kassels. (Führer durch Kassel etc. Festschrift, dargebracht der 51. Versamml. Deutsch. Naturf. u. Aerzte, Cassel 1878, S. 76 — 80.) [1215.]
- Ludwig, Hubert**, Die Wirbelthiere Deutschlands in übersichtlicher Darstellung. Hannover 1884. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1216.]

## P i s c e s.

- Brückmann, Franz Ernst**, Von den Schlammpeizkern oder Wetter-Fischen. (Hamburgische Berichte von gelehrten Sachen. Ann. 1741, S. 633.) [1217.]
- Wolff, Johann Christian**, Ichthyologia cum amphibiiis regni Borussici methodo Linnaeana disposita. Regiomont. 1765. 8<sup>o</sup>. [1218.]
- Die Forelle. (Gelehrte Beyträge zu den Braunschw. Anzeig. 1767, S. 387—392.) \* *Städt. Bibl. Braunsch. u. Bibl. Wolfenb.* [1219.]
- Verzeichniss der Fische und Vögel, die in und an der Elbe sich aufhalten. (Wittenberg. Wochenblatt, Bd. 12, S. 277.) [Citirt nach Böhmer's Bibliotheca.] [1220.]
- Bloch, Markus Elias**, Oekonomische Naturgeschichte der Fische in den preussischen Staaten und besonders der märkischen und pommerschen Provinzen. (Schriften d. Ges. Naturf. Freunde Berlin, Bd. I, 1780, S. 231 — 296.) [1221.]

- Bloch, Markus Elieser**, Oekonomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. Mit 37 + 35 + 36 Kupfertafeln nach Originalen in Querfolio. 3 Theile. 4<sup>o</sup>. 1782/84. \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1222.]
- Bloch, Markus Elieser**, Oekonomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. Mit 37 + 35 + 36 Kupfertafeln nach Originalen. 3 Theile. 8<sup>o</sup>. 1783/85. \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1223.]
- Hönert, J. W.**, Etwas vom Fischfange als einem beträchtlichen Nahrungszweige im St. Jürgens-Lande und übrigen am Hamme- und Wümmefluss belegenen Gegenden im Herzogthum Bremen. (Hannoversch. Magazin, Jahrg. 28, 1790, St. 59—63.) *Th.* [1224.]
- Seetzen, U. J.**, Versuch eines Verzeichnisses der Jeverischen, Oldenburgischen und Ostfriesischen Fische. (Meyer's Zoolog. Annalen Weimar, I, 1794, S. 399 — 402.) [1225.]
- Kather, ...**, Der Lachsfang bei Gr. Freden, Amt Winzenburg. (Sonntagsblatt, VIII. Jahrg., 1815, Nr. 32; J. D. Gerstenberg's Beiträge zur Hildesheimischen Geschichte, Hildesheim 1829/30, Bd. III, S. 233 u. 234.) \* *Städt. Bibl. Braunschweig*. [1226.]
- Meyer, G. F. W.**, Beiträge zur chorographischen Kenntniß des Flussgebietes der Innerste. Göttingen 1822. [1227.]  
[Enthält in Bd. I, S. 281 — 283 einen Abschnitt über die Fische.]
- Helms, F.**, Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Der Hecht. (Hannoversch. Magazin, Jahrg. 1836, St. 30 u. 31.) [1228.]
- Helms, F.**, Von den Fischen im Jetzefflusse. (Hannoversch. Magazin, Jahrg. 1836, St. 49 u. 50.) [1229.]
- Löffler, H.**, Ueber einige einheimische Fische. (Preuss. Provinzialblätter, Bd. 18, 1837, S. 539 — 547.) [1230.]
- Wächter, J. K.**, Etwas über Fische und Fischerei und Aufforderung zu Beobachtungen und Mittheilungen über die Naturgeschichte der einheimischen Fische. (Hannoversch. Magazin, Jahrg. 1839, St. 68 — 71.) [1231.]
- v. Siebold, C. Th. E.**, Neue Beiträge zur Wirbelthier-Fauna Preussens. (Preuss. Provinzialbl. Bd. 27, 1842, S. 420—437.) [1232.]
- Lichtenstein, [Heinr.]**, Ueber Schmerlen und Forellen des Harzes und eine Lernaea-Krankheit der Schmerlen bei Ilseburg. (Bericht des naturwiss. Vereins des Harzes f. d. Jahr 1841/42; II. Aufl. Wernigerode 1856. S. 18.) \* *Techn. Hochschule u. Nat. Mus. Braunschweig*. [1233.]
- Wagener, ...**, Bemerkungen über die Forellen überhaupt und besonders über die künstliche Forellenzucht. (Vaterländ. Blätter, I, 1843, Nr. 38 — 40.) [1234.]
- Der Fischfang auf der Weser und auf der Kalle. (Vaterländ. Blätter, II, 1844, Nr. 5.) [1235.]
- Heckel, Jac., u. Rudolf Kner**, Die Süßwasserfische der österreichischen Monarchie mit Rücksicht auf die angrenzenden Länder bearbeitet. Mit 204 eingedr. Holzschnitten. Leipzig, Engelmann, 1858. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1236.]  
[Es werden specielle braunschweigische Fundorte, Harz etc. angeführt.]
- v. Siebold, C. Th. E.**, Die Süßwasserfische von Mitteleuropa. Leipzig 1863. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1237.]
- Lüning, ...**, Zur Naturgeschichte der Aale. (Jahreshefte d. naturwiss. Vereins f. d. Fürstenth. Lüneburg, Bd. I, 1865, S. 68 u. 69.) [1238.]



- Weber, J. C.**, Die Fische Deutschlands und der Schweiz in 67 colorirten Abbildungen nach der Natur. Mit systematisch geordnetem Text von Dr. C. A. Kranz. 1869. 2. Aufl. München, Christ. Kaiser, 1870. 12<sup>o</sup>. [1239.]
- Steinvorth, H.**, Raubaale. (Jahreshefte d. nat. Ver. Lüneburg, Bd. IV f. 1868/69, 1870, S. 130 — 132.) [1240.]
- Steinvorth, H.**, Zur Kenntniss der Lüneburgischen Fische. (Jahreshefte d. nat. Ver. Lüneburg, Bd. IV f. 1868/69, 1870, S. 135 — 137.) [1241.]
- Ebeling, [Chr.] W.**, Ueber die Fischfauna der Magdeburger Gegend. (Blätter für Handel, Gewerbe und sociales Leben, 1871, Nr. 27, S. 213 u. 214.) [1242.]
- Lohmeyer, C. F.**, Verzeichniss der Fische, welche in den ostfriesischen Gewässern vorkommen. (58. Jahresber. d. Naturf. Ges. Emden 1872, S. 9.) *Th.* [1243.]
- Jrmisch, Th.**, Fischerei-Statistik des Fürstenthums Schwarzburg-Sondershausen. (Verhandl. des Vereins zur Beförderung der Landwirthschaft zu Sondershausen, Jahrg. 1872/73, S. 58.) [1244.]
- Schieber, Ch.**, Ueber den Weser-Lachs. (Circular d. Deutschen Fischerei-Vereins 1872, Nr. VIII, S. 192 — 196.) [1245.]
- Buchenau, F.**, Ein Fischregen. (A. d. Weser-Zeit. v. 25. Mai 1857 Ab.) (Abh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. III, 1873, S. 440.) *Th.* \* [1246.]
- Boltze, F.**, Ueber die Fischerei in der Grafschaft Mansfeld. (Circular d. Deutschen Fischerei-Vereins, 1874, Nr. I, S. 5 — 8.) [1247.]
- Landois, H.**, Ueber einige wenig bekannte kleine Fischarten, welche neuerdings in Westfalen gefunden wurden [*Phocinus laevis* von Nieheim, Kreis Höxter]. (2. Jahresber. des Westfäl. Prov.-Ver. f. Wiss. u. Kunst f. 1873, Münster 1874, S. 40 u. 41; Zoolog. Sect. f. 1873, Sonderabdruck S. 16 u. 17.) \* [1248.]
- Preuss, W. G.**, Fische und Fischerei der Unterweser. (Weser-Zeitung Nr. 9689 u. 9698. — Circular d. Deutsch. Fischerei-Vereins 1874, II, S. 75 — 83.) *Th.* [1249.]
- Wittmack, [L.]**, Beiträge zur Fischereistatistik des Deutschen Reiches etc. Berlin 1875. 4<sup>o</sup>. (Circular d. Deutschen Fischerei-Vereins 1875.) [1250.]
- Häpke, L.**, Ichthyologische Beiträge I. Zur Entdeckungsgeschichte der künstlichen Fischzucht. (Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd. V, S. 157—164, April 1876.) \* — II. Zur Kenntniss der Fischfauna des Wesergebietes. (Ebenda, S. 165 — 192.) \* (S. auch Circular d. Deutschen Fischerei-Vereins 1876, Nr. III.) [1251.]
- [Angaben für die Oker von Director Jul. Klingemann in Harzburg.]
- Häpke, L.**, *Petromyzon planeri* und *Cobitis taenia* aus Bassum. (12. Jahresbericht d. Naturwiss. Vereins Bremen 1877, S. 18.) *Th.* \* [1252.]
- Hirschberg, ...**, Fischereibestrebungen im Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen. (Circular d. Deutsch. Fischerei-Vereins. 1878, Nr. II, S. 67.) [Forellenzucht.] [1253.]
- Lori, F. A.**, Fauna der Süßwasserfische von Mittel-Europa nach O. Th. E. v. Siebold. Passau 1878. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1254.]
- v. Linstow, [O.]**, Ichthyologische Notizen. (Archiv f. Naturgesch. Jahrg. 44, 1878, Bd. I, S. 246 — 250.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1255.]

- [*Platessa flesus* L., *Alosa vulgaris* Cuv., *Leuciscus alburno-lucidus* v. Linst., *Trutta salar* L. bei Hameln.]
- Metzger, A.**, Uebersicht der im Reg.-Bez. Kassel im Flussgebiet der Werra, Fulda und oberen Weser einheimischen Fische. (Landwirthschaftl. Zeitschrift f. d. Reg.-Bez. Cassel 1878, S. 164 — 169.) [1256.]
- Jacobs, Ed.**, Karpfenzucht in Wernigerode 1494. (Zeitschr. d. Harz-Vereins f. Gesch. und Alterthumskunde, Bd. XII, 1879, S. 371.) \* [1257.]
- Zimmermann, G. F.**, Ostfrieslands Antheil an der Binnen-, Küsten- und Hochseefischerei, Emden 1880. [1258.]
- Taschenberg, O.**, *Gasterosteus aculeatus* und *G. pungitius* in der Salza bei Seeburg. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. LIII, 1880, S. 534.) [1259.]
- Protocoll und Reisebericht, betreffend die Hebung der Fischerei in den Harzegewässern. Verhandelt 21. Sept. 1880 von [Erich] Griepenkerl, ... Fastenau, ... Rindfleisch. (Circulars d. Deutsch. Fischerei-Vereins 1880, Nr. VI, S. 178 — 184.) [1260.]
- Häpke, L.**, Fische und Fischerei im Wesergebiet. Zweiter Beitrag. (Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd. VI, S. 577 — 516, April 1880.) \* [Erster Beitrag siehe ebenda 1876, Bd. V, S. 157 — 192.] [1261.]
- von dem Borne, Max**, Die Fischerei-Verhältnisse des deutschen Reiches, Oesterreich-Ungarns, der Schweiz und Luxemburgs; bearbeitet im Auftrage des Deutschen Fischerei-Vereins, erschienen in 4 Heften 1880 — 1882. Berlin, W. Moeser, Hofbuchdruckerei. 4<sup>o</sup>. 306 Seiten. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1262.]
- [Auch die Flussgebiete der Weser und Elbe genau erörtert.]
- Nehrkorn, A.**, Zur Aalfrage. (Oesterreich-Ungarische Fischerei-Zeitung 1880, Nr. 44; Zoolog. Garten, Jahrg. XXI, 1881, S. 375 u. 376.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1263.]
- Metzger, A.**, Ueber die Lachszucht im Wesergebiete. (Circulars des Deutschen Fischerei-Vereins 1881, 163 — 167.) [1264.]
- Heincke, F.**, Naturgeschichte der Fische. Leipzig, Brockhaus, 1882. 8<sup>o</sup>. [1265.]
- Brüssow, ...**, Reise in der Provinz Hannover zur Förderung der Fischerei. (Circulars des Deutschen Fischerei-Vereins, 1882, Nr. VII, S. 198 — 202.) [1266.]
- Leuckart, Rudolf**, Ueber Bastardfische. (Archiv f. Naturgeschichte, Jahrgang 48, 1882, Bd. I, S. 309 — 315.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1267.]
- [Spricht z. B. S. 313 u. 314 über *Cyprinus Kollarii* in den Riddagshäuser Teichen.]
- von dem Borne, Max**, Fischerei und Fischzucht im Harze mit besonderer Berücksichtigung der Forellen und der Central-fischzuchtanstalt zu Michaelstein. Berlin 1883. 8<sup>o</sup>. [1268.]
- Adickes, ...**, Mittheilungen über Förderung der Fischerei in Hannover. (Circulars des Deutschen Fischerei-Vereins, 1885, Nr. VI, S. 153 — 154.) [1269.]
- von dem Borne, Max, B. Benecke u. Eug. Dallmer**, Handbuch der Fischzucht und Fischerei. Berlin 1886. 8<sup>o</sup>. \* [1270.]
- Metzger, A.**, Bericht über die Fischerei-Verhältnisse an der Weser. (Circulars des Deutschen Fischerei-Vereins 1886, S. 15 — 19.) [1271.]
- Zacharias, Otto**, [berührt in zahlreichen von 1887 bis 1890 erschienenen Abhandlungen, welche unter „Invertebrata“ auf-

geführt sind, gelegentlich auch die in den Seen bei Eisleben und in anderen Binnenseen unseres Gebietes vorkommenden Fische.] [1272.]

**Landois, H.**, Bericht über die erste Westfälische Provinzial-Fischerei-Ausstellung zu Münster vom 6. bis 13. Mai 1888. (17. Jahresbericht d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1888; Zoolog. Sect. 1888/89, Münster 1889, S. 7—15.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1273.]

**Goldfuss, [O.]**, Naturalien vom Südharz, besonders von Sachsa und Walkenried. (Zeitschr. f. Naturwissensch. 1889, Bd. LVII, 4. F. VIII, S. 461.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1274.]

[Erwähnt wird auch der Bitterling oder die Elritze.]

**Schulze, Erwin**, Fauna piscium Germaniae. (Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Ver. in Magdeburg f. 1889, Magdeburg 1890; auch im Sonder-Abdruck erschienen in Eduard Döring's Verlag, Potsdam 1890, 77 Seiten.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1275.]

[Giebt eine Liste der deutschen Fische mit speciellen Angaben über die Verbreitung in unserem Gebiete und über die Litteratur.]

**Kruhoffer, G.**, (Oberförster), Aus der Heimath der Rattenfängersage. (Nitzsche's Illustrierte Jagd-Zeitung, Jahrg. XVII, 1889/90, Nr. 47, 1890. S. 558—560.) [1276.]

[Ueber den Lachsfang bei Hameln.]

## B a t r a c h i a.

**Wolff, Johann Christian**, Ichthyologia cum amphibiis regni Borussiae methodo Linnaeana disposita. Regiomont. Kander 1765. 8<sup>o</sup>. [1277.]

**Goeze, J[oh.] A[ug.] E[phr.]** (Quedlinburg), Beobachtungen über die in der Stubenwärme aus den Eiern erzeugten Frösche [*Rana temporaria* von Quedlinburg]. (Der Naturforscher, Halle, St. 20, 1784, S. 106—130.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [Fälschlich ist „Goetze“ gedruckt.] [1278.]

**Ballenstedt, [J. G. J.]**, Ueber die in Steinen gefundenen lebendigen Kröten. (Braunschweig. Magazin 1807, St. 47 u. 48, S. 745—766.) \* *Städt. Bibl. Braunschw. u. Bibl. Wolfenb.* [1279.]

**Keyserling, A[lex.] Graf, u. J. H. Blasius**, Beschreibung von zwei Amphibienarten und einer Krebsart. (Versammlungsber. des Naturw. Vereins d. Harzes vom 7. August 1839 in der Braunschweig. National-Zeitung vom 2. September 1839, Nr. 207.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1280.]

[*Bombinator brevipes* nov. sp. u. *Rana temporaria* nov. var. vom Harze und Braunschweig.]

**Blasius, [J. H.]**, Ueber zwey neue Amphibien des Harzes [*Bombinator brevipes* Keys. u. Blas. vom Harz, Goslar etc. und eine Froschform vom Ilsestein am Harze.] (Bericht über die 9. Vers. d. naturw. Ver. d. Harzes zu Blankenburg 1839 in Oken's Isis 1839, S. 667. \* *Nat. Mus. Braunschw.* Protocoll nachträglich veröffentlicht im Bericht f. d. Jahr 1841/42; II. Aufl. Wernigerode 1856, S. 16.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1281.]

**Blasius, J. H.**, Ueber *Bombinator brevipes* [vom Harze]. (Bericht der 19. Versamml. Deutscher Naturforsch. u. Aerzte zu Braunschweig 1841, S. 81.) \* [1282.]

- Rimrod**, ..., (Pastor in Quenstedt), Säugethiere, Vögel und Amphibien in der Grafschaft Mansfeld und dem Oberherzogthum Anhalt-Bernburg. (Bericht des Naturw. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 1840/41. II. Aufl., Wernigerode 1856, S. 8—12.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1283.  
[Die Frösche auf S. 11; die Salamander auf S. 12 erwähnt.]
- Rimrod**, ..., (nach den Angaben von **W. Saxesen**, Nachtrag zu dem Verzeichnisse der Säugethiere, Vögel und Amphibien in der Grafschaft Mansfeld und dem Oberherzogthum Anhalt-Bernburg. (Bericht des naturw. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 1841/42. II. Aufl., Wernigerode 1856, S. 19.) \* *Tech. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1284.
- Leydig**, [F.], Ueber die Molche (Salamandrina) der württembergischen Fauna. Mit 3 Tafeln IV—VI. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 33, 1867, Bd. I, S. 163—282.) Auch besonders erschienen. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1285.
- Steinvorth**, H., Vergrabene und eingewachsene Kröten. (Jahreshefte d. Nat. Ver. Lüneburg, Bd. III, 1867, S. 145 u. 147.) [1286.
- Beling**, Th., (Seesen), Der Fischreiher und die Sternschnuppen. (Zoolog. Garten 1872, S. 141—148.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1287.  
[Mit Bezug auf die Frösche.]
- Beling**, Th. (Seesen), Ueber den Iltis als Verursacher der Sternschnuppen-Gallerte. (Zoolog. Garten 1872, S. 284.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1288.
- Landois**, [H.], Die westfälischen Molcharten. (Verh. d. naturhist. Ver. d. preuss. Rheinlande u. Westfalens 1872 ..) [1289.
- Nehrkorn**, [Ad.], Ueber die Fauna, speciell über Säugethiere, Vögel und Amphibien, von Riddagshausen. (Sitzber. d. Ver. f. Nat. Braunschweig v. 12. December 1872 im Braunschweiger Tageblatt v. 15. Januar 1873, Nr. 12, Beilage.) \* [1290.
- Brüggemann**, Friedrich, Ueber einige Amphibien und Reptilien der Fauna von Bremen. (Abh. Naturw. Verein Bremen, Bd. IV, S. 205—210, Sept. 1874.) Th. \* [1291.
- Michelsen**, [E.], Unsere Frösche und Kröten. Programm der Landwirtschaftsch. Schule zu Hildesheim 1874? [1292.
- Schreiber**, Egid., Herpetologia europaea. Eine systematische Bearbeitung der Amphibien und Reptilien, welche bisher in Europa aufgefunden sind. Braunschweig 1875. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1293.
- Brüggemann**, F., Ueber Triton helveticus. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 42, 1876, Bd. I, S. 19—27.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1294.
- Leydig**, F., Die anuren Batrachier der deutschen Fauna. Bonn 1877. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1295.
- Nehring**, [A.], Knoblauchschröte, Pelobates fuscus [recent. und fossil. im Braunschweigischen]. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 30. October 1879 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 2. November 1879; [1.] Jahresbericht f. 1879/80, S. 8.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1296.
- Steinacker**, Ed., Knoblauchschröte bei Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 13. November 1879 in den Braunschweigischen Anzeigen v. 16. November 1879; [1.] Jahresbericht f. 1879/80, S. 15.) — **W. Blasius**, ebendarüber. (Ebenda). — **H. Geitel**, Knoblauchschröte bei Blankenburg. (Ebenda.) [1297.

- Nehring, [A.]**, Ueber das Vorkommen der Knoblauchschröte bei Hornburg. (Sitzungsber. des Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 25. November 1880 in den Braunschweig. Anzeigen v. 30. November 1880, Nr. 280; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 28.) Correspondenzbl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie Bd. XII, 1881, S. 58.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1298.]
- Nehring, Alfred**, Einige Notizen über das Vorkommen von *Lacerta viridis*, *Alytes obstetricans*, *Pelobates fuscus* rec. und foss., *Coluber flavescens*. (Zoolog. Garten, Bd. XXI, 1880, S. 298 — 303.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1299.]
- Nehring, [A.]**, Ueber das Vorkommen von *Lacerta viridis*, *Alytes obstetricans*, *Pelobates fuscus* rec. und foss., *Coluber flavescens*. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 9. December 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 15. December 1880, Nr. 293; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 34.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunsch.* [1300.]
- Geitel, [H.]**, Ueber die Reptilien und Batrachier der Umgebung von Blankenburg. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 3. März 1881 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 10. März 1881, Nr. 58; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 71.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunsch.* [1301.]
- Grottrian, [Hermann]**, *Alytes obstetricans* bei Stadtoldendorf und Amelunxborn. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 3. März 1881 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 10. März 1881, Nr. 58; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 72.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunsch.* [1302.]
- Blasius, R.**, Ueber Sternschnuppengallert [Froschleichen u. s. w.] (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 8. December 1881 in den Braunschweig. Anzeigen v. 20. December 1881, Nr. 296.) \* [1303.]
- Franke, Ad.**, Die Reptilien und Amphibien Deutschlands. Leipzig 1881. 8<sup>o</sup>. \* [1304.]
- Noll, F. C.**, Neue Fundorte einheimischer Reptilien und Amphibien. (Zoolog. Garten, Bd. XXII, 1881, S. 119 — 121.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1305.]
- Boulenger, G. A.**, Catalogue of the Batrachia Gradentia s. Caudata and Batrachia apoda in the British Museum. II. Edit. Mit 9 Tafeln. 1882. 8<sup>o</sup>. [1306.]
- Boulenger, G. A.**, Catalogue of the Batrachia Salientia s. Ecaudata in the British Museum. II. Edit. Mit Holzschnitten u. 30 Tafeln. 1882. 8<sup>o</sup>. [1307.]
- [Die erste Auflage erschien 1858 von Günther mit 12 Tafeln.]
- Knauer, Fr. K.**, Naturgeschichte der Lurche (Amphibiologie). Eine umfassendere Darlegung unserer Kenntnisse von dem anatomischen Bau, der Entwicklung und systematischen Einteilung der Amphibien etc. Mit 120 Illustrationen, 4 Karten u. 2 Tabellen. 2. Ausg. Wien u. Leipzig 1883. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1308.]
- Böttger, O.**, Ueber die wichtigsten Unterschiede der fünf deutschen Rana-Arten. (Zoolog. Garten, Bd. XXVI, 1885, S. 233 — 246.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1309.]
- Blasius, W.**, Eine Froschmissbildung von Lehre, Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 15. October 1885 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 29. October 1885, Nr. 254; Russ' Isis 1885, S. 374 — 376.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1310.]

- Boulenger, G. A.**, A Description of the German River-Frog (*Rana esculenta*, var. *ridibunda*, Pallas). Mit 1 Tafel XL. (Proceedings Zool. Soc. London 1885, p. 666 — 671.) \* [1311.]
- Boulenger, G. A.**, On two European Species of Bombinator. Mit 1 Tafel L. (Proceedings Zool. Soc. London 1886, p. 499 — 501.) \* Derselbe über *Rana arvalis*. (Ebenda S. 242/43) \* [1312.]
- Heller, [K. M.]**, Ueber *Alytes obstetricans* und *Bufo variabilis* bei Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschw. v. 11. Nov. 1886 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 21. Nov. 1886, Nr. 273.) \* [1313.]
- Wolterstorff, [W.]**, Triton *taeniatus* und *palmatus* von Wippra. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. LX, 4. F. VI, 1887, S. 326.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1314.]
- Nehring, A.** (und **Erich Cruse**), Zur geographischen Verbreitung der Geburtshelferkröte, *Alytes obstetricans*. (Zoolog. Garten, 1887, S. 61 u. 62.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1315.]
- Nehring, [A.]**, Ueber das Vorkommen von *Alytes obstetricans* östlich von der Weser. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde Berlin 1887 v. 19. April, S. 48 u. 49.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1316.]
- Wolterstorff, W.**, Triton *palmatus* am Harz. (Zoolog. Anzeiger 1887, Nr. 253, S. 321.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1317.]
- Borcherding, Fr.**, Beiträge zur Mollusken-Fauna der nordwest-deutschen Tiefebene, nebst einigen allgemein faunistischen und sonst auf das Gebiet bezüglichen Bemerkungen. (Jahreshefte d. naturwiss. Vereins f. d. Fürstenth. Lüneburg, Bd. X, f. 1885 — 1887, Lüneburg 1887, S. 43 — 73.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1318.]
- [Auf S. 46 u. 47 wird über das Vorkommen von Triton *helveticus* Raz., Triton *alpestris* Laur. und Salamandra *maculosa* Laur. in unserer nordwestdeutschen Tiefebene gehandelt.]
- Héron-Royer, [L. F.]**, Note complémentaire sur le Pelobates latifrons. (Bull. Soc. Zool. de France pour 1888, Tome XIII, Paris 1888, p. 108; vergl. ebenda Sitz. v. 27. März und dazu G. A. Boulenger, ebenda p. 115.) \* [1319.]
- [Pelobates latifrons von Magdeburg.]
- Héron-Royer, [L. F.]**, Nouvelles recherches sur le Pelobates latifrons en réponse à la note de M. Boulenger sur le Pelobate brun. (Bull. Soc. Zool. de France pour 1888, Tome XIII, Paris 1888, p. 115; dazu G. A. Boulenger, ebenda p. 163.) \* [1320.]
- [Auch über die Form von Magdeburg.]
- Borcherding, Fr.**, Das Steinhuder Meer, im III. Nachtrage zur Mollusken-Fauna etc. (Abh. d. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. X, Mai 1888, S. 362 — 366.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1321.]
- [Erwähnt auch speciell die Batrachier des Gebietes.]
- Peracca, G.**, Sul valore specifico del Pelobates latifrons dei dintorni di Torino. (Bolletino dei Musei di Zoologia ed Anatomia comparata d. R. Univ. di Torino, Vol. III, No. 46. Maggio 1888. [1322.]
- [Auch über die Form von Magdeburg.]
- Wolterstorff, W.**, Ueber Pelobates fuscus Laur. subsp. insubricus Corn. (latifrons Héron-Royer). (Zoolog. Anz. Jahrg. XI, 1888, S. 672 — 679.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1323.]
- [Bespricht speciell auch die Form von Braunschweig und Magdeburg.]

[Batrachia.]

[1888 — 1890]

Die fünf Froscharten Deutschlands. (Aus dem Naturforscher abgedruckt in Russ' Isis 1888, Nr. 27 u. 28 v. 5. u. 12. Juli, S. 209 u. 210, 217 u. 218.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1324.

**Wolterstorff, W.**, Vorläufiges Verzeichniss der Reptilien und Amphibien der Provinz Sachsen und der angrenzenden Gebiete nebst einer Anleitung zu ihrer Bestimmung. (Zeitschr. f. Naturwissensch. 1888, Bd. LXI, 4. F. VII, S. 1—38.) Sonder-Abdruck unter dem Titel „Unsere Kriechthiere und Lurche“ etc. Halle a. S., Tausch u. Grosse, 1888. \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1325.

[Auch der Harz und die nördlichen Vorlande bis Braunschweig u. Helmstedt sind in Betracht gezogen.]

**Heller, K. [M.]**, Ueber das Vorkommen von *Rana arvalis* bei Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 22. Nov. 1888 in d. Braunschw. Anzeigen v. 6. Dec. 1888, Nr. 287.) \* [1326.

**Heller, Karl M.**, Amphibiologische Notizen. Mit 1 Abbildung. (Zoolog. Garten, Jahrg. XXIX, 1888, Nr. 6, S. 177—181.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1327.

[Abgehandelt werden *Rana arvalis* Nils., *Bombinator bombinus* L. u. *Alytes obstetricans* Laur. und Fundorte im Braunschweigschen und vom Harze angegeben.]

**Riehm, G.**, Larven von *Salamandra maculosa* aus dem Steinbachthale bei Thale. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. 61, 4. F. Bd. 7, 1888, S. 641.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1328.

**Kreff, Paul**, Die Geburtshelferkröte, *Alytes obstetricans*, am Harz. (Russ' Isis, Jahrg. XIV, 1889, Nr. 44 v. 31. October, S. 345—346.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1329.

**v. Bedriaga, J.**, Die Lurchfauna Europas. I. Anura, Froschlurche. (Bulletin de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou 1889, 2. Serie, Vol. III, Nr. 2, p. 210—422; Nr. 3, p. 466—622 etc.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* Sond.-Abdr. Moskau 1891. 371 Seit. [1330.

[Bei den einzelnen Arten wird die Verbreitung sehr genau beschrieben und unser Gebiet im Einzelnen mit berücksichtigt.]

**Wolterstorff, W.**, Ueber die geographische Verbreitung der Amphibien Deutschlands, insbesondere Württembergs. (Jahreshefte des Vereins für vaterländ. Naturkunde in Württemberg, Jahrg. 46, Stuttgart 1890, S. 125—134.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1331.

[Erwähnt auch Verbreitung in unserem Gebiete.]

**Lachmann, Hermann**, Die Reptilien und Amphibien Deutschlands in Wort und Bild. Eine systematische und biologische Bearbeitung der bisher in Deutschland aufgefundenen Kriechthiere und Lurche. Mit 6 Tafeln u. 57 Abbildungen im Text. Berlin, Paul Hüttig, 1890. 229 Seit. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1332.

[Ueber die Amphibien handelt das Buch von S. 149—221.

Auf S. 222 u. 223 wird eine übersichtliche Zusammenstellung der Arten nebst einer Statistik ihrer Vertheilung gegeben.

Auf unser Gebiet oft Bezug genommen.]

**Westhoff, Fr.**, Beiträge zur Reptilien- und Amphibienfauna Westfalens. (18. Jahresber. d. Westfäl. Prov. Ver. f. Wissensch. u. Kunst f. 1889; Zoolog. Section 1889/90, Münster 1890, S. 48—85.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1333.

[Sehr wichtig, auch für unser engeres Gebiet.]

[Batrachia.]

[1890]

- Nehring, A.**, Das Vorkommen der Geburtshelferkröte im Herzogthum Braunschweig. (Naturwissenschaftl. Wochenschr. Bd. V, Nr. 28 v. 13. Juli 1890, S. 278.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1334.]
- Dürigen, Bruno**, Deutschlands Amphibien und Reptilien. Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. u. M. Kretschmann, Magdeburg 1890 u. f. gr. 8°. Erscheint seit Herbst 1890 in 12 Lieferungen. \* [1335.]

[Geht auf die Verbreitung der Kriechthiere auch in unserem Gebiete sehr genau ein.]

## Reptilia.

- Brückmann, Franc. Ernest.**, Serpentes et Viperæ Sylvæ hercynicæ. (Epistolarum Itinerarium Centuriæ secundæ Epistola itineraria XVI. ad virum G. H. Carstens d. d. Wolff, 15. Jun. 1744. Gesammtausgabe der Cent. II. Wolfenbüttelae 1749. 4°. S. 137 — 142.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1336.]
- Wolff, Johann Christian**, Ichthyologia cum amphibiiis regni Borussici methodo Linnaeana disposita. Regiomont. Kander, 1765. 8°. [1337.]
- Leunis, [Johannes]**, [Ueber die Kreuzotter bei Hildesheim.] (Hildesheimer Sonntagsblatt 1830, Nr. 23 u. 24.) [1338.]
- Leunis, [Johannes]**, Der Biss der hiesigen Kreuzotter (Coluber berus L.) tödtet in Zeit von 50 Minuten einen gesunden starken Menschen. (Koken u. Lüntzel's Mittheilungen. Hildesheim, Bd. I, 1832, S. 171 — 177.) [1339.]
- [Darin Bemerkungen über das Vorkommen auch anderer Schlangen im Hildesheimischen.]
- Lenz, H. O.**, Schlangenkunde. Gotha 1832. 2. Aufl. 1870. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1340.]
- Helms, F.**, Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Von den Schlangen und besonders von der Adder. (Hannoversch. Magazin 1836, St. 45, 46 u. 47.) [1341.]
- Rimrod, ...**, (Pastor in Quenstedt), Säugethiere, Vögel und Amphibien in der Grafschaft Mansfeld und dem Oberherzogthum Anhalt-Bernburg. (Ber. d. naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 1840 — 1841. 2. Aufl. Wernigerode 1856. S. 8 — 12.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1342.]
- [Die Reptilien sind auf Seite 12 angeführt.]
- Rimrod, ...**, (nach den Angaben von **W. Saxesen**) Nachtrag zu dem Verzeichnisse der Säugethiere, Vögel und Amphibien in der Grafschaft Mansfeld und dem Oberherzogthum Anhalt-Bernburg. (Bericht d. naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 1841/1842. 2. Aufl. Wernigerode 1856. S. 19.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1343.]
- Linck, H. E.**, Die Schlangen Deutschlands. Stuttgart, J. B. Müller, 1855. 8°. IV u. 165 Seiten. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1344.]
- Dursy, Emil**, Beiträge zur Naturgeschichte der deutschen Schlangen. (Archiv f. Naturgeschichte. Jahrg. 21, 1856, Bd. I, S. 283 — 297.) [1345.]
- Yxem, E.**, Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Eidechsen. (Berichte d. naturwiss. Ver. d. Harzes zu Blankenburg f. d. Jahre 1859 — 1860, Wernigerode 1861, S. 54.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1346.]
- [Vom Bode-Ufer bei Weddersleben.]



[Reptilia.]

[1869 — 1886]

- Leunis, [Johannes]**, Die Schlangen und besonders die Schlangen der Umgegend Hildesheims. (Schulprogramm des Gymnasii Josephini in Hildesheim f. 1869; auch im Sonderabdruck erschienen, Hildesheim 1869. Druck von August Lax. 4<sup>o</sup>. 20 S.) \* [1347.]
- Giebel, [C. G.]**, „*Coluber flavescens*“ = *Coronella laevis* im Selkethale. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 33, 1869, S. 303.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1348.]
- Leydig, F.**, Die in Deutschland lebenden Arten der Saurier. Tübingen 1872. [1349.]
- Nehrkorn, [Ad.]**, Ueber die Fauna, speciell über Säugethiere, Vögel und Amphibien, von Riddagshausen. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 12. December 1872 im Braunschweig. Tageblatt v. 15. Januar 1873, Nr. 12, Beilage.) \* [1350.]
- Brüggemann, Friedrich**, Ueber einige Amphibien und Reptilien der Fauna von Bremen. (Abh. Naturw. Vereins Bremen, Bd. IV, S. 205 — 210, Sept. 1874.) Th. \* [1351.]
- Schreiber, Elgid**, *Herpetologia europaea*. Eine systematische Bearbeitung der Amphibien und Reptilien, welche bisher in Europa aufgefunden sind. Braunschweig 1875. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1352.]
- Nehring, [A.]**, Ueber das Vorkommen von *Lacerta viridis*, *Alytes obstetricans*, *Pelobates fuscus* rec. und foss., *Coluber flavescens*. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 9. December 1880 in den Braunschweig. Anzeigen vom 15. December 1880, Nr. 293; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 34.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunsch.* [1353.]
- Nehring, Alfred**, Einige Notizen über das Vorkommen von *Lacerta viridis*, *Alytes obstetricans*, *Pelobates fuscus* rec. und foss., *Coluber flavescens*. (Zoolog. Garten, Jahrg. XXI, 1880, S. 298 — 303.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1354.]
- Noll, [F. C.]**, Neue Fundorte einheimischer Reptilien und Amphibien. (Zoolog. Garten, Jahrg. XXII, 1881, S. 119 — 121.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1355.]
- Geitel, [H.]**, Ueber die Reptilien und Amphibien der Umgebung von Blankenburg. (Sitzber. d. Vereins f. Naturw. Braunschweig v. 3. März 1881 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 10. März 1881; [II.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 7.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunsch.* [1356.]
- Franke, Ad.**, Die Reptilien und Amphibien Deutschlands. Leipzig 1881. 8<sup>o</sup>. \* [1357.]
- v. Linstow, [O.]**, Ueber bei Hameln vorkommende Thiere [3 Vögel u. 2 Schlangen]. (10. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1881; Zoolog. Section 1881/82, Münster 1882, S. 12 — 14.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1358.]
- Leydig, F.**, Die einheimischen Schlangen. (Abh. d. Senckenbergische, Gesellsch., Frankfurt a. M. 1883, Bd. 13, S. 167 — 221.) [1359.]
- Boulenger G. A.**, Catalogue of Lizards in the British Museum. II. Aufl. Mit vielen Tafeln. 3 Bände. London 1885 — 1887. [1360.]
- Goldfuss, [O.]**, Ueber Verbreitung der Kreuzotter, glatten und Ringelnatter und über *Lacerta vivipara* bei Thale. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. LIX, 4. F. V, 1886, S. 265.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1361.]
- Lachmann, H.**, Die Kreuzotter. (Russ' Isis 1886, Nr. 15 — 91, S. 114 — 116, 122 — 123, 130 — 131, 138 — 139, 146 — 148.) Zu-

- sätze dazu von H. Fischer und H. Lachmann. (Ebenda 1886, Nr. 21, S. 162.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1362.]
- v. Bedriaga, J.**, Beiträge zur Kenntniss der Lacertiden. (Abh. d. Senckenbergischen Gesellsch., Frankfurt a. M. 1886.) [1363.]
- Blasius, R.**, Ueber das Vorkommen der europäischen Wasserschildkröte bei Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 8. April 1886 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 16. Juli 1886, Nr. 164; Russ' Isis 1887, S. 48.) \* *Nat. Mus. Braunschweig.* [1364.]
- Wolterstorff, W.**, Vorläufiges Verzeichniss der Reptilien und Amphibien der Provinz Sachsen und der angrenzenden Gebiete nebst einer Anleitung zu ihrer Bestimmung. (Zeitschr. f. Naturwissensch. 1888, Bd. LXI, 4. F. VII, S. 1—38.) Sonder-Abdruck unter dem Titel „Unsere Kriechthiere und Lurche“. Halle a. S., Tausch u. Grosse, 1888. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1365.]
- [Auch Verbreitung am Harz und nördlich bis Braunschweig u. Helmstedt erwähnt.]
- Lachmann, [Herm.]**, Die Giftschlangen Europas. Mit Abbildungen. (Russ' Isis 1887, S. 267—269, 276—278, 302—303, 308—309, 324—326, 339—342, 349—350, 365—366, 380—381, 387—389, 395—396, 403—404, 411—413 und 1888, S. 27—28, 43—44, 58—60, 82—84, 99—101, 116—117, 122—124. \* *Nat. Mus. Braunsch.*) Sonder-Abdruck mit dem Titel: Die Giftschlangen Europas beschrieben und in ihrer Lebensweise geschildert. Mit 9 in den Text gedruckten Holzschnitten. Magdeburg, Creutz, 1888. 8°. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1366.]
- Blum, J.**, Die Kreuzotter und ihre Verbreitung in Deutschland. Mit 1 Karte. (Abh. Senckenb. Naturforsch. Gesellsch., Bd. 15, Heft 3, S. 121—278.) Sonderabdruck. Frankfurt a. M. 1888. 8°. (Vgl. Auszug im Zoolog. Garten, Jahrg. 29, Nr. 10, S. 300—304.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1367.]
- Francke, H. G.**, Die Kreuzotter, Naturgeschichte und Fang derselben. Mit 1 Farbentafel und 4 Holzschnitten. Dresden, R. v. Grumbkow, 1889. 8°. \* [1368.]
- Lachmann, Herm.**, Deutschlands Schlangen. 1889. Selbstverlag. 8°. [1369.]
- Lachmann, Herm.**, Die Reptilien und Amphibien Deutschlands in Wort und Bild. Eine systematische und biologische Bearbeitung der bisher in Deutschland aufgefundenen Kriechthiere und Lurche. Mit VI Tafeln u. 57 Abbildungen im Text. Berlin, Paul Hüttig, 1890. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1370.]
- [Ueber die Reptilien handelt das Buch auf S. 1—148. Am Schluss S. 222 u. 223 wird eine übersichtliche Zusammenstellung der Arten nebst einer Statistik ihrer Vertheilung gegeben. Auf unser Gebiet häufig Bezug genommen.]
- Westhoff, Fr.**, Beiträge zur Reptilien- und Amphibienfauna Westfalens. (18. Jahresbericht d. Westfäl. Provinz-Ver. f. Wissensch. u. Kunst f. 1889; Zoolog. Section 1889/90, Münster 1890, S. 48—85.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1371.]
- [Sehr wichtig auch für unser Gebiet.]
- Simroth, H.**, Ueber die Verbreitung von Emys europaea bei Leipzig. (Sitzungsber. d. naturforsch. Gesellsch. zu Leipzig ..... ) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1372.]

**Dürigen, Bruno**, Deutschlands Amphibien und Reptilien. Creutzsche Verlagsbuchhandlung, R. u. M. Kretschmann, Magdeburg 1890 u. f. gr. 8<sup>o</sup>. Erscheint seit Herbst 1890 in 12 Liefg. \* [1373. [Geht auf die Verbreitung der Kriechthiere auch in unserem Gebiete sehr genau ein.]

## Aves.

**Frisch, Johann Leonhard**, Vorstellung der Vögel in Deutschland und beyläufig auch einiger fremden mit ihren natürlichen Farben. [Im Schluss-Titel von 1763 heisst es:] Nach ihren Eigenschaften beschrieben von Johann Leonhard Frisch, in Kupfer gebracht und nach ihren natürlichen Farben dargestellt von Ferdinand Helfreich Frisch [Sohn des Ersteren]. Berlin 1734 — 1763. Folio. Mit nach der Natur illuminirten Tafeln. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1374.

[Das mit den Finken i. J. 1734 begonnene Werk ist nach dem Tode der beiden ersten Verfasser unter Mitwirkung von [Joh. Heinr.] Zorn von dem jüngsten Sohne des Ersteren, Jost Leopold Frisch, im Texte beendigt und die letzten Tafeln von dem einzigen Sohne Johann Leonhard Frisch's fertiggestellt. Einige Male wird Bezug genommen auf unser Gebiet, z. B. in dem Texte zu Taf. 32 beim Seidenschwanz, wo in Betreff einer grossen Einwanderung desselben im Jahre 1552 auf Bünting's Braunschweig. Chronik, S. 1, verwiesen wird.]

**Zorn, Johann Heinrich**, Petino-Theologie oder Versuch, Die Menschen durch nähere Betrachtung Der Vögel zur Bewunderung, Liebe und Verehrung ihres mächtigsten Schöpfers aufzumuntern. Mit einer Vorrede von Johann Petr. Reusch. 2 Theile. 8<sup>o</sup>. Theil I Pappenheim 1742 und Theil II Schwabach, Jac. Enders, 1743. 616 und 734 Seiten nebst Register. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1375.

[In Th. II, S. 525, Cap. IV. (Von den schädlichen Vögeln) werden die alten Jagdordnungen aus dem Braunschweigischen und Quercfurtischen erwähnt, aus denen das damalige Vorkommen von verschiedenen Raubvögeln ersichtlich ist; auch enthält das Werk die älteste ornithologische Bibliographie.]

**Brückmann, Franc. Ernest.**, De Nido Linariae Avis „De acanthide ejusque nido“. (Epistolarum Itinerarium Centuria secundae Epistola itineraria III. ad virum ... Samuel. Theophil. Langium d. d. Wolfenb. 13. Februar 1744. 6 Seiten. 4<sup>o</sup>. — Gesamtausgabe der Cent. II. Wolfenbüttelae 1749. 4<sup>o</sup>. S. 11 — 16.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1376.

**Brückmann, Franc. Ernest.**, De Halcyone (De Alcyone). (Epistolarum Itinerarium Centuria secundae Epistola itineraria IV. ad virum ... Otto. Joachim. Anhalt d. d. Wolfenb. 14. Februar 1744. 8 Seiten. 4<sup>o</sup>. — Gesamtausgabe der Cent. II. Wolfenbüttelae 1749, S. 17 — 24.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1377.

**Brückmann, Franc. Ernest.**, Aves Sylvae hercynicae. (Epistolarum Itinerarium Centuria secundae Epistola itineraria XVII. ad virum ... Joh. Henr. Zornium d. d. Lycopol. 16. Juni 1744. — Gesamtausgabe der Cent. II. Wolfenbüttelae 1749. 4<sup>o</sup>. S. 143 — 162.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1378.

[Aves.]

[1744—1778]

- Brückmann, Franc. Ernest.**, Aves in Germania obviae. (Epistolarum Itinerarium Centuriae secundae Epistola itineraria XVIII. ad Joh. Henr. Zorn d. d. Wolfenb. 17. Juni 1744. — Gesamtausgabe der Cent. II. Wolfenbüttelae 1749. S. 163—174.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1379.]
- Zorn, Joh. Henr.**, Epistola de Avibus Germaniae, praesertim Sylvae hercynicae ad Virum... Franc. Ernest. Brückmannum. Pappenheim 1745. 4<sup>o</sup>. \* *Bibl. Wolfenb.* [1380.]
- Brückmann, Franc. Ernest.**, Epistola sistens Regulum cristatum sylvae Hercynicae „Historia naturalis Reguli cristati, avis Sylvae Hercynicae perpulchrae“ (Epistolarum itinerarium Centuriae secundae Epistola L ad virum... Joh. Henr. Zornium, d. d. Wolfenbütt. 6. Nov. 1745. 4<sup>o</sup>. — Gesamtausgabe der Cent. II. Wolfenbüttel. 1749, S. 533—541.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1381.]
- Brückmann, [Franz Ernst]**, Von dem Vogel Heisterlein im Harzwalde [= Goldhähnchen, *Regulus cristatus*]. (Braunschweig. Anzeigen 1746, St. 11, S. 233.) \* *Städt. Bibl. Braunschw. u. Bibl. Wolfenb.* [1382.]
- Brückmann, [Franz Ernst]**, Vom Läpsch oder der Weheklage [= Nachtschwalbe, *Caprimulgus europaeus*]. (Braunschweig. Anzeigen 1746, St. 11, S. 235.) \* *Ebenda.* (Abgedr. i. J. f. O. 1886, S. 125/6. \*) [1383.]
- Brückmann, [Franz Ernst]**, Den Vogelfang mit der Eule betreffend [Fang kleiner Sing-Vögel]. (Braunschweig. Anzeigen 1746, St. 84, S. 1921.) \* *Ebenda.* [1384.]
- Brückmann, [Franz Ernst]**, Beschreibung eines Brack- oder Brachvogels [„*Gallinula nivalis*“ im Herbst u. Frühling bei Unden]. (Braunschweig. Anzeigen 1748, St. 92, S. 1861.) \* *Ebenda.* [1385.]
- Brückmann, [Franz Ernst]**, Von dem Vogel Wittewall oder Pyrott [= Pirol, *Oriolus galbula*]. (Braunschweig. Anzeigen 1751, St. 27, S. 537, vgl. ebenda 1749, St. 65, S. 1314.) \* *Ebenda.* [1386.]
- Küster, E. G.**, Von der Wanderung der Schwalben. (Gelehrte Beytr. z. d. Braunschw. Anz. Bd. I, 1761, St. 94, S. 745.) \* *Städt. Bibl. Braunschw. u. Bibl. Wolfenb.* [1387.]
- [Darin die Uebersetzung eines Briefes Peter Collinson's an Klein; vgl. ebenda 1762, S. 617.]
- St-Pr...**, Nachricht von dem Falkenfange im Herzogthum Bremen. (Hannoversches Magazin, Jahrg. IV, 1766, St. 93, S. 1483—1488; Pratje, Altes u. Neues aus den Herzogth. Bremen u. Verden, Bd. I, S. 217.) *Th.* \* *Städt. Bibl. Braunschw.* [1388.]
- du Roi, J. P.**, Anzeige von einem besonders schönen Vogel, der in diesem Herbste bemerkt worden ist. (Gelehrte Beiträge zu den Braunschweig. Anzeigen, 1767, St. 97 vom 12. December, S. 1001—1006.) — Anmerkungen über vorstehende Anzeige. (Ebenda, S. 1006.) \* *Städt. Bibl. Braunschw. u. Bibl. Wolfenb.* [1389.]
- [*Corythus Enucleator* zu Anfang November 1767 bei Helmstedt in Dohnen gefangen.]
- Von einer Menge Vögel, welche sich im vergangenen Winter in dem Göttingeschen aufgehalten hat. (Hannov. Magaz. 1768, St. 42.) [1390.]
- Otto, [Joh. Fr. Wilh. ?]**, Abhandlung von den Abarten der Kreuzschnäbel nebst einigen Anmerkungen über die Anordnung der Thiere. (Der Naturforscher, Halle, St. 12, 1778, S. 92—99.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1391.]
- [Nimmt auch auf den Harz u. Göttingen Bezug.]

- Hönert, J. W.**, Etwas vom Fange der wilden Schwimm- und Sumpfvögel, als einem besonderen Nahrungszweige im Sanct-Jürgens-Lande im Herzogthum Bremen. Mit 1 Kupferstich. (Hannov. Magazin, Bd. XVIII, 1780, St. 26, 27 u. 28, S. 401—446.) Th. [1392.]
- Verzeichniß der Fische und Vögel, die in und an der Elbe sich aufhalten. (Wittenberg. Wochenbl. Bd. 12, S. 277.) [1393.]  
[Citirt nach Böhmer's Bibliotheca.]
- Köhne, J.**, Von den verschiedenen Krähen und ihrer Nahrung. (Hannoversches Magazin, Bd. XIX, 1781, St. 104; Bd. XX, 1782, St. 48.) Anhang dazu. (Ebenda, Bd. XX, 1782, St. 60.) [1394.]
- Von besonderen Naturtrieben und Geschicklichkeiten der Vögel. (Gelehrte Beiträge zu den Braunsch. Anzeigen 1782, St. 58, S. 465—472.) \* *Bibl. Wolfenb. u. Städt. Bibl. Braunsch.* [1395.]  
[Handelt auch von dem Vorkommen von Seidenschwänzen und Kreuzschnäbeln bei uns.]
- Grandidier, T. F.**, Versuch einer hessischen Ornithologie. (Hess. Beiträge, Frankfurt, Bd. II, 1786, S. 106—111.) [1396.]
- v. Moser, G.**, Chur-Braunschweigische Verordnung zur Ausrottung der Raubvögel aus dem Jahre 1783. (Forstarchiv Bd. X, 1790, S. 115.) [1397.]
- Bechstein, Johann Matthäus**, Gemeinnützige Naturgeschichte der Vögel Deutschlands für allerley Leser, vorzüglich für Forstmänner, Jugendlehrer und Oekonomen. Mit Kupfern. Leipzig, Siegr. Lebr. Crusius. 3 Bände 8°. I. Bd. 1791. II. Bd. 1793. III. Bd. 1795. \* [1398.]
- Naumann, Joh[ann] Andr[eas]**, Naturgeschichte der Land- und Wasservögel des nördlichen Deutschlands. 4 Bde. 8°. Köthen 1796—1817. Mit Kupfertafeln in Folio. † [1399.]
- Naumann, Joh[ann] Andr[eas]**, Ausführliche Beschreibung aller Wald-, Feld- und Wasservögel, welche sich in den Anhaltinischen Fürstenthümern und einigen anliegenden Gegenden aufhalten und durchziehen. Leipzig. 8°. † [1400.]
- Borkhausen, [Moriz Balthasar], ... Lichthammer und ... Bekker jun.**, Teutsche Ornithologie. Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands in naturgetreuen Abbildungen und Beschreibungen. Folio. Heft 1—21. 1800—1817; Heft 22 [etwa 1836]. — Neue Ausgabe, z. Th. als Fortsetzung u. d. T.: Deutsche Ornithologie oder Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands in naturgetreuen Abbildungen und Beschreibungen. Herausgegeben von Dr. ... Bekker, ... Lichthammer, C. W. Bekker und ... Lembecke. Heft 1 (= Heft 22 der Sammlung [ersten Ausgabe]) bis Heft 22. Mit je 6 Abbildungen gestochen von C. Susemihl und unter dessen Aufsicht ausgemalt. Darmstadt, Carl Wilh. Leske. Folio. [Etwa 1836 ff.] \* [1401.]  
[Bei der II. Ausgabe erschienen die 21 ersten Hefte der I. Ausgabe in umgekehrter Reihenfolge als Heft 2 bis 22. Bei den abgehandelten Arten wird die Verbreitung, z. Th. auch in unserem Gebiete, meist genau angegeben.]
- Weitsch, ...**, (Professor in Salzdahlum), Beitrag zur Naturgeschichte der wilden Enten. (Braunsch. Magazin, 1800, St. 30, S. 466—470.) \* *Bibl. Wolfenb. u. Städt. Bibl. Braunsch.* [1402.]  
[Auch Vorkommnisse anderer Vögel im Braunschweigischen werden erwähnt.]

**Bechstein, Johann Matthäus**, Ornithologisches Taschenbuch von und für Deutschland oder Beschreibung aller Vögel Deutschlands. 3 Bände. 8<sup>o</sup>. Leipzig 1802 — 1812. \* [1403.]

**Meyer, [Bernhard]**, und **[Joh.] Wolf**, Taschenbuch der deutschen Vögelkunde oder kurze Beschreibung aller Vögel Deutschlands. Frankfurt a. M., Friedrich Wilmans. Mit illuminierten Kupfern. Th. I: Landvögel, 1810 v. Wolf. Th. II: Sumpf- und Wasservögel, 1810 v. Meyer. Th. III: Zusätze und Berichtigungen dazu von Bernhard Meyer. Mit einem vollst. Register über das ganze Werk. Frankfurt a. M., H. L. Brönnner, 1822. \* [1404.]

**Naumann, Joh[ann] Andr[eas]**, Naturgeschichte d. Vögel Deutschlands nach eigenen Erfahrungen entworfen. Durchaus umgearbeitet, systematisch geordnet, sehr vermehrt, vervollständigt und mit getreu nach der Natur eigenhändig gezeichneten und gestochenen Abbildungen aller deutscher Vögel nebst ihren Hauptverschiedenheiten aufs Neue herausgegeben von dessen Sohne, Johann Friedrich Naumann. Mit 391 color. Tafeln. — Th. I — XII. Leipzig, Ernst Fleischer, 1822 — 1844: Th. I, 1822. Mit 48 color. u. 2 schwarz. Kupfern. XXII + 516 Seit.; II (Bd. II, 1. Abth.), 1822. Mit 30 color. u. 1 schwarz. Kupfer. 508 Seit.; III (Bd. II, 2. Abth.), 1823. Mit 15 color. u. 1 schwarz. Kupfer. S. 509 — 996; IV, 1824. Mit 23 color. u. 1 schwarz. Kupf. 508 Seit.; V, 1826. Mit 28 color. u. 1 schwarz. Kupf. 504 Seit.; VI, 1833. Mit 23 color. Kupf. 614 Seit.; VII, 1834. Mit 27 color. u. 1 schw. Kupf. 554 Seit.; VIII, 1836. Mit 27 color. Kupf. 560 Seit.; IX, 1838. Mit 28 color. u. 1 schwarz. Kupf. 810 Seit.; X, 1840. Mit 31 color. Kupf. 633 Seit.; XI, 1842. Mit 29 color. Kupf. 771 Seit. — XII, 1844. Mit 32 color. Kupf. 646 Seit. u. 64 Seit. Register. — Nachträge, Zusätze und Verbesserungen in Th. XIII, Heft 1 — 7, S. 1 — 466 mit 28 color. Tafeln. Stuttgart, Hoffmann, 1846 — 1853; [Schluss-] Heft 8, S. 467 — 485 [bis hierhin von Johann Friedrich Naumann], und Fortsetzung u. Schluss der Nachträge, Zusätze und Verbesserungen von J. H. Blasius, Ed. Baldamus u. Fr. Sturm. Mit 20 color. Tafeln (Taf. 372 — 391). 316 Seiten besonders paginirt. Stuttgart, Hoffmann, 1860. \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1405.]

[Das 8. Heft bildet den Schluss des XIII. Theiles und des ganzen Werkes, welches wiederholt die Verbreitung der deutschen Vögel in unserem Gebiete berührt.]

**Ebel, Carl Ludw.**, Ornithologisches Taschenbuch für Preussen oder Beschreibung der in Preussen und den umliegenden Gegenden vorkommenden Vögel. Mit 1 Kupfertafel. Königsberg 1823. 8<sup>o</sup>. [1406.]

**Brehm, Chr. L.**, Lehrbuch der Naturgeschichte aller europäischen Vögel. Jena 1823 — 1824. 2 Bände. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1407.]

**Brehm, [Chr.] L.**, Uebersicht der deutschen Vögelarten. (Oken's Isis, Bd. XXI, 1828, S. 1268 — 1285; Beschluss in Bd. XXIII, 1830, S. 985 — 1013.) \* *Bibl. Wolfenb. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1408.]

**Eimbeck, [A. F.]**, Vorlage eines fraglichen Bastards von *Anas Clangula* und *Mergus albellus* [in demselben Jahre bei Braunschweig geschossen]: (Bericht der Versamml. d. Naturforsch. u. Aerzte zu Berlin im Sept. 1828 in Oken's Isis, Bd. XXII, 1829, S. 400 — 401.) \* *Bibl. Wolfenb. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1409.]

[Aves.]

[1831 — 1840]

- Eimbeck, [A. F.]**, Beschreibung eines bisher nicht bekannten sehr auffallend gebildeten Deutschen Wasservogels, nebst einer verhältnissmässigen Abbildung in halber Lebensgrösse. Braunschweig 1829. 4<sup>o</sup>. Mit 1 Tafel. \* *Nat. Mus. Braunschw.* (Auch Oken's Isis 1831, Bd. XXIV, Heft 3, S. 299 — 301 u. Tafel III.) \* *Bibl. Wolfenb. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1410.]
- Brehm, Christian Ludwig**, Handbuch der Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands etc. Mit 47 illumin. Kupfertafeln. Ilmenau, Bernh. Friedr. Voigt, 1831. 8<sup>o</sup>. 1085 Seiten. \* [1411.]
- Brehm, [Chr.] L.**, Zoologische vorzüglich ornithologische Bemerkungen auf einer Reise von Renthendorf nach Berlin im Herbst 1832. (Oken's Isis, 1834, S. 38 — 70.) \* *Bibl. Wolfenb. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1412.]
- Brehm, [Chr. L.]**, Einige Beobachtungen über seltene Vögel vom Herrn ... Freyherrn von Seyfferitz auf Ahlsdorf, dem Herrn [E. F.] von Homeyer auf Nerdin und von Brehm. (Oken's Isis, 1834, Heft III, S. 240 — 254.) \* *Bibl. Wolfenb. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1413.]
- [Darin z. B. über das Vorkommen der Schneeeule in Norddeutschland.]
- Gloger, Constantin Lambert**, Vollständiges Handbuch der Naturgeschichte der Vögel Europa's mit besonderer Rücksicht auf Deutschland. Erster [einziger] Theil, die deutschen Landvögel enthaltend. Breslau 1834. August Schulz u. Co. 8<sup>o</sup>. LVI + 600 Seiten. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1414.]
- [Erwähnt an einigen Stellen unser Gebiet, z. B. Harz S. 330.]
- Löffler, H.**, Ueber einheimische Vögel. (Preussische Provinzialblätter, Bd. 18, 1837, S. 65 — 72.) [1415.]
- Helms, F.**, Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Der schwarze Storch. (Hannoversches Magazin, 1838, St. 49.) [1416.]
- Rimrod, ...**, (Pastor in Quenstedt), Ueber Säugethiere, Vögel und Amphibien der Grafschaft Mansfeld und des oberen Herzogthums Bernburg. (Bericht über die 7. Versamml. d. naturwiss. Vereins des Harzes zu Alexisbad am 26. Juli 1837 in Oken's Isis, 1838, S. 108 u. 109.) \* *Bibl. Wolfenb. u. Nat. Mus. Braunschweig.* [1417.]
- [Der Bericht erwähnt nur Säugethiere und Vögel.]
- Thienemann, Friedrich August Ludwig**, Systematische Darstellung der Fortpflanzung der Vögel Europas. Mit Abbildung der Eier. Mit [Chr.] Ludwig Brehm und Georg August Wilhelm Thienemann herausgegeben. 5 Abtheilungen. Mit 28 illumin. Kupfertaf. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, [1825 —] 1838. 4<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1418.]
- [Erwähnt bei den Angaben über die Verbreitung und die Herkunft der abgebildeten Eier auch unser Gebiet.]
- Keyserling, A[lexander] Graf, und J[oh]. H[einr]. Blasius**, Die Wirbelthiere Europas. I. Buch. Die unterscheidenden Character. Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn, 1840. 8<sup>o</sup>. 248 Seiten. [Vorauf geht mit besonderen römischen Seitenzahlen I — XCVIII:] Systematisches Verzeichniss der Wirbelthiere Europas. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1419.]
- [Das Werk ist nicht vollendet. Die europäischen Säugethiere u. Vögel sind allein abgehandelt; auf die einheimischen Vorkommnisse öfters Bezug genommen.]

[Aves.]

[1840 — 1846]

**Sezekorn, [E.]**, Vorkommen des weissrückigen Spechtes, *Picus leuconotus* B., in Hessen. (4. Bericht d. Ver. f. Naturk. Kassel 1840, S. 7.) [1420.]

**Brehm, [Chr.] L.**, Vollständige Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. (Oken's Isis 1840, S. 589 — 625, 767 — 780.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1421.]

**Rimrod, ...**, (Pastor in Quenstedt), Säugethiere, Vögel und Amphibien in der Grafschaft Mansfeld und dem Ober-Herzogthume Anhalt-Bernburg. [Bericht d. naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 1840/41; II. Aufl. Wernigerode 1856. S. 8—12.] \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1422.]

[Die Vögel sind auf S. 9 — 11 aufgeführt.]

**Rimrod, ...**, (nach den Angaben von **W. Saxesen**) Nachtrag zu dem Verzeichnisse der Säugethiere, Vögel und Amphibien in der Grafschaft Mansfeld und dem Ober-Herzogthume Anhalt-Bernburg. (Bericht des naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 1841/42; II. Aufl. Wernigerode 1856. S. 19.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1423.]

**Rimrod, ...**, Ueber Paarung der Vögel. (Bericht des naturwiss. Vereins des Harzes f. d. Jahr 1841/42; II. Aufl. Wernigerode 1856. S. 20 u. 21.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1424.]

[Handelt von verschiedenen Vogelarten von Quenstedt.]

**Rimrod, ...**, Die Strich- und Zugvögel, welche die Grafschaft Mansfeld und das Ober-Herzogthum Anhalt-Bernburg zu passieren pflegen. (Vier Verzeichnisse als Beiträge zur Flora und Fauna des Harzes. Beilage zu dem Berichte des naturwiss. Vereins des Harzes f. d. Jahr 1841/42.) Nordhausen 1842. [1425.]

**Sezekorn, E.**, Ueber ein ungewöhnlich zahlreiches Vorkommen von *Crex pratensis* im Herbste d. J. 1841 bei Kassel. (6. Bericht d. Vereins f. Naturw. Kassel 1842, S. 9—11.) [1426.]

**Kersting, [H.]**, Beobachtungen über einige Zug- und Strichvögel in einer Jagd bei Rinteln im Frühjahr 1843. (8. Bericht des Vereins f. Naturk. in Kassel 1844, S. 9—10.) [1427.]

**Kersting, H., A. Landgrebe und E. Sezekorn**, Beobachtungen über Ankunft und Durchgang der Zug- und Strichvögel in einer Jagd bei Rinteln im Frühjahr 1843. (8. Bericht d. Vereins f. Naturk. Kassel 1844, S. 10; 9. 1845, S. 11; 10. 1846, S. 10; 11. 1847, S. 12; 15. 1867, S. 103.) [1428.]

**Kersting, H.**, Ueber Zug und Winteraufenthalt der Vögel und die Witterungsverhältnisse in Rinteln während der Frühjahre 1844, 1845 und 1846. (9. Bericht d. Ver. f. Nat. Kassel 1845, S. 10 und 11. Bericht etc. 1847, S. 7.) [1429.]

**Thienemann, Friedrich August Ludwig**, Fortpflanzungsgeschichte der gesammten Vögel nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft. Mit 100 color. Tafeln. 10 Hefte. 4<sup>o</sup>. Leipzig, Brockhaus, 1845 — 1856. 432 Seiten. \* [1430.]  
[Erwähnt mehrfach das Gebiet.]

**Rimrod, ...**, Reihenfolge der Rückkehr des grössten Theiles unserer Sommervögel im Frühling, nach zwölfjähriger Beobachtung zu Quenstedt in der Grafschaft Mansfeld. Bericht des naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 1845/46, S. 8 u. 37 u. 38; II. Aufl. Wernigerode 1856. S. 67 u. 82.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1431.]



- Kaup, J. J.**, Monographien der Genera der Falconidae. Mit 2 Tafeln. (5. Monographien über die einzelnen Unterfamilien der Tagraubvögel in Oken's Isis 1847, Heft 1 — 5: I. Falconinae S. 39 — 80; II. Milvinae S. 83 — 121; III. Accipitrinae S. 161 — 211; IV. Aquilinae S. 241 — 284; V. Buteoninae, Nachträge und kritische Uebersicht S. 325 — 384.) — In Sonderabdruck mit Erhaltung der Seitenzahlen und 1 Blatt Druckfehler und Zusätze in 4<sup>o</sup> erschienen. [Frankfurt a. M.] Hofbuchdruckerei E. Becker in Darmstadt. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1432.]
- [Macht Angaben über das Vorkommen in unserem Gebiete und soll auch die Notiz bringen, dass *Tachypetes aquilus* 1792 bei Hannov. Münden an der Weser erlegt wurde.]
- Helms, F.**, Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Von der Erhaltung und Verbreitung der Wälder durch die Vögel. (Hannoversches Magazin 1847, St. 16, 17 u. 18.) [1433.]
- Hartig, [Th.]**, *Cinclus aquaticus* an der Bode am Harz. (Protokoll der zool. Sect.-Versamml. am 5. Aug. 1846 i. d. Bericht des naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 1846/47, S. 6.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1434.]
- Brehm, O[skar]**, Naturhistorische Wanderung (Harz) s. unten Nr. 2059.
- Brehm, [Chr.] L.**, Einige naturhistorische, besonders ornithologische Bemerkungen auf der Reise nach Köthen. (Oken's Isis 1848, S. 1 — 20.) [1435.]
- Naumann, Joh. Fr.**, Das Vorkommen seltener Vögel in Anhalt. (Naumannia, Bd. I, Heft 1, 1849, S. 1 und Heft 2, 1850, S. 1.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1436.]
- Landau, G.**, Beiträge zur Geschichte der Jagd und Falknerei in Deutschland. Die Geschichte der Jagd und Falknerei in beiden Hessen. Kassel 1849. 8<sup>o</sup>. [1437.]
- Cabanis, J., und Ferd. Heine [jun.]**, Museum Heinemann. Verzeichniss der ornithologischen Sammlung des Oberamtmann F. Heine auf Gut St. Bernhard. 4 Theile (unvollendet). Halberstadt 1850 — 1863. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1438.]
- [Viele Angaben über Vorkommnisse in unserem Gebiete. Ein neues Verzeichniss, das sich auf alle Theile der Sammlung erstreckt, ist seit 1887 im Druck und 1890 u. d. T.: „Nomenclator Musei Heineani“ erschienen, s. u.]
- Naumann, Joh. Friedr.**, Vorläufige Anzeige der seit o. 30 und einigen Jahren in Deutschland vorgekommenen, früher hier nicht bemerkten oder übersehenen fremden Drossel-Arten. (Naumannia, Bd. I, Heft 4, S. 1, 1851.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1439.]
- Schwaab, W.**, Fauna von Kurhessen. Vögel. Cassel 1851. 4<sup>o</sup>. (Einladungsschreiben zu der Schulfeyerlichkeit im Lyceum Fridericianum zu Cassel.) [1440.]
- Pralle, W. A. E.**, Ueber den Standort des Horstes des Schreiadlers, *Aquila naevia* [bei Celle]. (Naumannia, Bd. II, 1852, Heft 1, S. 27.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1441.]
- Baldamus, E[duard]**, Verzeichniss der Brutvögel der Umgegend von Diebzig. (Naumannia, Bd. II, 1852, Heft 3, S. 55 — 58.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1442.]
- Naumann, H.**, [Der Flussrohrsänger in Anhalt.] (Naumannia, Bd. II, 1852, Heft 1, S. 104 — 106.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1443.]

- Rimrod, ...**, Angabe der Ankunft einiger Vögel in der Gegend von Quenstedt. (Naumannia, Bd. II, 1852, Heft 3, S. 19.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1444.]
- Rimrod, ...**, (Quenstedt), Einige ornithologische Wahrnehmungen und Bemerkungen. 2. Vorkommen von für die hiesige Gegend seltenen Vögeln etc. (Naumannia, Bd. II, 1852, Heft 3, S. 22 — 25.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1445.]
- Pralle, W. A. E.**, Einige oologische Notizen nebst Beobachtungen über das Eintreffen einiger Vögel in der Umgegend von Celle in Hannover im Frühjahr 1852 und 1853. (Naumannia, Bd. III, 1853, S. 30 — 36 u. 399 — 405.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1446.]
- Rimrod, ...**, Ueber bei Vögeln wahrgenommenes Delirium. [Bericht des naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 1852, erschienen 1853, S. 10.] \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus Braunschw.* [1447.]
- v. Negelein, C. W.**, Verzeichniss der im Herzogthum Oldenburg vorkommenden, hier brütenden und seltenen Vögel. (Naumannia, Bd. III, 1853, S. 53 — 63; 447 — 449.) Th. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1448.]
- Naumann, J[oh.] F[riedr.]**, Das Frühjahr 1853 und unsere Zugvögel in Anhalt. (Naumannia, Bd. III, 1853, S. 353 — 362.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1449.]
- Just, A.**, Meine Beobachtungen über die am Eisleber Salz-See vorkommenden Vögel. 2. Aufl. Querfurt, Schmid, 1854. [1450.]
- Hennecke, [C.]**, Ueber das Vorkommen und Nisten der Steindrossel, *Turdus saxatilis*, am nördlichen Harze. (Naumannia, Bd. IV, 1854, S. 325 — 327.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1451.]
- Blasius, [J.] H.**, Ueber die „verdächtigen Arten“ im Verzeichnisse der europäischen Vögel. (Naumannia, Bd. V, 1855, S. 480 — 489; VI, 1856, S. 136 — 160.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1452.]
- Pässler, W.**, Die Brutvögel Anhalts. (Journal f. Ornithologie, Jahrg. 4, 1856, S. 34 — 68.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1453.]
- Blasius, J. H.**, Ueber *Sitta europaea* und Verwandte [auch von Braunschweig]. (Bericht über die X. Versamml. d. Deutsch. Ornitholog. Gesellsch. v. 1856 in der Naumannia, Bd. VI, 1856, S. 433 — 440.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1454.]
- Blasius, J. H.**, Ueber *Certhia familiaris* und Verwandte [auch von Braunschweig]. (Bericht über die X. Versamml. d. Deutsch. Ornitholog. Gesellsch. in der Naumannia, Bd. VI, 1856, S. 440 — 474.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1455.]
- v. Veltheim, H.**, Uebersicht des ... in den Herzoglich Braunschweigischen Jagden erlegten Wildes. (Verhandl. d. Harzer-Forst-Vereins 1855, erschienen 1856, S. 22 — 25; desgl. in den Verh. der folgenden Jahre bis 1864, erschienen bis 1865 u. anonym i. folg. Jahrg.) [1456.]
- Pralle, W. A. E.**, Ueber die Eier der Anatiden. (Neue Hannoverische Zeit. vom 28. Jan. 1857, Nr. 45.) [1457.]
- v. Freen, ...**, (Officier in Schwerin), Beobachtungen aus der Vogelwelt im Sommer 1856. (Naumannia, Bd. VII, 1857, Heft I, S. 1 — 5.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1458.]
- [Gegend von Glienitz bei Hitzacker in Hannover.]
- Thiele, A.**, Auszüge aus meinem Tagebuche. (Naumannia, Bd. VII, 1857, Heft II, S. 43 — 52 u. 178 — 179.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1459.]

- [Ornithologisches aus Anhalt, besonders von Dessau und Umgegend.]
- Thiele, A.**, Einige nidologische und oologische Beobachtungen [aus Anhalt]. (Naumannia, Bd. VII, 1857, Heft II, S. 52 — 54.) *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1460.]
- Blasius, J. H.**, Notizen über Columba oenas etc. [auch von Braunschweig]. (Naumannia, Bd. VII, 1857, Heft II, S. 180 u. 181.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1461.]
- Pässler, W.**, Beobachtungen über ziehende und brütende Vögel in Anhalt, im Frühjahr 1857. (Journ. f. Ornithologie 1857, S. 399 — 415.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1462.]
- Rimrod, ...**, Nachträgliche Berichtigung über das Nisten von Ardea nycticorax im nördlichen Deutschland. (Naumannia, Bd. VII, 1857, Heft II, S. 335.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1463.]
- [Brütet bei Quenstedt in der Grafschaft Mansfeld am Unterharze.]
- v. d. Schulenburg, ... Graf**, (Amtmann in Hannover), Fringilla citrinella [bei Zellerfeld am Harz]. (Naumannia, Bd. VIII, 1858, S. 169.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1464.]
- Meyer, [G. F. W.]**, (Göttingen), Catalogus avium 968 pulcherri-  
marum ex omnibus terrarum partibus congestarum, quae in  
splendidissimis armariis vitro instructis elegantissime dispositae,  
Göttingae in aedibus Meyerianis prope speculam astronomicam  
asservantur ibique veneunt. Luneburgi 1858. 8<sup>o</sup>. [1465.]
- [Enthält auch hannoversche Vögel; die Sammlung bildet  
den Grundstock der vom König Georg V. angekauften Samm-  
lung im Hannoverschen Provinzial-Museum.]
- Blasius, J. H.**, Vermischte Bemerkungen über zweifelhafte Arten  
der Europäischen Vogelfauna. (Naumannia, Bd. VIII, 1858,  
S. 254 — 266.) *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1466.]
- [Auch auf Braunschweig bezüglich.]
- v. Preen, ...**, Beobachtungen in der Vogelwelt im Jahre 1857.  
[Auch von Glienitz.] (Naumannia, Bd. VIII, 1858, S. 74 — 78.)  
\* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1467.]
- v. Preen, ...**, Ueber die Schleierkäuze. [Auch von Sandersleben etc.]  
(Naumannia, Bd. VIII, 1858, S. 409 — 418.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1468.]
- Giebel, [C. G.]**, Verzeichniss der in der Gegend bei Halle beobach-  
teten Vögel. (Zeitschr. d. d. ges. Naturwiss. Bd. XI, 1858,  
S. 51.) [200 Arten.] [1469.]
- Neunter Jahresbericht der Naturforsch. Gesellschaft zu Hannover**  
f. 1858/59, Hannover 1859. [1470.]
- [Enthält auf S. 4—6 Ornithologisches; erschien auch in der  
Bonplandia, Zeitschr. f. d. ges. Botanik etc., Jahrg. VII, 1859.]
- Brehm, Christian Ludwig**, Ueber das pflegeelterliche Wesen  
mancher Thiere [Vögel]. (Kalender der Natur. Neue Ausgabe  
1859, S. 140 — 163.) [1471.]
- Hennecke, [C.]**, Ueber Turdus saxatilis, Steindrossel [bei Goslar  
brütend]. (Berichte des naturwiss. Vereins des Harzes f. die  
Jahre 1857 u. 1858, Wernigerode 1859, S. 5.) *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1472.]
- Pässler, W.**, Etwas Ornithologisches aus Anhalt vom Jahre 1859.  
(Journ. f. Ornithologie, Jahrg. 7, 1859, S. 318 u. 319.) Beob-  
achtungen ... in Anhalt in den Jahren 1859/60. (Ebenda  
1861, S. 493.) 1863/64: (Ebenda 1865, S. 30.) 1865. (Ebenda

[Aves.]

[1860 — 1864]

- 1865, S. 297.) 1866. (Ebenda 1867, S. 56.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1473.]
- Pralle, W. [A. E.]** (Hildesheim), Notizen aus meinem Tagebuche. (Bericht über die XIII. Versamml. d. Deutsch. Ornitholog. Gesellsch. zu Stuttgart, Sept. 1860, S. 85 — 89.) \* [1474.]
- [Ueber Vögel der Gegend.]
- [Blasius, J. H.]**, Verzeichniss der Vögel Europas. o. J. u. O. 16 S. einseitig bedruckt. hoch 8°. [1861. Braunschweig. Anonym.] \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1475.]
- [Für den Gebrauch im Naturhistorischen Museum in Braunschweig gedruckt, nicht im Buchhandel; dasselbe wurde später in England neu herausgegeben u. d. T:]
- Blasius, [Johann] H[einrich]**, A List of the Birds of Europe. Reprinted from the German. With the Author's Corrections. Norwich u. London, 1862. 8°. \* [1476.]
- Pralle, W. [A. E.]**, [Scolopax rusticola in der bergigen Gegend bei Hildesheim alljährlich brütend.] (Bericht über die XIV. Versamml. d. Deutsch. Ornithologen-Gesellschaft im Waldkater, zu Halberstadt u. Braunschweig, Sept. 1862, S. 5; auch als Beilage dem Journ. f. Ornithologie, Jahrg. XI, 1863 beigefügt.) \* [1477.]
- Blasius, Rudolph**, Beobachtungen über die Brut- und Zugverhältnisse der Vögel bei Braunschweig. (Bericht über die XIV. Versamml. d. Deutsch. Ornithologen-Gesellschaft etc. 1862, S. 37 — 75; auch als Beilage dem Journ. f. Ornithologie, Jahrg. XI, 1863 beigefügt.) \* [1478.]
- [Erstes Verzeichniss der braunschweigischen Vögel.]
- Blasius, Rudolph**, Die Adler. (Ber. üb. d. XIV. Versamml. d. Deutsch. Ornithologen-Gesellschaft etc. 1862, S. 76 — 106; auch als Beilage dem Journ. f. Ornithologie, Jahrg. XI, 1863 beigefügt.) \* [1479.]
- [Darin über *Aquila naevia* bei Braunschweig u. am Harz.]
- Baedeker, F. W. J.**, Die Eier der europäischen Vögel nach der Natur gemalt. Mit einer Beschreibung des Nestbaues gemeinschaftlich bearbeitet mit [Chr.] L. Brehm und W. Pässler. Mit 80 Tafeln. Leipzig u. Iserlohn, J. Baedeker, 1863. Folio. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1480.]
- [Im Texte beziehen sich besonders die Angaben W. Pässler's bisweilen auf Vorkommnisse aus Anhalt und vom Harz.]
- Notiz über *Syrnhaptes paradoxus*** [Vorkommen in unserem Gebiet.] (Journ. f. Ornithologie 1863, S. 277.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1481.]
- Braun, . . .**, (Forstrath in Bernburg), Zusammenstellung des i. J. 1861 in den Herzoglich Bernburgischen Harzforsten erlegten Wildes, sowie der daselbst erbeuteten Raubthiere. (Verhandl. des Harzer Forst-Vereins 1862, ersch. 1863, S. 30 u. 31.) Desgl. aus den folgenden Jahren. (Ebenda 1863 — 1871, erschienen 1864 — 1872.) [1482.]
- Ueber eine Nachtreiher-Colonie am Seeburger See. (Neue Hannoversche Zeitung v. 13. August 1863, Nr. 374, S. 1275.) \* [1483.]
- Wicke, [Wilhelm]**, *Ardea nycticorax* in Hannover. (Journ. f. Ornithologie 1864, S. 77.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1484.]
- Blasius, J. H.**, Das Duenkleid der Raubvögel. (Journ. f. Ornithologie 1864, S. 276.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1485.]
- [Beobachtungen aus der Gegend von Braunschweig.]
- Blasius, [J. H.]**, Ueber das Fausthuhn der asiatischen Steppe, *Tetrao (Syrnhaptes) paradoxa* Pall. Aus einem Briefe an den

[Aves.]

[1864 — 1870]

- Herausgeber vom 10. Juli 1864. (Kritische Blätter von [Pfeil und] Nördlinger, Bd. 47, Heft 1, S. 218 — 237.) \* [1486.  
[Giebt auch Nachrichten über das Vorkommen bei Magdeburg etc.]
- Römer, [Fr. Ad.]**, Staare am Oberharz. (Journ. f. Ornithologie 1864, S. 314.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1487.  
[Kurze Notiz über die Einwanderung.]
- Sezekorn, E.**, Verzeichniss der in der Provinz Niederhessen vorkommenden Vögel. (14. Bericht d. Ver. f. Nat. Cassel f. 1862/63, 1864, S. 29 — 45.) [1488.
- Steinvorth, H.**, Staare, Hänfling, Elster. (Jahreshefte d. naturw. Vereins Lüneburg, Bd. I, 1865, S. 70 — 73.) [1489.
- Steinvorth, H.**, Ein Mörder und Dieb, wo man ihn nicht sucht. (Jahreshefte d. naturwiss. Vereins Lüneburg, Bd. II, 1866, S. 148.) [1490.
- Altum, B.**, Kreuzschnäbel in Westfalen. (Journ. f. Ornithologie 1866, S. 286.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1491.
- Steinvorth, H.**, Kormorane im Lüneburgischen. (Jahreshefte d. naturwiss. Vereins Lüneburg, Bd. III, 1867, S. 148 u. 149.) [1492.
- Schneider, M.**, Seltene Vögel in Anhalt. (Journ. f. Ornithologie 1867, S. 233.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1493.
- Schacht, H[einrich]** (Feldrom), Die Sänger des Teutoburger Waldes. (Zoolog. Gart. Jahrg. VIII, 1867, S. 299—306.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1494.
- Eggemann, H.**, Die Saatkrähe, *Cornix frugilegus* L. (Landwirthschaftl. Blätter f. d. Fürstenthum Osnabrück, Jahrg. XVIII, 1867, Nr. 4, 5, 6 u. 8.) [1495.
- Dommes, [Werner]**, Uebersicht des ... in den administrirten Herrschaftlichen Jagden der sämmtlichen Braunschweigischen Oberforste erlegten Wildes. (Verh. d. Harzer Forst-Vereins 1867, erschienen 1868, S. 99 ff.) Desgl. aus den folgenden Jahren, später anonym. (Ebenda 1868 — 1875, erschienen 1869 — 1877.) [1496.
- Schacht, H[einrich]** (Feldrom), Zählungsversuche mit verschiedenen Vögeln. (Zoolog. Gart. Jahrg. IX, 1868; S. 97—111; 174 — 177.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1497.
- Schacht, H[einrich]** (Feldrom), Ungewöhnlich zahlreiches Auftreten der Kreuzschnäbel im Jahre 1866. (Zoolog. Gart. Jahrg. X, 1869, S. 31 u. 32.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1498.
- Schacht, H[einrich]** (Feldrom), Die Baukünstler unserer Vögel. (Zoolog. Gart. Jahrg. X, 1869, S. 40 — 48; 80 — 84; 97 — 102.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1499.
- Schacht, H[einrich]** (Feldrom), Ein Jahr der Beobachtung des Vogellebens im Teutoburger Walde. (Zoolog. Gart. Jahrg. X, 1869, S. 247—251.) — Ein zweites Jahr etc. (Ebenda, Jahrg. XI, 1870, S. 122 — 125.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1500.
- Borggreve, B.**, Die Vogel-Fauna von Norddeutschland. Eine kritische Musterung der europäischen Vogelarten nach dem Gesichtspunkte ihrer Verbreitung über das nördliche Deutschland. Berlin, Jul. Springer, 1869. \* [1501.
- Blasius, J. H.**, [Besprechung von Borggreve's Vogel-Fauna von Norddeutschland.] (Nördlinger's Kritische Blätter, Bd. 52, 1870, S. 78.) \* [1502.
- [Macht über die Verbreitung der Vögel zahlreiche eigene Angaben.]

[Aves.]

[1870 — 1872]

- v. Droste-Hülshoff, Ferdinand Baron**, Eine kritische Musterrung der periodischen Wintergäste und Irrgäste Deutschlands. (v. Droste, Bericht über die XVIII. Versamml. d. Deutsch. Ornithologen-Gesellschaft 1870, S. 62 — 96.) \* [1503.  
[Erwähnt auch Vorkommnisse im Braunschweigischen und am Harze.]
- Baldamus, Ed.**, Eine Brutstelle von *Branta rufo* in Mitteldeutschland [am salzigen See bei Eisleben]. (Journ. f. Ornithologie 1870, S. 278 — 281.) \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1504.]
- Bieler, ...**, (Forstmeister in Rossla), Nachweisung über die Jagd-Resultate aus der Grafschaft Stolberg-Rossla i. J. 1868. (Verhandl. d. Harzer Forst-Vereins 1869, erschienen 1870, S. 83 — 85.) Desgl. aus den folgenden Jahren. (Ebenda 1870 — 1872, erschienen 1871 — 1873.) [1505.]
- Schacht, H[einrich]**, Die Raub- und Würgvögel des Teutoburger Waldes. (Zoolog. Garten, Jahrg. XI, 1870, S. 173 — 181; 214 — 224.) \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1506.]
- Schacht, H[einrich]**, Unsere Höhlenbrüter [bei Feldrom im Teutoburger Walde]. (Zoolog. Garten, Jahrg. XII, 1871, S. 129 — 137; 175 — 183; 201 — 204.) \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1507.]
- v. Minnigerode, ...**, (Borkenhagen), *Sula bassana* in Hannover gefangen [bei Gieboldehausen]. (Journ. für Ornithologie 1871, S. 73.) \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1508.]
- Schultz, [Moritz]**, Ueber das Erlegen von *Polyborus vulgaris* bei Harzburg. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. v. 19. October 1871 im Braunschw. Tageblatt v. 22. November 1871, Nr. 318, Beilage.) \* [1509.]
- Borggreve, B.**, Erster Nachtrag zu meiner Arbeit über „Die Vogel-Fauna von Norddeutschland“. (Journ. f. Ornithologie 1871, S. 210 — 224.) \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1510.  
[Enthält grösstentheils auch die von J. H. Blasius gegebenen Ergänzungen.]
- Sesekorn, [E.]**, *Fringilla serinus* auch in Niederhessen. (16. bis 18. Bericht d. Ver. f. Nat. Cassel f. 1866/71, S. XV.) [1511.]
- Rey, Eugène**, Die Ornis von Halle. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XXXVII, 1871, S. 453 ff.) \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1512.]
- v. Koch, Gottlieb**, Synopsis der Vögel Deutschlands. Heidelberg, Carl Winter, 1871. 12<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1513.]
- Dresser, H. E.**, A History of the Birds of Europe including all the Species inhabiting the Western Palaearctic Region, London 1871 — 1881. 8 Bände. 4<sup>o</sup>. Mit vielen col. Tafeln. \* [1514.  
[Berücksichtigt vielfach die Fauna von Braunschweig.]
- Giebel, C. G.**, Thesaurus Ornithologiae. Repertorium der gesammten ornithologischen Literatur und Nomenclator sämtlicher Gattungen und Arten der Vögel. Nebst Synonymen und geographischer Verbreitung. 3 Bde. 8<sup>o</sup>. Leipzig, F. A. Brockhaus. I. 1872. 868 Seiten. (Litteratur und Nomenclator A—C); II. 1875. 787 Seiten (D—O); III. 1877. 861 Seiten. (P—Z Appendix, Register.) \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1515.  
[Enthält in Bd. I, z. Th. nach Faunen geordnet, viele Angaben über die Litteratur unseres Gebietes.]
- Beling, Th. (Seesen)**, Der Fischreiher und die Sternschnuppen. (Zoolog. Garten, Jahrg. XIII, 1872, S. 141 — 148.) \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1516.]

[Aves.]

[1872 — 1875]

- Beling, Th.** (Seesen), Ueber zwei Kuckukseier in einem Neste und den Nestbau der Spechtmeise. (Zoolog. Garten, Jahrg. XIII, 1872, S. 318.) \* *Techn. Hochschule. Braunschweig.* [1517.]
- Schacht, H[einrich]** (Feldrom), Der Zug der Vögel. Mit Berücksichtigung des Vogelzuges im Jahre 1872. (Zoolog. Garten, Jahrg. XIV, 1873, S. 98 — 108. \* *Techn. Hochschule. Braunschweig.* [1518.]
- Altum, B.**, Forstzoologie. II. Bd. Vögel, 1873. 2. Auflage 1880. I. Bd. Säugethiere, 1872. 2. Aufl. 1876. III. Bd. Insecten, 1874/75. 2. Aufl. 1881. \* *Techn. Hochschule. Braunschweig.* [1519.]
- Nehrkorn, [Ad.]**, Ueber die Fauna, speciell über Säugethiere, Vögel und Amphibien von Riddagshausen. (Sitzber. d. Ver. f. Nat. Braunschweig v. 12. December 1872 im Braunschweiger Tageblatt v. 15. Januar 1873, Nr. 12, Beilage.) \* [1520.]
- Müller, Adolf u. Karl**, Die einheimischen Säugethiere und Vögel nach ihrem Nutzen und Schaden in der Land- und Forstwirtschaft. Leipzig, Ernst Keil, 1873. 189 Seiten. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochschule. Braunschweig.* [1521.]
- v. Droste-Hülshoff, Ferd. Baron**, Beiträge zur Vogelfauna von Westfalen und Lippe. (Zoolog. Garten, Jahrg. XIV, 1873, S. 144.) \* *Techn. Hochschule. Braunschweig.* [1522.]
- Wiese, [Gustav Ernst Friedrich]**, Ergänzungen zur Borggreve'schen Vogelfauna. (Grunert u. Leo, Forstliche Blätter 1873. S. 278.) \* *Techn. Hochschule. Braunschweig.* [1523.]
- v. Droste-Hülshoff, Ferd. Baron**, Das gemeine Feldhuhn. (Nitzsche's Illustrierte Jagdzeitung, Jahrg. I, 1873/74, S. 61, 69, 78, 101, 109, 117, 126, 133, 140; auch im Sonderabdruck erschienen. Leipzig 1874. 8<sup>o</sup>.) \* [1524.]
- Pralle, W. [A. E.]**, [Ueber die in Hannover gefundenen Eier von *Telmatias gallinula*.] (Ferd. Baron Droste u. Wilh. Blasius: Bericht über die XX. Versammlung d. Deutsch. Ornithologen-Gesellschaft zu Braunschweig im Juni 1873, S. 5.) Braunschweig 1873. \* *Nat. Mus. Braunschweig.* [1525.]
- Brehm, A. E.**, Ueber *Aegithalus pendulinus* in Nord-Deutschland. (Journ. f. Ornithologie, 1874, S. 108 u. 109.) \* *Techn. Hochschule. Braunschweig.* [1526.]
- [Dabei wird auch des von Kressner berichteten Brütens am Mansfelder See gedacht.]
- Müller, ...**, (Oberforstmeister in Wernigerode), Jagd-Ergebnisse aus den Gräfllich Stolberg-Wernigerödischen Harzforsten in den Jahren 1872 und 1873. (Verhandlungen des Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1874, Wernigerode 1874, S. 100.) — Später fortgesetzt. \* [1527.]
- [Erwähnt auch das Federwild; s. auch 1883.]
- v. Berlepsch, Hans Freiherr**, Ornithologische Notizen aus Kurhessen. (Journ. f. Ornithologie, 1875, S. 105 u. 106.) \* *Techn. Hochschule. Braunschweig.* [1528.]
- [Erwähnt das Vorkommen von *Colymbus glacialis* bei Gertenbach, Kr. Witzenhausen a. d. Werra.]
- Protokoll der constituirenden Frühjahrs-Versammlung der Allg. Deutsch. Ornith.-Gesellsch. in Braunschweig. (Journ. f. Ornithologie, 1875, S. 342—349.) \* *Techn. Hochschule. Braunschweig.* [1529.]
- [Enthält S. 348 Notizen über die Brutvögel von Riddagshausen.]
- Pralle, [W. A. E.]**, Ornithologische Notizen. (Journ. f. Ornithologie, 1875, S. 415.) \* *Techn. Hochschule. Braunschweig.* [1530.]

- [Erwähnt das Vorkommen von *Aquila Clanga* bei Derneburg unweit Hildesheim.]
- Pralle, [W. A. E.]**, *Aquila Clanga*, sowie *Circus cineraceus* und *cyaneus* bei Hildesheim. (W. u. R. Blasius, Bericht über die XXI. Versammlung der Deutschen Ornithologen-Gesellsch., 1875, S. 21.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1531.]
- Rey, [Eugène]**, Verzeichniss der Europäischen Brutvögel und Gäste nach den neuesten Ermittlungen. Leipzig 1875. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1532.]
- Schacht, H[einrich]**, Meine Schwalben, *Hirundo rustica*. (Zoolog. Garten, Jahrg. XVI, 1875, S. 20 — 29.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1533.]
- Geitel, C[arl]**, Die zweckmässige Fütterung kleiner freilebender Vögel in der Nähe menschlicher Wohnungen im Winter. (Zoolog. Garten, Jahrg. XVI, 1875, S. 58.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1534.]
- [Enthält Angaben über das Vorkommen von Vögeln bei Blankenburg am Harz.]
- Ardea cinerea* in Hannover. (Nitzsche's Illustrierte Jagdzeitung, Bd. III, 1875, S. 217.) [1535.]
- v. Riesenthal, O.**, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mitteleuropas. Darstellung und Beschreibung der in Deutschland und den benachbarten Ländern von Mitteleuropa vorkommenden Raubvögel. Cassel, Th. Fischer. Atlas Folio, Text 8<sup>o</sup>. In Lieferungen seit 1876. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1536.]
- [Auch unser Gebiet wird bei der Verbreitung besonders erwähnt.]
- Schacht, H[einrich]**, Zur Schwalbenstatistik. (Zoolog. Garten, Jahrg. XVII, 1876, S. 203 — 204.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1537.]
- Fels, ...**, (Bürgermeister in Ballenstedt), Aus dem Harze. [Ornithologisches.] (Monatsschrift d. deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt, Jahrg. I, 1876, S. 69 — 70.) [1538.]
- Pffannenschmid, O.**, Die Vermehrung der rabenartigen Vögel von den letzten Ausläufern des Wesergebirges bis zu den Niederungen der Ems. (Monatsschrift des deutsch. Vereins zum Schutze der Vogelwelt, Jahrg. I, 1876, S. 111.) [1539.]
- Nehrkorn, Ad.**, Einige Bemerkungen über die Rohrweihe [an den Riddagshäuser Teichen]. (Ornitholog. Centralblatt, 1876, S. 28 u. 29.) \* [1540.]
- Nehrkorn, Ad.**, Die Riddagshäuser Teiche [in ornithologischer Beziehung]. (Journ. f. Ornith. 1876, S. 154 — 162.) \* [1541.]
- Blasius, R.**, Brüten des Tannenhäher, *Nucifraga caryocatactes*, am Harz. (H. Schallow, Bericht über die Versamml. d. Allg. Deutsch. Ornitholog. Gesellsch. 1876 im Ornithologischen Centralblatt, 1876, S. 30.) \* [1542.]
- Thiele, [Heinrich]**, (Allrode), Der Tannenhäher im Harze brütend. (Journ. f. Ornith. 1876, S. 364 — 368.) \* [1543.]
- v. Berlepsch, Hans Graf**, *Lanius minor* Lin. in Niederhessen und seine geographische Verbreitung. (Journ. f. Ornith. 1876, S. 380 — 387.) \* [1544.]
- [Auch im Braunschweigischen und am Harze.]
- Blasius, R.**, Ueber die europäischen Würger. (Sitzb. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 21. Dec. 1876 in d. Braunschweig. Anzeigen 1876, Nr. 301.) \* [1545.]



[Auch die in unserem Gebiete vorkommenden Arten besonders erwähnt.]

**Heine, [Ferdinand sen.]**, *Monticola saxatilis* im Harze ausgebrütet. (Zeitschr. f. d. ges. Naturw., Bd. I, 3. F. II, 1877, S. 100.) [1546.]

**Michelsen, E.**, Nützlichkeit der Saatkrähe. (Ornithologisches Centralblatt 1877, S. 91 — 92.) \* [1547.]

[Enthält auch Angaben über die Saatkrähen-Colonie bei Steterburg.]

**Wüstnei, C.**, Einige biologische Notizen [z. B. über Wespenbussarde, *Pernis apivorus*, bei Hannover.] (Ornithologisches Centralbl. 1877, S. 34 u. 35.) \* [1548.]

**Schacht, H[einrich]**, Die deutschen Dompfaffen gehen dem Honig der Schlüsselblumen nicht nach. (Zoolog. Garten, Jahrg. XVIII, 1877, S. 368 — 370.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1549.]

**Thienemann, W.**, Ein Steppenbewohner in Deutschland. Mit Bild. (Daheim 1877, Nr. 28, S. 445.) \* [1550.]

[*Otis tetrax* im Vordringen nach Thüringen etc.]

Zur Vogelkunde Deutschlands. Jahresberichte des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands: I f. 1876 (Journ. f. Ornithologie, 1877, S. 278 — 341); II f. 1877 (Ebenda, 1878, S. 370 — 436); III f. 1878 (Ebenda, 1880, S. 12 — 96); IV f. 1879 (Ebenda, 1880, S. 355 — 407); V f. 1880 (Ebenda, 1882, S. 18 — 109, Berichtigung S. 110); VI f. 1881 (Ebenda, 1883, S. 13 — 75); VII f. 1882 (Ebenda, 1884, S. 1 — 51); VIII f. 1883 (Ebenda, 1885, S. 225 — 337); IX f. 1884 (Ebenda, 1886, S. 129 — 380); X f. 1885 (Ebenda, 1887, S. 338 — 615, Berichtigung S. 616); XI f. 1886 (Ebenda, 1888, S. 313 — 570.) \* [1551.]

[Bericht XII für 1887 ist bis jetzt nicht veröffentlicht und erscheint vermuthlich ebenda 1891. Sämmtliche Berichte sind auch in Sonder-Abdruck, die späteren mit besonderem Titel erschienen. Die Berichte I — III sind von Anton Reichenow, IV — XI von Rudolf Blasius redigirt. Verfasst sind dieselben von einem Ausschuss, der dem Wechsel unterworfen war. Als Ausschussmitglieder sind genannt: A. Bau (für den 1. Bericht), G. Frh. v. Berg (10., 11.), R. Blasius (1. bis 11.), R. Böhm (2., 3.), H. Bünger (11.), C. Deditius (10., 11.), P. Leverkühn (10., 11.), P. Matschie (10., 11.), A. B. Meyer (10., 11.), A. Müller (4. bis 7.), A. Reichenow (1., 2. u. 10., 11.), J. Rohweder (2. bis 11.), H. Schalow (1. bis 4. u. 10.), R. Tancre (6. bis 9.), R. Wacke (10., 11.), A. Walter (8. bis 11.) und E. Ziemer (10., 11.). — Als Beobachter und Einsender von Beobachtungen sind in den Berichten aus unserem Gebiete u. A. genannt: C. Achilles, Langelsheim (5., 6., 8.), H. Bartels, Ilsenburg a. H. (10.), A. Beckmann, Hannover (10.), Th. Beling, Seesen (2. bis 11.), Bellermann, Revierförster in Rothenburg bei Kelbra (10.), W. Benze, Fürstenberg (10., 11.), H. v. Berlepsch, Witzzenhausen, bezw. Hann. Münden (1. u. 3.), Berninger, Revierförster in Seega bei Frankenhausen (10.), L. Besthorn, Nordhausen (10.), E. Binder, Braunschweig (10., 11.), R. Blasius, Braunschweig (3. bis 9.), L. Bösenberg, Gandersheim (11.), Fr. Brackebusch, Gandersheim (11.), C. W. Th. Busch, Steterburg (2. bis 7., 9., 10., 11.), C. Busch, Rübeland (10., 11.), A. Dege, Lichtenberg (10., 11.), A. Diesing, Fürstenberg (5.), W. Dommes, Braunschweig (1., 2., 3., 7., 8.),

- W. Dürking, Holzminden (3., 6., 7., 10.), Fr. Eilers, Wieda (5. bis 11.), O. Engel, Bremen (10.), C. Ernst, Grund a. Harz (10.), A. Flechtheim, Brackel (11.), E. A. Gellrich, Ottenstein (2. bis 6., 10., 11.), E. Gerloff, Marienthal (1.), W. Häberlin, Braunlage (2., 3.), H. Hillebrecht, Rinteln (10.), Hintze, Candidat in Ambleben (8.), C. Hoffmann, Wieda, später Stadtoldendorf (2., 3., 11.), Karges, Zinngiesser in Gandersheim (10.), Kleemann, Mauderode bei Ellrich (10.), Klippert, Vegesack (1.), R. Kohlmann, Vegesack (10.), C. Krebs, Querum (3.), L. Künemund, Lauterberg (10.), Th. de Lamare, Marienthal (1. bis 11.), H. Langerfeldt, Riddagshausen (2., 4., 6.), Langheld, Forstlehrling in Marienthal (4.), P. Leverkus, Hildesheim, bezw. Hannover (11.), A. Lowes, Lichtenberg (4.), C. Lüders, Schiesshaus im Soling (4. bis 9., 11.), P. Matschie, Andreasberg (11.), F. Menzel, Helmstedt (10., 11.), G. Misling, Marienthal (1.), Aug. Müller, Halle a. S. (3., 4.), A. Nehrkorn, Riddagshausen (1., 2., 3.), F. Neubauer, Schöningen, später Seesen a. H. (2., 8., 10., 11.), C. Neurath, Vorwohle (1., 2., 3., 11.), A. Petry, Tilleda (10., 11.), C. Rakebrandt, Kaierde (8.), H. Rete-meyer, Harzburg (1. bis 4.), R. Riekes, Asse (2., 5.), A. L. v. Roden, Moringen (10., 11.), Fr. Rose, Hannover (10., 11.), H. Schacht, Feldrom (2., 3., 4.), Scheerenberg, Halberstadt (11.), C. Schmelzkopf, Bevern (10.), H. Schmelzkopf, Gebhardshagen, später Tanne (1., 2., 3.), C. Schultze, Golmbach im Solling (4., 8.), H. Schwabe, Schöningen (5.), C. Siemens, Lichtenberg (1. bis 5., 7.), C. Stolze, Stiege, später Hasselfelde (1., 2., 3., 8., 9., 11.), R. Stoot, Salzgitter (10., 11.), F. Stuckenbrok, Zorge (6.), H. Thiele, Allrode (1. bis 11.), H. Timpe, Salder (10., 11.), R. Uhde, Rübe-land, später Calvörde (1. bis 5., 7. bis 11.), O. Uhde, Grossen Rohde (2., 3., 6., 10.), A. Ulrichs, Braunlage (5.), H. W. Voigt, Braunschweig (10., 11.), A. v. Vultejus, Walkenried (1. bis 11.), E. v. Wolfersdorff, Sondershausen (1., 10., 11.), C. W. F. Wolff, Brunsleberfelde (2., 3., 5., 6.).]
- Pralle, W. [A.] El.** Ueber die Eier von *Loxia curvirostra* und *pitypopsittacus*, *Calamoherpe locustella*, *luscinioides* und *fluvialis*. (Hannoverscher Courier v. 28. Februar 1877.) [1552.]
- Kohlmann, R.** Die Brutvögel der Umgegend Vegesacks. (Programm der Realschule zu Vegesack 1877. Zu erhalten durch C. Ed. Jantzen, Vegesack.) Th. \* [1553.]
- Schacht, Heinrich** Die Vogelwelt des Teutoburger Waldes. Nach eigenen Beobachtungen und Erfahrungen dargestellt und geschildert. Mit 92 Zeichnungen von Fr. Specht. Detmold, Meyer, 1877. 8<sup>o</sup>. \* [1554.]
- Blasius, R.** Ueber das Brüten der Schnepfen bei Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 22. Novemb. 1877 in den Braunschweig. Anzeigen v. 25. Novemb. 1877.) \* [1555.]
- Blasius, R.** Ueber das Auftreten nordischer Vögel und das Einwandern von Vögeln in Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 20. Decemb. 1877 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 23. Decemb. 1877.) \* [1556.]
- Nehrkorn, [A.]** Ueber winterliche Kranichschwärme bei Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 20. Dec. 1877 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 23. December 1877.) \* [1557.]

[Aves.]

[1878 — 1879]

- Nehrkorn, A.**, Späte Kranichzüge [bei Riddagshausen]. (Ornitholog. Centralblatt 1878, S. 14.) \* [1558.]
- Nehrkorn, A.**, Ausnahmen von der Regel. (Ornitholog. Centralblatt 1878, S. 11.) \* [Vögel an den Riddagshäuser Teichen.] [1559.]
- Nehrkorn, A.**, Zur Fortpflanzungsgeschichte des Kukuks. (Ornitholog. Centralblatt 1878, S. 149 u. 150.) \* [1560.]
- Pralle, W. [A.] E.**, Ueber Kuckuckseier. (Neue Hannoversche Zeit. v. 4. April 1878 und Hannov. Tagebl. v. 9. April 1878.) [1561.]
- Pralle, [W. A. E.]**, Zur Fortpflanzungsgeschichte des Kuckucks. (Ornitholog. Centralbl. 1878, S. 44 — 46.) — Entgegnung und Nachtrag. (Ebenda S. 124 — 125; 130 — 132; 137 — 138; 158 — 160; 169 — 172 und 1879, S. 17 — 29.) \* [1562.]  
[Im Titel heisst es noch „Nebst einer Abschweifung zum Meckern der Bekassine“, doch ist diese hier später ausgefallen.]
- Pralle, [W. A. E.]**, Zum Leben des Hühnerhabichts [*Falco palumbarius* bei Hildesheim]. *Falco rufipes* [bei Schöppenstedt, Hannover, Northeim]. (Ornitholog. Centralbl. 1878, S. 160.) \* [1563.]
- v. Homeyer, E. F.**, Die Sammlung des Major Kirchhoff auf Schäferrhof. (Ornitholog. Centralbl. 1878, S. 31.) \* [1564.]  
[Vorkommnisse in unserem Gebiete.]
- Schacht, H[einrich]** (Feldrom), Die Schlafstätten unserer Vögel. (Zoolog. Garten, Jahrg. XIX, 1878, S. 129 — 135, 178 — 184, 204 — 210.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1565.]
- Blasius, R.**, Ornithologica aus Braunschweig. 1. Eigenthümliches Brüten von *Parus major* L. 2. *Lanius excubitor* L. u. *Lanius major* Pall. bei Braunschweig und am Harze. 3. Der Steppenweih, *Circus pallidus* Sykes, brütet bei Braunschweig. (Ornithologisches Centralblatt 1878, S. 145 u. 146.) \* [1566.]
- Nehrkorn, A.**, Zur Mäuseplage [bei Braunschweig]. (Journ. f. Ornithologie 1878, S. 348 u. 349.) \* [1567.]  
[Nutzen der Krähen. Sumpfhöhren bei Braunschweig.]
- Wiepken, C. F.**, Eine kleine ornithologisch interessante Insel bei Vegesack [Sandplate]. (Journ. f. Ornithologie, Jahrg. XXVI, 1878, S. 132.) *Th.* \* [1568.]
- Wiepken, C. F.**, Seltene Gäste aus der Vogelwelt, welche in jüngster Zeit im Herzogthum Oldenburg beobachtet. (Journ. f. Ornithologie, Jahrg. XXVI, 1878, S. 132 u. 133.) *Th.* \* [1569.]
- [Westhoff, Fr.]**, Notizen über seltene Vögel in Westfalen. (6. Jahresbericht d. Westfäl. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1877, Zoolog. Section 1877/78, Münster 1878, S. 14.) \* [1570.]
- Strecker, C. W.**, Die im Obereichsfelde und bei Mühlhausen, besonders aber bei Dingelstädt und Heiligenstadt von mir beobachteten Vögel. (Ornitholog. Centralbl. 1879, S. 5—6, 9—10.) \* [1571.]
- v. Berlepsch, [Hans] Graf**, Vögel von Schloss Berlepsch bei Witztenhausen. (Ornitholog. Centralbl. 1879, S. 55.) \* [1572.]
- Schacht, H[einrich]**, Die regulären Wandervögel des Teutoburger Waldes. (Zoologisch. Garten, Jahrg. XX, 1879, S. 199 — 207, 228 — 233.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1573.]
- Pralle, W. [A.] E.**, Ueber das Leben des Kuckucks. (Hannoversche. Tagebl. v. 31. Januar 1879.) [1574.]
- Böhm, R.**, Zur Eingewöhnung von Nachtigallen. (Ornitholog. Centralbl. 1879, S. 94.) \* [1575.]
- Blasius, R.**, Vorkommen der Birkhühner bei Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 18. Dec. 1879 in

[Aves.]

[1879 — 1881]

- d. Braunschweig. Anzeigen v. 23. Dec. 1879; [1.] Jahresbericht f. 1879/80, S. 44.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [1576.]
- Dommes, W.,** Ueber Auer- und Birkwild in den Braunschweigischen Forstrevieren. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 18. Dec. 1879 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 23. Dec. 1879; [1.] Jahresbericht f. 1879/80, S. 45.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1577.]
- Müller, Aug.,** Meine während der Brutzeit gemachten ornithologischen Beobachtungen am Salzigen See bei Eisleben. (Zoolog. Garten, Jahrg. XXI, 1880, S. 20—24, 48—53, 82—86.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1578.]
- Uebersicht des in den administrirten Jagden der Herzogl. Braunschweigischen Oberforste Stadtoldendorf und Holzminnen in dem Zeitraume vom 1. März 1878 bis dahin 1879 erlegten Wildes. (Verhandlungen des Hils-Solling-Forst-Vereins, Jahrg. 1879, Helmstedt 1880, S. 55.) — Desgl. für 1879/80. (Ebenda, Jahrg. 1880, Berlin 1881, S. 59.) — Desgl. für 1880/81 u. 1881/82. (Ebenda, Jahrg. 1882, Berlin 1883, S. 88 u. 89.) — Desgl. 1882/83 und 1883. (Ebenda, Jahrg. 1884, S. 75 u. 76. — etc.) \* [Erwähnt auch das Federwild.] [1579.]
- Pralle, W. [A. E.],** Zum Leben einiger Vögel. (29. u. 30. Jahresber. d. naturhist. Gesellsch. Hannover f. 1878—1880, S. 52—59.) [1580.]
- Pralle, W. [A. E.],** Noch einmal das Meckern der Bekassine. (29. u. 30. Jahresbericht d. naturhist. Gesellsch. Hannover f. 1878—1880, S. ....) [1581.]
- Mittheilung über das Herzogliche Naturhistorische Museum in Braunschweig. (Braunschw. Tagebl. v. 21. Januar 1880, Nr. 17.) \* [1582.]
- [*Mergus anataricus* Eimbeck von Braunschweig.]
- Schacht, H[einrich],** Am Futterplatze. (Ornitholog. Centralbl. Jahrg. V, 1880, S. 45—46, 65—68.) \* [1583.]
- Simroth, H.,** Die Ansiedelung des schwarzen Storches am südlichen Harzrand. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1880, S. 69.) [1584.]
- Eisenach, [H.],** Ueber einen am 16. Oktober 1879 bei Rotenburg an der Fulda gefangenen seltenen Vogel, *Lestris pomarina* Temm. (26. u. 27. Bericht des Vereins f. Naturkunde zu Cassel f. 1878/80, Cassel 1880, S. 29 u. 30.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1585.]
- Blasius, R.,** Ueber das Vorkommen des schwarzen Storches, *Ciconia nigra* L., bei Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 30. Decemb. 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 5. Januar 1881; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 44; Russ' Isis 1881, S. 30 u. 31.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschweig.* [1586.]
- Blasius, R.,** Ueber das Vorkommen und Brüten des Steppenweihes, *Circus pallidus*, in unserer Gegend. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 30. Decemb. 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 5. Januar 1881; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 45; Russ' Isis 1881, S. 30 u. 31.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschweig.* [1587.]
- Brackebusch, [Friedr.],** Staare Ende December in Gandersheim. (9. Jahresbericht d. Westfäl. Provinz-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1880; Zoolog. Section 1880/81, Münster 1881, S. 13 u. 14.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1588.]

[Aves.]

[1881]

**Koch, Rudolf**, Die Brutvögel des gebirgigen Theiles von Westfalen. Mit Beiträgen von ... Engstfeld (Oberlehrer in Siegen), [Heinrich] Schacht, ... Schröder (Lehrer in Kalthoff bei Iserlohn), [A.] Tenckhoff und [C.] Westhoff. (9. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. und Kunst f. 1880; Zoologische Section 1880/81, Münster 1881, S. 30 — 40.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1589.]

Uebersicht des in den fiskalischen Jagden der zum Vereinsgebiete gehörenden Kgl. Oberförstereien in dem Zeitraume v. 1. April 1779 bis dahin 1880 erlegten Wildes. (Verhandlungen des Hils-Solling-Forst-Vereins, Jahrg. 1880, Berlin 1881, S. 60.) — Desgl. für 1880/81 u. 1881/82. (Ebenda, Jahrg. 1882, Berlin 1883, S. 90 u. 91.) — Desgl. für 1882/83 u. 1883/84. (Ebenda, Jahrg. 1884, Berlin 1885, S. 77 u. 78. — etc.) \* [1590.]

[Erwähnt auch das Federwild.]

**Schacht, Heinrich**, Erscheinungen aus der Vogelwelt des Teutoburger Waldes im Jahre 1881. (Ornithologisches Centralblatt, Jahrg. IV, 1881, S. 29 u. 30, 44 u. 45, 60 u. 61, 76 u. 77, 92 u. 93, 109 u. 110, 124 u. 125, 141 u. 142, 153 u. 154, 171 u. 172, 187 u. 188; Jahrg. VII, 1882, S. 26 — 27.) \* [1591.]

**Schacht, H[einrich]** (Feldrom), Die Sänger der Nacht. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelwelt, Jahrg. VI, 1881, S. 37.) [1592.]

**Schacht, H[einrich]** (Feldrom), Die Rauchschnalze, *Hirundo rustica*. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1881, S. 204.) — Der Zaunkönig, *Troglodytes parvulus*. (Ebenda 1882, S. 29.) — Die Misteldrossel, *Turdus viscivorus*. (Ebenda S. 53.) — Die Singdrossel, *Turdus musicus*. (Ebenda S. 84.) — Der Gartenrotschwanz, *Ruticilla phoenicurus*. (Ebenda S. 141.) — Der Weidenlaubvogel, *Phyllopneuste rufa*. (Ebenda S. 220.) — Der Kuckuck, *Cuculus canorus*. (Ebenda S. 229.) — Unsere zwei gelben Bachstelzen. (Ebenda 1883, S. 13.) — Unsere Spötter: I. Bastardnachtigall (Ebenda S. 140); II. Sumpfschilfsänger (Ebenda S. 172); III. Rothrückiger Würger (Ebenda S. 259); IV. Haubenlerche (Ebenda S. 259); V. Staar (Ebenda S. 323). — Der Wasserstaar, *Cinclus aquaticus*. (Ebenda S. 289.) — Das Schwarzkehlchen, *Pratincola rubicola*. (Ebenda 1884, S. 232.) — Die Braunelle. (Ebenda 1885, S. 292.) \* [1593.]

**v. Homeyer, E. F.**, Ornithologische Briefe. Blätter der Erinnerung an meine Freunde. Berlin 1881, Theobald Grieben. 8<sup>o</sup>. 340 Seiten. \* [1594.]

[Die Briefe von Ch. L. Brehm, S. 37—90, u. And. berühren z. Th. die Fauna unseres Gebietes.]

**v. Homeyer, E. F.**, Die Wanderungen der Vögel mit Rücksicht auf die Züge der Säugethiere, Fische und Insecten. Leipzig, Th. Grieben (L. Fernau), 1881. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [Besonders die wörtlich angeführten Beobachtungen anderer Autoren haben die und da Bezug auf unser Gebiet.] [1595.]

**v. Wolfersdorff, [E.]**, (Sondershausen), Mittheilungen aus dem Leben einiger Vögel. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1881, S. 134.) [1596.]

**Walter, [Ad.]**, Sonderbare Erlebnisse auf einer ornithologischen Excursion. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1881, S. 183.) [1597.]

[Aves.]

[1882 — 1883]

- Walter, [Ad.]**, Kormoran und Blaukehlchen. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1882, S. 15.) [1598.]
- v. Wolfersdorff, [E.]**, (Sondershausen), Die Vögel als Raupenvertilger. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1882, S. 171.) [1599.]
- Boeckmann, Fr.**, Beiträge zur Vogelfauna der Niederelbe. (Ornithologisch. Centralbl. 1882, S. 33 — 35.) \* [1600.]
- Besthorn, L.**, Ueber den Krammetsvogelfang am Südharz. (Ornithologisch. Centralbl. 1882, S. 168.) \* [1601.]
- v. Linstow, [O.]**, Ueber bei Hameln seltener vorkommende Thiere [3 Vögel und 2 Schlangen]. (10. Jahresber. d. Westfäl. Provinz. Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1881; Zoologische Section 1881/82, Münster 1882; S. 12 — 14.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1602.]
- Mejer, Adolf** (Grenau a. d. L.), Beitrag zur Naturgeschichte des *Acrocephalus palustris*. (Ornithologisches Centralblatt 1882, S. 147 u. 148.) \* [1603.]
- Bereicherungen des Herzogl. Naturhistorischen Museums in Braunschweig. (Russ' Isis 1882, S. 359.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1604.]  
[Erwähnt werden einige Vogelfunde des Gebietes, z. B. das Erlegen von *Cygnus musicus* bei Grünenplan im Hils.]
- Müller, Adolf u. Karl**, Thiere der Heimath. Cassel, Fischer, 1882. 2 Bände. [1. Bd. Säugethiere, 2. Bd. Vögel.] \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* — II. Auflage mit Chromolithographien nach Original-Aquarellen von C. F. Deiker und Adolf Müller in Lieferungen. Erschienen ist bereits: Bd. I (1. Buch), A. Allgemeiner Theil und B. Wesen und Wandel der Säugethiere. Mit 22 Tafeln. Cassel, Theodor Fischer, 1890. 40. VIII + 217 Seiten. [1605.]
- Blasius, R.**, Ueber unsere europäischen Sumpfsneisen. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 1. Februar 1883 in d. Braunschweigischen Anzeigen v. 15. Februar 1883, Nr. 38.) \* [1606.]
- Schacht, H[einrich]**, Ornithologische Rückblicke auf das Jahr 1882. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1883, S. 28.) — Nahrung der Tauben. (Ebenda S. 221.) [1607.]
- Walter, [Ad.]**, Noch einige Bemerkungen und Beiträge zu dem Aufsätze des Herrn Schacht „Der Kuckuck“. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1883, S. 34.) [1608.]
- v. Wolfersdorff, [E.]**, [Ornithologische] Mittheilungen aus Sondershausen. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelwelt 1883, S. 244.) [1609.]
- Wildstands- und Abschuss-Verhältnisse in den fiscalischen Forstreviren des Herzogthums Anhalt für das Decennium 1872 — 1880/81. (Verhandlungen des Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1882, Wernigerode 1883, S. 93 — 105.) \* [1610.]  
[Erwähnt auch das Federwild.]
- Nehring, A.**, Die ehemalige Verbreitung der Schneehühner in Mitteleuropa. (Mittheilungen d. Ornitholog. Vereins Wien, Jahrg. 7, 1883, Nr. 3, März, S. 43 — 45.) \* [1611.]
- Lackowitz, [Wilh.]**, Bilder aus dem Vogelleben Norddeutschlands und seiner Nachbarländer. Nach Skizzen von Paul M. Röper bearbeitet. Berlin, Ebhardt, 1883. 80. [1612.]
- Seebohm, Henry**, A History of British Birds, with coloured illustrations of their eggs. London 1883 — 1885. 3 Bände. gr. 80. \* [1613.]

[Der Verfasser hielt sich längere Zeit im Braunschweigischen auf, um die dortigen Vögel in ihren Brutverhältnissen zu beobachten und hat viele dieser Beobachtungen in sein Werk aufgenommen.]

- Mejer, Adolf**, Die Brutvögel und Gäste der Umgebung Gronaus in Hannover. (Journ. f. Ornithologie 1883, S. 368—398.) \* [1614.
- Blasius, R.**, Ornithologische Mittheilungen [über *Serinus hortulanus*, *Ciconia nigra* und *Picus major* bei Braunschweig]. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 6. Decemb. 1883 in den Braunschweig. Anzeigen v. 16. Decemb. 1883, Nr. 204.) \* [1615.
- Blasius, R.**, *Sylvia nisoria* bei Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 13. März 1884 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 29. Mai 1884.) \* [1616.
- Müller, ...** (Oberförstmeister in Wernigerode), Jagdergebnisse der Gräfl. Stolberg-Wernigerödischen Jagdreviere im Jagdjahr 1. Mai 1882/83. (Verhandl. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1883. Anlage 1: Tabelle.) Später fortgesetzt. [1617.
- [Erwähnt auch das Federwild.]
- Rey, [Eugène]**, Tour nach dem Mansfelder See [Ornithologische Beobachtungen]. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1884, S. 167.) \* [1618.
- Koch, [Rud.]**, *Otis tetrax*, die Zwergtrappe, in Westfalen. (12. Jahresber. d. Westf. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1883; Zoolog. Section 1883/84, Münster 1884, S. 28.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1619.
- Leverkühn, Paul**, Jagdergebnisse aus dem Jahre 1883. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1884, S. 171 — 176.) \* [1620.
- [Ornithologisches aus Hannover.]
- Schacht, Heinrich**, Die Feinde unserer Singvögel. (Zoolog. Garten, Jahrg. XXV, 1884, S. 137 — 145, 161 — 171.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1621.
- [Besonders im II. Artikel werden die feindlichen Vögel des Gebietes abgehandelt.]
- Schacht, H[einrich]**, Die Bewohner unserer Brutkästen. 3 Abhandlungen. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1884, S. 70 — 76, 98 — 102, 182 — 187.) \* [1622.
- Schacht, Heinrich**, Aus dem Vogelleben der Heimath. Ornithologische Vorträge. Detmold 1885. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1623.
- Thienemann, G.**, Meine erste Bekanntschaft mit dem berühmten Eislebener See vor 66 Jahren. [Ornithologisches.] (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelwelt 1885, S. 290.) \* [1624.
- Landois, H.**, *Phalaropus platyrhynchus* Temm., der plattschnäbelige Wassertreter, bei Schloss Stapel bei Havixbeck beobachtet und erlegt. (13. Jahresber. d. Westf. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1884; Zoolog. Section 1884/85, Münster 1885, S. 26—28.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1625.
- Beling, [Th.]** (Seesen), Fangergebnisse im Dohnenstieg. (Allgem. Forst- und Jagd-Zeitung 1885, Zeitschr. f. Ornith., Jahrg. XII, 1888, S. 28.) \* [1626.
- Blasius, R.**, Der Girlitz, *Serinus hortulanus* [bei Braunschweig zum Brüten ausgesetzt]. (Zoolog. Garten, Jahrg. XXVI, 1885, S. 158 u. 159.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1627.

[Aves.]

[1885 — 1886]

- Hartert, Ernst**, Die Feinde der Jagd. Eine naturwissenschaftliche Studie über die dem Wildstande wirklich oder vermeintlich schädlichen Thiere. Mit Illustrationen. Berlin, Wilh. Baensch, 1885. gr. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1628. [Enthält Säugethiere und Vögel und Angaben über Vorkommen in unserem Gebiet.]
- Hartwig, W.**, Zum Vogelzuge. (Journ. f. Ornithologie 1885, S. 427—452.) \* [1629. [Auch Beobachtungen aus dem Braunschweigischen.]]
- Walter, [Ad.]** Feinde der Höhlenbrüter. (Monatsschr. d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1886, S. 22. — [Ueber Kuckuckseier.] (Ebenda S. 46 u. 216.) — Staar und Segler. (Ebenda S. 216.) \* [1630.]
- Grässner, F.**, Noch eine Erinnerung an den salzigen Mansfelder See und seine Umgebung. [Ornithologisch.] (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelw. 1886, S. 26.) \* [1631.]
- Landois, H.**, Westfalens Thierleben. II. Die Vögel in Wort und Bild. Herausgegeben von der Zoologischen Section für Westfalen und Lippe. Mit 1 Titelbilde, 13 Vollbildern und zahlreichen Holzschnitten im Text. 6 Lieferungen in 1 Bd. Paderborn u. Münster, Ferd. Schöningh, 1886. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1632.]
- Landois, [H.]**, Brut-Kolonie von *Corvus frugilegus* auf der Promenade der Stadt Paderborn. (14. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1885; Zoolog. Section 1885/86, Münster 1886, S. 16.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1633.]
- Schacht, H[einrich]**, Frühlingsboten. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1886, S. 21.) — Raubwürger (Ebenda S. 76). — Ein zudringlicher Zeisig (Ebenda S. 249). — Sperberfang (Ebenda S. 45 u. 1887, S. 344.) \* [1634.]
- Schacht, H[einrich]**, Der Zug der Vögel im Frühjahr 1886. [Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1886, S. 264.] \* [1635.]
- Koch, R., u. H. Schacht**, *Falco peregrinus*, ein neuer westfälischer Brutvogel [Brutplatz an den Externsteinen]. (14. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1885; Zoolog. Section 1885/86, Münster 1886, S. 20.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1636.]
- Landois, [H.]**, *Circus gallicus* zu Buldern in Westfalen erlegt. (14. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1885; Zoolog. Section 1885/86, Münster 1886, S. 35 und ebenda f. 1886, Zoolog. Section 1886/87, Münster 1887, S. 10.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1637.]
- Blasius, R.**, Ueber den Wanderzug des Tannhebers, *Nucifraga caryocatactes* L., im Herbst 1885. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 8. April 1886 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 16. Juli 1886; Russ' Isis 1887, S. 48; Gefiederte Welt 1887, Nr. 6 v. 10. Februar, S. 52—54.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1638.]
- Blasius, Rud.**, Der Wanderzug der Tannenheher durch Europa im Herbst 1885 und Winter 1885/86. Eine monographische Studie. Mit 3 Tafeln I, II u. III. (Ornis, Jahrg. II, 1886, Heft 4, S. 437—550. \* *Nat. Mus. Braunschw.*; auch mit besonderem Titel im) Sonder-Abdruck, Wien 1886. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1639.]



- Schröder, [R.]**, *Ardetta minuta* vom Mühlenthal bei Wernigerode. (Schriften d. Naturw. Ver. d. Harzes in Wernigerode, Bd. I, 1886, S. 94, Sitzber.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1640.]
- Fresenius, Robert**, Ornithologische Miscellen mit Zusätzen von P. Leverkus. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1886, S. 88 — 93.) \* [1641.]  
[Enthält Notizen über den Harz.]
- Fresenius, R[obert]**, Kleinere [ornithologische] Mittheilungen vom Harz. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1886, S. 279 — 280.) \* [1642.]
- Leverkühn, Paul**, Die Tragödien der Nester. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1886, S. 187 — 202.) \* [1643.]  
[Enthält auch Notizen über Vögel Hannovers.]
- Leverkühn, Paul**, Ornithologische Excursionen im Frühjahr 1886. I. Von Clausthal nach Kiel etc. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelwelt, Jahrg. XI, 1886, S. 241, 256, 286, 322; auch im Sonder-Abdruck erschienen, 36 Seiten. 8<sup>o</sup>.) \* [1644.]  
[Erwähnt werden Vögel vom Harz, Königslutter, Riddagshausen etc.]
- Stejneger, Leonhard**, On *Turdus alpestris* and *Turdus torquatus*, two distinct Species of European Thrushes. (Proceedings of United States National Museum, Washington 1886, p. 365 — 373.) \* [1645.]  
[Die in Thüringen und am Harze u. s. w. vorkommende Art ist *Turdus torquatus* im engeren Sinne.]
- Blasius, R[udolf]**, Ornithologische Mittheilungen: 1. Der Dompfaff, Brutvogel bei Braunschweig. 2. Der diesjährige Wandzug der Sperbereule, *Surnia nisoria* Wolf. etc. (Sitzber. d. Vereins f. Naturwiss. Braunschweig v. 2. December 1886 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 30. December 1886, Nr. 305; Gefiederte Welt 1887, Nr. 10 v. 10. März, S. 103, \* *Nat. Mus. Braunschweig*; Zeitschr. f. Ornithologie, Jahrg. XI, 1887, S. 79 u. 80.) \* [1646.]
- Ackermann, [Karl]**, Ueber das Fehlen des Sperlings in Altenau am Harz. (32./33. Bericht des Vereins für Naturk. zu Cassel f. 1884/86, Cassel 1886, S. 25 u. 26.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1647.]
- Thienemann, G., jun.**, Ein Ausflug nach Halberstadt. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1886, S. 346.) \* [1648.]
- Rudow, [Ferd.]**, Vom Nordharz. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1886, S. 347.) \* [1649.]
- Rade, E.**, Die Entenfänge in den Moorheiden von Hopsten. (14. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1885; Zoolog. Section 1885/86, Münster 1886, S. 31 — 33.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1650.]
- Wendt, ...**, (Lehrer), Ueber die in einer alten Braunschweiger Chronik enthaltene Beschreibung des „Läpsch“ oder der „Weheklage“. (Journ. f. Ornith. 1886, S. 125 — 126; s. oben Jahr 1746.) \* [1651.]
- S..., Ph.**, Naturbeobachtungen aus dem Harze [ornithologische]. (Russ' Isis 1887, Nr. 13 v. 31. März, S. 99.) \* *Nat. Mus. Braunschweig*. [1652.]

[Aves.]

[1887]

**Leverkühn, Paul**, Der ornithologische Nachlass Adolf Mejer's. Beiträge zur Kenntniss der Avifauna der Provinz Hannover. (Journ. f. Ornithologie 1887, S. 189—212.) \* [1653.]

[Gegend von Gronau a. d. L. hauptsächlich.]

**Leverkühn, Paul**, Ueber Farbenvarietäten bei Vögeln. I. Aus den Museen in Hannover, Hamburg und Kopenhagen. (Journ. f. Ornith. 1887, S. 79—86.) \* [1654.]

[Erwähnt auch Vögel unseres Gebietes. II. s. 1889.]

**Fresenius, Rob[ert]**, Beobachtungen im Harz im Frühjahr 1887. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelwelt 1887, S. 252—253.) \* [1655.]

**Walter, [Ad.]**, Briefliche Mittheilung. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1887, S. 21.) — Zur Schwalbenfrage. (Ebenda S. 199.) — Das Ueberwintern des Grauwürgers. (Ebenda S. 300.) — Funde von Kuckuckseiern. (Ebend. S. 369 u. 421.) — Zaunkönignest. (Ebenda S. 422.) \* [1656.]

**Schacht, H[einrich]**, Nussheher. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1887, S. 341.) — [Andere kleine Notizen.] Ebenda S. 343, 373 u. 408.) \* [1657.]

**Schlüter, [Wilh.] jun.**, Die Beutelmäuse, *Agithalus pendulinus*. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1887, S. 348.) \* [1658.]

**Schalow, H.**, Vorkommen von *Strix nisor* in Deutschland. (Journ. f. Ornithologie 1887, S. 221.) \* [1659.]

[Berührt auch unser Gebiet.]

**Blasius, R.**, Ueber den vorjährigen Wanderzug der Sperber-Eule und das Vorkommen von *Gallinula chloropus* im Winter bei Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 24. März 1887 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 16. April 1887, Nr. 88.) \* [1660.]

**Blasius, Rudolf**, *Mergus anatar*, Eimbeck, ein Bastard zwischen *Mergus albellus*, Linné, und *Glaucion clangula*, Linné. Monographische Studie. Mit Abbildungen. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelwelt, Jahrg. XII, 1887, Nr. 14, S. 377—406. 2 Tafeln. \*; auch im Sonder-Abdruck erschienen.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1661.]

[Abbildung und Beschreibung auch von dem bei Braunschweig erlegten Original-Exemplar.]

**Blasius, R.**, Ueber den diesjährigen Wanderzug des sibirischen Tannenhehers, *Nucifraga caryocatactes leptorhynchus* R. Blas. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 27. October 1887, in den Braunschweig. Anzeigen v. 5. November 1887, Nr. 260 \*; Zeitschr. f. Ornithologie, Jahrg. XI, 1887, S. 186 u. 187.) \* [1662.]

[Auch Beobachtungen aus unserem Gebiete.]

**Blasius, Rudolf**, Die Vogelwelt der Stadt Braunschweig und ihrer nächsten Umgebung. (V. Jahresbericht des Ver. f. Naturwiss. Braunschweig f. 1886/87, 1887, S. 59—116; auch im Sonder-Abdruck erschienen.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1663.]

**Matschie, Paul**, Verbreitung der Vögel Deutschlands in kartographischer Darstellung. I. Versuch einer Darstellung der Verbreitung von *Corvus corone* L., *Corvus cornix* L. und *Corvus frugilegus* L. Mit 1 Karte, Tafel III. (Journ. f. Ornithologie 1887, S. 617.) \* [1664.]

[Auch die Verbreitung in unserem Gebiete zeigend.]

- Hiller, H.** (Badersleben), Zwei Kohlmeisen-Kröppel. (Monatsschrift d. Deutsch. Ver. z. Schutze d. Vogelwelt 1888, S. 131—133.) \* [1665.]
- v. Wolfersdorff, E.**, Einiges über die Vogelwelt im Winter und Nachwinter 1888. (Monatsschrift d. Deutsch. Ver. z. Schutze d. Vogelwelt 1888, S. 156—158.) \* [1666.]
- [Aus der Gegend von Sondershausen.]
- Schacht, Heinrich**, Vogelleben im Winter. (Monatsschrift d. Deutsch. Ver. z. Schutze d. Vogelwelt 1888, S. 346—354, 398—407.) \* [1667.]
- [Gegend von Feldrom im Teutoburger Walde.]
- Syrrhaptes paradoxus** bei Schmatzfeld, Grafschaft Wernigerode, im Mai 1888 zu 70 Stück. (Braunschweig. Anzeigen 1888 v. 20. Mai.) — Desgl. bei Lamspringe. (Ebenda 1888 v. 18. Mai 1888, Nr. 116.) — Desgl. im Lüneburgischen. (Ebenda 1888 v. 26. Mai 1888, Nr. 122.) \* [1668.]
- Holtz, Ludw.**, Ueber das Steppenhuhn, *Tetrao paradoxus* Pall. = *Syrrhaptes Pallasii* Temm. = *Syrrhaptes paradoxus* Ill., nebst Beobachtungen über dasselbe im Freileben und in der Gefangenschaft. Greifswald, Bamberg, 1888. 8°. 31 Seiten. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1669.]
- Blasius, R.**, Skizze des Wanderzuges der Steppenhühner, *Fausthühner*, *Syrrhaptes paradoxus*, durch Europa im Jahre 1888. Mit 1 Tafel. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelwelt, Jahrg. XIII, 1888, S. 373—377.) \* [1670.]
- Hiller, H.**, Das Auftreten des Tannenhehers bei Badersleben in der Provinz Sachsen. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelwelt, Jahrg. XIII, 1888, S. 383 u. 384.) \* [1671.]
- Meyer, A. B.**, und **Fr. Helm**, Ueber das Vorkommen des Steppenhuhns in Europa. Anhang zum III. Jahresbericht (1887) der ornithologischen Beobachtungsstationen im Königreich Sachsen. (Abh. u. Ber. d. K. zoolog. u. anthropolog.-ethnogr. Museums, Dresden 1888/89, Nr. 1.) \* [1672.]
- Meyer, A. B.**, Ueber das Vorkommen des Steppenhuhns, *Syrrhaptes paradoxus* Pall., in Europa im Jahre 1888. (A. Hugo's Jagd-Zeit., Jahrg. 31, Nr. 18, S. 520—525 u. Nr. 19, S. 558—563.) \* [1673.]
- Blasius, R.**, Skizze der diesjährigen Wanderzüge des schlankschnäbeligen Tannenhehers, *Nucifraga caryocatactes leptorhynchus*, R. Blas., und des Steppenhuhnes, *Syrrhaptes paradoxus*, Pall. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 22. November 1888 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 6. December 1888, Nr. 287; Gefiederte Welt 1889, Nr. 1 u. 2, S. 7 u. 16—17. \* *Nat. Mus. Braunsch.*) [1674.]
- Stejneger, L.**, Review of Japanese Birds VIII. The Nutcracker, *Nucifraga caryocatactes macrorhynchus*. (Proceed. United States Nat. Mus. 1888, S. 425—432.) \* [1675.]
- Goldfuss, [O.]**, Einwanderung von *Syrrhaptes paradoxus* in Europa [auch in unser Gebiet]. (Zeitschr. f. Naturwiss., Bd. 61, 4. F. Bd. 7, 1888, S. 407 u. 408.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1676.]
- Diederich, Franz**, Die geographische Verbreitung der echten Raben, *Corvinas*. Mit 3 Karten. (27.—31. Jahresbericht der Gesellsch. v. Freunden d. Naturwissenschaften in Gera 1884—1888, Gera, S. 29—187. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.*) (Auszugsweise Bearbeitung mit gleichem Titel und 3 Karten in

[Aves.]

[1889]

- 3 Artikeln in der Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelwelt, Jahrg. XIV, 1889, S. 302—308, 334—337, 360—366.) \* [1877.]
- [Auch auf unser Gebiet bezüglich.]
- Diederich, Franz**, Die geographische Verbreitung der Elstern, Genus *Pica*, Vieill. Mit 1 Karte. (Ornis, Jahrg. V, 1889, S. 280—332. \* *Nat. Mus. Braunsch.* — Ausz. in Naturwiss. Wochenschrift, Bd. 4, Nr. 38, S. 302—303. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.*) [1878.]
- [Auch auf unser Gebiet bezüglich.]
- Blasius, W.**, Vorkommen von *Aquila fulva* bei Wolfenbüttel. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 20. Dec. 1888 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 16. Januar 1889, Nr. 13.) \* [1879.]
- Reichenow, Anton**, Syrrhaptes paradoxus in Deutschland 1888. (Journ. f. Ornithologie 1889, S. 1—32.) \* [1880.]
- [Auch Vorkommnisse unseres Gebietes erwähnt.]
- Reichenow, Anton**, Systematisches Verzeichniss der Vögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Berlin, Verlag der Linnaea, 1889. 8<sup>v</sup>. 68 Seiten. \* [1881.]
- [Bei den Angaben über die Verbreitung ist auch unser Gebiet speciell berücksichtigt.]
- Ueber Gabelweihen und Kreuzschnäbel im Braunschweigischen.** (Braunschweiger Tageblatt v. März 1889; Gefiederte Welt, Nr. 14 v. 4. April 1889.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1882.]
- Leverkühn, Paul**, Ueber Farbenvarietäten bei Vögeln. II. Aus den Museen in Bremen, Göttingen und Kiel. (Journ. f. Ornithologie 1889, S. 120—136.) \* [1883.]
- [Bespricht auch einige Individuen unseres Gebietes. I. S. 1887; III. kommt hier nicht in Betracht.]
- Leverkühn, Paul**, Die Vögel unseres Gartens in Hannover. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelwelt 1889, Nr. 5, S. 126—135.) \* [1884.]
- Leverkühn, Paul**, Litterarisches über das Steppenhuhn. Zweite Revue nebst Original-Mittheilungen über die 1888er Invasion. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelwelt, Jahrg. XIV, 1889, S. 343—351; auch im Sonder-Abdruck; 22 Seiten.) \* [1885.]
- Westhoff, Fr.**, Zur Avifauna des Münsterlandes. Vortrag gehalten auf der Jahresversammlung der Allgem. Deutschen Ornitholog. Gesellschaft zu Münster i. W. (Journ. f. Ornitholog. Jahrg. XXXVII, 1889, S. 205—225.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1886.]
- Heym, Th.**, Die Vögel Deutschlands nach ihrem Nutzen und Schaden in tabellarischer Uebersicht. 4<sup>o</sup>. Wurzen 1889. 16 S. [1887.]
- Löwenstein, Albrecht**, Das Federwild Oldenburgs. (Weidmann, Bd. XX, 1889, S. 187 u. 195.) *Th.* \* [1888.]
- Schaacht, H.** (Feldrom), Nest des Fichtenkreuzschnabels. (Zoolog. Garten, Jahrg. XXX, 1889, S. 156.) — Ein Finken-Concert. (Ebenda, S. 157.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1889.]
- v. Kleinsorgen, ...**, (Amtsgerichtsrath in Meschede), Seltene Vögel bei Brilon und Paderborn. (17. Jahresber. d. Westfäl. Provinz-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1888; Zoolog. Section 1888/89, Münster 1889, S. 49 u. 50.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1890.]

[Aves.]

[1889 — 1890]

- v. **König-Warthaussen, Freiherr Richard**, Die Kreuzschnäbel und ihre Fortpflanzung. Eine monographische Studie. (Jahreshefte des Vereins f. vaterländ. Naturkunde in Württemberg 1889; auch im Sonder-Abdruck; Stuttgart 1889, 51 Seiten.) \*

[1691.]

[Auch das Vorkommen in unserem Gebiete, Harz etc. erwähnt.]

- Landois, H.**, Das Steppenhuhn, *Syrnhaptes paradoxus* Pall., in Westfalen. (17. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1888; Zoolog. Section 1888/89, Münster 1889, S. 17 u. 22.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1692.]

- v. **Cramm, Freiherr [C.]**, Zur Einbürgerung von rothen Kardinalen bei Oelber nahe Baddeckenstedt. (Gefiederte Welt 1889, Nr. 46 v. 14. Novemb., S. 491.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1693.]

- Günther, Ernst**, Beobachtungen am „Salzigen See“ bei Eisleben [ornithologische]. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt, Jahrg. XIV, 1889, S. 348 — 351.) \* [1694.]

- Coester, C.**, Ueber den Kolkrahen [bei Hann. Münden]. (Zoolog. Garten, Jahrg. XXX, 1889, S. 218.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1695.]

- Meyer, A. B.**, u. **Fr. Helm**, Die Wanderungen des Rosenstaares, *Pastor roseus* L., nach Europa, speciell die Wanderung im Jahre 1889. (IV. Jahresbericht 1888 der ornithologischen Beobachtungsstation im Königreich Sachsen, Anhang I, S. 136 — 147; auch im Sonder-Abdruck. Dresden 1889. 4<sup>o</sup>.) \* [1696.]

[Darin werden auch die früheren Vorkommnisse im Osten unseres Gebietes, Anhalt, Thüringen etc., erwähnt.]

- v. **Cramm, Freiherr [C.]**, Zur Einbürgerung des rothen Cardinals [in Oelber bei Baddeckenstedt]. (Gefiederte Welt, Jahrg. XIX, 1890, Nr. 21 v. 22. Mai, S. 227.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1697.]

- Menzel, F.**, Versuch einer Vogelfauna von Helmstedt und Umgebung. (Ornithologisches Jahrbuch 1890, S. 88 — 94.) \* [1698.]

- Menzel, F.**, Zur Vogelwelt des Hilses und seiner Umgebung. (Ornithologische Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelwelt, Jahrg. XV, 1890, S. 201 — 207.) \* [1699.]

- Holtz, Ludwig**, Ueber das Steppenhuhn, *Syrnhaptes paradoxus* Ill., und dessen zweite Masseneinwanderung in Europa im Jahre 1888. Berlin, R. Friedländer u. Sohn, 1890. 8<sup>o</sup>. \* [1700.]

[Macht auch Angaben über Vorkommnisse in unserem Gebiete.]

- Siez, E. K.** [pseudonym für ... **Zeiske** (Landgerichtssecretär in Osnabrück)], Birkhahnbalz am grossen Moor bei Vörden. (Osnabrücker Tageblatt v. 2. März 1890, Nr. 1340.) [1701.]

- v. **Wacquant-Geozelles, Staats**, Absonderliche Nistplätze [von Vögeln aus unserem Gebiet, von Hameln, Hildesheim, Aerzen etc.]. Theil I. (Ornitholog. Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt, Jahrg. XV, 1890, S. 108 — 112.) Th. II. (Ebenda S. 307 — 310.) \* [1702.]

- v. **Wacquant-Geozelles, Staats**, Fälle von Albinismus [Weisse Uferschwalben von Hameln]. (Ornitholog. Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt, Jahrg. XV, 1890, S. 115.) \* [1703.]

- Zumbusch, [F.]**, Beiträge zur Vogel- und Säugethier-Fauna Westfalens. (18. Jahresber. d. Westfäl. Provinz. Vereins f. Wissensch. u. Kunst f. 1889; Zoolog. Sect. 1889/90, Münster 1890, S. 88 — 93.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1704.]

[Aves.]

[1890]

- Pohlmeier, [V.]**, Ornithologische Beobachtungen [hauptsächlich von Dortmund, einzelne aber auch aus dem Wesergebiete]. (18. Jahresbericht d. Westfäl. Vereins f. Wissensch. u. Kunst f. 1889; Zoolog. Sect. 1889/90, Münster 1890, S. 100 — 102.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1705.]
- Schacht, H[einrich]**, Am Meisenkasten. (Ornitholog. Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt, Jahrg. XV, 1890, S. 114.) \* [1706.]  
[Eigenthümliche Kohlmeisenbrut bei Feldrom im Teutoburger Walde.]
- Schacht, H[einrich]**, Nussheher [am Nordfusse des Teutoburger Waldes]. (Ornitholog. Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt, Jahrg. XV, 1890, S. 458.) \* [1707.]
- Schleiffer, A.**, [Sumpfrohrsänger, *Acrocephalus palustris* bei Detmold]. (Ornitholog. Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt, Jahrg. XV, S. 427) \* [1708.]
- Wiglesworth, L. W.**, The Nutcracker breeding on the Hartz Mountains. (The Zoologist, Vol. XIV, 1890, S. 388.) \* [1709.]
- Wiglesworth, L. W.**, Some Birds nesting Curiosities. (The Zoologist, Vol. XIV, 1890, S. 389 — 390.) \* [1710.]  
[*Anas boschas*, *Podiceps cristatus* u. *rubricollis*, *Circus aeruginosus* bei Riddagshausen.]
- Barth, Friedrich**, Neues aus Braunschweig. (Der Vogelliebhaber. Blätter f. Vogelkunde. Leipzig, Jahrg. I, 1890, S. 25 u. 28 vom 4. Juni.) \* [1711.]  
[Fischadler bei Riddagshausen, Einbürgerung des Girlitzes, ebenda und von *Leiothrix* bei Braunschweig.]
- Reichenow, Anton, und Ferdinand Heine, [jun.]**, Nomenclator Musei Heineani ornithologici. Verzeichniss der Vogel-Sammlung des Königlichen Oberamtmanns Ferdinand Heine auf Klostergut St. Burchard vor Halberstadt. Berlin, Friedländer u. Sohn, 1890. gr. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1712.]  
[Häufige Fundortangaben aus unserem Gebiet, z. B. vom Harz.]

## M a m m a l i a.

- Heise, ...**, Vom Biber oder Castor. (Gelehrte Beiträge zu den Braunschweig. Anzeigen, Bd. III, 1763, St. 35 — 37, S. 273 — 292.) \* *Städt. Bibl. Braunsch.*; *Bibl. Wolfenb.* [1713.]  
[Das Vorkommen an der Elbe bei Magdeburg erwähnt.]
- Sp. ... z, D. G.**, Etwas Merkwürdiges von Maulwürfen. (Gelehrte Beiträge zu den Braunschweig. Anzeigen 1773, St. 9, S. 69 — 72.) \* *Städt. Bibl. Braunsch.* [Aus den Strelitzer Anzeiger abgedruckt mit geringer Beziehung.] [1714.]
- v. Hüpsch, [Joh. Wilh. Karl Ad.] Baron**, Beobachtung einer bisher unbekannten Art von Maulwürfen. (Der Naturforscher, St. 3, 1774, S. 98 — 102.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1715.]  
[Erwähnt weisse Maulwürfe aus dem Hannoverschen.]
- Lentin, ...**, Etwas über die Hidschnucken im Fürstenthum Lüneburg. (Neues Hannoversches Magazin, Jahrg. XII, 1802, St. 31.) [1716.]
- Leisler, J. Ph.**, Einige Bemerkungen über deutsche Fledermäuse. (Magaz. d. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin, Jahrg. 4, 1810, S. 155 — 158.) [1717.]

- Neueste Luchsjagd im Harze [am 24. März 1817 bei Wernigerode]. (Wildungen's Feierabende, Jahrg. 1817, S. 211; Hartig's Forst- u. Jagdarchiv 1817.) [1718.]
- v. **Veltheim, W. Graf**, Die letzte Luchsjagd am Harze [Luchsjagd am 17. März 1818 im Lautenthaler Revier am Teufelsberge unweit des Oehrenbrunnens.] (Wildungen's Feierabende, Jahrg. 1818, S. 164 — 185; wieder abgedruckt in den Harzer Monatsheften 1890, Heft 10, Lfde. Nr. 13, S. 163—166. \*) [1719.]
- Zeppenfeldt, ...**, Beitrag zur Geschichte der Jägerei, insbesondere der Wolfsjagden im Hildesheimischen. (Hildesheimer Mittheilungsblatt, Jahrg. II, 1818, Nr. 1 u. 2; J. D. Gerstenberg's Beiträge zur Hildesheimischen Geschichte, Hildesheim 1829/30, Bd. III, S. 156 — 163.) \* *Städt. Bibl. Braunsch.* [1720.]  
[Ueber Wölfe, Bären, Luchse u. s. w.]
- Kuhl, Heinr.**, Die teutschen Fledermäuse. Mit 2 Tafeln. (Annalen d. Wetter. Gesellsch. f. d. ges. Naturkunde, Bd. 4, N F. Bd. 1, 1819, S. 11 — 49, 185 — 215.) [1721.]
- Brehm, [Chr.] L.**, Quelques observations sur les Chauve-souris et description de cinq espèces nouvelles d'Allemagne. (Féruss. Bull. Sc. nat. Tome 14, 1828, p. 250 u. 251.) [1722.]
- Gloger, Const.**, Eintheilung und Reihenfolge der in Deutschland und seinen nördlichen Nachbarländern vorkommenden Fledermäuse. (Oken's Isis 1828, S. 687 — 693.) \* *Nat. Mus. Braunschweig; Bibl. Wolfenb.* [1723.]
- Gloger, Const. [Lamb.]**, Bemerkungen über die einheimischen Fledermäuse. (Oken's Isis 1828, S. 1113—1124.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1724.]
- v. **Meyerinck, [Richard]**, Ueber eine Bibercolonie im Forstreviere Grüneberg, Magdeburger Regierungsbezirk. (Verh. d. Gesellsch. Naturf. Freunde Berlin, Bd. I, 1829.) [1725.]
- Mehlis, [Ed.]**, (Clausthal), *Hypudaus hercynicus* nov. sp. (Amtlicher Bericht über die Versammlung d. Deutsch. Naturforscher und Aerzte 1830 in Hamburg. Hamburg 1831. 4<sup>o</sup>.) [1726.]
- Helms, F.**, Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Der Mink. (Hannoversches Magazin 1836, St. 104.) [1727.]
- Rimrod, ...**, (Pastor in Quenstedt), Ueber Säugethiere, Vögel und Amphibien der Grafschaft Mansfeld und des oberen Herzogthums Bernburg. (Bericht über die Versamml. d. naturwiss. Vereins des Harzes in Alexisbad am 26. Juli 1837 in Oken's Isis 1838, S. 108 — 109.) \* *Nat. Mus. Braunsch.; Bibl. Wolfenb.* [1728.]  
[Ausführlicher nur über Säugethiere und Vögel.]
- Keyserling, A[lex.] Graf, u. J. H. Blasius**, Uebersicht der Gattungs- und Artcharactere der europäischen Fledermäuse. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. V, 1839, Bd. I, S. 293 — 331.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1729.]  
[Darin die ersten Beschreibungen von *Vesperugo Nathusii* und *Nilssonii*, letztere vom Harz.] Nachträgliche Bemerkungen dazu. (Ebenda, Jahrg. VI, 1840, Bd. I, S. 1 — 12.)
- Blasius, [J. H.]**, Ueber einige neue Fledermäuse. (Bericht über die 9. Versamml. d. naturwiss. Vereins d. Harzes zu Blankenburg 1839 in Oken's Isis 1839, S. 667. Protocoll später veröffentlicht im Bericht f. d. Jahr 1841/42; II. Aufl. 1856, S. 16.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunsch.* [1730.]  
[Dabei *Vesperugo Nilssonii* Keys. u. Blas. vom Harze.]
- Berthold, [A. A.]**, Ueber Haischnucken. Mit 1 Tafel I. (Oken's Isis 1840, S. 507.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1731.]

**Keyserling, A[lex.] Graf, u. J. H. Blasius**, Die Wirbelthiere Europas. I. Buch: Die unterscheidenden Charactere. Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn, 1840. \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1732.]

[Vorauf geht mit besonderen römischen Seitenzahlen:] Systematisches Verzeichniss der Wirbelthiere Europa's.

[Das Werk ist nicht vollendet. Die europäischen Säugethiere und Vögel sind allein abgehandelt; auf die einheimischen Vorkommnisse, besonders bei Braunschweig und am Harz, ist mehrfach, hauptsächlich bei den Fledermäusen, Bezug genommen.]

**Rimrod, ...** (Pastor in Quenstedt), Säugethiere, Vögel und Amphibien in der Grafschaft Mansfeld und dem Oberherzogthum Anhalt-Bernburg. (Berichte d. naturwiss. Ver. d. Harzes f. d. Jahr 1840/41; II. Aufl., Wernigerode 1856, S. 8—12.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1733.]

[Die Säugethiere sind auf S. 8 u. 9 aufgezählt.]

**Blasius, J. H.**, Zusammenhang der Flug- und Lebensweise der Fledermäuse mit ihrer Körperorganisation. (Bericht über die 19. Versamml. Deutsch. Naturforsch. u. Aerzte 1841 zu Braunschweig, S. 62.) \* [1734.]

[Bei der geographischen Verbreitung auch unser Gebiet, besonders der Harz, erwähnt.]

**Rimrod, ...** (Pastor in Quenstedt), Nest von *Myoxus muscardinus* zwischen jungen Haselzweigen bei Quenstedt. (Bericht d. naturwiss. Ver. d. Harzes f. d. Jahr 1841/42, 1842; II. Aufl., Wernigerode 1856, S. 18.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschweig.* [1735.]

**Rimrod, ...** (nach Angaben von **W. Saxesen**) Nachtrag zu dem Verzeichnisse der Säugethiere, Vögel und Amphibien in der Grafschaft Mansfeld und im Ober-Herzogthum Anhalt-Bernburg. (Bericht d. naturwiss. Ver. d. Harzes f. d. Jahr 1841/42, 1842; II. Aufl., Wernigerode 1856, S. 19.) \* *Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Braunschw.* [1736.]

**Helms, F.**, Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Der Fische. (Hannoversches Magazin 1845, St. 97 u. 98.) [1737.]

**Helms, F.**, Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Die Ratte. (Hannoversches Magazin 1847, St. 99 — 103.) [1738.]

**Blasius, J. H.**, Beyträge zur Kenntniss der Gattung *Arvicola* und der deutschen Fledermäuse. (Gelehrte Anz. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. Nr. 13 v. 29. Juli 1853, S. 105 — 112 in 4<sup>o</sup>; Bulletin Münch. Akad. 1853, Nr. 33, S. 258.) \* [1739.]

[Erste Beschreibung von *Arvicola campestris* von Braunschweig.]

**Blasius, J. H.**, Beschreibung zweier neuer deutscher Fledermausarten. (Archiv f. Naturgeschichte, Jahrg. XIX, 1853, Bd. I, S. 36 — 57.) Auch Sonderabdruck. \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1740.]

[Zum Schluss auch Angaben über die Verbreitung der Fledermäuse bei uns.]

**v. Veltheim, [H.]**, Nachweisung des im Jagdjahre 1852—1853 in den sämtlichen Herzoglich Braunschweigischen Jagden geschossenen Roth-, Reh-, Damm- und Schwarzwildes. (Verhandlungen des Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1853, Blankenburg 1854, S. 28.) \* [1741.]



- [In den späteren Jahrgängen in grösserem Umfange fortgesetzt; s. unten. Die Verhandlungen enthalten regelmässig auch viele andere wichtige Notizen über erlegte Säugethiere.]
- Meyer, ...** (Forstmeister in Herzberg), Nachrichten über die Jagd in dem Wildmeister-Bezirk Herzberg. (Verh. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1855, Blankenburg 1856, S. 26—30; vergl. auch schon Jahrg. 1853, S. 27 und für die folgenden Jahre, z. B. Jahrg. 1862, Braunschweig 1863, S. 26 u. 27.) \* [1742.]
- v. Hagen, ...** (Oberforstmeister in Wernigerode), Nachrichten über die Jagd in den Gräfl. Stolberg-Wernigerodeschen Forsten. (Verh. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1855, Blankenburg 1856, S. 32—33.) — Desgl. für die folgenden Jahre, z. B. Jahrg. 1859, Braunschweig 1860, S. 44; Jahrg. 1861, Braunschweig 1862, S. 36; Jahrg. 1862, Braunschweig 1863, S. 32; Jahrg. 1864, Braunschweig 1865, S. 106; Jahrg. 1865, Braunschweig 1866, S. 38; Jahrg. 1867, Braunschweig 1868, S. 118; Jahrg. 1871, Braunschweig 1872, S. 60. Anonym fortgesetzt: Jahrg. 1874, Wernigerode 1874, S. 100.] \* [1743.]
- v. Veltheim, H.,** Uebersicht des in dem Zeitraume vom 1. März 1854 bis dahin 1855 in den sämtlichen Herzogl. Braunschweigschen Jagden erlegten Wildes. (Verh. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1855, Blankenburg 1856, S. 22—25.) — Desgl. für die folgenden Jahre, z. B. Jahrg. 1859, Braunschweig 1860, S. 41—43; Jahrg. 1861, Braunschweig 1862, S. 34 u. 35; Jahrg. 1862, Braunschweig 1863, S. 28 u. 29; Jahrg. 1863, Braunschweig 1864, S. 79—81; Jahrg. 1864, Braunschweig 1865, S. 101—103; Jahrg. 1865, Braunschweig 1866, S. 34 u. 35 [zuletzt anonym]. \* [1744.]
- Kolenati, F. A.,** Europa's Chiropteren. (Allgem. deutsche Naturhistorische Zeitung, II, 1856, S. 121—133, 161—192.) \* [1745.]  
[Giebt specielle Fundplätze unseres Gebietes, Harz etc. an.]
- Blasius, J. H.,** Bemerkungen über neue europäische Säugethiere. (Arch. f. Naturgesch., Jahrg. XXII, 1856, Bd. I, S. 258—280.) Auch Sonderabdruck. \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1746.]  
[Bespricht auch Vorkommnisse bei Braunschweig.]
- Blasius, J. H.,** Naturgeschichte der Säugethiere Deutschlands und der angrenzenden Länder von Mitteleuropa. Mit 290 Abbildungen im Text. Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn, 1857.  
[Auch unter dem Titel:] Fauna der Wirbelthiere Deutschlands und der angrenzenden Länder von Mitteleuropa. I. Band: Säugethiere. \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1747.]  
[Bei den einheimischen Arten die specielle Verbreitung in unserem Gebiete angegeben, so dass dies Werk als die Haupt-Grundlage für eine braunschweigische Säugethier-Fauna betrachtet werden kann.]
- Beling, Th.,** Ein gehörntes weibliches Reh. (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, Jahrg. 1857, S. 79 u. 80.) [1748.]
- Schlüter, [W.],** *Vespertilio murinus, auritus* und *noctula* bei Halle. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. X, 1857, S. 550.) \* [1749.]
- Rimrod, ...** (Pastor in Quenstedt) Ueber *Myoxus nitela*, glis, *avellanarius*. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XI, 1858, S. 183.) \* [1750.]
- Giebel, [C. G.],** Kleinere Beobachtungen von Pastor Rimrod in Quenstedt. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch., Bd. XI, 1858, S. 183.) \* [1751.]  
[Einheimische *Myoxus*-Arten u. s. w.]

- Giebel, C. G.**, Die Säugethiere in zoologischer und paläontologischer Beziehung umfassend dargestellt. Leipzig, A. Abel, 1859. II. unveränderte Ausgabe ebenda 1859. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1752.]
- [Nimmt auf Braunschweig speciell Bezug in einzelnen Fällen, z. B. bei *Arvicola campestris* S. 613.]
- B[eling], Th.**, Das Schälchen des Rothwildes in den Holzbeständen. (Allgem. Forst- und Jagdzeitung, Jahrg. 1859, S. 217.) [1753.]
- Möbius, K.**, Biber an der Unterelbe. (Zoolog. Garten, Jahrg. III, 1862, S. 89 u. 90.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1754.]
- Braun, ...** (Forstrath in Bernburg), Zusammenstellung des im Jahre 1861 in den Herzogl. Berburgischen (später „Anhaltischen“) Harzforsten erlegten Wildes sowie der daselbst erbeuteten Raubthiere. (Verh. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1862, Braunschweig 1863, S. 30 u. 31. Desgl. für die folgenden Jahre, z. B. Jahrg. 1863, Braunschweig 1864, S. 82 u. 83; Jahrg. 1864, Braunschweig 1865, S. 104 u. 105; Jahrg. 1865, Braunschweig 1866, S. 36 u. 37; Jahrg. 1867, Braunschweig 1868, S. 111 — 117; Jahrg. 1869, Braunschweig 1870, S. 76 u. 77; Jahrg. 1871, Braunschweig 1872, S. 57—59. Anonym fortgesetzt: Jahrg. 1874, Wernigerode 1874, S. 98 u. 99.) \* [1755.]
- Kohl, J. G.**, Die Haidschnucken im Lüneburgischen. (Nordwestdeutsche Skizzen, Bd. II, 1864, S. 1 — 27.) [1756.]
- Auhagen, ...** (Forstmeister in Clausthal), Verzeichniss des im Rechnungsjahre 1862/63 in den Königl. Harzforsten abgeschossenen Wildes. (Verhandl. des Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1863, Braunschweig 1864, S. 78.) \* [1757.]
- Domeyer, ...** (Forstrath in Clausthal), Verzeichniss des im Rechnungsjahre 1863—1864 in den Königl. Hannoverschen Harzforsten abgeschossenen Wildes. (Verhandl. des Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1864, Braunschweig 1865, S. 99.) Desgl. für das folgende Jahr, Jahrg. 1865, Braunschweig 1866, S. 32. \* [1758.]
- Steinvorth, H.**, Fischotter. (Jahreshefte d. nat. Ver. Lüneburg, Bd. I, 1865, S. 70.) [1759.]
- Krause, ...**, (Gymnasialdirector in Rostock), Zur Thiergeographie Deutschlands. (Petersmann's Geographische Mittheilungen 1866, S. 425 u. 426.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1760.]
- [Unter „*Lutra*“ *Lutreola* erwähnt er den Nörz, auch in unserem Gebiet.]
- Magerstedt, [Ad. Friedr.]**, Der Hamster, sein Leben und Wesen. (Verh. d. Ver. z. Beförder. d. Landwirthschaft zu Sondershausen, Jahrg. 1865/66, S. 166.) [1761.]
- Hoffmann, ...** (Oberförster in Wippra), Abschuss auf der Oberförsterei Braunschwend in den Jahren von 1832 bis incl. 1864. (Verhandl. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1865, Braunschweig 1866, S. 39.) \* [1762.]
- Giebel, C. [G.]**, Die im zoologischen Museum der Universität Halle aufgestellten Säugethiere. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 28, 1866, S. 93—134.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1763.]
- Giebel, [C. G.]**, Monströses Reh bei Sangerhausen. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 29, 1867, S. 503—504.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1764.]
- Steinvorth, H.**, Singende Mäuse. (Jahreshefte d. nat. Ver. Lüneburg, Bd. III, 1867, S. 144 u. 145.) \* [1765.]

**Altum, Bernard**, Die Säugethiere des Münsterlandes in ihren Lebensverhältnissen nach selbstständigen Beobachtungen und Erfahrungen. Münster 1867. [1766.]

[Auch unter dem Titel:] Fauna der Wirbelthiere des Münsterlandes etc. I. Säugethiere. \*

[Macht auch Bemerkungen über die faunistischen Verhältnisse unseres Gebietes, des Harzes etc.]

**Dommes, [Werner]**, Uebersicht des in dem Zeitraume vom 1. März 1865 bis dahin 1866 in den administrirten Herrschaftlichen Jagden der sämtlichen Braunschweigischen Oberforste erlegten Wildes. (Verh. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1867, Braunschweig 1868, S. 99—103.) Desgl. für die folg. Jahre. (Ebenda S. 105—109; Jahrg. 1869, Braunschweig 1870, S. 65—75; Jahrg. 1871, Braunschweig 1872, S. 45—55; Jahrg. 1872, Wernigerode 1873, S. 83—87. Anonym fortgesetzt: Jahrg. 1874, Wernigerode 1874, S. 87—97; Jahrg. 1875, Wernigerode 1877, S. 29—33.) \* [1767.]

**Jacobs, Ed.**, [Mehrere Aufsätze über Bären-Jagden am Harz, erschienen 1870 u. 1871, siehe unten, Ausgestorbene Thierwelt.]

\* *Bibl. Wolfenb.*

[1768.]

**Bieler, ...** (Forstmeister in Rossla), Nachweisung über die Jagdresultate aus der Grafschaft Stolberg-Rossla im Jahre 1867. (Verh. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1869, Braunschweig 1870, S. 79—81.) Desgl. für die folgenden Jahre. (Ebenda S. 81—85; Jahrg. 1871, Braunschweig 1872, S. 61—63; Jahrg. 1872, Wernigerode 1873, S. 89—91.) \* [1769.]

**Steinvorth, H.**, Hausratte und Singmaus. (Jahreshefte d. nat. Ver. Lüneburg, Bd. VI f. 1868/69, 1870, S. 134 u. 135.) [1770.]

**Altum, Bernard**, Forstzoologie. I. Bd. Säugethiere 1872. 2. Aufl. 1876. [II. Bd. Vögel; III. Bd. Insecten, s. dort.] 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschv.* [1771.]

**Geitel, [Carl]**, *Myoxus nitela* Sb. im Schimmerwalde. (Verh. d. Harzer Forst-Vereins 1872, erschienen 1873, S. 46.) \* [1772.]

**Beling, Th.**, Ueber Absprünge bei Fichten. (Forstliche Blätter von Grunert und Leo, Jahrg. 1872, S. 161—163.) \* *Techn. Hochsch. Braunschv.* [1773.]

[Das Eichhörnchen wird als Veranlasser der fraglichen Absprünge hingestellt. Weiteres s. Baur's Monatsschrift für Forst und Jagdwesen, Jahrg. 1874, S. 279.]

**Beling, Th.**, Ueber den Iltis als Verursacher der Sternschnuppen-Gallerie. (Zoolog. Garten, Jahrg. 1872, S. 284.) \* *Techn. Hochsch. Braunschv.* [1774:]

**Beling, [Th.]**, Die Feldmaus als Nadelholzcultur-Beschädigerin. (Forstliche Blätter von Grunert und Leo, Jahrg. 1873, S. 328—329.) \* *Techn. Hochsch. Braunschv.* [1775.]

**Nehrkorn, [Ad.]**, Ueber die Fauna, speciell über Säugethiere, Vögel und Amphibien von Riddagshausen. (Sitzber. d. Ver. f. Nat. Braunschweig v. 12. December 1872 im Braunschweiger Tageblatt v. 15. Januar 1873, Nr. 12, Beilage.) \* [1776.]

**Nehrkorn, [Ad.]**, Ueber ein weisses Exemplar von *Arvicola arvalis*. (Sitzber. d. Ver. f. Nat. Braunschweig v. 2. Januar 1873 im Braunschweiger Tageblatt v. 30. Januar 1873, Nr. 25, Beilage.) \* [1777.]

**Müller, Adolf u. Karl**, Die einheimischen Säugethiere und Vögel nach ihrem Nutzen und Schaden in der Land- und Forstwirth-

- schaft. Leipzig, Ernst Keil, 1873. 8<sup>o</sup>. 189 Seiten. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1778.]
- v. Brakel, ... Freiherr,** (Landrath in Paderborn), Mäusefrass im Kreise Paderborn. (2. Jahresbericht d. Westfäl. Prov.-Ver. f. Wiss. u. Kunst f. 1873; Zoolog. Section 1873/74, Münster 1874, S. 32 — 34.) \* [1779.]
- Jacobs, Ed.,** Wolfsjagd bei Veckenstedt 1540. (Zeitschr. d. Harz-Vereins f. Geschichte etc., Bd. 7, 1874, S. 31.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1780.]
- Beling, Th.,** Die Erdmast. (Judeich's Forst- u. Jagdkalender auf das Jahr 1874, Th. II, S. 44 — 56.) [1781.]
- [Nahrung der Wildschweine im Winter.]
- Beling, [Th.],** Aus dem Leben des Dachs. (Baur's Monatsschrift f. Forst- und Jagdwesen, Jahrg. 1875, S. 516 — 528.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1782.]
- Schwarze Rehe in Hammoer. (Nitzsche's Illustrierte Jagdzeitung, Bd. III, 1875, S. 215.) \* [1783.]
- Pieler, ...** (Professor in Arnberg), Aus den Acten der Kurfürstlichen Regierung zu Arnberg, Otter- und Biberfang im Herzogthum Westfalen betr. de anno 1800. Zu Himmelpforten etc. bis 1840. (3. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Ver. f. Wiss. u. Kunst f. 1874; Zoolog. Section, 1874/75, Münster 1875, S. 47 — 51.) \* [1784.]
- Steinorth, H.,** Hausratte und Wanderratte in Lüneburg. (Jahreshefte d. nat. Ver. Lüneburg, Bd. VI f. 1872/73, 1876, S. 203 — 205.) [1785.]
- Beling, [Th.],** Fledermaus um die Mitte des Tages im Freien. (Zoolog. Garten, Jahrg. 17, 1876, S. 261.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1786.]
- Biber zwischen Grietho und Koswig. (Zoolog. Garten, Jahrg. 18, 1877, S. 404.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1787.]
- Krause, G.,** Wölfe in Anhalt. (Mitth. d. Ver. f. Anhalt. Geschichte I, 1877, S. 650 — 652.) [1788.]
- Schacht, H[einrich],** (Feldrom) Aus dem Leben des Dachs. (Zoolog. Garten, Jahrg. 18, 1877, S. 302 — 306.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1789.]
- Beling, Th.,** Die sogenannte Ringelkrankheit der Waldbäume und ihre Ursache. (Tharander forstliches Jahrbuch, Bd. XXVIII, 1878.) [1790.]
- [Theilweise auf Nagethiere zurückgeführt.]
- Blasius, Wilh.,** Hauskatze und Wildkatze. Mit Holzschnitt-Abbildungen. (O. v. Riesenenthal: Aus Wald und Haide, Bd. II, Nr. 1 v. 1. April 1878, S. 8 — 13.) \* [1791.]
- [Darin Mittheilungen über Wildkatzen und verwilderte Hauskatzen des Gebietes.]
- Blasius, Wilh.,** Ueber Wild- und Hauskatzen. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 11. April 1878 in d. Braunschw. Anzeigen v. 14. April 1878.) \* [1792.]
- [Auch Angaben über Vorkommnisse in der Gegend.]
- Blasius, W.,** Eine seltene Jagdbeute, Ovis Tragelaphus Cuv., das Mähnen-schaf oder der afrikanische Mufflon. Mit Holzschnitt-Abbildungen. (O. v. Riesenenthal: Aus Wald und Haide, Bd. III, 1878, Nr. 1 — 3, S. 2 — 5, 22 — 27; auch im Sonder-Abdruck, Trier, Linz, 1878. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.*) [1793.]
- [Bei Greene-Kreienzen erlegt.]
- Brauns, [Fritz],** Ueber das Braunschweigische Pferd. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 7. November 1878 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 10. November 1878.) \* [1794.]

- Zahmes Reh bei Goslar. (Zoolog. Garten, Jahrg. XIX, 1878, S. 382.)  
\* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1795.]
- Fries, S[iegmond] (Göttingen), Ueber die Fortpflanzung der einheimischen Chiropteren. (Göttinger Nachrichten 1879, Nr. 11; Zoolog. Anzeig. Jahrg. II, 1879, S. 355 — 357.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1796.]
- Nehring, [A.], Hermelin mit neun Jungen bei Wolfenbüttel. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 52. 1879, S. 486.) \* [1797.]
- Biber in der Elbe bei Wittenberg. (Zoolog. Garten, Jahrg. XX, 1879, S. 127.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1798.]
- Die Senner, wilde Pferde, in der Haide am Teutoburger Walde. (Gartenlaube 1879, Nr. 14, S. 239.) \* [1799.]
- Nehring, A., Zum Zahnsystem der Myoxinen. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. LII, 3. F. IV, 1879, S. 736 — 740.) \* [1800.]
- [Enthält Angaben über das Vorkommen von *Myoxus glis* an der Asse.]
- Ueber die letzten Wölfe von Braunschweig. (Braunschweig. Anzeigen v. 13. März 1879, Nr. 61; vergl. auch ebenda Nr 54.) \* [1801.]
- Ueber interessante zoologische Stücke des Naturhistorischen Museums in Braunschweig. (Braunschweiger Tageblatt v. 21. Januar 1880, Nr. 17.) \* [1802.]
- [Besonders über einheimische Säugethier-Skelette: Luchs, Vielfrass; die Notiz über letzteres ist jedoch unrichtig.]
- Beling, Th. (Seesen), Beschädigungen des Waldes durch Mäuse im Winter 1878/79. (Baur's Forstwissenschaftliches Centralblatt 1880, S. 365.) [1803.]
- Müller, ... (Forstrath in Wernigerode), Jagdergebnisse aus den Gräfl. Stolberg-Wernigerödischen Harzforsten im Jahre 1877. (Verh. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1879, Wernigerode 1880, Anlagen S. 12.) — Derselbe veröffentlichte in einer Tabelle: „Jagd-Ergebnisse der Gräfl. Stolberg-Wernigerödischen Jagdreviere im Jagdjahr 1. Mai 1882/83“. (Ebenda, Jahrg. 1883, Wernigerode [1884], Anlage 1), desgl. für 1. Mai 1884/85. (Ebenda, Jahrg. 1885, Wernigerode 1886, S. 129.) etc. \* [1804.]
- Reuss, [Carl] (Oberförster in Goslar), Jagd-Ergebnisse und Wildbestand in der Stadtforst Goslar 1878 bis 1879. (Verhandl. des Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1879, Wernigerode 1880, Anlagen S. 13; vergl. auch kurze anonyme Angaben in den vorigen Jahrgängen.) \* [1805.]
- Uebersicht des in den administrirten Jagden der (zum Vereinsgebiete gehörenden) Herzogl. Braunschweigischen Oberforste Stadtoldendorf und Holzminden in dem Zeitraume vom 1. März 1878 bis dahin 1879 erlegten Wildes. (Verhandlungen des Hils-Solling-Forst-Vereins, Jahrg. 1879, Helmstedt 1880, S. 55.) — Desgl. vom 1. März 1879 bis dahin 1880. (Ebenda, Jahrg. 1880, Berlin 1881, S. 59.) — Desgl. für 1880/81 und 1881/82. (Ebenda, Jahrg. 1882, Berlin 1883, S. 88 u. 89.) — Desgl. für 1882/83 und das Kalenderjahr 1883. (Ebenda, Jahrg. 1884, Berlin 1885, S. 75 u. 76.) — etc. \* [1806.]
- Uebersicht des in den fiskalischen Jagden der zum Vereinsgebiete gehörenden Kgl. Preuss. Oberförstereien in dem Zeitraume v. 1. April 1879 bis dahin 1880 erlegten Wildes. (Verhandlungen des Hils-Solling-Forst-Vereins, Jahrg. 1880, Berlin 1881, S. 60.) — Desgl. für 1880/81 und 1881/82. (Ebenda, Jahrg. 1882, Berlin

- 1883, S. 90 u. 91.) — Desgl. für 1882/83, und 1883/84. (Ebenda, Jahrg. 1884, Berlin 1885, S. 77 u. 78.) — etc. [1807.]
- Focken, Th.**, Ostfrieslands Säugethiere. (36. Jahresbericht der naturf. Gesellsch. Emden 1880/81, S. 44—49; Zwitter's Ostfriesisch. Monatsblatt IX, 1881, S. 183—187, 227—237.) [1808.]
- Beling, Th.**, Beschädigung junger Fichten durch Eichhörnchen im Winter 1879/80. (Tharander Forstliches Jahrbuch, Bd. 31, 1881, S. 190.) [1809.]
- Poppe, S. A.**, Zur Säugethier-Fauna des nordwestlichen Deutschland. (Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd. VII, S. 301—310, Februar 1882.) *Th. \* Techn. Hochsch. Braunsch.* [1810.]
- Müller, Adolf u. Karl**, Thiere der Heimath. Cassel, Fischer, 1882. 2 Bände. 1. Bd. Säugethiere; 2. Bd. Vögel. *\* Techn. Hochsch. Braunsch.* — II. Aufl. mit Chromo-Lithographien nach Original-Aquarellen von C. F. Deiker und Adolf Müller, erscheint in Lieferungen. Erschienen ist bereits Bd. I (1. Buch), A. Allgemeiner Theil und B. Wesen und Wandel der Säugethiere. Mit 22 Tafeln. Cassel, Th. Fischer, 1890. 4<sup>o</sup>. VIII + 217 Seiten. [1811.]
- Ueber Biber und Biberbauten an der Elbe bei Magdeburg, Wittenberg, Schönebeck etc. sind Nachrichten der Tageszeitungen gesammelt in Russ' Isis 1882, S. 82, 92; 1884, S. 221; 1885, S. 111, 323, 370; 1886, S. 7, 174 etc.; 1889, S. 64, 167. *\* Nat. Mus. Braunsch.* Zahlreiche Notizen auch in den Jagdzeitschriften, z. B. Weidmann, Bd. XIX, 1888, S. 142, 235, 250; XXI, 1890, S. 372. *\** [1812.]
- Wann sind Bär, Wolf und Luchs in Hessen ausgestorben? (Mitth. Ver. hess. Geschichte, Cassel 1882, S. X.) [1813.]
- v. Rössing, ...** (Oberforstmeister in Dessau), Die forstlichen Verhältnisse des Herzogthums Anhalt. (Verhandlungen des Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1882, Wernigerode 1883, Anlage 1, 108 S.) *\** [Enthält S. 93—108: Wildstands- und Abschuss-Verhältnisse in den fiskalischen Forstrevieren des Herzogthums Anhalt für das Decennium 1872—1880/81.] [1814.]
- Landois, H.**, Westfalens Thierleben in Wort und Bild. I. Säugethiere. Mit zahlreichen Vollbildern und Holzschnitten im Text. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1883. 8<sup>o</sup>. *\* Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1815.]
- Sickmann, Franz**, Ueber zwei im Vereinsbezirke sehr seltene Nager. (5. Jahresbericht d. Natur. Ver. Osnabrück f. 1880/82, 1883, S. 94—98.) *\* Techn. Hochsch. Braunsch.* [1816.]
- [Mus agrarius Pall. u. Myoxus glis L.; bei letzter Art Angaben über Vorkommen bei Hildesheim.]
- Blasius, W.**, Ueber Arvicola campestris [von Braunschweig]. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 18. Oct. 1883 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 2. Novemb. 1883, Nr. 257; Russ' Isis 1883, S. 374 u. 375. *\* Nat. Mus. Braunsch.*) [1817.]
- Leimbach, [G.]**, Haus- oder Dachratte. (Verh. d. Vereins z. Beförderung d. Landwirthsch. zu Sondershausen, Jahrg. 1883/84, S. 236.) [1818.]
- Schacht, H[einrich]**, Die Feinde unserer Singvögel. (Zoolog. Garten, Jahrg. XXV, 1884, S. 137—145, 161—171.) *\* Techn. Hochsch. Braunsch.* [1819.]
- [In dem 1. Artikel werden die Feinde aus der Reihe der Säugethiere erörtert.]

- Steinvorth, H.**, Ein Beitrag zur Geschichte des Rattenkönigs. (Jahreshefte d. naturw. Vereins Lüneburg, Bd. IX f. 1883/84, 1884, S. 128 — 130.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1820.]
- Girtanner, A.**, Geschichtliches und Naturgeschichtliches über den Biber, Castor Fiber L., in der Schweiz, in Deutschland, Norwegen und Nordamerika. Mit 10 Tafeln. (Jahresbericht der St. Gallischen naturwissensch. Gesellschaft 1883/84; auch im Sonder-Abdruck mit besonderem Titel. St. Gallen 1885. 8<sup>o</sup>. 150 Seiten.) \* [1821.]  
[Handelt ausführlich von der Verbreitung des Bibers an der Elbe bei Magdeburg etc. S. 21 — 31.]
- Hartert, E.**, Die Feinde der Jagd. Eine naturwissenschaftliche Studie über die dem Wildstande wirklich oder vermeintlich schädlichen Thiere. Mit Illustrationen. Berlin 1885. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1822.]  
[Säugethiere und Vögel mit Bezug auf unser Gebiet.]
- Mus rattus** in Westfalen. (13. Jahresbericht d. Westfäl. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1884; Zoolog. Section 1884/85, Münster 1885, S. 32.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1823.]
- Blasius, W.**, Ueber einen am 28. August 1885 im Forst-Revier Kaierde bei Delligsen erlegten Perrücken-Rehbock [und andere ähnliche Exemplare]. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. v. 15. Oct. 1885 in den Braunschweig. Anzeigen v. 28. October 1885, Nr. 253; auch besonders abgedruckt \* — Wiederabdruck in Russ' Isis 1885, S. 374 — 376. \* *Nat. Mus. Braunsch.*; Zeitschr. f. Ornithologie 1886, S. 77.) [1824.]
- Blasius, W.**, Ueber Perrücken-Rehbocks-Gehörne. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 18. Febr. 1886 in den Braunschweig. Anzeigen v. 3. März 1886 \*; abgedr. Zeitschr. f. Ornith., Jahrg. X, 1886, S. 77; Russ' Isis 1886, S. 103; vergl. ebenda 1885, S. 374 — 376.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1825.]
- Blasius, Wilh.**, Der Biber, Castor fiber Linné. Monographische Studie. Mit 3 Holzschnitten. Wien u. Leipzig, M. Perles, 1886. 23 Seiten. 8<sup>o</sup>. (Sonderabdruck aus Dombrowski's Allgemeiner Encyclopädie der ges. Forst- u. Jagdwissenschaften, Bd. I.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1826.]  
[Erwähnt das Vorkommen an der Elbe bei Magdeburg etc.]
- Landois, H.**, Die westfälischen fossilen und lebenden Dachse. (Zoolog. Garten 1886, S. 281 — 283.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1827.]
- Beling, Th.**, Waldbeschädigungen durch die Röthelmaus im Winter 1885/86. (Baur's Forstwissenschaftliches Centralblatt, Jahrg. 1886, S. 461.) [1828.]
- Nehring, Alfred**, Katalog der Säugethiere. Zoologische Sammlung der Königl. Landwirthschaftlichen Hochschule in Berlin. Mit 52 Textabbildungen. Berlin, Paul Parey, 1886. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1829.]  
[Giebt auch zahlreiche Fundstellen aus unserem Gebiete an.]
- Rhinolophus hipposideros** von Tecklenburg im nordöstlichen gebirgigen Westfalen. (15. Jahresber. d. Westfäl. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1886; Zoolog. Section 1886/87, Münster 1887, S. 22.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1830.]
- Schulze, Erwin**, *Sorex alpinus* am Brocken. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. LX, 4. F. VI, 1887, S. 187.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1831.]

- Schacht, Heinr.** (Feldrom), Die Raubsäugethiere des Teutoburger Waldes. I. Wildkatze (*Felis catus*). (Zoolog. Garten, Jahrg. XXVIII, 1887, S. 203 — 207.) — II. Der Fuchs (*Canis vulpes*). (Ebenda S. 207 — 210, 242 — 252.) — III. Der Edelmarder (*Mustela martes*). (Ebenda, Jahrg. XXXI, 1890, S. 166 — 171.) — IV. Der Steinmarder (*Mustela foina*). (Ebenda S. 242 — 245.) — V. Der Iltis (*Mustela putorius*). (Ebenda S. 304 — 509.) \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1832.]
- Langerfeldt, H.**, Die Jagden im Herzogthum Braunschweig v. 1570 bis 1720. (Zeitschr. d. Harz-Vereins, Bd. XXI, 1888, S. 428 — 434.) \* *Bibl. Wolfenb.; Städt. Bibl. Braunschweig*. [1833.]  
[Vielfach auf die Säugethier-Fauna Bezug.]
- Blasius, W.**, Ueber Erwin Schulze's Nachweis von *Sorex alpinus* am Brocken. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 10. Novemb. 1887 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 20. Novemb. 1887, Nr. 272.) \* [1834.]
- Blasius, R.**, Ueber eine im verflossenen Sommer am 12. Juni 1887 in der Nähe von Wittenberg ausgeführte Biber-Excursion. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 16. Febr. 1888 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 1. März 1888, Nr. 52 und Braunschweig. Tageblatt v. 3. März 1888 Abend, Nr. 108.) \* [1835.]
- Blasius, W.**, Baukunst und Bauwerke der Biber. (Sitzber. d. Ver. Naturw. Braunschweig v. 10. Januar 1889 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 24. Januar 1889, Nr. 20; Russ' Isis 1889, S. 134 u. 135.) \* *Nat. Mus. Braunschweig*. [1836.]  
[Auch die Bauten u. s. w. der Elbe-Biber erwähnt.]
- Ueber Vorkommen und Lebensweise des Bibers in Deutschland. (Weidmann, Bd. XIX, 1888, S. 84; Russ' Isis 1889, Nr. 17 v. 25. April, S. 130; \* *Nat. Mus. Braunschweig*; vergl. auch Weidmann, Bd. XXI, 1890, Nr. 44, S. 372 — 373 und Bd. XXII, 1890/91, Nr. 9, S. 83.) \* [1837.]
- Messer, C.**, Das Vorkommen der Hausratte, *Mus rattus*, in Bremen. (Zoolog. Garten; Jahrg. XXX, 1889, Nr. 1, S. 26 u. 27.) *Th.* \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1838.]
- Borcharding, Fr.**, Ueber das Vorkommen der Hausratte, *Mus rattus* Linn., im nordwestlichen Deutschland. (Zool. Gart., Jahrg. XXX, 1889, Nr. 3, S. 92.) *Th.* \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1839.]
- Brandt, Carl** (Rodenberg), Das schwarze Rehwild. [Im Haster Reviere bei Wunstorf.] Mit 1 Abbildung. Cassel, Fr. Scheel, 1889. 8<sup>o</sup>. 53 Seiten. [1840.]
- v. Dombrowski, Ernst Ritter**, Ueber die Geweihbildung der Rothhirsche der Gegenwart in den verschiedenen Theilen Mitteleuropas. (Weidmann, Bd. XX, 1889, S. 119 — 121, 127 — 129, 135 — 137, 143 — 145, 151 — 153 und Nachtrag, ebenda S. 355 — 357, 376 — 377.) \* [1841.]  
[Auch auf den Harz und unser Gebiet bezüglich.]
- Poppe, S. A.**, Nachtrag zur Säugethier-Fauna des nordwestlichen Deutschland. (Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd. X, S. 566, März 1889; Zoolog. Garten, Jahrg. XXX, 1889, S. 192.) *Th.* \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1842.]  
[Foetorius lutreola und *Mus rattus* bei und in Bremen.]
- Ludolph, F.**, mit Bemerkung von H. Landois. Das Vorkommen des Hamsters in Westfalen. (17. Jahresber. d. Westf. Prov.-Ver. f. Wiss. u. Kunst f. 1888; Zoolog. Section 1889/90, Münster 1889, S. 52 — 53.) \* *Techn. Hochschule Braunschweig*. [1843.]



[Mammalia.]

[1889 — 1890]

- Kraft, H.**, Ueber das Vorkommen des Bibers an der Elbe. (Deutsche Forst- u. Jagd-Zeitung. v. 1. März 1889; Zoolog. Garten, Jahrg. XXX, 1889, S. 222. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.*) [1844.]
- Hilgendorf, F.**, Vorkommen der langflügeligen Fledermaus, *Miniopterus Schreibersi*, in Deutschland. (Sitzber. d. Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin 1890, S. 114.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1845.]
- Schulze, Erwin**, Faunae Hercynicae Mammalia enumerat Erwin Schulze. (Schriften des Naturwiss. Vereins d. Harzes in Wernigerode, Bd. V, 1890. Wernigerode, Commiss. Paul Jüttner, 1890, S. 21 — 36; auch Sonderabdruck.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1846.]
- Ude, [Ludwig] W[ilhelm]**, Der letzte Luchs im Harz. (Weidmann, Bd. XXI, S. 208—209). — Derselbe, Eine Luchsjagd im Harz. (Nordhäuser Monatshefte, Gesammtitel: Harzer Monatshefte, Jahrg. I, 1890, Heft 1 u. 2, Jan. u. Febr., S. 3 u. 19—20.) \* — Ueber Luchse vom Harz vergl. auch L. Beckmann (Weidmann, Bd. XXI, S. 293) u. ... v. Schwake (Officier in Oldenburg) (ebenda S. 277 und 415 mit Bild). \* [1847.]  
[1816 u. 1817 am Renneckenberge über Wernigerode.]
- Steinvorth, H.**, Kleine Mittheilungen und Bemerkungen. (Jahreshefte des Naturwiss. Vereins Lüneburg f. 1888 u. 1889, Lüneburg 1890, S. 121 — 130.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1848.]  
[Bezug haben: 2. Der Rattenkönig S. 122; — 9. Mus minutus bei Nenndorf S. 129.]
- v. Dombrowski, Ernst Ritter**, Die Gehörmbildung des Rehbocks der Gegenwart in allen Theilen Europas. (Weidmann, Bd. XXI, 1889/90, Nr. 52 v. 12. Sept. 1890, S. 437 — 439; Bd. XXII, 1890/91, S. 25 — 27; 63—65; 73—74; 117—118; 139; 147—149; 157—158.) (Fortsetzung in zwangloser Folge.) \* [1849.]  
[Berührt auch die Rehe unseres Gebietes.]
- Mitford, E. L.**, Beavers on the Rhone and on the Elbe [bei Magdeburg]. (The Zoologist, Ser. 3, Vol. XIV, 1890, May, Nr. 161, p. 177 — 178.) \* [1850.]
- Les castors en Europe. (Revue Scientif. Ser. 3, Tome 43, Nr. 5, p. 147 — 148.) [1851.]
- Schulze, Erwin**, Verzeichniss der Säugethiere von Sachsen, Anhalt, Braunschweig, Hannover und Thüringen. (Zeitschrift f. Naturwissenschaften, Bd. 63, 5. F. Bd. 1, 1890, S. 97 — 112; auch Sonderabdruck.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1852.]  
[Auf Grund eigener Beobachtungen und der Mittheilungen von [Chr.] W. Ebeling, O. Goldfuss, V. v. Koch, W. Schlüter und Ed. Schmidt und der Litteratur, wird eine Liste der einheimischen Säugethiere mit Einschluss der ausgestorbenen Arten gegeben.]
- Zumbusch, [F.]**, Beiträge zur Vogel- und Säugethier-Fauna Westfalens. (18. Jahresber. d. Westfäl. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1889; Zool. Sect. 1889/90, Münster 1890, S. 88 — 93.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [1853.]
- Reuvers, C. L.**, Die Myoxidae oder Schlaefer. Ein Beitrag zur Osteologie und Systematik der Nagethiere. Inaugural-Dissertation zu Erlangen. Mit 4 Tafeln. Leiden, P. W. M. Trap, 1890. 4<sup>o</sup>. 80 Seiten. \* [1854.]  
[Darin Angaben über Vorkommnisse der drei einheimischen Arten bei Braunschweig etc.]

[Mammalia]

[1890]

- Coester, [C.]**, Waldmaus, *Mus silvaticus* [bei Münden]. (Zoolog. Garten, Jahrg. XXXI, 1890, S. 222 — 223.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1855.]
- N[oll, F. C.]**, Der letzte Luchs im Harz. (Zoolog. Garten, Jahrg. XXXI, 1890, S. 223.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [1856.]
- Müller, Richard**, Jagdliche Miscellen. (Nitzsche's Illustrierte Jagd-Zeitung, XVII. Jahrg., 1889/90, Nr. 46, S. 548—549.) \* [1857.]
- [Erwähnt auch kurz die letzten Wolfs- und Luchs-Jagden im Harze.]
- K....**, Von unseren Harzhirschen. Mit Bild. (Weidmann, Bd. XXII, 1890/91, Nr. 12 v. 12. Dec. 1890, S. 111.) \* [1858.]

### Ausgestorbene Thierwelt.

Veröffentlichungen über einheimische Vorkommnisse von fossilen oder seit mehr als 100 Jahren aus unserer Fauna verschwundenen höheren Wirbelthieren, sowie über Diluvium, Eiszeit und Höhlen des Gebietes.

(Vergl. übrigens auch die oben unter „Allgemeines“ aufgeführten Werke.)

**Agricola, Georgius**, De natura fossilium Libri X, 1546. — Spätere Aufl. Wittenberg 1657. 8<sup>o</sup>. — (Abgedruckt z. B. in Georgii Agricolae: De re metallica libri XII, Edit. ultima, Basileae, Emanuel König, 1657. Folio. p. 567—664), \* *Nat. Mus. Braunschweig*. In deutscher Uebersetzung herausgegeben von Joh. Gottl. Lehmann u. d. T.: Georg Agricola's Mineralogische Schriften (Theil III, Bd. 1 u. 2. Oryctognosie 1809 und 1810.) [1859.]

[Erwähnt oft Fossilien von Hildesheim und soll nach Athanasius Kircher auch die Baumanns-Höhle mit ihren Fossilfunden nennen; die Stelle habe ich bis jetzt nicht auffinden können.]

**Gessner, Conrad**, De rerum fossilium, lapidum et gemmarum maxime figuris et similitudinibus liber. Tiguri [Zürich] 1565. 8<sup>o</sup>. (In: De omni rerum fossilium genere, Pars I.) Fol. [1860.]

[Auf Grund der Beschreibungen Joh. Wilh. Reiffensteins wird z. B. auf S. 30, 155 u. 157 über die Baumanns-Höhle und die dortigen Funde von fossilen Knochen geschrieben; die Stellen hat Gustav Heyse zuerst wieder aufgefunden und in der Zeitschrift des Harz-Vereins, Bd. III, 1870, S. 712 u. 713 dem Wortlaute nach bekannt gemacht; ob Reiffenstein, der dort genannt ist, schon früher etwas über die Baumanns-Höhle veröffentlicht hat, ist bis jetzt noch nicht festzustellen gewesen.]

**[Eckstorm, Heinr.] Eckstormius, Henric.**, Epistola de Specu Bumanni, vulgo Bumannsholl, qui est in Hercynia non procul ab oppido Eiligeroda, ad virum Zachar. Brendelium d. d. 28. April 1591. [1861.]

[Dieser Brief ist später abgedruckt auf S. 210 — 217 von:]

**[Eckstorm, Heinr.] Eckstormius, Henric.**, Historia terrae motuum cum appendice locorum quorundam semper ardentium

[Ausgestorb. Thierw.]

[1660 — 1668]

et specum mirabilium, imprimis Specus Baumannianae. Helmstad. 1620. 8<sup>o</sup>. [1862.]

[Ausführliche Erwähnung der Baumanns-Höhle.]

**Kircherus, Athanasius**, Mundus subterraneus in XII libros digestus etc. 2 Bände Folio. circa 1650? — Editio III. Amsterodami. Ex officina Janssonio-Waesbergiana, 1678. Folio. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1863.]

[Erwähnt in Tom. II, Lib. VIII, Cap. 5 u. 6, fol. 60 ff. (Editio III, p. 65), Knochenfunde am Harz und bei Hildesheim und spricht dabei von der Baumanns-Höhle mit den Worten „in Sylva Hercynia prope pagum, qui Baumansholtz dicitur, sub ditione Comitum Stolbergensium“.]

**Gosky, Martin**, Arbustum vel Arboretum Augusteum, Aeternitate ac domin. Augustae Selenianae sacrum, satum autem et educatum. Cum fig. Wolpherbyttani [Wolfenbüttel], Typis Johann. et Henr. Stern, 1650. Folio. \* *Bibl. Wolfenb.* [1864.]

(Erwähnt Fol. 287 in lateinischen Hexametern die Baumannshöhle.)

[**Zeiller, Martin**] Topographia und Eigentliche Beschreibung Der Vornembsten Stäte, Schlösser auch anderer Plätze und Örter in denen Herzogthümern Braunschweig und Lüneburg etc. [ausführlicher Titel s. oben unter Allgemeines]. Franckfurt, Bey Matth. Merian's Erben, 1654. Fol. \* *Bibl. Wolfenb.; Techn. Hochsch. Braunsch.* [1865.]

[Auf S. 31 bis 33 Beschreibung der Baumanns-Höhle, auf der zugehörigen Tafel Abbildungen vom Eingange und einer Tropfsteingruppe im Inneren.]

**Fürerus, Joh. Ludov.**, Carmen de miraculis antri Baumanniani in Hercynia Cheruscorum edidit Ern. Götting. Northusae 1660. 4<sup>o</sup>. \* *Landesch. Bibl. Braunsch.* (Auch abgedruckt in Christoph Hellwig's Bericht von der Pest, P. II, c. II, p. 129; ferner in Behrens' Hercynia curiosa S. 33 und in Kinder-vater's Nordhusa illustr. S. 67.) [1866.]

**Hildebrand, Frider.**, Phlogologia Seu Odae de flamma octuplici. His adjuncta descriptio Specus Bumannicae. Nordhus. 1660. 4<sup>o</sup>. [1867.]

**Hildebrand, Frider.**, Heroicum de Specu Baumannica. Nordhus. 1660. 4<sup>o</sup>. [1868.]

[Wird von Lesser in seiner Lithotheologia citirt §. 317, p. 534.]

**Prätorius, Johannes**, Neues Weltbuch von allerley Wunderbahrlichen Menschen. Magdeburg, Joh. Lüdewald, 1666. [1869.]

[Erwähnt auch die Höhlen des Harzes.]

**Praetorius, Johannes**, Blockes-Berges-Verrichtung Oder Ausführlicher Geographischer Bericht von den hohen trefflich alt- und berühmten Blockes-Berge: ingleichen von der Hexenfahrt und Zauber-Sabbathe so auff solchen Berge die Unholden aus gantz Teutschland Jährlich den 1. Maj in Sanct Walpurgis Nachte anstellen sollen. Aus vielen Autoribus abgefasset und mit schönen Raritäten angeschmücket sampt zugehörigen Figuren. Nebenst einem Appendice vom Blockes-Berge wie auch des Alten Reinstains und der Baumanns Höle am Hartz. Leipzig, bey Johann Scheiben, und Frankfurth am Mayn, bey Friedrich Arnsten. Gedruckt Anno 1668. 8<sup>o</sup>. Mit 1 Holzschnitt. 582 + 17 S. \* *Bibl. Goetting.* [1870.]

[Ausgestorb. Thierw.]

[1668 — 1693]

[Der Anhang über den Brocken und die Baumannshöhle ist v. T. S. V. K. unterzeichnet.]

**Oldenburgius, Henricus**, Excerpta ex Epistola scripta Francof. ad Oderam, per eruditum Professore Joannem Christophorum Becmannum [Johann Christoph Beckmann] ad Editorem, de Osteocollis et aliis observandis istorum locorum: Conversa ex Lingua Germanica. (Acta Philosophica Societatis Regiae in Anglia, de anno 1668 Mens. Sept., anni 1665 — 1669 auctore Henrico Oldenburgio Societatis reg. secr. anglice concripta et in latinum versa interprete C. S. nunc iterum, adjecto indice accurato, edita. Lipsiae, Joh. Fritsch, 1675. 4<sup>o</sup>. pag. 645 — 647.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1871.]

[Darin wird p. 647 erwähnt: „locus dictus Bawmans-Höle“ in der „Silva Herciniae“.]

**Lachmund, Fridericus**, *ΟΡΥΚΤΟΓΡΑΦΙΑ* Hildesheimensis, sive admirandorum fossilium quae in tractu Hildesheimensi reperiuntur, Descriptio, Iconibus illustrata cui addita sunt alia de calculis, de fontibus etc. Mit Abbildungen. Hildesheimii 1669. Sumptibus auctoris. 4<sup>o</sup>. 13½ Bogen. \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1872.]

[Erwähnt in Cap. XX (De Rebus Petrefactis) p. 62 die Baumanns-Höhle mit den Tropfsteinbildungen und in Cap. XXI (De Osteocolla, Enosteo, et Unicornu Fossili) die Funde von Knochen bei Schartzfeld und Quedlinburg p. 68 und von der Steingrube bei Hildesheim p. 70.]

**Seyfried, Johann Heinrich**, Medulla mirabilium naturae. Das ist Auserlesene unter den Wundern der Natur aller verwunderlichste Wunder etc. Sultzbach u. Nürnberg, Joh. Hofmann, 1679. 8<sup>o</sup>. \* *Nat. Mus. Braunschw.* Neue Aufl. Mit Abbild. 8<sup>o</sup>. Nürnberg 1694. [1873.]

[Giebt nach Praetorius' Vorgange in Lib. II, Cap. VII, p. 472 — 480 eine Beschreibung der Baumanns-Höhle (Die Überschrift von Cap. VII lautet „Mancherley verwunderliche Hölen und Löcher; in denen Gebürgen, Felsen und Erden“) und p. 483 nach Kircher eine solche von einer Höhle bei Hameln; sowie p. 482 desgl. am Regenstein nach Zeiller.]

**Happelius, Everhardus Guernerus** (geb. 1648; † 1690), *Mundus Mirabilis seu Nucleus Cosmographiae*. [1874.]

[Giebt P. III, p. 744 eine Beschreibung der Baumanns-Höhle.]

**Tilingius, Matthias**, De adamantibus Lippiacis. (Miscellanea curiosa sive Ephemeridum medico-physicarum Academiae Naturae Curiosorum Decuriae II, Annus II, 1683. Norimbergae 1684, p. 99 — 106.) [1875.]

[Auch von Funden bei Hildesheim.]

**Hofmann, Friedr.**, Kurtze Beschreibung einer Reise, die am 28. Juli 1692 von Halberstadt nach der Baumanns-Höhle am Hartz angestellt worden. Halberstadt [1692]. 4<sup>o</sup>. Wieder abgedruckt in Z. C. v. Uffenbach's Reisen, Th. I, 1753, S. 529 — 536. \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1876.]

**L[eibnitzius], G[odefredus] G[uilielmus]**, [Leibnitz, Gottfried Wilhelm], *Protogaea*. (Acta Eruditorum publica Lipsiae, Mensis Januar. 1693, p. 40 — 42.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1877.]

[Eine ganz kurze Ankündigung der erst 1749 von Chr. L. Scheidt veröffentlichten *Protogaea* des nur in dem Inhalts-Verzeichnisse des Bandes genannten Verfassers.]

[Ausgestorb. Thierw.]

[1697 — 1709]

[**Tenzel, Wilhelm Ernst**] Tentzelius, Giul. Ern., Monathliche Unterredungen einiger guten Freunde vom Jahre 1697. [1878.

[Erwähnt nach August Scheffer S. 657 ff. die Baumanns-Höhle und handelt S. 666 von der „Schartzfeldischen Höhle“. Darin:]

**Scheffer, August**, Beschreibung der Baumanns- und Schartzfeldischen Hölen auf dem Hartz. (Tenzel's Monathliche Unterredungen einiger guten Freunde vom Jahr 1697, S. 657 — 672. Später i. J. 1751 nochmals gedruckt, s. unten.) [1879.

v. **der Hardt, Herm.**, Descriptio Speluncae ad sylvam Hercyniam in agro Brunsvicensi sitae, vulgo Baumannianae dictae. Mit 1 grossen Tafel. (Acta Eruditorum publica Lipsiae, Mensis Julii 1702, p. 305 — 308.) \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1880.

[Grundriss und kurze Beschreibung der Sehenswürdigkeiten der Baumanns-Höhle.]

**Hellwig, L. Christoph**, Anmuthige Berg-Historien von den Eigenschaften der Metalle nebst Curiösen Relationen, was vor denkwürdige Sachen an unterschiedlichen Orten, über und unter der Erden, vornehmlich in der Baumannshöhle und Brockelsberge zu sehen. Mit 1 Kupferstich. Leipzig 1702, Friedrich Groschupf. 12<sup>o</sup>. 12 + 136 Seiten. [1881.

[Auch von der Baumanns-Höhle.]

**Behrens, Georg Henning**, Hercynia curiosa, oder Curiöser Hartz-Wald, Das ist Sonderbahre Beschreibung und Verzeichnis Derer curiösen Hölen, Seen, Brunnen, Bergen und vielen anderen an und auff dem Hartz vorhandenen denckwürdigen Sachen mit unterschiedenen Nützlichen und Ergetzlichen, Medicinischen, Physikalischen und Historischen Anmerkungen denen Liebhabern solcher Curiösitäten zur Lust. Nordhausen, Carl Christian Neuenhahn, 1703. 4<sup>o</sup>. 4 + 200 + 16 Seiten. — Neue unveränderte Ausgabe. Nordhausen u. Jena 1712. \* *Bibl. Wolfenb.* — II, Auflage mit verändertem Titel. Nürnberg u. Altdorff 1720 s. dort. [1882.

[Erwähnt auch die Baumanns-Höhle in Cap. I, Nr. 1 und giebt eine Beschreibung der „Zwerglöcher“ (später s. g. Einhornhöhle) bei Scharzfeld S. 35.]

**Kindervater, Joh. Henr.**, Nordhusa illustr. Sondershausen 1705.

[Spricht p. 67 über die Baumanns-Höhle, wo z. B. auch Fürer's Carmen von 1660 abgedruckt wird.] [1883.

**Berkenmeier, Paul Ludolph**, Der Curieuse Antiquarius, d. i. allerhand auserlesene geographische und historische Merkwürdigkeiten, so in den europäischen Ländern zu finden. Hamburg. 12<sup>o</sup>. Theil I, 1709; II, 1720. Auch ins Französische und Holländische übersetzt. [1884.

[Erwähnt in Theil I, S. 724, ausführlicher die Baumanns-höhle.]

**Mylius, Gottlob Friedrich**, Memorabilia Saxoniae subterraneae, i. e. des Unterirdischen Sachsens Seltsame Wunder der Natur etc. Mit vielen [27] Kupfern. 2 Theile. 8<sup>o</sup>. Leipzig, I., 1709; II., 1718. — II. Aufl. Leipzig, Moritz Georg Weidmann, 1720. 4<sup>o</sup>. \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1885.

[Im P. II, Relatio IX, p. 79 — 83, wird Beschreibung und Abbildung von Knochen aus der Baumanns- und Scharzfelder Höhle gegeben und andere Höhlen des Harzes aufgezählt

S. 83. Der Titel der Relatio IX lautet: „Von Unterschiedenen figurirten Steinen aus Höhlen“. — Auch im I. Th. wird die Baumannshöhle S. 23 erwähnt.]

**Beckmann, J. C.**, Historie des Fürstenthums Anhalt von dessen alten Einwohnern und einigen annoch vorhandenen alten Monumenten etc. 7 Theile in 2 Bänden. 1710, Zerbst, Gottfried Zimmermann. Gr. Folio. † [1886.]

[Erwähnt auch die Höhlen des Harzes.]

**Büttner, M. D[avid] S[igismund]**, Rudera diluvii testes, i. e. Zeichen und Zeugen der Sündfluth, In Ansehung des itzigen Zustandes unserer Erd- und Wasser-Kugel Insonderheit der darinnen vielfältig auch zeither im Querfurtischen Revier Unterschiedlich angetroffenen, ehemals verschwemmten Thiere und Gewächse. Bey dem Lichte natürlicher Weissheit betrachtet Und nebst vielen Abbildungen zum Druck gegeben. Leipzig, bey Johann Friedrich Braunen, 1710. 4<sup>o</sup>. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1887.]

[Erwähnt auch z. B. die Baumanns-Höhle S. 64 und Diluvialfunde des Gebietes.]

**Wolfart, Peter**, Historia naturalis Hassiae inferioris Pars I, i. e. Der Naturgeschichte des Nieder-Fürstenthums Hessen. Erster Theil. Cassel 1719. Folio. Mit 25 Kupfer tafeln. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1888.]

[Erwähnt auch Fossilfunde des Gebietes.]

**Behrens, Georg Henning**, Hercynia curiosa, i. e. Curiöser Hartz-Wald darinnen alle an- und auf dem Hartz gelegene Hölen, Seen, Brunnen, Berge und andere daselbst anzutreffende Curiositäten beschrieben werden. Mit unterschiedenen nützlich- und Ergötzlichen, Medicinischen, Physikalischen und Historischen Anmerkungen. II. Aufl. Nürnberg u. Altdorf, Joh. Daniel Tauber's seel. Erben, 1720. 4<sup>o</sup>. Mit Titelvignette \* *Landsch. Bibl. Braunsch.*; \* *Bibl. Wolfenb.* [1889.]

[Erwähnt auch die Baumanns-Höhle Cap. I, Nr. 1, S. 30 — 33. Die Vorrede der Verlagshandlung enthält eine längere Beschreibung des Weingartenlochs bei Bartholfelde. — Die erste Auflage erschien in Nordhausen 1703 (s. dort) und in unveränderter Ausgabe in Nordhausen, gedruckt in Jena bey Paul Ehrichen, 1712. Eine Uebersetzung der zweiten Auflage scheint zu sein:]

**Andree, John**, The natural history of the Hartz-Forest in His Majesty King Georges German dominions. London 1730. [1890.]

**Schneider, Georg**, De fontium lapidescentium natura. Dissert. Wittenb. 1721. 4<sup>o</sup>. † [1891.]

**Schneider, Caspar**, Saxonia vetus et magna in parvo, oder Beschreibung des alten Sachsen-Landes, mit Anmerkungen vermehrt von Johann Conrad Knauth. Leipzig 1727. [1892.]  
[Giebt z. B. S. 166 ff. eine „Beschreibung des Brockersbergs“ und bespricht S. 173 Hartzburg, S. 177 ff. die Baumanns-Höhle, S. 188 Wolfenbüttel, S. 190 Braunschweig, S. 239 Gandersheim.]

**Brückmann, Franc. Ernest.**, Magnalia Dei in locis subterraneis Oder Unterirdische Schatz-Cammer Aller Königreiche und Länder etc. Folio. [I. Theil] Braunschweig 1727. II. Theil Wolfenbüttel 1730. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1893.]

[Spricht in Thl. I, S. 134 von der Baumanns-Höhle.]

- Brückmann, Franc. Ernest.**, Thesaurus subterraneus Ducatus Brunsvigii, d. i. Braunschweig mit seinen unterirdischen Schätzen und Seltenheiten der Natur. Pars I. Braunschweig 1728. Mit vielen Figuren: 4<sup>o</sup>. \* *Landsch. Bibl. Braunsch.* [1894.]
- Brückmann, Franc. Ernest**, De Gigantum Dentibus. (Epistola Itineraria Nr. XII ad virum ... J. H. Meuschlen. Cum figur. Wolfenbüttelae 1729.) \* *Städt. Bibl. Braunsch.; Bibl. Wolfenb.* [Spricht auch von den Funden bei Thiede.] [1895.]
- Brückmann, Franz Ernst**, Von den Quedlinburger Sandhöhlen. (Observatio Nr. 62 in den Breslauer Sammlungen v. Kunst- u. Natur-Geschichten.) 1730? † [1896.]
- Ritter, Alb.**, Oryctographia Goslariensis. Mit Tafel. Epistola ad dom. D. Hugonem. Helmstad 1733. — II. Aufl. Sondershausen 1738. 4<sup>o</sup>. † [1897.]
- Brückmann, Franc. Ernest.**, De Antro Scharzfeldiano et Ibergensi. (Epistola itineraria, Nr. 34 ad Aug. Joh. Hugo, Wolff. 1734; vergl. Supplementum ad Centuriam I, p. 27 u. 28, 1741.) \* *Städt. Bibl. Braunsch.; Bibl. Wolfenb.* [1898.]
- Lesser, Friedrich Christian**, Anmerkungen über die Baumanns-Höhle, wie er sie selbst Anno 1734 den 21. May befunden. Nordhausen 1734. 8<sup>o</sup>. \* *Landsch. Bibl. Braunsch.* [1899.]
- Die folgenden Auflagen sind von dem Bruder des Verfassers, Johann Gottlieb Lesser, herausgegeben und vermehrt und tragen auf dem Titel den Zusatz: „Nebst Beyfügung derer natürlichen Ursachen:
- I. Woher das Tropf-Stein-Wasser komme, und wie es zugehe, dass es zu Stein werde?
  - II. Warum die Lichter in den Höhlen nicht gerne brennen, sondern leicht ausgehen?
  - III. Warum ein Ruf, oder losgeschossene Pistole, einen ungemeynen starken Schall darin mache?“
- II. Aufl. Hamburg 1735. 4<sup>o</sup>. \* *Bibl. Wolfenb.* — III. Aufl. Nordhausen 1740. 8<sup>o</sup>. — IV. Aufl. Nordhausen, Joh. Heinr. Gross, 1745. 8<sup>o</sup>. \* *Nat. Mus. Braunsch.*
- Ritter, Alb.**, Commentatio epistolica I de Fossilibus et naturae mirabilibus Osterrodanis. Sondershausen 1734. 4<sup>o</sup>. 24 Seit. [1900.]
- Brückmann, Franz Ernst**, Von denen beym Closter Ilfeld gefundenen grossen Zähnen. (Hamburgische Berichte von gelehrten Sachen. Mit Abbild. Ann. 1735. S. 222 u. 356.) † [1901.]
- Brückmann, Franc. Ernest.**, De Fossilibus Blanckenburgicis. Cum fig. aen. (Epistola itineraria Nr. 37 ad virum Joh. Sebast. Albrecht. Wolff. 1735.) \* *Städt. Bibl. Braunsch.; Bibl. Wolfenbüttel.* [1902.]
- [Handelt p. 4 von der Baumanns-Höhle.]
- v. Rohr, Julius Bernhard**, Geographische und Historische Merkwürdigkeiten des Vor- und Unter-Hartzes, welche von denen Fürstenthümern Blanckenburg und Hartzgerode, dem Stifte Quedlinburg, den Grafschaften Mansfeld, Stolberg und deren Städten, Flecken, Schlössern, notablen Bergen, Flüssen, Seen, auch anderen Naturalibus, sowohl in Ansehung der ehemaligen als itzigen Zeiten mancherley besonders in sich fassen. Meistentheils durch genaue Bemerkung dessen, was man selbst in Augenschein genommen, ausgearbeitet. Frankfurt u. Leipzig, Mich. Blochberger, 1736. 8<sup>o</sup>. 768 Seit. II. Aufl. 1748. 8<sup>o</sup>. 632 Seit. \* *Landschaftl. Bibl. Braunsch.; Bibl. Wolfenb.* [1903.]

[Ausgestorb. Thierw.]

[1737 — 1744]

- [In Abth. I, Cap. XIV, S. 115 ff. wird auch die Baumannshöhle beschrieben.]
- Brückmann, Franc. Ernest.**, Catalogus fossilium figuratorum guelpherbytensium. Cum fig. aen. (Epistola itineraria Nr. 56 ad virum ... Kilianum Stobaeum. Wolfenb. 1737.) \* *Städt. Bibl. Braunschw.; Bibl. Wolfenb.* [1904.]
- [Bespricht S. 11 ein Mammuth-Skelett von Thiede.]
- Kundmann, Joh. Christian**, Rariora Naturae et Artis, item in Re Medica, oder Seltenheiten der Natur und Kunst. Mit Kupfertafeln. Breslau u. Leipzig 1737. \* *Nat. Mus. Braunschweig.* [1905.]
- [Giebt in Abschn. I, Art. X, Fol. 110 — 118 eine Beschreibung der Baumannshöhle nach einem 1708 ausgeführten Besuche.]
- v. Rohr, Julius Bernhard**, Geographische und Historische Merkwürdigkeiten des Ober-Hartzes, welche von denen in dem Fürstenthum Grubenhagen gelegenen Oertern des Ober-Hartzes, den Grafschaften Hohenstein und Stolberg, der Reichs-Stadt Gosslar, wie auch einigen angrenzenden Gegenden und deren Städten, Flecken, Schlössern, ehemaligen Clöstern, alten verfallenen Gebäuden, Bergwerken, besonderen Bergen, Höhlen, Flüssen, Seen, Gesundbrunnen, auch anderen Naturalien etc. Frankfurt u. Leipzig, Mich. Blochberger, 1739. 8<sup>o</sup>. 36 + 576 S. \* *Landschaftl. Bibl. Braunschw.; Bibl. Wolfenb.* [1906.]
- Lesser, Friedrich Christian**, Lithotheologie. Das ist Natürliche Historie und geistliche Betrachtung derer Steine etc. Neuverbesserte Auflage. Hamburg, Christian Wilhelm Brandt, 1751. 8<sup>o</sup>. \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1907.]
- [Bespricht in §. 317, S. 532 — 537 Tropfsteinhöhlen und dabei die Baumanns-, Questenberger, Scharzfeldische und Harzburger Höhle.]
- Brückmann, Franc. Ernest.**, De sylvae Hercynicae Antris die Alte und Neue Kelle nec non die Hölle vocatis. (Epistola itineraria Nr. 72 ad dom. Hermannum Münter. Wolff. 1738.) \* *Städt. Bibl. Braunschw.; Bibl. Wolfenb.* [1908.]
- L..., A. S.**, Die Merkwürdigkeiten der im Fürstl. Blankenburgischen Gebiete gelegenen Baumanns-Höhle mit poetischer Feder beschrieben. Blankenburg. 4<sup>o</sup>. o. J. [etwa 1740]. [1909.]
- Ritter, Alb.**, Specimen Oryctographiae Calenbergicae sive rerum fossilium quae.... in ducatu Brunsv. Luneb. Calenb. eruuntur historico-physicae delineationis. Sondershausen 1741. 4<sup>o</sup>. Mit 1 Kupfertafel. 20 Seiten. (Abgedruckt in Act. Acad. natur. curios. Nürnberg, Vol. 7, App. p. 49.) † [1910.]
- Ritter, Alb.**, Specimen alterum Oryctographiae Calenbergicae etc. Sondershausen 1743. 4<sup>o</sup>. Mit 1 Kupfertafel. 32 Seiten. (Abgedruckt in Act. Acad. natur. curios. Nürnberg, Vol. 7, App. p. 67.) † [1911.]
- [Erwähnt z. B. p. 29 Bärenschädel von der Scharzfeldischen Höhle.]
- Betke, Gottfried**, Der curieuse Hartswald oder eine Beschreibung der raren Höhlen, Seen, Erd-Fällen etc. etc. in teutschen Versen abgebildet. Hamburg 1744. 4<sup>o</sup>. 88 Seiten. † [1912.]
- [Ein poetisch bearbeiteter Auszug aus G. H. Behrens' Hercynia curiosa. Handelt Cap. I, S. 7 von der Baumannshöhle.]



[Ausgestorb. Thierw.]

[1744—1749]

**Brückmann, Franc. Ernest.**, Memorabilia Hildesiensia. (Epistol. itinerar. Centur. II. Epist. 11 ad dominum B. F. M. Langium d. d. Wolfenb. 6. Juni 1744; Gesammtausgabe der Centur. II. Wolfenb. 1749, S. 80—93.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1913.]

[Enthält Angaben über Fossilien von Hildesheim.]

**Brückmann, Franc. Ernest.**, Memorabilia Osterodana. (Epistol. itinerar. Centur. II. Epist. 29 ad dominum Bruckardum Dav. Mauchartum d. d. Lycopol. 16. Juni 1745; Gesammtausgabe des Centur. II. Wolfenb. 1749, S. 302—318.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1914.]

[Enthält Angaben über die Mammuthfunde von Osterode und Thiede.]

**Brückmann, Franc. Ernest.**, Memorabilia hercynica. (Epistolarum itinerarium Centuriae secundae Epistola Nr. 30 d. d. 18. Juni 1745 ad dom. Johann. Benjamin de Fischer. Gesammtausgabe der Centur. secunda. Wolf. 1749, p. 319—336.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1915.]

[Giebt S. 334—336 eine Schilderung der Scharzfeldischen Höhle, wie dieselbe 1663 von Aug. Scheffer gefunden war.]

**Brückmann, Franc. Ernest.**, Memorabilia Ifendensia. (Epistol. itinerar. Centur. II. Epist. 31 ad dominum Jo. Car. Wilh. Moehsen d. d. Wolfenb. 19. Juni 1745; Gesammtausgabe der Centur. II, 1749, S. 337—344.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1916.]

[Erwähnt die Höhlen der Gegend, die alte Kelle, die neue Kelle, die Hölle, das Ziegenloch etc. S. 340.]

**Brückmann, Franc. Ernest.**, Memorabilia Helmstadiensia. (Epistol. itinerar. Centur. II. Epist. 41 ad dominum Christ. Stephan Scheffellium d. d. 11. Sept. 1745; Gesammtausgabe der Centur. II, 1749, S. 419—429.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1917.]

[Enthält beiläufig auch Angaben über die Funde in der Baumannshöhle.]

**Brückmann, [Franz Ernst]**, Von einem ausgegrabenen Elephantengerippe. (Braunschweig. Anzeigen 1748, St. 63, S. 1267.) \* *Bibl. Wolfenb.; Städt. Bibl. Braunschw.* [1918.]

[Bei Kloster Ifeld am Süd-Harz nahe Maderode.]

**Ritter, Alb.**, Supplementa scriptorum suorum historico-physicorum una cum syllabo fossilium Carlshuttensium. Cum figg. aen. et icone auctoris. Helmstaedt 1748. 4<sup>o</sup>. 120 Seit. [1919.]

[Enthält z. B. S. 105 u. 106 Angaben über Hirschgeweih und Reste vom Höhlentiger (Felis spelaea) aus der Scharzfeldischen Höhle.]

**Hoffmann, E. C.**, Vom Ursprunge der Mansfeldischen Kupferschiefer und den darin und darauf befindlichen Fischen. Sendschreiben an Franz Ernst Brückmann. (Grundig's Neue Versuche Nützlicher Sammlungen zu d. Natur- und Kunstgeschichte, sonderlich in Ober-Sachsen. Bd. I, 1748, S. 463.) \* *Bibl. Göttingen.* [1920.]

**[Leibnits, Gottfried Wilhelm] Leibnizius, Godefredus Guilielmus**, Protogaea sive de prima facie telluris et antiquissimae historiae vestigiis in ipsis naturae monumentis dissertatio ex schedis manuscriptis viri illustris in lucem edita a Christiano Ludovico Scheidto. Mit 12 Kupfertafeln. Goettingae sumptibus Joh. Guil. Schmidii Bibliopolae universit. A. S. H. 1749. XXXII + 86 Seit. \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1921.]

[Darin z. B. auf Fol. XII neben Einhorn von Quedlinburg Mammuthreste von Thiede bei Steterburg: „Dens animalis marini Tidae prope Steterburgum e colle limose effossi“ abgebildet. §. 7 Brocken: „De Bruetero monte et fontium origine“, §. 34 Knochen aus der Baumannshöhle: „De ossibus, maxillis, craniis et dentibus minoribus et majoribus, quae in antro Baumanniano et alibi etiam apud nos inveniuntur“. §. 36 Beschreibung der Scharzfelder Höhle, §. 37 desgl. der Baumannshöhle etc. Das Werk erschien im selben Jahre deutsch unter dem Titel:]

**Leibnitz, Gottfried Wilhelm**, Protogaea oder Abhandlung von der ersten Gestalt der Erde und der Spuren der Historia in den Denkmalen der Natur. Herausgegeben von Chr. L. Scheidt; in's Teutsche übersetzt von M. W. L. G. Leipzig u. Hof 1749, Vierling. 8<sup>o</sup>. 124 Seit. [1922.]

[Leibnitz' Protogaea war schon 1692 verfasst, ist aber, von einer ganz kurzen Ankündigung in den Acta Eruditorum von 1693 (s. ob.) abgesehen, erst 57 Jahre später von Scheidt veröffentlicht worden.]

**Erkerodische Fossilien**, von Herrn Pastor Falk [richtiger Joh. Friedr. Falcke] zu Evessen bei Wolfenbüttel entdeckt. (Neue Versuche nützlicher Sammlungen zur Natur- und Kunst-Geschichte, sonderlich von Ober-Sachszen, Thl. XV, Schneeberg 1750, S. 203. \* *Bibl. Göttingen*. Vergl. Braunschw. Anzeig. 1747, S. 1913 u. 1937. \* *Bibl. Wolfenb.*; *Städt. Bibl. Braunschweig*.) [1923.]

[Die erwähnten Fossilien sind von Johann Friedrich Falcke am 28. Juni 1747 bei Erkerode entdeckt.]

**Knorr, Georg Wolfgang**, Lapidés diluvii universalis testes, quos in ordines et species distribuit, suis coloribus exprimit, aeri que incisos in lucem mittit etc. Nürnberg 1750. Fol. — Vergl. das spätere deutsche Werk desselben Verfassers: Sammlung von Merkwürdigkeiten der Natur und Alterthümern des Erdbodens etc. 4 Theile. Nürnberg 1755—1773. \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1924.]

**Scheffer, August**, Beschreibung der Baumanns- und Scharzfel-dischen Hölen auf dem Hartz. [Mitgetheilt nach dem Tode des Verfassers.] (C. G. Grundig's Neue Versuche nützlicher Sammlungen zur Natur- und Kunst-Geschichte, sonderlich von Ober-Sachszen, Bd. II, Thl. XIX, Schneeberg 1751, Nr. 1, S. 565.) \* *Bibl. Goettingen*. [1925.]

[Beschreibung der Höhlen nach eigener Anschauung und nach einem von Friedrich Heyns am 26. August 1694 ausgeführten Besuche. Die Abhandlung ist schon 1697 in Tenzel's Monathlichen Unterredungen gedruckt, wo über die Baumannshöhle S. 657—666 gehandelt wird und über die Scharzfeldische Höhle S. 666 — 672; vergl. oben 1751.]

**Brückmann, [Franz Ernst]**, Nachricht von einigen im Fürstenthum Grubenhagen entdeckten Knochen eines unbekannten Thieres. (Braunschweig. Anzeigen 1751, St. 64, S. 1289.) \* *Bibl. Wolfenb.*; *Städt. Bibl. Braunschw.* [1926.]

[Bei Hörden oder Hörn, Amt Herzberg, in einer Mergel-grube.]

**Scheffer's, August**, Im Jahr 1663 gethane Hartz-Reise. Aus dessen Handschrift mitgetheilt von [G. Ohr.] Kreisig. (C. G. Grundig's

[Ausgestorb. Thierw.]

[1753 — 1756]

Neue Versuche nützlicher Sammlungen zur Natur- und Kunst-Geschichte, sonderlich von Ober-Sachsen, Bd. II, Thl. XXIII, Schneeberg 1752, S. 943 — 974.) \* *Bibl. Goetting.* [1927.

[Giebt auch Nachricht über die Baumanns-Höhle etc.]

**Brückmann, Franc. Ernest.**, *Memorabilia Blankenburgica.* (Epistolar. itinerariar. Centur. III. Epist. 75 [ultima], ad dom. Joh. Gottfr. Müller d. d. 7. Jan. 1753, S. 994 — 998.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1928.

[Erwähnt S. 997 auch die Baumanns-Höhle.]

**v. Uffenbach, Zacharias Conrad**, Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und England, herausgegeben von Johann Georg Schellhorn. [Mit einer Lebensbeschreibung des Verfassers, † 6. Januar 1734, von Johann Georg Hermann.] 3 Theile. 8°. Frankfurt und Leipzig 1753—1754. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1929.

[Die Reise durch das Braunschweigische steht in Th. I, die nach Bremen und Umgegend in Th. II; im Anhang des Th. I findet sich mit Anmerkungen von dem Verfasser versehen: Friedrich Hofmann's Kurze Beschreibung einer Reise so er a. 1692 von Halberstadt aus nach der Baumanns-Höhle gethan, S. 529—536; J. F. Buschenfeldt's Brief an Herrn D. Hofmann in Halle von der Baumanns-Höhle zu Rübeland bey Blankenburg, d. d. 12. Mai 1699, S. 537—542; und Nachricht über die gezeichneten Figuren von der Baumanns-Höhle, S. 543 — 544.]

**Kundmann, Joh. Christian**, *Promptuarium (Collectio) rerum naturalium et artificialium etc.* Breslau 1753. 8°. † [1930.

**Hollmann, Samuel Christ.**, *Ossium fossilium, insolitae magnitudinis, in praefectura vicina Herzbergensi anno 1751 e merga erectorum, descriptio.* (Commentationes Societ. Reg. Scient. Goettingens. Tomus II ad Annum 1752, Nr. 8 v. 8. Jan., fortges. am 1. Juli 1752, Goetting. 1753, p. 215—280.) \* *Bibl. Götting.* [1931.

[Knochen vom Mammuth, Rhinoceros u. s. w. zwischen Herzberg und Osterode gefunden 1751; die Abhandlung ist später deutsch unter dem Titel: „Beschreibung der im Amt Herzberg ausgegrabenen grossen Knochen, mit Erläuterungen“ abgedruckt in S. C. Hollmann's Sammlung zufälliger Gedanken. 6. Sammlung 1776.]

**Lesser, Friedrich Christian**, Einige kleine Schriften theils zur Geschichte der Natur, theils zur Physicotheologie gehörig. Leipzig u. Nordhausen, Johann August Cöler in Ellrich, 1754. 8°. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1932.

[Enthält: I. Nachricht von natürlichen Merkwürdigkeiten der Fürstlich Schwartzburg-Rudolstädtischen Unter-Herrschaft Frankenhausen S. 5 — 98. II. Von merkwürdigen natürlichen Sachen des Gräflichen Stollbergischen Amtes Hohenstein S. 99 — 137, und erwähnt in letzterem z. B. das Zwerggloch, die Kelle genannte Höhle, das Ziegenloch etc.]

**M[eyer, C. Fr.]**, (Pastor), Von der Harzburgischen Höhle. (Braunschweig. Anzeigen 1756, St. 9, S. 145—150. \* *Städt. Bibl. Braunschweig*; *Bibl. Wolfenb.*; Mineralogische Belustigungen, Leipzig I, 1768, S. 117.) [1933.

**M[eyer, C. Fr.]**, Von den Harzburgischen Fossilien. (Braunschweig. Anzeigen 1756, St. 88 u. 89, S. 1481 — 1486 u. 1500 — 1503.)

- Derselbe: Von den Schöppenstädtischen Fossilien. I. (Ebenda, St. 104, S. 1745 — 1752.) II. (Ebenda 1757, S. 53 — 60 u. 68 — 75. \* *Städt. Bibl. Braunsch.*; *Bibl. Wolfenbüttel*; Mineralogische Belustigungen, Leipzig I, 1768, S. 121.) [1934.]
- Schreiber, Joh. Christ.**, Lithographia Halensis. Halle 1758. 4<sup>o</sup>. — Neue Ausgabe von Joh. [...] Lange, ebenda 1759. 8<sup>o</sup>. † [1935.]
- Regensberger, D.**, [Ueber die Baumannshöhle.] (Monatlicher Nachtrag für die wöchentlichen Nachrichten 1760, St. 9, S. 65 ff.) [1936.]
- Zückert, J. Fr.**, Die Naturgeschichte und Bergwerksverfassung des Ober-Hartzes. Berlin, Friedrich Nicolai, 1762. 8 + 212 S. \* *Bibl. Wolfenb.* [1937.]
- [Erwähnt auch die Scharzfelder Höhle, und zwar nach Struckmann zuerst mit dem Namen Einhornhöhle.]
- Walch, Joh. Ernst Immanuel**, Das Steinreich systematisch entworfen. Mit vielen [24] Kupfern. Halle, Johann Justinus Gebauer, 1762. 8<sup>o</sup>. 36 + 140 + 7 Seiten. \* *Nat. Mus. Braunschweig.* [1938.]
- [Enthält viele Litteratur-Angaben.]
- Walch, J. E. E[manuel]**, Recueil des Monumens des Catastrophes que le globe de la terre a essuïées, contenant des pétrifications etc. avec leur description par George Wolfg. Knorr. Mit vielen Tafeln. 4 Bände 1767 — 1778. [1939.]
- [Das Werk ist in holländischer Uebersetzung erschienen, Amsterdam 1773, und in deutscher Bearbeitung unter folgendem Titel:]
- Walch, J. E. J.**, Die Naturgeschichte der Versteinerungen zur Erläuterung der Knorr'schen Sammlung von Merkwürdigkeiten der Natur. Mit 56 Tafeln. 4 Bände. Nürnberg 1768 — 1773. \* *Nat. Mus. Braunsch. z. Th.* [1940.]
- [Das Werk enthält Näheres über die Mansfelder Fossilfunde.]
- Bergmann, T.**, Physikalische Beschreibung der Erdkugel. 2 Bde. 8<sup>o</sup>. 1769. † [1941.]
- [Erwähnt in Bd. II ausführlich die Baumannshöhle.]
- Ballenstedt, Joh. Arnold**, Der erste Versuch über Einige Merkwürdigkeiten der Braunschweigischen Länder. Schulprogramm. Einladung z. 28. Januar 1771. Helmstedt [1771]. 4<sup>o</sup>. 28 Seit. \* *Archiv Wolfenb.* [1942.]
- Meineke, [Johann Christoph]** (Oberwiederstedt in der Grafschaft Mansfeld), Von dem Mangel der wirklichen Originale zu den meisten Versteinerungen. (Der Naturforscher, Halle, St. I, 1774, S. 221 — 228.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1943.]
- [Spricht auch von Mansfeldischen Fossilien, z. B. Fischen.]
- Ballenstedt, Joh. Arnold**, Von den Merkwürdigkeiten der Braunschweigischen Länder besonders des Elms. Schulprogramm. Einladung z. 1. August 1776. Helmstedt [1776]. 4<sup>o</sup>. \* *Archiv Wolfenb.* [1944.]
- Meineke, Johann Christoph**, Mineralogische Bemerkungen 4. Stück. IV. Von einem versteinerten Schwalbenneste [von Artern]. (Der Naturforscher, Halle, Stück 9, 1776, S. 260 — 261.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1945.]
- Meineke, Johann Christoph**, Von einem an dem Ufer der Elbe bey Dessau gegrabenen Elephantenzahn. (Beschäftigung d. Gesellsch. Naturf. Freunde Berlin, Bd. 3, 1777, S. 479 — 481.) [1946.]

**de Luc, J. A.**, Lettres physiques et morales sur les montagnes, sur l'histoire de la terre et de l'homme, adressées à la reine de la Grande Bretagne. La Haye et Paris 1778 — 1781. 3 Thle.

\* *Nat. Mus. Braunsch.* Die Deutsche Uebersetzung erschien zu Leipzig 1781—1782 von J. S. T. Gehler in 2 Bänden u. d. T.: Physikalische und moralische Briefe über die Geschichte der Erde und des Menschen. [1947.]

[In Bd. II, S. 229 die Beschreibung eines im Jahre 1778 ausgeführten Besuches der Einhornhöhle oder des Einhornlochs. Im 3. Bde., S. 163 — 239 wird vom Harz überhaupt gehandelt, ebenso in Bd. I, S. 434 — 460.]

Beschreibung der Baumannshöhle. (Deutsches Museum 1779, I, S. 22 ff. † [1948.]

Bemerkungen auf einer Reise nach Eisleben. (Deutsches Mus. 1780, St. 4, S. 369 — 376; nachgedruckt in Reisebemerkungen III, S. 3 — 14.) † [1949.]

[Ueber den Brocken und die Baumanns-Höhle.]

**Fuchs, J. C.**, Fortgesetzter Beytrag zur Geschichte merkwürdiger Versteinerungen und Steine. (Schrift. der Ges. Naturf. Freunde Berlin I, 1780, S. 320; IV, 1783, S. 230; V, 1784, S. 289; VI, 1785, S. 227.) [1950.]

[Erwähnt auch Knochenfunde aus der Baumanns-Höhle.]

**Silberschlag, Joh. Essaias**, Geogenie oder Erklärung der mosaïschen Erdschaffung nach physikalischen und mathematischen Grundsätzen. Mit Tafeln. Berlin 1780—1783. 4 Theile. [1951.]

[Giebt in Theil I, S. 65 — 78 eine Beschreibung und auf Taf. 4 Abbildung der Baumanns-Höhle.]

**v. Trebra, F. W. H.**, Bergmännische Beobachtungen auf einer Reise nach Blankenburg. (Leipziger Magazin z. Naturkunde, Mathematik und Oekonomie, St. II, 1782, S. 187.) † [1952.]

[Handelt auch von der Baumanns-Höhle.]

**Sander, H.**, Beschreibung einer Tropfstein-Höle in der Landgrafschaft Sausenburg. (Der Naturforscher, Halle, Stück 18, 1782, S. 167 — 181.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1953.]

[Spricht auch eingehender von der Baumanns-Höhle.]

**Hüttig, Johann Gottfried**, Kurze Beschreibung einer Reise nach dem Harz-Gebürge, besonders nach dem Brocken und der berühmten Baumanns-Höhle, im Jahr 1782. (J. E. Fabri's Geographisches Magazin. Dessau u. Leipzig. Bd. 2, Heft 5, 1783, S. 62 — 71.) † [1954.]

**Habel, C. F.**, Etwas von Versteinerungen in Gyps. (Schriften der Gesellsch. Naturf. Freunde Berlin IV, 1783, S. 306.) [1955.]

[Darin ist z. B. erwähnt ein Hirschgeweih aus einem Gypsbruche im Wernigerödichen.]

**Meineke, [Johann Christoph]**, Ueber die bei Herzberg ausgegrabenen grossen Knochen. (Hannoversches Magazin 1786, St. 35.) † [1956.]

**Meineke, [Johann Christoph]**, Vermischte Anmerkungen über verschiedene Gegenstände aus der Naturgeschichte, sonderlich des Steinreichs. (Der Naturforscher, Halle, St. 20, 1784, S. 185 — 210.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [1957.]

[Spricht z. B. 198 von fossilen Elefantenknochen von Hettstedt in der Grafschaft Mansfeld.]

Eingang der Baumannshöhle, gezeichnet von Nathe. [Goekingks Journ. v. u. f. Deutschland, Januar 1784.) † [1958.]

[Ausgestorb. Thierw.]

[1785 — 1797]

- Weppen, J. A.**, Etwas von den Merkwürdigkeiten der Gegend um Oldershausen. (Goekings Journ. v. u. f. Deutschland 1785, St. 8 u. 1786, St. 1.) † [1959.  
[Handelt auch von der Stauffenburg-Höhle, Versteinerungen, Menschenknochen etc.]
- Meineke, Johann Christoph**, [Ueber Versteinerungen aus dem Mansfeldischen.] (Der Naturforscher, Halle, St. 21, 1785, S. 180; 22, 1787, S. 145.) — Desgl. von Quedlinburg. (Ebenda, St. 22, 1787, S. 157.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1960.
- Ballenstedt, J. G. J.**, Spaziergang vom Elm bis an den Hakelwald. Helmstedt 1785. [1961.
- Historische Merkwürdigkeiten vom Idtberge.** (Holzmin. Wochenbl. 1786, St. 30 v. 29. Juli, S. 241—248. 8<sup>o</sup>.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1962.
- Ueber die Versteinerungen und Alterthümer der Gegend um Schöningen.** (Gelehrte Beyträge zu den Braunschweig. Anzeigen 1787, St. 3 u. 5, S. 9—12 u. 17—20.) \* *Bibl. Wolfenb. etc.* [1963.
- Gleim, J. B.**, Reisen durch Ober- und Niedersachsen. Halle 1787. Commiss. J. C. Hendel. kl. 8<sup>o</sup>. VI + 189 Seit. [1964.  
[Erwähnt S. 113—116 die Baumannshöhle, S. 84—85 die Scharzfelder Höhle etc.]
- Ise, ... d. ält.**, Kupferstich, darstellend das Profil der Baumannshöhle 1788. † [1965.
- Stübner, Johann Christoph**, Denkwürdigkeiten des Fürstenthums Blankenburg etc. [ausführliche Angaben über die verschiedenen Titel der II. u. III. Ausgabe von 1793 u. 1800 s. oben unter Allgemein.]. 2 Bände. I. Bd. Wernigerode 1788. II. Bd. ebenda 1790. \* *Bibl. Wolfenb.* [1966.  
[Der II. Theil handelt von der Naturgeschichte und den Höhlen des Harzes, z. B. ziemlich ausführlich von der Baumanns- und Biels-Höhle.]
- Beschreibung der ohnweit der Baumannshöhle vor Kurzem entdeckten Bielseinsthöhle, sonst Mahlloch genannt.** (Hannoversches Magazin, Jahrg. 26, 1788, Nr. 68.) † [1967.
- Lasius, Georg Sigismund Otto**, Beobachtungen über die Harzgebirge nebst einem Profilrisse, als ein Beitrag zur mineralogischen Naturkunde. Hannover, Helwing, 1789. 2 Theile. 8<sup>o</sup>. 38 + 559 Seit. \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1968.  
[Handelt z. B. in Th. I, S. 194—215 auch über die Einhornhöhle.]
- Schröder, Christian Friedrich**, Naturgeschichte und Beschreibung der Baumanns- und besonders der Bielschöhle, wie auch der Gegend des Unterharzes, worin beyde belegen sind. Hildesheim 1789. 8<sup>o</sup>. 64 Seiten. — II. Aufl. „Nebst den Jahrbüchern der Bielschöhle von 1788 bis 1796. Berlin, Friedr. Vieweg d. ält., 1796. 8<sup>o</sup>. 223 Seiten. \* *Bibl. Wolfenb.* [1969.
- Nachtigal, ...**, Bruchstücke aus Briefen über den Harz. (Deutsche Monatsschrift 1795, Nr. 2, S. 150.) † [1970.  
[Ueber die „Heuscheune“, Höhle an der Rosstrappe.]
- Wiedemann, [Christ. Rud. Wilh.]**, Ueber die Heuscheune, eine Höhle des Harzes von jüngerem Ursprunge. (Braunschweig. Magazin 1796, St. 17, S. 257.) \* *Städt. Bibl. Braunschw.; Bibl. Wolfenb.* [1971.
- [Wagner, H.]**, Reise durch den Harz und die Hessischen Lande. Besonders in Hinsicht auf Naturschönheiten, Anbau und Alterthümer. Von dem Verfasser der Briefe über die Pfalz am

- Rhein und deren Nachbarschaft. Braunschweig, Schulbuchhandlung, 1797. 8<sup>o</sup>. 20 Bogen, 327 Seit. \* *Bibl. Wolfenb.* [1972.  
[Enthält z. B. eine Beschreibung von Rübeländer Höhlen.  
Die Reise nach dem Brocken ist abgedruckt in Olla Potrida 1797, St. 4, S. 22.]
- Rosenmüller**, . . ., (Professor in Leipzig), und [W. G.] **Tilesius**, Beschreibung merkwürdiger Höhlen. Ein Beytrag zur physikalischen Geschichte der Erde. Mit Kupfertafeln. 2 Bände. 8<sup>o</sup>. Leipzig, I, 1799; II, 1805. [1973.  
[Behandelt auch die Harzer Höhlen. In Bd. II, S. 315 wird z. B. auf Grund von Leibnitz' Protogaea eine Beschreibung der Einhornhöhle gegeben.]
- Küttner**, C. G., Reise durch Teutschland, Dänemark etc. in den Jahren 1797, 1798 u. 1799. 6 Bände. 8<sup>o</sup>. Leipzig 1801. † [1974.  
[In Th. 4, S. 561 ff. soll die Bielshöhle abgehandelt sein.]
- Ritter**, C. W., Beschreibung der grössten und merkwürdigsten Höhlen der Erde, allen Verehrern des Erhabenen und Schönen in der Natur gewidmet. 3 Theile. 8<sup>o</sup>. Hamburg, I. Thl. 1801, II. Thl. 1803, III. Thl. 1806. [1975.
- Blumenbach**, Jo. **Frider.**, Specimen Archaeologiae Telluris terrarumque inprimis Hannoveranarum. Goettingae, Henric. Dieterich, 1801. 8<sup>o</sup>. Mit Kupfertaf. 28 Seiten; auch 1803. 4<sup>o</sup>. \* *Bibl. Götting.* [1976.  
[Die am 14. November 1801 abgeschlossene Abhandlung ist auch abgedruckt in Commentationes societatis regiae scientiarum Goettingensis. Vol. XV ad Ann. 1800 — 1803. Goetting. 1804, p. 132 — 156; wichtiger ist die am 20. Novemb. 1813 abgeschlossene zweite Abhandlung desselben Verfassers, welche in den Commentationes recentior. Vol. III, p. 12 veröffentlicht ist u. folg. T.:]
- Specimen etc. alterum. Goettingae, Henric. Dieterich, 1816. 4<sup>o</sup>.  
\* *Bibl. Götting.* [1977.  
[§. 1. Fossilien von Osterode; §. 2. Elephas primigenius; §. 3. Hercynia silva; §. 5. Rhinoceros; §. 7. Ursus spelaeus. — Auch Hyänenfund.]
- Lehmann**, H. L., Jahrbücher der Bielshöhle von 1796 — 1803, nebst kurzer Beschreibung der Höhle. 1803. [1978.  
[Wird von J. G. J. Ballenstedt citirt, vergl. Braunschw. Mag. 1824, S. 716.]
- Spieker**, C. W., Meine Reise von Halle nach dem Brocken in dem Jahre 1802 [richtiger 1800]. Zunächst für die Akademisten in Halle. Halle 1803. Joh. Christ. Hendel. 8<sup>o</sup>. XIII + 218 S. \* *Nat. Mus. Braunschw.* [1979.  
[Enthält in besonderen Capiteln Beschreibungen der XIII. Baumannshöhle, S. 131 — 142, XIV. Bielshöhle, S. 142 — 147.]
- Eine zweite Bearbeitung erschien unter dem veränderten Titel: Spaziergang durch den Harz nach dem Brocken. Ein Begleiter für Harzreisende. Leipzig. Litterarisches Central-Comptoir. 1813. [1980.  
[Derselbe Verfasser gab 1852 mit Benutzung der Reise von 1800 ein ganz neues Werk heraus, s. unten.]
- Cuvier**, G., Mémoire sur les ossemens du genre de l'ours qui se trouvent en grande quantité dans certaines cavernes d'Allemagne et de Hongrie. Mit 7 Tafeln. (Annales du Muséum d'hist. nat. Paris, Tome VII, 1806, p. 301 — 372.) [1981.

- [Erwähnt z. B. die Funde aus der Einhorn-Höhle und den in Göttingen aufbewahrten Schädel vom Höhlenlöwen p. 303, 319, 324, 329.]
- Weppen, J. A.**, Etwas über die Zoolithen-Höhlen. (Schriften Soc. Min. Jena, Bd. II, 1806, S. 113 — 118.) † [1882.]
- Gottschalk, [Caspar] Friedrich**, Taschenbuch für Reisende in den Harz. Mit 2 Ansichten und einer illuminirten Charte. Magdeburg, G. Ch. Keil, 1806. kl. 8°. 485 Seiten. \* *Nat. Mus. Braunsch.* — II. Aufl., Magdeburg, Heinrichshofen, 1817; ebenda: III. Aufl., 1823, IV. Aufl. 1833, V. Aufl. 1843. \* *Bibl. Wolfenb.* [1883.]
- [Bespricht z. B. in der I. Aufl., S. 107 die Baumannshöhle, S. 111 die Bielschöhle, S. 385 das Einhornloch bei Scharzfeld und S. 434 das Weingartenloch bei Lauterberg; in den folgenden Auflagen in anderer Anordnung.]
- Blumenbach, Jo. Frider.**, Specimen historiae naturalis antiquae artis operibus illustratae eaque vicissim. illustrantis. (Commentationes societatis regiae scientiarum Goettingensis. Vol. XVI ad Ann. 1804 — 1808. Goettingae, Henric. Dieterich, 1808. p. 169 — 198.) \* *Bibl. Götting.* [1884.]
- Blumenbach, Jo. Frider.**, Knochenfunde zwischen Osterode und Dörste. (Göttinger Gelehrte Anzeigen 1808, Nr. 88, S. 873; Allgem. Anz. d. Deutschen v. J. 1808, Mon. Sept., Nr. 253.) \* *Bibl. Götting.* [1885.]
- [Ueber Rhinoceros-, Hyänen- u. and. Fossilfunde bei Osterode a. Harz; dabei auch über die Knochenfunde von Thiede. — Die ausführliche Abhandlung über dieselben Knochenfunde von 1816 ist schon oben als Specimen ... alterum aufgeführt; siehe 1801.]
- Weppen, J. A.**, Nachricht von einigen besonders merkwürdigen Versteinerungen und Fossilien seines Kabinet. (Leonh. Mineral. Taschenb., Bd. II, 1808, S. 158; Nachtrag, Bd. III, 1809, S. 68.) [Auch vom Harze etc.] [1886.]
- Hausmann, J. F. L.**, Etwas über die fossilen Ueberreste von Thieren der Vorwelt, .nebst der Nachricht von einem bei der Wilhelmshütte gefundenen fossilen Elefanten-Backenzahn. (Braunsch. Magazin 1808, St. 41, S. 657 f.) \* *Städt. Bibl. Braunsch.*; *Bibl. Wolfenb.* [1887.]
- [Ueber die Funde von Tiger, Löwe etc. in der Scharzfelder Einhornhöhle und die Thieder Funde u. s. w.]
- Jahrbücher der Baumannshöhle oder Verzeichniss derer, welche die Baumannshöhle befahren haben, nebst Beschreibung derselben. Quedlinburg 1809. 8°. [Die Jahrbücher gehen bis 1730 zurück.]** \* *Bibl. Wolfenb.* [1888.]
- Beschreibung der Baumannshöhle und deren Merkwürdigkeiten bei Rübeland. Zu haben bei dem Führer Moritz Schünemann zu Rübeland. 8°. O. O. u. J. [aus den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts.]** \* *Städt. Bibl. Braunsch.* [1889.]
- Ballenstedt, [J. G. J.]**, Vorläufige Nachricht von der Entdeckung eines unbekannten Thiers der Vorwelt, bei Offleben, im Canton Schöningen. (Beilage vermischten Inhalts z. Helmstädtischen Wochenblatt 1811, St. 8 u. 9, S. 106—130.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1890.]
- Ballenstedt, [J.] G. [J.]**, Letztes Resultat der Entdeckung eines unbekannten Thiers der Urwelt bei Offleben, im Canton Schöningen. (Beilage vermischten Inhalts z. Helmstädtischen Wochenblatt 1811, St. 23 u. 24, S. 333—340.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1891.]



[Ausgestorb. Thierw.]

[1811 — 1818]

**Lichtenstein, [A. A. H.],** (Abt), Summarischer Bericht über die am 16. April 1811 bei Offleben ausgegrabenen Ueberreste von alten Thiergerippen aus der Vorwelt. (Braunschweig. Magazin 1811, S. 499.) \* *Städt. Bibl. Braunschw.; Bibl. Wolfenb.* [1992.]

**Hausmann, J. F. L.,** Der Thieder Hügel. Ein kleiner Beitrag zur Kenntniss der bunten Sandstein- und älteren Flötzgyps-Formation. (Annal. d. Wetterauischen Gesellsch. f. d. gesammte Naturkunde, Bd. II, 1811, S. 1—8.) † [1993.]

**Cuvier, George,** Recherches sur les ossemens fossiles. Paris 1812. [Zusammenhängender Abdruck verschiedener Abhandlungen, welche der Autor vorher einzeln in den Annales du Muséum d'Histoire Naturelle Paris veröffentlicht hatte.] II. Aufl. Paris 1821. III. Aufl. Paris 18... IV. Aufl. Paris 1834—1836. 10 Bände Text in 8<sup>o</sup>. 2 Bände Atlas in 4<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschweig.* [1994.]

[An verschiedenen Stellen werden die Fossilfunde unseres Gebietes erwähnt, z. B. in der IV. Aufl. Bd. II, p. 1—232 bei *Elephas primigenius*, Bd. III, p. 122—176 bei *Rhinoceros*, Bd. VII, p. 452—455 bei *Felis spelaea* etc. Ebenda wird auch auf Taf. XXXVI, Fig. 2 u. 8 ein bei Scharzfeld gefundenes Unterkiefer-Fragment von *Felis spelaea* abgebildet.]

**Gleim, J. B.,** Reise nach dem Brocken, der Baumannshöhle, der Bielhöhle und der Rosstrappe. Quedlinburg, Friedrich Joseph Ernst, 1816. kl. 8<sup>o</sup>. VI + 122 Seit. — Neue Ausgabe. Mit Kupfer. Quedlinburg o. J. [1995.]

**Mirus, [J. F. G.],** Die Gipsgruben bei Thiede merkwürdig durch die in denselben entdeckten Gebeine von ungeheuren Thieren aus der Vorwelt. (Braunschweig. Magazin 1817, St. 14, S. 209—222.) \* *Städt. Bibl. Braunschw.; Bibl. Wolfenb.* [1996.]

**Hausmann, J. F. L.,** Kurze Mittheilung über den Fund fossiler Thiere bei Thiede im Thon über dem Gyps-Flötz. (Leonh. Mineralog. Taschenb., Bd. XI, 1817, S. 227.) [1997.]

**Gelpke, [Aug. Heinr. Christ.],** Eine kurze Darstellung über die Verschüttungsart der bei dem Dorfe Thiede ausgegrabenen Knochen von Elephanten und Rhinocerosen. (Braunschweig. Magazin 1817, St. 9 u. 10, S. 129—144, 145—152.) \* *Städt. Bibl. Braunschw.; Bibl. Wolfenb.* [1998.]

**B[allenstedt], J. G. [J.],** Bemerkungen über die fossilen Knochen von Thieren der Urwelt bei Thiede. (Braunschweig. Magazin 1817, St. 22 u. 23, S. 337—352, 353—362.) \* *Bibl. Wolfenb.* [1999.]

**Klingemann, August,** Kunst und Natur. Blätter aus meinem Reisetagebuche. Braunschweig, G. C. E. Meyer. 8<sup>o</sup>. Bd. I, 474 Seit. Neue Aufl. ebenda 1823. — Bd. II, 492 Seit. Neue Aufl. ebenda 1823. — Bd. III, auch u. d. T.: Erinnerungsblätter. Mit P. A. Wolff's Porträt, ebenda 1828, 405 Seit. \* *Nat. Mus. Braunschw.* [2000.]

[Erwähnt z. B. in Bd. I, S. 14 die Mammuthfunde von Thiede.]

**de Blainville, D.,** Sur les Ichthyolithes ou les Poissons fossiles. (Nouv. Dict. d'Hist. Nat. Bd. XXVIII, 1818.) Aus dem Französischen übersetzt. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von J. F. Krüger u. d. T.: Die versteinerten Fische, geologisch geordnet und naturhistorisch beschrieben. Quedlinburg und Leipzig 1828. 8<sup>o</sup>. † [2001.]

**Bieling, Carl**, Geschichte der Entdeckung auch Darstellung des geognostischen Vorkommens der bey dem Dorfe Thiede am Lindenberge im Herzogthume Braunschweig gefundenen merkwürdigen Gruppe fossiler Zähne und Knochen urweltlicher Thiere. Mit 1 Kupfertafel. Wolfenbüttel, gedruckt bei C. H. Bindseil o. J. [d. d. 12. Dec. 1818.] 16 Seiten. 4<sup>o</sup>. \* *Archiv. Wolfenb.* [2002.]

**Zeppenfeldt, ...**, Beitrag zur Geschichte der Jägerei, insbesondere der Wolfsjagden im Hildesheimischen. (Hildesheimer Mittwochenblatt, Jahrg. II, 1818, Nr. 1 u. 2; J. D. Gerstenberg's Beiträge zur Hildesheimischen Geschichte, Hildesheim 1829/30, Bd. III, S. 156 — 163.) \* *Städt. Bibl. Braunsch.* [2003.]

[Auch über Bären-Jagd bei Lutter a. B. 17. Oct. 1637.]

**Ballenstedt, J. G. J.**, Die Urwelt oder Beweis von dem Daseyn und Untergange von mehr als einer Vorwelt. 3 Abtheilungen. Quedlinburg und Leipzig 1818, Gottfried Basse. 8<sup>o</sup>. I. Abth., II. Abth. (Geologisch-naturhistorische Abhandlungen), III. Abth. (Historisch-antiquarische Abhandlungen). — Neue Ausgabe 1819. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2004.]

[Giebt in Abth. I, S. 69 z. B. Mittheilungen über fossile Säugethiere von Osterode a. Harz und in der geologisch-naturhistorischen Abth. II, S. 153 — 164 ein Verzeichniss der bis jetzt entdeckten Thiere der Urwelt nach Hausmann, wobei auch z. B. die Rede ist von dem Tiger oder Löwen der Scharzfelder Höhle und von den fossilen Thierresten aus dem Diluvium von Thiede.]

**v. Soemmering, [Sam. Thom.]**, Ueber die in Leibnitz' Protogaea abgebildeten fossilen Thierknochen. (Grosses Magazin für Naturgeschichte des Menschen, Bd. III, St. 1, Nr. 3.) † [2005.]

[Auch über den Höhlenlöwen der Einhornhöhle bei Scharzfeld.]

**Daehne, J. F. A.**, Spaziergang von Leipzig nach dem Harze und den umliegenden Gegenden, vorzüglich in botanischer und mineralogischer Hinsicht. Quedlinburg und Leipzig 1819. 8<sup>o</sup>. [2006.]

[Erwähnt ausführlicher die Bielhöhle etc. bei Rübeland.]

**Ballenstedt, J. G. J.**, und **J. F. Krüger**, Archiv für die neuesten Entdeckungen aus der Urwelt. Quedlinburg und Leipzig. Bd. I, 1819; II, 1820; III, 1821; IV, 1822; V, 1823; VI, 1824. *Bibl. Wolfenb.* [2007.]

[Enthält viele auf unser Gebiet bezügliche Angaben, die z. Th. im Folgenden einzeln aufgeführt werden.]

Beschreibung der Becker-Biels-Höhle ohnweit Rübeland den Naturmerkwürdigkeits-Liebenden aufs Neue abgedruckt. Zu haben bey den Herumführern Hartung und Querfurt zu Rübeland. 8<sup>o</sup>. O. O. u. J. [etwa 1820]. \* [2008.]

**v. Schlotheim, E. F.**, Die Petrefactenkunde auf ihrem jetzigen Standpunkte, durch Beschreibung seiner Sammlung versteinarter und fossiler Ueberreste des Thier- und Pflanzenreichs der Vorwelt erläutert. Mit 15 Tafeln. Gotha 1820. — Nachträge 1822 u. 1823. — Neue Ausgabe unter dem Titel: Merkwürdige Versteinierungen. Mit 66 Tafeln. Gotha 1832. [2009.]

[Beschreibt u. A. auch Diluvial-, besonders Rhinoceros-Funde von Thiede.]

**Schläger, ...**, (Pastor in Lauterberg), Das Weingartenloch bei Lauterberg. (Spiel's Vaterländisches Archiv, Bd. II, 1820, S. 108 — 113.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.; Bibl. Wolfenb.* [2010.]

[Ausgestorb. Thierw.]

[1821 — 1824]

**Tetzner**, ..., Nachricht von einem bei Hannover gefundenen Elephantenzahn. (Hannoversches Magazin 1821, S. 78, 98 u. 108.) [2011.]

**Ballenstedt, J. G. J.**, Die neue oder die jetzige Welt. 2 Bände. 8<sup>o</sup>. Hannover 1821. [2012.]

**Krüger, [J. F.]**, Die Versteinerungen im Fürstenthum Quedlinburg. (Ballenstedt's Archiv der Urwelt, Bd. III, 1821, S. 265 — 325.) *Bibl. Wolfenb.* [2013.]

[Spricht z. B. S. 279 vom Einhorn-Skelett, als Mammuth bez.]

Nachträge. (Ebenda, Bd. IV, 1822, S. 154 — 158.)

**Körte, W.**, Urstierschädel aus der Torfgräberei zu Frose. Mit Abbildung. (Ballenstedt's Archiv der Urwelt, Bd. III, 1821, S. 326 — 331.) *Bibl. Wolfenb.* [2014.]

**Ballenstedt, J. G. [J.]**, Urgeschichte des Elmes und seiner umliegenden Gegend. (Braunschweig. Magazin 1821, St. 1 — 3, S. 1 — 40.) \* *Städt. Bibl. Braunschw.*; *Bibl. Wolfenb.* [2015.]

**Daehne, J. F. A.**, Knochen von Thieren der Urwelt zu Thiede. (Gilbert's Ann. d. Phys., Bd. LVII, S. 315; Leonh. Mineralog. Taschenb. 1822, S. 568 — 572.) [2016.]

**Ballenstedt, [J. G. J.]**, Die Versteinerungen des Elmgebirges. (Ballenstedt's Archiv der Urwelt, Bd. IV, 1822, S. 44 — 76.) *Bibl. Wolfenb.* — Ders., Ueber das Daseyn des Einhornes. (Br. Mag. 1822, S. 673 — 696.) \* *Städt. Bibl. Braunschw.* [2017.]

**Ballenstedt, [J. G. J.]**, Die neuesten Entdeckungen aus der Vorwelt am Elmwalde. (Ballenstedt's Archiv der Urwelt, Bd. V, 1823, S. 282.) *Bibl. Wolfenb.* [2018.]

**v. Baer, Carl Ernst**, De fossilibus mammalium reliquiis in Prussia, adjacentibusque regionibus repertis. Regiomentan. 1823. [2019.]

**Krüger, J. F.**, Geschichte der Urwelt in Umrissen entworfen. 2 Bände. 8<sup>o</sup>. Quedlinburg u. Leipzig 1822 und 1823. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2020.]

[Erwähnt in Bd. II, S. 804 — 855 Rhinoceros und Felis-Arten aus der Einhornhöhle bei Scharzfeld, Hyäne von Herzberg, Canis vulpes L. aus dem Kalktuff des Leinethales bei Göttingen etc.]

**Buckland, W.**, Reliquiae diluvianae, or observations on the organic Remains, contained in caves, fissures and diluvial gravel, and on other geological Phenomenes, attesting the action of on universal deluge. London 1823. II. Aufl. 1824. — Deutsche Uebersetzung nach der II. Aufl. von L. Agassiz u. d. T.: Geologie und Mineralogie in Beziehung zur natürlichen Theologie, mit Anmerkungen und Zusätzen. Braunschweig 1838 und 1839. [2021.]

[Bespricht und bildet ab u. A. auch die Baumanns- und Bielhöhle im Harz.]

**Hoffmann, Fr.**, Geognostische Beschreibung des Herzogthums Magdeburg, Fürstenthums Halberstadt und ihrer Nachbarländer. Mit 2 illuminirten Charten. Berlin 1823. 8<sup>o</sup>. (Auch u. d. T.: Beiträge zur genauern Kenntniss der geognostischen Verhältnisse Norddeutschlands. Th. I.) [2022.]

[Erwähnt auch die Knochenfunde aus dem Torf der Gegend von Aschersleben.]

**Niemann, [Ludwig] F[erdinand]**, Handbuch für Harzreisende. Halberstadt, Fr. Aug. Helm. 1824. 8<sup>o</sup>. 8 + 184 Seiten. [2023.]

[Bespricht ausführlich die Baumannshöhle.]

- Ballenstedt, J. G. J.**, Die Vorwelt und die Mitwelt, wie auch Nachträge zur alten und neuen Welt. Braunschweig 1824, G. C. E. Meyer. 2 Theile. 8°. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2024.]
- Ballenstedt, Joh. Georg [J.]**, Gemälde von Blankenburg und seiner Umgegend. (Braunschweig. Magazin 1824. S. 42—45; S. 658—670; 674—702; 706—718. \* *Bibl. Wolfenb. u. Städt. Bibl. Braunschw.*; vgl. auch die ähnliche frühere Abh. desselben Verfassers in der Beilage vermischten Inhalts zum Helmstädtischen Wochenblatt 1811, St. 1, S. 10—15. \* *Bibl. Wolfenb.*) [2025.]  
[In dem Schluss-Artikel S. 709—718 werden die Baumanns- und Bielshöhle beschrieben.]
- Wadzeck, Friedr.**, Reise von Berlin nach dem Harze. Berlin, Aug. Rücker, 1824. 12°. \* *Bibl. Wolfenb.* [2026.]  
[Erwähnt auch die Baumanns-Höhle.]
- Krüger, J. F.**, Urweltliche Naturgeschichte der organischen Reiche. 2 Bände. Quedlinburg 1825. gr. 8°. † [2027.]
- Ballenstedt, J. G. J.**, Kleine Schriften geologischen, historischen, topographischen, antiquarischen, etymologischen Inhalts. 2 Theile. Nordhausen 1826. [2028.]  
[Wiederabdruck von meist kleineren, früher veröffentlichten Aufsätzen, z. B. über die Vorzeit des Elms etc.]
- Germar, E. F.**, Bemerkungen über die fossilen Knochen von Westeregeln. Mit 2 Tafeln. (Keferstein's Deutschland 1826, Bd. III, Heft 3, S. 601.) † [2029.]
- Goldfuss, G. A.**, Petrefacta Germaniae etc. Abbildungen und Beschreibungen der Petrefacten Deutschlands und der angrenzenden Länder. Mit Atlas. 3 Theile. Folio. Düsseldorf 1826 bis 1844. — II. Aufl. in 3 Bänden und 1 Supplementband herausg. von G. C. Giebel. Leipzig 1862—1866. [2030.]  
[Erwähnt mehrfach Funde aus unserem Gebiete.]
- Hausmann, J. F. L.**, Ueber das Diluvialgeschiebe. (Göttinger Gelehrte Anzeige 1827.) † [2031.]
- Marx, C.**, Ueber einige merkwürdige Fossilien im Braunschweigischen. 6 Abhandlungen. (Braunschweig. Magazin 1. 1828, St. 42, S. 778—780; 2. 1828, St. 47, S. 858—860; 3. 1829, St. 19, S. 306—310; 4. 1829, St. 49, S. 798—804; 5. 1829, St. 50, S. 805—808; 6. 1836, St. 12, S. 89—94. \* *Bibl. Wolfenb.; Städt. Bibl. Braunschw.* Die ersten Artikel abgedruckt in Schweigger-Seidel's Jahrb. d. Chemie u. Physik, Bd. XXVII, 1829, S. 463.) [2032.]  
[Der dritte Artikel besonders handelt von den Funden bei Thiede.]
- Ballenstedt, J. G. J.**, Wie und woher kamen die grossen Granitblöcke in die Lüneburger Hayde und in die norddeutschen Sandebenen? In welches Zeitalter der Welt gehören sie? (Braunschw. Mag. 1830, St. 3—5, S. 34—63, 75—80.) [2033.]
- Renner, J. G. Fr.**, Historisch-topographisch-statistische Nachrichten und Notizen von der Stadt Osterode am Harze. Mit 1 colorirten Tafel. Osterode 1833. August Sorge. [2034.]  
[Erwähnt z. B. auch die Fossilfunde der Gegend. S. 322—323.]
- Agassiz, L.**, Recherches sur les poissons fossiles. Neuchâtel 1833—1843. 5 Bände. Mit Atlas. [2035.]
- Wächter, [Joh. Karl]**, Ueber die Lagerstätten fossiler Thierknochen, vorzüglich im Königr. Hannover und Herzogthum Braunschweig. (Hannoversches Magazin 1835, S. 513—555.) [2036.]

[Ausgestorb. Thierw.]

[1835 — 1845]

- Ludewig, A.**, Vaterlandskunde für Schule und Haus im Herzogthum Braunschweig. Braunschweig, G. C. E. Meyer, 1835. 8<sup>o</sup>.  
\* *Archiv Wolfenb.* [2037.]  
[Spricht S. 35 über Höhlen und Grotten, dabei auch von der Baumannshöhle.]
- Helms, F.**, Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Der Urochs und der Bison. (Hannoversches Magazin 1836, St. 71 u. 72.) [2038.]
- Kurtze, G. A.**, Commentatio de Petrefactis, quae in schisto bituminoso Mansfeldensi reperiuntur. Halae 1839. † [2039.]
- Schönichen, W.** [Ueber die ausgestorbene Thierwelt von Thüringen und dem Harz.] (v. Sydow's Thüringen und der Harz. Sondershausen. Bd. I, S. XXXVII, 1839.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2040.]
- Blumenhagen, Wilhelm**, Wanderung durch den Harz. Mit 30 Stahlstichen. Leipzig, Georg Wigand. O. J. [1840]. 256 Seit. 8<sup>o</sup>. Auch u. d. T.: Das malerische und romantische Deutschland. Sektion V. Der Harz von W. Blumenhagen. — II. Aufl. ebenda O. J. [1847]. — III. Aufl. ebenda O. J. [2041.]  
[Handelt S. 88—90 von der Baumanns- und Biels-Höhle.]
- German, E. F.**, Die Versteinerungen des Mansfelder Kupferschiefers. Mit 2 Tafeln. Halle 1840. † [2042.]
- Kaup, J. [J.]**, Acten der Urwelt oder Osteologie der urweltlichen Säugethiere und Amphibien. Mit Tafeln. Darmstadt 1841. 8<sup>o</sup>.  
[Erwähnt auch die Rhinoceros-Reste aus dem Diluvium von Thiede.] [2043.]
- Blasius, [J. H.]**, Bemerkungen über die naturhistorische Stellung und das Alter des bei Bortfeld gefundenen fossilen Stiers. Mit 1 Tafel. (Braunschweig. Magazin 1841, St. 22 vom 29. Mai 1841, S. 173—177.) \* *Bibl. Wolfenb.; Städt. Bibl. Braunsch.* [2044.]
- H[allbauer], C.**, Die Bielhöhle bei Rübeland am Harz. Ein Erinnerungsbuch für Harzreisende überhaupt sowie für Besucher der Bielhöhle insbesondere. Mit 2 perspectivischen Ansichten, 1 Grund- und 1 Profilriss. Braunschweig, Oehme u. Müller. 8<sup>o</sup>. 16 Seit. O. J. [1842]. \* *Bibl. Wolfenb.; Städt. Bibl. Braunsch.* [2045.]
- Rimrod, ...**, Hörner und Stirnbein-Stück von *Bos primigenius* bei Quenstedt gefunden. (Bericht d. naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. J. 1841/42. 1842. — II. Aufl. Wernigerode 1856, S. 18.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunsch.* [2046.]
- Schönichen, W.**, Die Baumannshöhle und Bielhöhle. (v. Sydow's Thüringen und der Harz. Sondershausen, Bd. VII, S. 243—253, 1842.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2047.]
- Ulich, ...**, (Hüttenmeister in Sangerhausen), Knochen vorweltlicher Thiere aus dem Mergel bei Sangerhausen. (Bericht d. naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahre 1842/43 u. 1843/44; — II. Aufl. Wernigerode 1856, S. 26.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunsch.* [2048.]
- Mie, ...**, (Pastor in Esperstedt), Knochen von Ichthyosauren aus dem Muschelkalke bei Esperstedt. (Bericht d. naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahre 1842/43 u. 1843/44; — II. Aufl. Wernigerode 1856, S. 26.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunsch.* [2049.]
- v. Meyer, H.**, Zur Fauna der Vorwelt. Mit 112 Tafeln. Frankfurt a. M. 4 Bände. 1845—1849. † [2050.]  
[Bespricht auch die Fossil-Fauna unseres Gebietes.]
- Giebel, C. G.**, Die fossile Hyäne mit besonderer Berücksichtigung der neuerdings [am Seveckenberge] bey Quedlinburg ausge-

grabenen zahlreichen Ueberreste. (Oken's Isis 1845, S. 483—506.)

\* *Bibl. Wolfenb.*

[2051.]

[Giebel, C. G.], Bericht über die von Dr. Giebel in den Diluvialablagerungen des Seveckenberges bei Quedlinburg aufgefundenen fossilen Knochen. (Oken's Isis 1845, S. 905—910.) \* *Bibl.*

*Wolfenb.* (S. a. N. Jahrb. f. Min. 1846, S. 459—462.) [2052.]

Beschreibung der Baumannshöhle bei Rübeland am Harz und deren Merkwürdigkeiten. Mit 6 Zeichn. Braunschweig 1845. \* [2053.]

[Aus den 6 Zeichnungen scheint eine besonders erschiene lithographirte Tafel zusammengestellt zu sein: „Ansicht der 6 inneren Höhlen der Baumannshöhle“. Später erschien.]

Die Baumannshöhle bei Rübeland am Harz. Zu haben in der Verkaufsbude von C. Grimm bei der Baumannshöhle zu Rübeland. Druck von C. Sachtleben. Wernigerode. O. J. 8<sup>o</sup>. 10 Seiten. \* [2054.]

Giebel, C. G., Beschreibung und Abbildung zweier in den Gypsbrüchen des Seveckenberges bei Quedlinburg ausgegrabenen kolossalen Rhinocerosschädel. Mit Tafel. Zeit. 1846. [2055.]

Dunker, W., Monographie der norddeutschen Wealdenbildung etc. nebst einer Abhandlung über die in dieser Gebirgsbildung bis jetzt gefundenen Reptilien von Hermann von Meyer. Braunschweig 1846. Fol. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2056.]

[Bezieht sich auch auf unser Gebiet.]

Giebel, Christoph Gottfried, Paläozoologie. Entwurf einer systematischen Darstellung der Fauna der Vorwelt. Merseburg 1846. Nolandt'sche Buchh. (L. Garke.) VIII + 359 Seit. \* [2057.]

[Wichtig wegen der litterarischen Nachweise. Besondere Funde aus unserem Gebiete kaum erwähnt.]

Brederlow, C. G. Fr., Der Harz. Zur Belehrung und Unterhaltung für Harzreisende. Braunschweig, C. W. Ramdohr, 1846. VIII + 571 Seit. 8<sup>o</sup>. (Vergl. Nr. 237.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [2058.]

[Ausführlich über die Baumanns- und Bielhöhle S. 312—319; über die Steinkirche und das Einhornloch S. 495—496, etc.]

Brehm, O[skar], Naturhistorische Wanderung durch einen Theil des Harzes im Monat August 1846. (Allgem. Naturh. Zeit. Jahrg. II, 1847, S. 104—115. \* [Angaben über die Bielhöhle S. 112, auch über Vögel und Insecten.] [2059.]

Giebel, C. G., Ueber die Knochen von Felis, Hyaena et Canis aus den Diluvialgebilden des Seveckenberges bey Quedlinburg. (Oken's Isis 1847, Heft VII, S. 522—546; vgl. ebenda noch einen späteren Aufsatz desselben Verfassers über das subhercynische Becken um Quedlinburg.) \* *Bibl. Wolfenb.* [2060.]

Hausmann, [Fritz], (Berg-Assessor), Vorlage von Knochen des Rhinoceros tichorhinus von Questenberg am Harz. (Protokoll der Plenarsitzung am 5. Aug. 1846 i. d. Bericht des naturwissensch. Vereins d. Harzes f. d. Jahre 1846/47, S. 8 u. 9.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [2061.]

Giebel, C. G., Die Gegend von Quedlinburg. (Neues Jahrb. f. Min. 1847, S. 53.) [2062.]

[Handelt auch vom Diluvium des Seveckenberges.]

Giebel, C. G., Mittheilungen über Säugethierreste von Börnecke und Aschersleben. (Neues Jahrb. f. Min. 1847, S. 821.) [2063.]

Giebel, C. G., Die Säugethiere der Vorwelt. Fauna der Vorwelt mit steter Berücksichtigung der lebenden Thiere, monographisch dargestellt. Leipzig 1847. 8<sup>o</sup>. [2064.]

- [Bezieht sich vielfach auch auf die Vorkommnisse in unseren Gebiete, z. B. am Seveckenberge bei Quedlinburg.]
- Ewald, J. W.**, Ueber Menaspis, eine neue fossile Fischgattung. (Monatsbericht der Berliner Akad. d. Wiss. 1848; abgedruckt in Karsten's Archiv f. Mineralogie.) [2065.]
- Giebel, C. G.**, De geognostica septentrionalis Hercyniae fastigii constitutione commentatio. Halle 1848. [2066.]
- Ermann, A.**, und **P. Herter**, Bericht über eine Nachgrabung in der Baumannshöhle im Herbst 1851. (Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch., Bd. III, 1851, S. 320 — 329.) \* [2067.]
- Beyrich, E.**, Bemerkung über das Verhältniss der hercynischen Geröllablagerungen zum nordischen Diluvium. (Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch., Bd. III, 1851, S. 382.) \* [2068.]
- Giebel, C. G.**, Bericht über die Leistungen im Gebiete der Palaeontologie mit besonderer Berücksichtigung der Geognosie während der Jahre 1848 u. 1849. Berlin 1851. [2069.]
- Giebel, C. G.**, Gaea excursoria germanica. Deutschland geologisch, geognostisch und paläontologisch. Mit 1 Tafel. Leipzig 1851. [2070.]
- v. Meyer, Herm.**, Notiz über das Vorkommen von Saurierzähnen in dem Thone von Langelsheim. (Neues Jahrb. f. Min. 1851, S. 75.) [2071.]
- Giebel, C. G.**, Die Säugethiere und Vögel in der Knochenbreccie bei Goslar. (Jahresbericht d. nat. Ver. Halle, Jahrg. 4, 1851, Berlin 1852, S. 231 — 246.) [2072.]
- Spieker, C. W.**, Der Harz, seine Ruinen und Sagen. Zwei Reisen in den Jahren 1800 und 1850. Erinnerungsblätter. Berlin, Gebauer'sche Buchhandlung, J. Petsch. 8°. 1852. — II. Aufl. 1857. \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2073.]
- [Enthält Mittheilungen über die Baumanns- und Bielshöhle bei Rübeland S. 66 ff., die Steinkirche und das Einhornloch bei Scharzfeld S. 230, etc.]
- Giebel, C. G.**, Deutschlands Petrefacten. Ein systematisches Verzeichniss aller in Deutschland und den angrenzenden Ländern vorkommenden Petrefacten nebst Angabe der Synonymen und Fundorte. Leipzig (1852—)1853. \* [2074.]
- Giebel, [C. G.]**, Felis spelaea [vom Seveckenberge bei Quedlinburg]. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., Bd. IV, 1854, S. 295—296.) [2075.]
- Giebel, [C. G.]**, Fossile Oberschenkel von Bos [vom Seveckenberge bei Quedlinburg]. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., Bd. IV, 1854, S. 446 — 447.) [2076.]
- Ey, Aug.**, Harzbuch oder Der Geleitsmann durch den Harz. Mit 24 Stahlstichen und 1 Harzkarte. Goslar 1854. Ed. Brückner. 8°. 420 S. — II. verbess. Aufl. ebenda 1855. 8°. 502 Seit. \* [2077.]
- [Handelt auch von den Höhlen.]
- v. Meyer, Herm.**, Zur Fauna der Vorwelt. II. Abth. Die Saurier des Muschelkalks mit Rücksicht auf die Saurier aus dem bunten Sandsteine und dem Keuper. Frankfurt a. M. 1855. III. Abth. Die Saurier aus dem Kupferschiefer der Zechsteinformation. 1856. [I. Abth. bereits 1845—1849 erschienen, s. oben.] † [2078.]
- [Auch Beziehung auf unser Gebiet.]
- Beyrich, E.**, Ueber das Vorkommen einer Paludina im Diluvium der Neustadt bei Magdeburg. (Zeitschr. d. deutsch. Geolog. Ges. Bd. VII, 1855, S. 449.) [2079.]

- Siebert [Johann Christoph]**, Ueber Knochenreste aus dem Diluvium von Westeregeln, angehörend dem Löwen, der Hyäne, dem Nashorn etc. (Bericht des naturwiss. Vereins d. Harzes f. die Jahre 1853 u. 1854. Blankenburg 1855. S. 22 u. 23; vergl. die frühere ganz kurze Mittheilung über fragliche Hyänenknochen ebenda, Bericht f. d. Jahre 1847/48, S. 8.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunsch.* [2080.]
- Hensel, Reinhold**, Beiträge zur Kenntniss fossiler Säugethiere, Insectenfresser und Nagethiere der Diluvialformation. Mit 1 Tafel XXV. (Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch., Bd. VII, 1855, S. 458—501 und Bd. VIII, S. 660; auch Sonder-Abdruck.) \* [2081.]
- [Fossilreste von Lemmingen, Eichhörnchen etc. aus dem Diluvium von Quedlinburg.]
- v. Meyer, Herm.**, Saurier aus der Kreide-Gruppe in Deutschland und der Schweiz. (Palaeontographica, Bd. VI, Lief. 1, S. 3, 1856.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2082.]
- Giebel, C. [G.]**, Ueber Herrn Hensel's diluviale Arvicolen. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., Bd. VII, 1856, S. 52—56.) [2083.]
- [Bezieht sich auf das Diluvium von Quedlinburg.]
- Märtens, Karl**, Ueber die Tropfsteinbildung in der Baumanns- und der Bielhöhle. (Neues Jahrb. f. Min. 1856, S. 537.) [2084.]
- Giebel, C. G.**, Ein räthselhafter Fisch aus dem Mansfelder Kupferschiefer. Mit 2 Tafeln. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, Bd. VII, 1856, S. 367.) [2085.]
- Giebel, C. G.**, Ueber Saurier und Fischreste aus dem Thüringer Keuper. Mit 1 Tafel. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, Bd. VIII, 1856, S. 423 ff.) [2086.]
- Giebel, C. G.**, Dichelodus, ein neuer Fisch im Mansfelder Kupferschiefer. Mit 1 Tafel. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, Bd. IX, 1857, S. 121.) [2087.]
- Chop, K.**, Neue Mittheilungen über die Zähne und Fischreste aus dem Schlotzheimer Keuper. Mit 1 Tafel. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, Bd. IX, 1857, Heft 2 u. 3.) [2088.]
- Blasius, J. H.**, Naturgeschichte der Säugethiere Deutschlands und der angrenzenden Länder von Mitteleuropa. Mit 290 Abbildungen im Text. Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn, 1857. [Auch unter dem Titel:] Fauna der Wirbelthiere Deutschlands und der angrenzenden Länder von Mitteleuropa. I. Band: Säugethiere. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2089.]
- [Erörtert auch die bei uns nicht mehr vorkommenden, aber früher verbreitet gewesenen Säugethiere.]
- Giebel, C. G.**, Die Säugethiere in zoologischer, anatomischer und paläontologischer Beziehung umfassend dargestellt. Leipzig, Ambrosius Abel, 1858. 8°. — II. unveränd. Ausgabe, ebenda 1859. XVI + 1108 Seit. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2090.]
- [Darin sind ausführlich auch die fossilen Säugethier-Arten abgehandelt und bei diesen ist häufig auf die Funde von Quedlinburg etc. Bezug genommen.]
- v. Grote, J. Reichsfreiherr**, Die Lippoldshöhle und Lippold von Rössing. (Vaterländ. Archiv 1859, S. 196.) \* *Bibl. Wolfenb.; Städt. Bibl. Braunsch.* [2091.]
- Schlönbach, A.**, Mittheilung über Fischzähne aus dem oberen Keuper von Salzgitter und Petrefacten der gleichalterigen Schichten bei Sehnde zwischen Hildesheim und Lehrte und bei



- Hildesheim. (Neues Jahrb. f. Mineralogie 1860, S. 694; vergl. ebenda S. 513.) [2092.]
- Stiehler, [August Wilhelm]**, Reste von *Bos primigenius* bei Quedlinburg und Frohse. (Berichte des naturwiss. Vereins d. Harzes f. die Jahre 1859—1860, Wernigerode 1861, S. 48.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunsch.* [2093.]
- Leibrock, Gustav Adolf**, Zur Heimathkunde, Mittheilungen aus dem Harze. 1. Die Baumannshöhle. (Hirsche's Schulblatt für d. Gemeindeschulen des Herzogthums Braunschweig in Stadt und Land, Jahrg. I, 1861, S. 180—187.) \* *Bibl. Wolfenb.* [2094.]
- v. Meyer, Hermann**, *Placodus Andriani* aus dem Muschelkalk der Gegend von Braunschweig. Mit Tafel. (Palaeontographica, Bd. X, Lief. 2, S. 57, 1862.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2095.]
- v. Meyer, Hermann**, *Ichthyosaurus Strombecki* aus dem Eisenstein der unteren Kreide bei Gross Döhren [unweit Liebenburg]. Mit 1 Tafel. (Palaeontographica, Bd. X, Lief. 2, S. 83, 1862.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2096.]
- v. Meyer, Hermann**, Die Placodonten, eine Familie von Sauriern der Trias. Mit Tafeln. (Palaeontographica, Bd. XI, Lief. 4, S. 175, 1863.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2097.]
- [Auch von Braunschweig.]
- Leibrock, Gustav Adolf**, Die Baumannshöhle bei Rübeland. Blankenburg 1863. [Im folgenden Jahre veröffentlichte derselbe Verf. zwei andere Schriften. „Das Bodethal“ und „Der Brocken“, Goslar 1864), die z. Th. Bezug nehmen auf die ausgestorbene Thierwelt etc.] [2098.]
- Langkavel, [Bernh.]**, Ein alter Geograph über wassergefüllte Höhlen am Harz. (Petermann's Geograph. Mittheilungen 1864, S. 191.) [2099.]
- Steinvorth, Heinrich**, Zur wissenschaftlichen Bodenkunde des Fürstenthums Lüneburg. Mit 1 geognost. Karte der Provinz Lüneburg. (Schulprogramm des Johanneums 1864.) Sonderabdruck. Lüneburg, Stern'sche Buchdruckerei, 1864. 4<sup>o</sup>. 35 S. \* [2100.]
- [Spricht z. B. über die fossilen Elche, *Bos priscus* etc. der Gegend u. s. w. S. 22 ff.]
- Kunth, A.**, Notiz über den Löss bei Hoym. (Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch. Bd. XVI, 1864, S. 357.) [2101.]
- v. Dücker, F. [F.] Freiherr**, Ochsen Schädel aus dem Diluvium bei der Kohlenzeche Hannover. (Abh. Nat. Ver. d. Preuss. Rheinl. u. Westf. Bonn, Bd. 21, 1864, Corresp. 51.) [2102.]
- Kunth, A.**, Die losen Versteinerungen im Diluvium von Tempelhof bei Berlin. Mit 1 Tafel. (Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch. Bd. XVII, 1865, S. 311.) [2103.]
- [Bespricht auch das Diluvium von Westeregeln.]
- Altum, B.**, Biber und Bär in Westfalen. (Zoologischer Garten, Jahrg. VII, 1866, S. 364—366.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2104.]
- v. Meyer, Herm.**, Notiz über fossile Knochen, die der Revierförster Wallmann vorgelegt hat: *Bos*-Unterkiefer aus dem Kalktuff von Lengelern bei Göttingen und *Capitosaurus nasutus* Meyer (?) aus dem bunten Sandstein des Forstortes Catlenberg am westlichen Harzrande. (Amtlicher Bericht über die 40. Versamml. d. deutsch. Naturforsch. u. Aerzte zu Hannover Sept. 1865, Hannover 1866, S. 153.) \* [2105.]

- v. Seebach, K.**, Ueber die diluviale Säugethierfauna des oberen Leinethales und über einen neuen Beweis für das Alter des Menschengeschlechts. (Nachrichten v. d. königl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1866, S. 293.) [2106.]
- Zoologie in Beziehung zur Anthropologie. (Verzeichniss der anthropologischen Litteratur im Jahre 1866 im Archiv f. Anthropologie, Bd. I, 1866, S. 397.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2107.]
- [Aufzählung von nur 5 Werken, die wenig Bezug haben; die folgenden weiter unten genannten Berichte sind wichtiger.]
- Giebel, [C. G.]**, *Cervus elaphus* im Torflager bei Nachterstedt. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, Bd. 26, 1866, S. 87.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2108.]
- Girard, H.**, Ueber Leibnitz's Bericht über seinen Aufenthalt im Mansfeldischen aus Carl Immanuel Gerhardt's unedirten Schriften von Leibnitz. (Abh. d. Naturforsch. Gesellsch. Halle, Bd. X; Sitzungsberichte f. 1867, S. 28.) [2109.]
- [Ueber Kupferschiefer-Fische.]
- Selenka, Emil**, Die fossilen Krokodilinen des Kimmeridge von Hannover. (Palaeontographica, Bd. XVI, Lief. 3, S. 137 — 144, 1867.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2110.]
- Rütimeyer, L.**, Zoologie in Beziehung zur Anthropologie. (Verz. d. anthropol. Litteratur i. J. 1867 im Arch. f. Anthrop. Bd. II, 1867, S. 373 — 375.) Desgl. i. J. 1868 (ebenda, Bd. III, 1868, S. 399 u. 400). Desgl. i. d. J. 1869/70 (ebenda, Bd. IV, 1870, S. 407 — 410). \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2111.]
- Schütze, [C. A.]**, Ueber die im Jahre 1866 bei Rübeland entdeckte Kalksteinhöhle. (Braunschweig. Magazin 1868, St. 11, S. 81.) *Bibl. Wolfenb.; Städt. Bibl. Braunsch.* [2112.]
- [Die Sechserdinghöhle, spätere Hermannshöhle bei Rübeland.]
- Zimmermann, K. G.**, Ueber Gletscherspuren im Harze. (Neues Jahrb. f. Min. 1868, S. 156.) [2113.]
- Leibrock, Gustav Adolf**, Die Walkenrieder Höhle. (Braunsch. Tageblatt 1868.) [2114.]
- Nachrichten über Quedlinburg und seine Alterthümer. Zusammen- gestellt im Auftrage des Harzvereins für Geschichte und Alterthumskunde, Ortsverein Quedlinburg. II. vermehrte Aufl. Quedlinburg 1869. Kommiss. H. C. Huch. 8<sup>o</sup>. 27 Seit. \* [2115.]
- [In der Rüstkammer des Rathhauses befinden sich Fossil- reste von Pferd, Hirsch, Hyäne und Nashorn aus den Schlot- ten des Seveckenberges bei Quedlinburg S. 8.]
- Maack, G. A.**, Die bis jetzt bekannten fossilen Schildkröten und die im oberen Jura bei Kehlheim (Bayern) und Hannover neu aufgefundenen Arten derselben. (Palaeontographica, Bd. XVIII, 1869, Lief. 7 u. 8, S. 193 — 236. — \* *Techn. Hochsch. Braun- schweig. Sonder-Abdruck, Cassel 1869.*) [2116.]
- v. Groddeck, A.**, Ueber Knochenfunde diluvialer Thiere 1869 bei Förste unweit Osterode am Südrande des Harzes. (Briefliche Mittheilung.) (Neues Jahrbuch f. Min., Jahrg. 1870, S. 327 — 330.) [2117.]
- Pröhle, Heinr.**, Ueber die Baumannshöhle. (Braunschweig. Tage- blatt 1870, Nr. 150 — 156.) \* [2118.]
- Heyse, Gustav**, Wie lange ist die Baumannshöhle bekannt? (Zeitschr. d. Harz-Vereins, Jahrg. III, 1870, Heft 3, S. 711 — 713; vergl. auch ebenda, Jahrg. V, 1872, S. 221.) \* *Bibl. Wolfenb.; Städt. Bibl. Braunsch.* [2119.]

[Ausgestorb. Thierw.]

[1870 — 1872]

- v. Dücker, F. F. Freiherr**, Westfälische Höhlenfunde. (Correspondenzblatt d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie 1870, Nr. 3, Juli, S. 22.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2120.]
- v. Dücker, F. F. Freiherr**, Westfälische Renithierfunde. (Correspondenzblatt d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie 1870, Sept., S. 33.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2121.]
- Virchow, [R.]**, Westfälische Höhlen. (Correspondenzblatt d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie 1870, Sept., S. 34.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2122.]
- Jacobs, Ed.**, Der Brocken und sein Gebiet. [Genauer Titel unter „Allgemeines“; darin: Bärenjagd bei Ilsenburg i. J. 1573. Bär bei Ilsenburg i. J. 1613.] (Zeitschr. d. Harz-Vereins f. Gesch. u. Alterth. Bd. III, 1870, S. 65.) \* *Bibl. Wolfenb.* [2123.]
- Jacobs, Ed.**, Bärenjagd und -Hatz in der Grafschaft Wernigerode 1573. (Zeitschr. d. Harz-Vereins f. Gesch. u. Alterth. Bd. III, 1870, S. 260 — 263.) \* *Bibl. Wolfenb.* [2124.]
- Jacobs, Ed.**, Bären am Brocken um 1656. (Zeitschr. d. Harz-Vereins f. Gesch. u. Alterth. Bd. IV, 1871, S. 140.) \* *Bibl. Wolfenb.* [2125.]
- Struckmann, C.**, Notiz über Fisch- und Saurier-Reste aus dem Oberen Muschelkalke von Warberg am Elm im Herzogthum Braunschweig. (Zeitschr. d. Deutsch. Geolog. Gesellsch. Bd. XXIII, 1871, S. 412.) [2126.]
- Tischbein, ...**, (Forstmeister in Birkenfeld), Schnecken aus dem Diluvialtuff bei Langenholzhausen im Fürstenthum Lippe. (Nachrichtsblatt d. Deutsch. Malakozool. Ges. 1871, S. 54.) [2127.]
- v. Dücker, F. F. Freiherr**, Vorgeschichtliche Spuren des Menschen in Westfalen [an der Porta Westphalia bei Hausberge, wobei auch die ausgestorbene Thierwelt berücksichtigt ist]. (Abh. Nat. Ver. f. d. Rheinlande u. Westfalen, Bonn, Bd. 28, 1871; Correspond. 76 — 79, S. 112 — 113.) [2128.]
- Fund bei Werlte**, Provinz Hannover [zwei Auerochshörner]. (Bonn. Ztg. v. 13. August 1871; Correspondenzbl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie 1871, S. 39.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2129.]
- v. Dücker, F. F. Freiherr**, (u. [C. J.] Andrae), Todtenurnen und diluviale Knochen bei Hausberge. (Correspondenzbl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie 1871, S. 40.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2130.]
- Virchow, [R.]**, Bericht über Virchow's und Hostmann's Ausgrabungen in der Einhornhöhle: Bärenzähne etc. (Zeitschrift f. Ethnologie, Bd. IV, 1872, Verh. S. 13 ff.) \* *Bibl. Götting.* [2131.]
- Virchow, [R.]**, Ueber bewohnte Höhlen der Vorzeit, namentlich die Einhornhöhle im Harz. (Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. IV, 1872, Verh. S. 251 — 258.) \* *Bibl. Göttingen.* [2132.]
- Virchow, [R.]**, Ueber Hostmann's Ausgrabungen in der Einhornhöhle. (Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. IV, 1872, Verh. S. 273 u. 274.) \* *Bibl. Göttingen.* [2133.]
- Ausgrabungen in der Einhornhöhle am Rossberg.** (Nordhäuser Zeitung v. 7. Novemb. 1872; Zeitschr. d. Harz-Vereins, Jahrg. V, 1872, S. 501 — 503.) \* *Bibl. Wolfenb.* [2134.]
- Giebel, C. [G.]**, Versteinerungen im Diluvium bei Nachterstedt. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 1872, Bd. XXXIX, S. 117.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2135.]

[Ausgestorb. Thierw.]

[1872 — 1874]

- Struckmann, C.**, Ein geognostischer Spaziergang in der Umgegend von Hannover. (21. Jahresber. d. Naturhist. Gesellsch. zu Hannover 1872, S. 47 — 60.) [2136.]
- v. Dechen, H.**, Geologische und mineralogische Litteratur der Rheinprovinz und Westfalens, sowie einiger angrenzender Gegenden. (Festschrift zur 20. Hauptversammlung der Deutschen Geolog. Gesellsch. zu Bonn 1872.) [2137.]
- Eck, Heinrich**, Rüdersdorf und Umgegend. Eine geognostische Monographie. Mit 2 Tafeln u. 1 geognost. Karte. (Abhandlungen zur geol. Specialkarte v. Preussen und den Thüringischen Staaten, Bd. I, Heft 1.) Berlin, Neumann, 1872. 89. 183 Seit. Dazu 1 Mappe in 4<sup>0</sup> „Karte und Profile zur geologischen Beschreibung von Rüdersdorf und Umgegend.“ \* [2138.]  
[Wichtig die Erörterungen über das Diluvium; Beschreibung von Versteinerungen aus der Gegend von Sondershausen.]
- Struckmann, C.**, Notiz über das Vorkommen von Homoeosaurus Maximiliani H. v. M. in den Kimmeridge-Bildungen von Ahlem unweit Hannover. Mit 1 Tafel. (Zeitschr. d. Deutsch. Geolog. Gesellsch. Bd. 25, 1873, S. 249 — 255.) [2139.]
- Virchow, [R.]**, Ueber die Einhornhöhle bei Scharzfeld am Westharze. (Correspondenzbl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie 1873, S. 2.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2140.]
- Pröhle, Heinr.**, Einige Zusätze zur Zeitschrift des Harz-Vereins. 2. Zu Gustav Heyse's Aufsätze über die Zeit der angeblichen Entdeckung der Baumannshöhle. (Zeitschr. des Harz-Vereins, Bd. VI, 1873, S. 221.) \* *Bibl. Wolfenb.* [2141.]
- Ueber ein Mammuth-Skelett im Abraume eines Gypsbruches am Elzeberge bei Thale. (Weimarische Zeitung 1873, Nr. 1, abgedruckt im Neuen Jahrb. f. Mineral. 1873, S. 222.) [2142.]
- Schmid, [Leopold]**, Ueber einen vor zwei Jahren im Gypsbruch bei Thiede gemachten Fund fossiler Knochen. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 28. Novemb. 1872 im Braunschweiger Tageblatt vom 9. Januar 1873, Nr. 7, Beilage.) \* [2143.]
- Ottmer, [E. J.]**, Ueber ein bei Oelsburg unweit Peine gefundenes Geweih [das sich später als Cervus euryceros herausgestellt hat]. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 12. Decemb. 1872 im Braunschweiger Tageblatt vom 15. Januar 1873, Nr. 12, Beilage.) \* [2144.]
- Zittel, K. A.**, Zoologie in Beziehung zur Anthropologie. (Verzeichniss der anthropologischen Litteratur [von März 1871 bis April 1873] im Arch. f. Anthropologie, Bd. VI, 1873, Anhang S. 58 — 61.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2145.]
- Zimmermann, K. G.**, Die Granitblöcke im Flussbette der Holzemme sind durch Gletscher dahin gekommen. (Neues Jahrb. f. Mineralogie, 1873, S. 297.) [2146.]
- Grottrian, Herm.**, Notiz über Bernstein im Diluvium von Runstedt. (Zeitschr. d. Deutsch. geolog. Gesellsch. Bd. XXVI, 1874, S. 960.) [2147.]
- Grottrian, Herm.**, Notiz über die im Eisenbahneinschnitt bei Sölingen aufgefundenen Zähne von Rhinoceros tichorhinus. (Tageblatt der 47. Versamml. deutsch. Naturforsch. und Aerzte in Breslau 1874, S. 123.) \* [2148.]
- Dawkins, W. Boyd**, Cave-hunting, researches on the evidence of caves, respecting the early inhabitants of Europe. London 1874. [Erörtert eingehend auch die Höhlen des Harzes.] [2149.]

Die Falkenbergs- oder Barbarossahöhle bei Frankenhausen in Thüringen. (Leipziger Illustrierte Zeitung 1874, Bd. LXII, Nr. 1630, S. 235. Mit Bild, S. 233.) \* [2150.]

**Struckmann, C.**, Ueber einige der wichtigsten fossilen Säugethiere der Quartärzeit und der Diluvial-Periode in Deutschland mit besonderer Berücksichtigung des nordwestlichen Deutschlands und der Provinz Hannover. (24. Jahresber. d. Naturhist. Gesellsch. Hannover für 1873/74; Hannover 1874, S. 129—156; siehe später ebenda 33. Jahresber. für 1882/83, Hannover 1884, S. 21 — 70.) [2151.]

[Mehrfach werden Diluvialfunde unseres Gebietes erwähnt.]

**Focke, W. O.**, Zur Kenntniss der Bodenverhältnisse im niedersächsischen Schwemmlande. (Abh. Nat. Vereins Bremen, Bd. IV, S. 297 — 336, Februar 1875.) *Th.* \* [2152.]

**Nehring, A.**, Fossile Lemminge und Arvicolen aus dem Diluviallehm von Thiede bei Wolfenbüttel. Mit 1 Tafel I. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XLV, N. F. XI, 1875, S. 1 — 28.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2153.]

**Nehring, A.**, Länge und Lage der Schneidezahnalveolen bei den wichtigsten Nagethieren. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XLV, N. F. XI, 1875, S. 217 — 235.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2154.]

[Nimmt vielfach auf die diluvialen Nagethiere von Thiede Bezug.]

**Nehring, [A.]**, Diluviale Thiere von Westeregeln bei Oschersleben (d. d. 11. Oct. 1875). (Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. VII, 1875, Verh. S. 206 — 208 v. 16. October.) \* *Bibl. Göttingen.* [2155.]

**Liebe, [K. Th.]**, Die Lindenthaler Hyänenhöhle. (Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. VII, 1875, Verh. S. 127.) \* *Bibl. Wolfenb.* [2156.]

[Nimmt vielfach auf Nehring's Funde von Thiede Bezug.]

**Liebe, K. Th.**, Die Lindenthaler Hyänenhöhle. 2 Stücke.

I. Stück. (17. Jahresbericht der Gesellsch. von Freunden der Naturwissensch. in Gera f. 1874, Gera 1875, S. 1 — 15.)

II. Stück. (Ebenda, 18., 19. u. 20. Jahresbericht f. 1875 — 1877, Gera 1878, S. 19 — 38.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2157.]

[Wie oben.]

**Liebe, [K.] Th.**, Aus dem Grabe auf dem Colliser Berg und die Lindenthaler Hyänenhöhle. (Correspondenzbl. d. deutsch. Ges. f. Anthropologie, 1876, S. 89 u. 90.) \* *Nat. Mus. Braunsch.*

[Wie oben.] [2158.]

**Liebe, K. Th.**, Die Lindenthaler Hyänenhöhle und andere diluviale Knochenfunde in Ostthüringen. (Archiv für Anthropologie, Bd. IX, 1876, S. 155 — 172.) \* *Nat. Mus. Braunsch.*

[Nimmt auch auf Nehring's Diluvialfunde von Thiede und Westeregeln Bezug.] [2159.]

**Brauns, D.**, Die senonen Mergel des Salzberges bei Quedlinburg und ihre organischen Einschlüsse. Berlin 1876. [2160.]

**v. Frantzius, A.**, Zoologie in Beziehung zur Anthropologie. (Verzeichniss der Anthropologischen Litteratur [von April 1873 bis October 1875] im Archiv f. Anthropologie, Bd. VIII, 1876, Anhang S. 64 — 68.) Desgl. bis Ende 1876. (Ebenda, Bd. IX, 1876, Anhang S. 71 — 81.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2161.]

**Dawkins, W. Boyd**, Die Höhlen und die Ureinwohner Europas. Aus dem Englischen übertragen von J. W. Spengel. Mit einem Vorwort von Oscar Fraas. Mit farbigem Titelblatt

und 129 Holzschnitten. Autorisirte Ausgabe. Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter, 1876. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2162.  
[Das englische Original erschien 1874. Das Werk bespricht auch die Höhlen des Harzes.]

**Nehring, A.**, Beiträge zur Kenntniss der Diluvialfauna. [I. Theil.] Mit 1 Tafel I. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XLVII, N. F. XIII, 1876, S. 1 — 68.) [*Alactaga jaculus foss.*]  
II. Theil. Mit 1 Tafel II. (Ebenda, Bd. XLVIII, N. F. XIV, 1876, S. 177 — 236.) [*Spermophilus altaicus foss. u. Arctomys bobac foss.*] \* *Nat. Mus. Braunschw.* [2163.

[Handelt vorzugsweise über die Diluvialfunde von Westeregeln und Thiede, erwähnt aber auch andere Funde des Gebietes.]

**Nehring, [A.]**, Fossile Wirbelthiere von Westeregeln. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XLVII, N. F. XIII, 1876, S. 292.) \* [2164.

**Nehring, [A.]**, Die Diluvialfauna bei Thiede und Westeregeln. Vortrags-Bericht. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XLVII, N. F. XIII, 1876, S. 537.) \* [2165.

**Nehring, A.**, Weitere Ausgrabungen in Westeregeln. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XLVIII, N. F. XIV, 1876, S. 310 u. 311.) \* [2166.

**Nehring, A.**, Constatirung der Jahreszeit, in welcher fossile Thiere ihren Tod gefunden. (Ausland 1876, Nr. 47, S. 937.) \* [2167.  
[Mit Bezug auf die Funde von Thiede und Westeregeln.]

**Nehring, [A.]**, Diluvialfunde von Thiede und Westeregeln. (Zeitschrift f. Ethnologie, Bd. VIII, 1876, Verh. S. 110 u. 111.) \* *Bibl. Göttingen.* [2168.

**Nehring, [A.]**, Ausgrabungen bei Thiede und Westeregeln. (Zeitschrift f. Ethnologie, Bd. VIII, 1876, Verh. S. 207 — 209 v. 21. October.) \* *Bibl. Göttingen.* [2169.

**Nehring, [A.]**, *Lagomys pusillus* bei Westeregeln. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 21. Dec. 1876 in den Braunschweig. Anzeigen Nr. 301, v. 24. Dec. 1876.) \* [2170.

**Nehring, [A.]**, Ueber die boreale Säugethierwelt eines ehemaligen zwischen Halberstadt und Magdeburg gelegenen Steppengebietes. (Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. VIII, 1876, Verh. S. 283 — 286 v. 21. Decemb.) \* *Bibl. Göttingen.* [2171.

[Zeitungs-Berichte über einen diesbezüglichen Vortrag A. Nehring's „Die Magdeburger Gegend einst eine Steppe“ erschienen auch in der Magdeburger Zeitung Montagsblatt vom 11. December 1876, S. 396 \* und im Braunschweiger Tageblatt im December 1876; weitere Ausführungen darüber wurden 1877 im Anthropolog. Correspondenzbl., der Gaea und dem Naturforscher veröffentlicht; s. unten.]

**Giebel, C. [G.]**, *Hyaena spelaea* von dem Seveckenberge bei Quedlinburg. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XLVII, N. F. XIII, 1876, S. 527 u. 528.) \* [2172.

**Giebel, C. [G.]**, Ueber die zoologisch-paläontologische Bedeutung der Gegend von Quedlinburg. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XLVII, N. F. XIII, 1876, S. 531.) \* [2173.

**Trenkner, W.**, Die Urfauna des Weser- und Emsgebietes. Systematische Zusammenstellung aller bislang in dem Gebiete zwischen Weser und Ems gefundenen fossilen Thierreste. (Jahresberichte d. Naturw. Ver. Osnabrück 1877, S. 63 — 172.) [2174.

- Brandt, J. F.**, Monographie der tichorhinen Nashörner. Petersburg 1877. [2175.  
[Führt auch die Baumanns-Höhle als Fundplatz von Rhinoceros an und beschreibt ein bei Schöningen gefundenes Gebiss von Rhinoceros tichorhinus.]
- Blasius, W.**, Ueber das im August 1875 in dem Torfmoor bei Alvesse aufgefundenene Skelett vom ausgestorbenen Urochs, *Bos primigenius*, und andere Säugethiere. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig vom 12. April 1877 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 18. April 1877, Nr. 89.) \* [2176.]
- Habenicht, H.**, Die Diluvialmeere und die Eiszeiten. (Ausland 1877, Nr. 10, S. 181.) † [2177.]
- Nehring, [A.]**, Neue Ausgrabungen bei Westeregeln. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XLIX, 3. F. I, 1877, S. 308—310.) \* [2178.]
- Nehring, [A.]**, Ueber die quaternäre Fauna von Westeregeln, Thiede, Goslar, Königslutter etc. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. L, 3. F. II, 1877, S. 295—297.) \* [2179.]
- Nehring, A.**, Eine vorgeschichtliche Steppe der Provinz Sachsen. (Correspondenzbl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie 1877, Nr. 7, Juli, S. 51—53. \* *Nat. Mus. Braunsch.* Der Naturforscher 1877, Nr. 6 u. 7. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.*) [2180.]  
[Auch in der Gaea unter folgendem Titel:]
- Nehring, A.**, Gab es im vorgeschichtlichen Deutschland Steppen? (Gaea, hrsg. v. Klein, Jahrg. XII, 1877, Heft 4, S. 218—223.) \* [2181.]
- Nehring, A.**, Fossile Trappen. (Ausland 1877, Nr. 27, S. 539.) \* [2182.]
- Nehring, A.**, Die fossilen Ziesel aus dem Diluvium von Westeregeln. (Ausland 1877, Nr. 30, S. 594.) \* [2183.]
- Nehring, [A.]**, Fossile Pferde aus dem Diluvium von Westeregeln. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. v. 15. Febr. und 12. April 1877 in d. Braunschweig. Anz. 1877, Nr. 41 und Nr. 88.) \* [2184.]
- Vollmar, [Wilh.]**, Ueber die fossilen Pferdeknochen von Westeregeln. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 1. März 1878 in d. Braunschweig. Anzeigen 1877, Nr. 53.) \* [2185.]
- v. Fritsch, [Karl]**, Die Wichtigkeit der Nehring'schen Untersuchungen. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. L, 3. F. II, 1877, S. 298.) \* [2186.]
- Woldrich, Johann**, Ueber Caniden aus dem Diluvium. Mit 6 Tafeln. (Denkschriften der math.-naturw. Classe d. kaiserl. Akad. d. Wiss. Bd. XXXIX, 1878, S. 97—148; auch Sonder-Abdruck Wien, 1878. 4<sup>o</sup>. 50 Seiten.) [2187.]
- Portis, Alessandro**, Ueber fossile Schildkröten aus dem Kimmeridge von Hannover. (Palaeontographica, Bd. XXV, Cassel 1878, S. 125—140.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2188.]
- Virchow, [R.]**, Vorlage der von Herrn Dr. Nehring, Wolfenbüttel, eingesendeten Manufacte aus dem Diluvium von Thiede und Westeregeln. (Correspondenzbl. d. Gesellsch. f. Anthropologie 1878, S. 149—151.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2189.]
- Virchow, R.**, Ueber die Existenz des Menschen während der Diluvialzeit in Norddeutschland, namentlich in der Gegend von Thiede. (Zeitschr. f. Ethnolog. 1878, Verh. v. 12. April S. 213—218.) \* *Bibl. Götting.* [Nach A. Nehring's Funden.] [2190.]
- Irmisch, [Th.]**, Mammuthzahn von Sondershausen. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. LI, 3. F. III, 1878, S. 339.) \* [2191.]

[Ausgestorb. Thierw.]

[1878]

- ...b..., Die leuchtende Grotte am Regenstein. (Braunschweig. Tageblatt, Mai 1878.) \* [2192.]
- Grottrian, Hermann**, Ueber die Knochenhöhlen im Devonkalk von Rübeland. (Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. Bd. XXX, 1878, Sitz. v. 27. Sept. S. 552.) [2193.]
- Grottrian, Hermann**, Notiz über die theilweise in Vivianit verwandelten Knochen aus der Braunkohlengrube Hercynia bei Wienrode. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. v. 31. Januar 1878 in d. Braunschw. Anzeig. 1878, Nr. 31.) \* [2194.]
- Jentzsch, Alfred**, Bericht über die geologische Durchforschung der Provinz Preussen im Jahre 1877. Königsberg 1878. [2195.] [Nimmt Bezug auf Diluvialfunde unseres Gebietes.]
- Pralle, W. [A.] E.**, Ueber das bei Ricklingen gefundene Mammuthgerippe. (Neue Hannoversche Zeitung vom 7. Febr. 1878 und Hann. Tagebl. v. 8. Febr. 1878.) [2196.]
- v. Richthofen, Ferd.**, Ueber die Bildung des Löss. (Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt in Wien 1878, S. 289—296.) [2197.]
- Liebe, K. Th.**, Das diluviale Murmelthier Ostthüringens und seine Beziehungen zum Bobak und zur Marmotte. (Zoologischer Garten 1878, Heft 2, S. 33—41.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2198.]
- Tietze, E.**, Die Funde Nehring's im Diluvium bei Wolfenbüttel und deren Bedeutung für die Theorien über Lössbildung. (Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt in Wien 1878, Nr. 6, S. 113.) [2199.]
- Nehring, A.**, Lebten zu Caesar's Zeiten Renthier im hercynischen Walde? (Globus, Bd. XXXIV, 1878, Sem. II, S. 91—108.) \* [2200.]
- Nehring, [A.]**, Ueber die Frage: „ob zu Caesar's Zeiten Renthier im hercynischen Walde“ gelebt haben. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. LI, 3. F. III, 1878, S. 385.) \* [2201.]
- Nehring, [A.]**, Ueber die Torfmoor-Funde von Alvesse und Köchingen. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. LI, 3. F. III, 1878, S. 385.) \* [2202.]
- Nehring, [A.]**, Ueber fossile Knochen von Thiede und Westeregeln. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. LI, 3. F. III, 1878, S. 216, 396 u. 397.) Desgl. von Westeregeln allein. (Ebenda, S. 335—338.) \* [2203.]
- Nehring, [A.]**, Ueber neue Funde von Thiede. (Zeitschr. f. Ethnologie, Jahrg. X, 1878, Verh. S. 259 v. 22. Juni.) \* *Bibl. Götting.* [2204.]
- Nehring, [A.]**, Ueber eine in dem sogenannten Zwergloch des Sudmer Berges veranstaltete Ausgrabung. (Sitzber. d. Ortsvereins f. Gesch. u. Alterthumsk. zu Wolfenbüttel v. 28. Octob. 1878 in d. Braunschweig. Anz. v. 31. Oct. 1878, Nr. 256.) \* [2205.]
- Nehring, Alfred**, Ueber lebende und fossile Ziesel. (Zoologischer Garten, Jahrg. XIX, 1878, Nr. 9, Sept., S. 257—265.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2206.]
- [Fossile Ziesel aus dem Diluvium von Westeregeln.]
- Nehring, A.**, Notiz über einen colossalen Zahn von *Carcharias megalodon* aus dem Oligocän des Silberberges bei Helmstedt. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. v. 27. März 1878 in den Braunschweig. Anz. v. 30. März 1878.) \* [2207.]
- Nehring, Alfred**, Briefliche Mittheilung über die diluvialen Faunen von Thiede und Westeregeln. (Neues Jahrbuch f. Mineralogie 1878, S. 843—846.) \* [Mit einer vervollständigten Liste der quaternären Faunen von Thiede und Westeregeln.] [2208.]



- Nehring, A.**, Die quaternären Ablagerungen der Gypsbrüche von Thiede und Westeregeln. Eine Entgegnung an Dr. A. Jentzsch und Dr. E. Tietze. (Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt Wien, 1878, Nr. 12, S. 261.) [2209.]
- Nehring, A.**, Die quaternären Faunen von Thiede und Westeregeln nebst Spuren des vorgeschichtlichen Menschen. Mit 11 in den Text eingedruckten Holzstichen. 2 Abtheilungen. (Archiv f. Anthropologie, Bd. X, 1878, S. 359—398 und Bd. XI, S. 1—24. \* *Nat. Mus. Braunsch.* Auch in Sonder-Abdruck mit besonderem Titel. Braunschweig 1878. 4<sup>o</sup>. II + 64 Seiten.) \* *Techn. Hochschule. u. Nat. Mus. Braunsch.* [2210.]
- Nehring, Alfred**, Fossilreste der Mikrofauna aus den oberfränkischen Höhlen. (Beiträge zur Anthropologie u. Urgeschichte Bayerns, Bd. II, S. 229—237. Auch Sonder-Abdruck. 1878.) \* [Mit Bezug auf unsere Diluvialfauna.] [2211.]
- Nehring, A.**, *Alactaga jaculus* fossil auch bei Quedlinburg. (Zeitschrift f. d. ges. Naturwiss. Bd. LII, 3. F. IV, 1879, S. 115 u. 116.) \* [2212.]
- Nehring, A.**, Murmelthiere von Gera. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. LII, 3. F. IV, 1879, S. 117 u. 118.) \* [2213.]
- [Fossilfunde, bei denen auch diejenigen unseres Gebietes berührt werden.]
- Nehring, A.**, Fundorte für Fossilreste des Halsbandlemmings in Deutschland. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. LII, 3. F. IV, 1879, S. 142 u. 143.) Nachtrag. (Ebenda, S. 633—636.) \* [2214.]
- [Auch aus unserem Gebiete.]
- Nehring, A.**, Die Raubvögel und die prähistorischen Knochenlager. (Correspondenzbl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie, Jahrg. X, 1879, Nr. 8, S. 57—59.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2215.]
- Nehring, Alfred**, Fossilreste eines Wildesels aus der Lindenthaler Hyänenhöhle bei Gera. Mit 1 Tafel V. (Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. XI, 1879, S. 137—144.) \* *Bibl. Götting.* [2216.]
- Nehring, [A.]**, Ueber Fossilfunde von Murmelthieren in Deutschland. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 21. Februar und 6. März 1879 in d. Braunschweig. Anzeigen, Nr. 46 v. 24. Februar 1879 und Nr. 58 v. 9. März 1879.) \* [2217.]
- [Auch bei Westeregeln.]
- Nehring, A.**, Knoblauchskröte, *Pelobates fuscus* [rec. und fossil im Braunschweigischen]. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 30. October 1879 i. d. Braunschweig. Anzeigen v. 2. Nov. 1879; [1.] Jahresbericht f. 1879/80, S. 8.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochschule. Braunsch.* [2218.]
- Nehring, [A.]**, Ueber den Löss, seine Fauna und das Problem seiner Entstehung. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig vom 13. November 1879 in den Braunschweig. Anzeigen vom 18. November 1879; [1.] Jahresbericht f. 1879/80, S. 11.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochschule. Braunsch.* [2219.]
- [Von Thiede, Westeregeln, Asse, Oesel, Watenstedt, Neinstedt, Gandersheim.]
- Nehring, [A.]**, Ueber Gletscherspuren am Harz. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 27. Novemb. 1879 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 3. Decemb. 1879; [1.] Jahresbericht f. 1879/80, S. 31 u. 32.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochschule. Braunsch.* [2220.]

- Nehring, A.**, Fossilreste kleiner Säugethiere aus dem Diluvium von Nussdorf bei Wien. (Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanstalt Wien 1879, S. 475—492. \* [Bezug auf unser Gebiet.] [2221.]
- Nehring, [A.]**, Steppen-Thiere von Westeregeln. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 18. Decemb. 1879 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 23. Decemb. 1879; [1.] Jahresbericht f. 1879/80, S. 45.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [2222.]
- Nehring, [A.]**, Ueber das Vorkommen von fossilen Auerhühnern, Birkhühnern und Schneehühnern im Diluvium Deutschlands. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 18. Decemb. 1879 in den Braunschweig. Anzeigen v. 23. Decemb. 1879; [1.] Jahresbericht f. 1879/80, S. 42.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [2223.]
- [Auch von Thiede, Westeregeln, Goslar.]
- Nehring, A.**, Ueber fossile Schneehühner in Deutschland. (Die Natur, Halle a./S., 1879, Nr. 45, S. 570.) \* [2224.]
- Nehring, A.**, Die geographische Verbreitung der Lemminge in Europa jetzt und ehemals. (Gaea, Jahrg. XV, 1879, Heft 11 u. 12, S. 663—671 u. 712—728 und Jahrg. XVI, 1880, S. 352 u. 353.) \* [2225.]
- Holland, A.**, Ueber die glacialen Bildungen der nordeuropäischen Ebene. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. Bd. XXXI, 1879, S. 63—106; Ref. im Neuen Jahrb. f. Min. 1880, II, S. 211—216.) [Nimmt Bezug auf unser Gebiet.] [2226.]
- Engler, Adolf**, Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt, insbesondere der Floragebiete seit der Tertiärperiode. 2 Bde. Leipzig, Wilh. Engelmann. I. 1879. Die extratropischen Gebiete der nördlichen Hemisphäre. II. 1882. Desgl. der südl. Hemisphäre und die Tropen. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2227.]
- Grottrian, [Hermann]**, Erratische Blöcke am Elm. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 27. Novemb. 1879 in den Braunschweig. Anzeigen v. 3. Decemb. 1879; [1.] Jahresbericht f. 1879/80, S. 31.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [2228.]
- Noack, [Th.]**, Ueber Gletscherspuren am Harz. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 27. Novemb. 1879 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 3. Decemb. 1879; [1.] Jahresbericht f. 1879/80, S. 31.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [2229.]
- Noack, [Th.]**, Ueber H. O. Lang's Untersuchungen von erratischen Blöcken des Elms. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 11. Decemb. 1879 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 14. Dec. 1879; [1.] Jahresbericht f. 1879/80, S. 37.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [2230.]
- Schütze, C. A.**, Mittheilungen über die Sechserdingshöhle bei Rübeland [das ist die Hermannshöhle bei Rübeland]. (Berggeist, Zeit. f. Berg-, Hüttenwesen und Industrie, Jahrg. XXIV, Sept. 1879.) † [Derselbe Verfasser hatte 1868 die ersten Mittheilungen über diese Höhle gemacht; s. oben.] [2231.]
- Horn, [Wilh.]**, Ueber die Steppen-Fauna in Norddeutschland. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 18. Decemb. 1879 in den Braunschweig. Anzeigen v. 23. Decemb. 1879; [1.] Jahresbericht f. 1879/80, S. 44.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [2232.]
- v. Dücker, F. F. Freiherr**, Angebliche Vogelfährten aus dem Wälderthonsandstein zu Rehburg. (Verh. d. Naturhist. Vereins d. preuss. Reinl. u. Westfal. Bonn, Bd. 36, S. 401—402, 1879.) [2233.]

[Ausgestorb. Thierw.]

[1879 — 1880]

**Giebel, C. [G.]**, *Felis spelaea* aus dem Diluvium bei Magdeburg. (Zeitschrift f. d. ges. Naturwiss. Bd. LII, 3. F. IV, 1879, S. 495 u. 496.) \* [2234.]

**Giebel, C. [G.]**, Fossiler Fuchs vom Seveckenberge bei Quedlinburg. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. LII, 3. F. IV, 1879, S. 496.) \* [2235.]

**Sandberger, F.**, Ablagerungen der Glacialzeit und ihre Fauna bei Würzburg. (Ausland 1879, Nr. 29, S. 573.) [2236.]  
[Kommt auch auf Nehring's einheimische Diluvialfunde zu sprechen.]

**Hensel, Reinhold**, Mammalogische Notizen. Mit 1 Tafel XIII. (Archiv f. Naturgeschichte, Jahrg. XLV, 1879, Bd. I, S. 198 — 210.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2237.]  
[Bespricht auch Nehring's diluviale Murmelthier-Funde von Westeregeln etc.]

**Penck, A.**, Die Geschiebeformation in Norddeutschland. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1879, Bd. XXXI, S. 117—203.) [2238.]

**Roger, Otto**, Liste der bis jetzt bekannten fossilen Säugethiere. (Correspondenzbl. d. zoologisch-mineral. Vereins, Regensburg 1879—1882; auch im Sonder-Abdruck erschienen. 166 Seiten. 8<sup>o</sup>. \* — Neue Bearbeitung o. O. u. J. im Sonderdruck erschienen [1887].) \* [2239.]

**Branco, W.**, Zoologie in Beziehung zur Anthropologie, mit Einschluss der tertiären Säugethiere. (Verzeichniss der anthropologischen Litteratur [1877 bis Juni 1878] im Archiv f. Anthropologie, Bd. XI, 1879, Anhang, S. 119—138.)

Desgl. (Verzeichniss etc. [von Juni 1878 bis Ende 1879]; ebenda, Bd. XII, 1880, Anhang, S. 137—153.)

Desgl. mit Einschluss der fossilen Landsäugethiere. (Verzeichniss etc. [für 1880 u. z. Th. 1881]; ebenda, Bd. XIII, 1881, Supplement, S. 123—143.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [2240.]

**Struckmann, C.**, Ueber die Verbreitung des Renthiers in der Gegenwart und in älterer Zeit, nach Maassgabe seiner fossilen Reste unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Fundorte. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1880, Bd. XXXII, Heft 4, S. 728—773.) [2241.]

[Auch die Braunschweigischen Funde erwähnt, z. B. die bei Thiede, Westeregeln, Quedlinburg und S. 751 diejenigen der Hermannshöhle bei Rübeland nach brieflichen Mittheilungen Hermann Grotrian's.]

**Struckmann, C.**, Vorläufige Nachricht über das Vorkommen grosser vogelähnlicher Thierfährten (Ornithoidichnites) im Hastings-sandsteine von Bad Rehburg bei Hannover. Mit 1 Tafel L. (Neues Jahrbuch f. Min., Jahrg. 1880, Bd. I, S. 125—128.) [2242.]

**Lang, H. O.**, Giebt es Gletscherspuren im Harz? (Neues Jahrb. f. Min. 1880, S. 99.) [2243.]

**Speyer, Oskar**, Die Zechsteinformation des westlichen Harzrandes. (Jahrb. d. k. preuss. geolog. Landesanstalt f. 1880, S. 50—59.) [2244.]  
[Auch über die Höhlenbildung am Süd-Harze.]

**Heyse, Gustav**, Die Einhornhöhle und — Schiller? (Zeitschr. d. Harz-Vereins, Bd. XIII, 1880, S. 480 u. 481; Nachtrag ebenda, Bd. XIV, 1881, S. 161.) \* *Bibl. Wolfenb.* [2245.]

**Giebel, C. G.**, Ueber die specifischen Eigenthümlichkeiten des *Lepus diluvianus* [vom Seveckenberge bei Quedlinburg]. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., Bd. LIII, 3. F. V, 1880, S. 318 u. 508—510.) \* [2246.]

- Giebel, C. G.**, Zwei Arten von fossilen Pferden des Seveckenberges bei Quedlinburg. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., Bd. LIII, 3. F. V, 1880, S. 518—521.) \* [2247.]
- Grotrian, H[ermann]**, Ueber einen Schädel von *Ursus arctos* aus dem Moorsande von Calvörde im Herzogthum Braunschweig. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1880, Bd. XXXII, Heft 3, S. 658.) [2248.]
- v. Fritsch, K.**, Ueber Versteinerungen von Halle und Thale. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1880, Bd. XXXII, P., S. 679.) [2249.]
- Virchow, R.**, „Ueber einen Fund bei Salzderhelden, Braunschweig.“ [Nach Angaben von P. Zimmermann und A. Nehring.] (Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. XII, 1880, Verh., S. 19—22.) \* *Bibl. Göttingen.* [2250.]
- Zimmermann, P.**, Bericht über die Thätigkeit des Ortsvereins für Geschichte und Alterthumskunde zu Braunschweig und Wolfenbüttel. Juli 1879 bis Juli 1880. (Zeitschr. d. Harz-Vereins, Bd. XIII, 1880, S. 497—499.) \* *Bibl. Wolfenb.* [2251.]
- [Enthält auch Mittheilungen über Funde von Salzderhelden.] Ueber Knochenfunde am Schinderkopf im unteren Steigerthal [angeblich vom Mammuth oder *Rhinoceros*]. (Nordhäuser Zeitung vom 13. u. 14. Juli 1880.) [2252.]
- Wahnshaffe, F.**, Ueber Gletschererscheinungen bei Velpke und Dandorf. Mit Tafel. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch., Bd. XXXII, 1880, S. 774.) [2253.]
- Voss, A.**, Katalog der Ausstellung Prähistorischer und Anthropologischer Funde Deutschlands, welche unter dem Protectorate S. K. u. K. Hoh. des Kronprinzen des Deutschen Reiches in Verbindung mit der XI. Allgem. Versamml. d. Deutsch. Anthropologischen Gesellschaft zu Berlin vom 5. bis 21. August 1880 in dem Geschäftsgebäude des Hauses der Abgeordneten stattfindet. Berlin 1880. 8<sup>o</sup>. Nebst Supplement zu dem Katalog etc. Berlin 1880. 8<sup>o</sup>. \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [2254.]
- [Die Angaben über die ausgestellten Gegenstände aus dem Herzogthum Anhalt (S. 1—6), Braunschweig (S. 121—136), Bremen (S. 136—139), Prov. Hannover (S. 149—203, Supplement S. 12—14), Hessen-Nassau (S. 233—257), Lippe-Detmold und Schaumburg-Lippe (S. 258—261), Oldenburg (S. 303—313), Prov. Sachsen (S. 509—530 und Supplement S. 22—23), Sachsen-Weimar (Supplement S. 24—30), Schwarzburg-Rudolstadt (S. 589—591), Schwarzburg-Sondershausen (S. 591—593), Waldeck (S. 593—594) und Westfalen (S. 594—599) sind mehr oder weniger auch in paläontologischer Beziehung für unser Gebiet wichtig, vorzugsweise die von Braunschweig, Lippe, Oldenburg u. Provinz Sachsen; besonders ist daraus noch hervorzuheben:]
- [**Blasius, W.**], Braunschweig, Herzogliches Naturhistorisches Museum. III. Geweihfragment von *Cervus euryceros* (Riesenhirsch). Mit Holzschnitt, betr. die Lagerungsverhältnisse, S. 123. IV. Moorefunde aus dem etwa 12 bis 15 Kilometer westlich von Braunschweig sich an dem Laufe des Aue-Flusses und dem Fulse-Graben von Süden nach Norden hinziehenden, etwa 15 Kilometer langen, durchschnittlich 2 bis 3 Meter tiefen Torfmoor, S. 124—130. (Katalog etc. 1880, S. 123—130.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [2255.]

- [**Nehring, A.**], Wolfenbüttel, I. Proben der Quaternär-Fauna von Westeregeln nebst gleichalterigen Spuren des Menschen, S. 129 — 131 u. Supplement S. 12. II. Desgl. von Thiede, S. 132 — 133 u. Supplement S. 12. V. Menschliche und thierische Reste aus den tieferen Schichten des Torfmoors von Vallstedt, Alvesse und Köchingen, nordwestlich von Wolfenbüttel, S. 134. Mit 5 Holzschnitten. (Katalog etc. 1880, S. 129 — 134 u. Supplement S. 12.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunsch.* [2256.]
- Ottmer, [E. J.]**, Ueber Gletschertöpfe, Strudellöcher und geologische Orgeln. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 8. Jan. 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 13. Jan. 1880; [1.] Jahresbericht f. 1879/80, S. 55.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunsch.* [2257.] [Auch auf den Harz bezüglich.]
- Woldt, [A.]**, Vorlage einer Sandsteinplatte mit Gletscherkritzeln von Velpke. (Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. XII, 1880, S. 333.) \* *Bibl. Götting.* [2258.]
- Noack, [Th.]**, Ueber die neue Glacialtheorie. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 18. März 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 24. März 1880, Nr. 71; [1.] Jahresber. f. 1879/80, S. 90.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunsch.* [2259.] [Auch auf den Harz bezüglich; ausführlicher handelt darüber:]
- Noack, [Th.]**, Das Bodethal eine Glacialbildung. (Aus allen Welttheilen, Jahrg. 12, 1880, S. 83 u. 102.) \* [2260.]
- Noack, [Th.]**, Ueber eine grössere Anzahl von diluvialen Knochen-Funden bei Kanalbauten etc. in Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. v. 28. Oct. 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 2. Nov. 1880; auch im [2.] Jahresber. desselben Vereins f. 1880/81, S. 10.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunsch.* [2261.]
- Woldrich, J. N.**, Diluviale Fauna von Zuzlawitz bei Winterberg im Böhmerwalde. Mit 11 lithogr. Tafeln. 8<sup>o</sup>. Theil I. Mit 4 Tafeln. (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 82, I. 1880. S. 7—66.) II. Mit 4 Tafeln. (Ebenda, Bd. 84, I. 1881. S. 177 — 269.) III. Mit 3 Tafeln u. 3 Holzschnitten. (Ebenda, Bd. 88, I. 1883. S. 978 — 1057.) Auch im Sonder-Abdruck erschienen. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2262.] [Nimmt Bezug auf die diluviale Fauna unseres Gebietes.]
- Nehring, [A.]**, Ueber einen Fund von Alterthümern und Thierresten (Bären etc.) bei dem Bau einer Eisenbahnbrücke vor Salzerhelden und über den Schädel eines Hundes aus der Bronzezeit bei Alvesse. (Sitzber. d. Ortsvereins f. Gesch. u. Alterthumsk. in Wolfenbüttel v. 10. April 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 14. April 1880, Nr. 87.) \* [2263.]
- Nehring, [A.]**, Gletschertöpfe und Riesenkessel in den Gypsbrüchen von Westeregeln. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 8. Jan. 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 13. Jan. 1880; [1.] Jahresbericht f. 1879/80, S. 55.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunsch.* [2264.]
- Nehring, Alfred**, Ueber Löss-Ablagerungen in Norddeutschland. (Globus 1880, Bd. XXXVII, Nr. 1, S. 10.) \* [2265.]
- Nehring, A.**, Ein Höhlenfund in der Hohen Tatra. (Globus 1880, Bd. XXXVII, Nr. 20.) \* [2266.]
- Nehring, [A.]**, Fossile Springmäuse, *Alactaga jaculus*, und andere Thierreste bei Thiede. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., Bd. LIII, 3. F. V., 1880, S. 524.) \* [2267.]

- Nehring, A.**, Neue Beweise für die ehemalige Existenz von Steppendistricten in Deutschland. (Ausland, Jahrg. 53, 1880, Nr. 26, S. 501.) \* [2268.]
- Nehring, A.**, Neue Ausgrabungen im Diluvium von Thiede. (Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. XII, 1880, Verh. S. 82 u. 83 v. 17. April.) \* *Bibl. Götting.* [2269.]
- Nehring, A.**, Neue Fossilfunde aus dem Diluvium von Thiede bei Wolfenbüttel. (Verhandl. d. k. k. geolog. Reichsanstalt Wien v. 31. Juli 1880, Nr. 12, S. 209—213.) \* [2270.]
- Nehring, A.**, Uebersicht über vierundzwanzig mitteleuropäische Quartär-Faunen zusammengestellt und mit Bemerkungen versehen. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch., Bd. XXXII, 1880, Heft 3, S. 468—510.) Auch Sonder-Abdruck. \* [2271.]
- [Darin wird abgehandelt z. B. I. Thiede S. 471—473, II. Westeregeln S. 473—475, III. Seveckenberg bei Quedlinburg S. 475 u. 476, IV. Sudmerberg bei Goslar S. 476—478 etc.]
- Nehring, A.**, Neue Notizen über fossile Lemminge. (Neues Jahrb. f. Mineralogie, Jahrg. 1880, Bd. II, S. 297—299.) [2272.]
- [Dabei auch die Fundplätze unseres Gebietes erwähnt.]
- Nehring, A.**, Ein Lösslager bei Mariaspring unweit Göttingen. (Neues Jahrb. f. Mineralogie, Jahrg. 1880, Bd. II, S. 299 u. 300.) [2273.]
- Nehring, [A.]**, Ueber eine Anzahl paläontologischer und prähistorischer Funde am Elm, bei Büddenstedt und Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 28. Oct. 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 2. Nov. 1880, Nr. 257; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 15.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [2274.]
- [Rhinoceros Merckii vom Elm, Hirschgeweihstücke aus einem diluvialen Kieslager bei Braunschweig etc.]
- Nehring, Alfred**, Das Herzogthum Braunschweig auf der Anthropologischen Ausstellung in Berlin d. d. 14. August 1880. (Braunschweiger Tageblatt v. 16. August 1880.) \* [2275.]
- Nehring, [A.]**, Ueber die diesjährige vorgeschichtliche Ausstellung in Berlin. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 14. October 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 19. October 1880, Nr. 245; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 12.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [2276.]
- Nehring, [A.]**, Ueber abgeschliffene Kieselsteine im Magen der Hühnervögel als Quelle für derartige diluviale Steine. Funde von diluvialen Thierresten bei Saalfeld etc. und in Höhlen Oberungarns. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 25. Nov. 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 30. Nov. 1880, Nr. 280; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 29. \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.*; Correspondenzbl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie, Jahrg. XII, 1881, S. 59.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [Bezug auf die einheimischen Funde.] [2277.]
- Nehring, Alfred**, Ein *Spermophilus*-Skelett aus dem Diluvium des Galgenberges bei Jena. Mit 2 Tafeln. (Neues Jahrb. f. Mineralogie 1880, Bd. II, S. 118—129; auch im Sonder-Abdruck.) \* [Auf Thiede und Westeregeln Bezug nehmend.] [2278.]
- Nehring, Alfred**, Einige Notizen über das Vorkommen von . . . *Pelobates fuscus* rec. und foss. (Zoologischer Garten, Bd. XXI, 1880, S. 298—303. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.*; vergl. Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 9. Dec. 1880 in d. Braun-

[Ausgestorb. Thierw.]

[1881]

schweig. Anzeigen v. 15. Dec. 1880, Nr. 293; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 34.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.*

[2279.]

**Struckmann, C.**, Untersuchung der Einhornhöhle bei Scharzfeld. (Hannoverscher Courier 1881; Braunschweig. Tageblatt 1881.)

\*

[2280.]

**Probst, J.**, Zur Kenntniss der quaternären Wirbelthiere in Oberschwaben. (Württemb. naturwiss. Jahreshfte 1881, S. 114.) [2281.]

[Mit Bezug auf unser Gebiet.]

**Nehring, Alfred**, Dr. Roth's Ausgrabungen in oberungarischen Höhlen. (Zeitschr. f. Ethnologie 1881, Jahrg. XIII, S. 96—109.)

\* *Bibl. Göttingen.*

[2282.]

**Kayser, E.**, Notiz über Blockwälle im Oderthal oberhalb des Andreasberger Rinderstalles [als Gletscherspuren]. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1881, Bd. XXXIII, S. 708.) [2283.]

**Kayser, E.**, Ueber Gletschererscheinungen am Harz. (Verh. d. Gesellsch. f. Erdkunde in Berlin 1881, S. 345.) [2284.]

**Greve, L.**, Vergleichende Untersuchung der in den Kreisgräbern, tiefen Erdschichten und im Moore des Herzogthums Oldenburg aufgefundenen Rindsknochen mit denen der zur Zeit daselbst vorkommenden Rindviehrasse. Oldenburg, Schulze, 1881. [2285.]

**Blasius, W.**, Ueber Alterthümer von Kemnade und Knochenreste aus der hohlen Heinrichslinde in Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 30. Dec. 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 6. Jan. 1881, Nr. 4; auch im [2.] Jahresberichte desselben Vereins f. 1880/81, S. 48; Russ' Isis 1881, S. 70.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [2286.]

**Petry, A.**, Ueber Funde von *Rhinoceros tichorhinus* am Kohnstein. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 1881, Bd. LIV, 3. F. VI, S. 454.) \*

[2287.]

**Grottrian, [Hermann]**, Ueber einen bei Calvörde gefundenen Bärenschädel. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 15. Dec. 1881 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 24. Dec. 1881, Nr. 300; Russ' Isis 1882, S. 9 u. 10.) \* *Nat. Mus. Braunschw.*

[2288.]

**Grabbe, H.**, Ueber neue Funde von Saurierfährten im Wealdensandsteine des Bückeberges. (Abh. d. Nat. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westfal. 1881. Correspondenzbl.) [2289.]

**Lossen, K. A.**, Ueber die von O. Torell als Gletscherböden und Gletscherlager gedeuteten Amphitheater im Holzemmethale am Renneckenberge etc. (Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch. Bd. XXXIII, 1881, S. 708.) [2290.]

**Berendt, G.**, Die Sande im norddeutschen Tieflande und die grosse diluviale Abschmelzungsperiode. (Jahrbuch d. kgl. preuss. geol. Landesanstalt f. 1881, S. 482; Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch. Bd. XXXIV, 1882, S. 207—212.) [2291.]

**Howorth, Henry A.**, The Mammoth in Europe. (The Geological Magazine, Decade 2, Bd. 8, 1881, S. 198—205, 251—256; vgl. auch ebenda 1880, S. 550—561.) — The sudden extinction of the Mammoth. (Ebenda Bd. 8, 1881, S. 309—315, 569—572; vgl. auch ebenda S. 403—410.) [2292.]

**Weerth, O.**, Ueber Gletscher-Spuren am Teutoburger Walde. (Abh. d. Naturw. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westf. Bonn, Bd. 38, 1881; Correspondenzbl. S. 141—147). Dazu Bemerkungen von

F. F. Freih. von Dückcr, Prinz Schönaich-Carolath,  
H. v. Dechen. (Ebenda.) [2293.]

**Weerth, O.**, Ueber die Localfacies des Geschiebelehms in der Gegend von Detmold und Herford. (Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch. Bd. 33, 1881, S. 465 — 475. — Referat in Leonhard's Jahrb. f. Min. 1882, Bd. II, S. 276 u. 277.) [2294.]

**v. Dückcr, F. F. Freiherr**, Löss in Westfalen. (Verh. d. Nat. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westfal. Bd. 39, 1882, S. 234 u. 235.) [2295.]

**Kinkel, Fr.**, Die Urbewohner Deutschlands. Lindau u. Leipzig 1882. [2296.]

[Nimmt Bezug auf unsere Diluvialfunde.]

**Virchow, [R.]**, Die Ausgrabungen des Herrn Struckmann in der Einhornhöhle bei Scharzfeld am Harz. (Zeitschr. f. Ethnologie XIV, 1882, Verh. S. 149.) \* *Bibl. Götting.* [2297.]

**Blasius, Wilh.**, *Spermophilus rufescens*, der Orenburger Ziesel, fossil in Deutschland. (Zoologischer Anzeiger 1882, Nr. 125, S. 610.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2298.]

[Auch im Diluvium unseres Gebietes, z. B. von Thiede und Westeregeln; vgl. auch desselben Verf. Mittheilung in d. Sitz. d. Ver. f. Naturwiss. v. 26. October 1882 in den Braunsch. Anzeigen v. 8. Nov. 1882, Nr. 263.]

**Woldt, A.**, Ueber die Baumannshöhle. [Ueber die Reste von Bär u. Pferd.] (Zeitschr. f. Ethnologie XIV, 1882, Verh. S. 522.) \* *Bibl. Götting.* [2299.]

**Nehring, [A.]**, Ueber die letzten Ausgrabungen bei Thiede, namentlich über einen verwundeten und wieder verheilten Knochen vom Riesenhirsch. (Zeitschr. f. Ethnologie XIV, 1882, Verh. S. 173 — 178 vom 11. März; Discussion darüber ebenda, S. 178 — 180. Weitere Mittheilungen ebenda, S. 416 — 419. \* *Bibl. Göttingen*; auch als Sonder-Abdruck aus Heft 4 erschienen.) \* [2300.]

[Bespricht auch die Moorfunde von Alvesse.]

**Nehring, [A.]**, Einige nachträgliche Mittheilungen über den Wolfszahn der Pferde. Ulna und Fibula bei den Equiden. Fossile Wildesel-Reste aus dem Diluvium von Westeregeln. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde Berlin, 1882, S. 47 — 53.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2301.]

**Nehring, A.**, Vorgeschichte des Pferdes in Europa. (Kosmos, Jahrg. VI, Bd. XII, 1882, S. 438 — 459.) \* [2302.]

**Nehring, A.**, Ueber den sog. Wolfszahn der Pferde im Hinblick auf den genealogischen Zusammenhang der fossilen und lebenden Equiden. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1882, S. 31 ff.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2303.]

**Much, M.**, Ueber die Zeit des Mammut im Allgemeinen etc. Mit 1 Tafel. (Mitth. d. Anthropol. Ges. in Wien, Bd. XI, N. F. I, 1882, Heft I, S. 18 — 54.) \* [2304.]

[Erwähnt auch das Diluvium von Thiede.]

**Woldrich, Joh. N.**, Die diluvialen Faunen Mitteleuropas und eine heutige Sareptaner Steppenfauna in Niederösterreich. (Mitth. d. Anthropol. Gesellsch. Wien, Bd. XI, N. F. I, 1882, S. 183 — 190; auch Sonderabdr. Wien 1882, Selbstverlag d. Verf. 80. 28 Seit.) \* [2305.]

[Nimmt Bezug auf unser Gebiet.]

**Probst, J.**, Das fossile Murmelthier und der Halsband-Lemming Oberschwabens. (Württemb. naturwiss. Jahreshfte 1882, S. 51 ff.) [2306.]



[Ausgestorb. Thierw.]

[1882 — 1883]

- v. Richthofen, Ferd.**, On the Origin of the Loess. (The Geological Magazine, London 1882, Juli-Heft.) [2307.  
[Mit Bezug auf unser Gebiet.]
- Woldrich, Joh. N.**, Beiträge zur Geschichte des fossilen Hundes nebst Bemerkungen über die Lössbildung. Mit 1 Tafel. (Mitth. d. Anthropolog. Gesellsch. Wien, Bd. XI, N. F. I, S. 8 — 17.) \* [2308.]
- Struckmann, C.**, Neue Beiträge zur Kenntniss des oberen Jura und der Wealdenbildung der Umgegend von Hannover. Berlin 1882. [2309.]
- Struckmann, C.**, Ueber die Einhornhöhle bei Scharzfeld am südlichen Harzrande und die daselbst angestellten Ausgrabungen. Vortrag, gehalten auf der 30. Versamml. d. deutsch. geolog. Gesellsch. (Zeitschr. derselb. Gesellsch. Bd. XXXIV, 1882, S. 664 — 672; vergl. auch Nordhäuser Courier, Nr. 13 u. 14 vom Januar 1882; Leopoldina, Heft XIX, 1883, S. 67 — 70.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2310.]
- Struckmann, [C.]**, Ueber die Veränderungen in der geographischen Verbreitung der höheren, wild lebenden Thiere im mittleren Europa und speciell in Deutschland seit der älteren Quartärzeit bis zur Gegenwart. Eine geographische Darstellung. 2 Abtheilungen. (Kettler's Zeitschr. f. wissensch. Geographie, Lehr, Bd. III, Heft 4, 1882, S. 133 — 138 und Heft 5, 1883, S. 173 — 183; auch Sonder-Abdruck in 2 Hälften.) \* [2311.]  
[Nimmt vielfach auf Fossilfunde, besonders Höhlenfunde unseres Gebietes Bezug; z. B. aus der Einhornhöhle bei Scharzfeld, von Thiede etc.]
- Wann sind Bär, Wolf und Luchs in Hessen ausgestorben? (Mitth. Ver. hess. Gesch., Kassel 1882, S. X.) [2312.]
- Struckmann, C.**, Die Einhornhöhle bei Scharzfeld am Harz. Ein Beitrag zur Urgeschichte des nordwestlichen Deutschlands. Erster Artikel. Mit 3 Tafeln VIII — X. (Archiv f. Anthropologie, Bd. XIV, 1883, S. 191 — 234.) Zweiter Artikel. Mit 2 Tafeln VIII u. IX. (Ebenda, Bd. XV, 1884, Heft 4, S. 399 — 411.) Mit einem Anhang: W. Krause, Menschliche Knochen aus der Einhornhöhle. (Ebenda, S. 412 — 415.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* (Das Ganze ist auch im Sonder-Abdruck erschienen. Braunschweig 1884. 4<sup>o</sup>.) [2313.]
- Roemer, H.**, Die geologischen Verhältnisse der Stadt Hildesheim. 1883. [2314.]  
[Erwähnt auch die Fossilfunde, z. B. *Bos primigenius*-Reste S. 80, Mammuth-Reste S. 16.]
- Wollemann, [A.]**, Ueber die im Auftrage des Ortsvereins für Geschichte und Alterthumskunde in Wolfenbüttel ausgeführte Ausgrabung der Holzener Höhle. (Braunschweig. Anzeigen 1883, Nr. 253 v. 27. October.) \* [2315.]
- Wollemann, A.** (übersandt von A. Nehring), Ausgrabungen einer Höhle im Ith bei dem Dorfe Holzen, Harz [richtiger Kreis Holzminden, nicht Harz]. (Zeitschr. f. Ethnologie XV, 1883, Verh. S. 516 — 520. Dazu Virchow ebenda, S. 520.) \* *Bibl. Göttingen.* [2316.]
- Höhlenfund bei Holzen, Braunschweig. (Correspondenzbl. des Gesamtvereins d. deutsch. Geschichts- u. Alterthums-Vereine, Jahrg. XXXI, 1883, S. 95.) [2317.]

- Geinitz, H. B.**, Ueber neue Funde in den Phosphatlager von Helmstedt, Büddenstedt und Schlewecke. Mit 1 Tafel. [Die sogenannten Coprolithlager von Helmstedt, Büddenstedt und Schlewecke bei Harzburg.] (Abh. d. Gesellsch. „Isis“ 1883, S. 3, 37, 105.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2318.]  
[Auch Funde von Cetaceen und Lophiodon rhinocerosoides.]
- Branco, W.**, Ueber das Vienenburger Diluvium. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch., Bd. XXXV, 1883, S. 649.) [2319.]
- v. Koenen, A.**, Nordische Glacialbildungen bei Seesen u. Gandersheim. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch., Bd. XXXV, 1883, S. 622 — 623.) [2320.]
- Grottrian, H.**, Ueber einen zu Calvörde im Moorsande aufgefundenen Schädel des gemeinen Bären, Ursus Arctos L. (3. Jahresbericht d. Ver. f. Naturwissenschaft Braunschweig f. 1881/83, Braunschweig 1883, S. 123 — 125.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunsch.* [2321.]
- Grabbe, H.**, Die Schaumburg-Lippesche Wealdenmulde. Inauguraldissertation. Göttingen 1883. 8<sup>o</sup>. † [2322.]
- Keilhack, K.**, Ueber präglaciale Süßwasserbildungen im Diluvium Norddeutschlands. (Jahrb. d. kgl. preuss. geolog. Reichsanstalt, Berlin 1883, S. 133 ff.) [2323.]
- Nehring, [A.]**, Ueber das fossile Vorkommen von Cervus dama, Cyprinus carpio und Dreissena polymorpha in Norddeutschland. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturforsch. Freunde, Berlin 1883, S. 68 ff.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2324.]  
[Bezieht sich z. Th. auf das Diluvium von Westeregeln und Thiede.]
- v. Dücker, F. F. [Freiherr]**, Geologische Mittheilungen aus Westfalen. 2. Diluviale Aufschlüsse am Wesergebirge. (Verh. d. Naturh. Vereins d. preuss. Rheinlande u. Westfal. Bonn, Bd. 41, 1884, S. 454 — 456.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2325.]
- Koken, E.**, Die Reptilien der norddeutschen unteren Kreide. Mit 3 Tafeln. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch., Bd. XXXV, 1883, S. 735 — 827; Ref. im Neuen Jahrb. f. Mineral. 1885, I, S. 317 u. 318.) [2326.]  
[Berührt viele Funde unseres Gebietes, z. B. bei Grossdöhrn unweit Liebenburg, im Hils, bei Ahlum, Hildesheim, Thiede, Steinlah etc.; vergl. auch ebenda, Bd. XXXVII, 1885, S. 214.]
- Blasius, Wilhelm**, Ueber *Spermophilus rufescens* Keys. u. Blas., den Orenburger Ziesel, besonders dessen Eigenschaften, Lebensweise, Knochenbau und fossile Vorkommnisse [auch bei Thiede u. Westeregeln]. (3. Jahresbericht d. Ver. f. Naturwissenschaft Braunschweig f. 1881/83, Braunschweig 1883, S. 126 — 149.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunsch.* [2327.]
- Blasius, W.**, Ueber einen grösseren Saurier von Steinlah unweit Salzgitter. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 29. März 1883 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 8. April 1883, Nr. 81; Russ' Isis 1883, S. 130 u. 131.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2328.]
- Howorth, H. A.**, The Fauna and Flora of the Loess. (The Geological Magazine, London 1883, Decad. II, Vol. IX, p. 206.) [2329.]  
[Nimmt Bezug auf Nehring's Ansichten u. bekämpft dieselben.]

- Nehring, [A.]**, Ueber neue, bei Westeregeln gemachte Fossilfunde sowie über die Vorgeschichte des Pferdes in Europa. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturforsch. Freunde Berlin 1883, S. 50—63.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2330.  
[Sonder-Abdruck unter folgendem abweichenden Titel:]
- Nehring, [A.]**, Bericht über neue, bei Westeregeln gemachte Funde nebst Bemerkungen über die Vorgeschichte des Pferdes in Europa. Berlin 1883. \* [2331.
- Nehring, [A.]**, The Fauna of Central Europe during the Loess-period. A Rejoinder to Mr. H. H. Howorth. (The Geological Magazine, London 1883, Decade II, Vol. X, Nr. 2, p. 51—58.) \* [2332.
- Nehring, [A.]**, Faunistische Beweise für die ehemalige Vergletscherung Norddeutschlands. (Kosmos, Jahrg. VII, 1883, Bd. XIII, Heft 3, Juni, S. 173—185; Ref. im Neuen Jahrb. f. Mineral. 1884, II, S. 233—235.) \* [2333.
- Nehring, A.**, Die ehemalige Verbreitung der Schneehühner in Mitteleuropa. (Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien, Jahrg. 7, 1883, Nr. 3, März, S. 43—45.) \* [2334.
- Dawkins, W. Boyd**, The preglacial age of the mammoth. (The Geological Magazine, London 1883, Decade II, Vol. X, p. 331—332.) [2335.
- [Entgegnung gegen A. Nehring's Steppentheorie.]
- Wiepken, C. F.**, Ueber Säugethiere der Vorzeit, die ausgestorben und von denen Reste im Herzogthum Oldenburg gefunden, oder deren Nachkommen noch existiren. Mit 1 Tafel A. (Bericht über die Thätigkeit des Oldenburger Landesvereins für Alterthumskunde, Heft IV, Oldenburg 1883, S. 127—135.) Th. \* [2336.
- Boehm, Georg**, Zoologie in Beziehung zur Anthropologie mit Einschluss der fossilen Landsäugethiere. (Verzeichniss der anthropologischen Literatur etwa f. 1881/82 im Archiv f. Anthropologie, Bd. XIV, 1883, Anh. S. 139—161.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2337.
- Blasius, W.**, Ueber die Verbreitung von *Arvicola raticeps* (oeconomus?) und *obscurus* in Norddeutschland [auch fossil]. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 17. [irrtümlich 24.] Jan. 1884 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 31. Jan. 1884, Nr. 26.) \* [2338.
- Woldrich, J. N.**, Diluviale Arvicolen aus den Stramberger Höhlen in Mähren. Mit 1 Tafel. (Sitzber. d. Akad. d. Wiss. Wien, Bd. 90, I, 1884, S. 387—405.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2339.  
[Mit Bezug auf unsere Diluvialfunde.]
- Landois, H.**, Ueber einen fossilen westfälischen Pferdeschädel, *Equus caballus* L. (12. Jahresbericht d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1883, Zoolog. Section 1883/84; Münster 1884, S. 10—12.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2340.
- Hosius, Aug.**, Ausgegrabenes Renthiergeweih von Pr. Oldendorf. (12. Jahresber. d. Westf. Prov.-Ver. f. Wiss. u. Kunst f. 1883, Zoolog. Sect. 1883/84, Münster 1884, S. 83.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2341.
- Struckmann, C.**, Ueber die bisher in der Provinz Hannover aufgefundenen fossilen und subfossilen Reste quartärer Säugethiere. (33. u. 34. Jahresbericht d. Naturhist. Gesellsch. Hannover f. 1882/83, Hannover 1884, S. 21—54; auch Sonder-Abdruck

Hannover 1884, 36 Seiten. 8<sup>o</sup>. — Ref. im Neuen Jahrb. f. Min. 1885, I, S. 467—468.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2342.]

[Eine sehr wichtige Arbeit, die häufig auf die Funde am Harz, Hils, bei Thiede, Westeregeln, Vechelde etc. Bezug nimmt.]

**Nehring, [A.]**, Ueber diluviale und prähistorische Pferde Europas. (Sitzber. d. Ges. Naturf. Freunde, Berlin 1884, Nr. 1, S. 1—7.)

\* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2343.]

**Nehring, Alfr.**, Fossile Pferde aus deutschen Diluvial-Ab lagerungen und ihre Beziehungen zu den lebenden Pferden. Ein Beitrag zur Geschichte des Hauspferdes. Mit 5 Tafeln. (Landwirthschaftl. Jahrbücher, Berlin 1884, S. 81—160; Sonder-Abdruck mit besonderem Titel. Berlin, P. Parey, 1884. 8<sup>o</sup>.)

\* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2344.]

**Nehring, A.**, Ueber diluviale Reste von Schneeeule, *Nyctea nivea* Daud., und Schnepfe, *Scolopax rusticola* L., etc. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1884, Nr. 7, S. 100—107.)

\* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2345.]

[Auch Funde von Thiede erwähnt.]

**Nehring, A.**, Ueber die Höhle von Holzen am Ith, Kreis Holz- minden. (Zeitschr. f. Ethnologie XVI, 1884, Verh. S. 83—95. Dazu Discussion von R. Virchow ebenda, S. 95; vergl. auch später ebenda, S. 236.) \* *Bibl. Götting.* [2346.]

[Besonderer Abdruck der ersten Mittheilung erschien auch unter folgendem abweichenden Titel:]

**Nehring, A.**, Ueber die Höhle von Holzen am Ith, Kreis Holz- minden, und ihre Bedeutung als muthmaasslicher Schauplatz kannibalischer Mahlzeiten. Berlin 1884. gr. 8<sup>o</sup>. \* [2347.]

**Nehring, [A.]**, Ueber die quartäre Flora Deutschlands [besonders von Westeregeln]. (Zeitschr. f. Ethnologie XVI, 1884, Verh. S. 461—463.) \* *Bibl. Götting.* [2348.]

**Nehring, A.**, Die diluviale Fauna der Provinz Sachsen und der unmittelbar benachbarten Gebiete. (Tagebl. d. 57. Versamml. Deutsch. Naturf. u. Aerzte in Magdeburg, 1884, S. 157—162.) \*

[2349.]

**Grabbe, H.**, Beitrag zur Kenntniss der Schildkröten des deutschen Wealden. Mit 1 Tafel. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch., Jahrg. 1884, S. 17—28.) [2350.]

**Dames, W.**, Zahn von *Megalosaurus* aus dem Wealden des Deisters. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1884, S. 186—188.)

\* *Techn. Hochsch. Braunschw.*; Referat im Neuen Jahrb. f. Min. 1885, Bd. II, S. 156.) [2351.]

**Penck, Albrecht**, Mensch und Eiszeit. Mit 2 Tafeln III u. IV. (Archiv f. Anthropologie, Bd. XV, 1884, Heft 3, S. 211—228.)

\* *Nat. Mus. Braunschw.* [2352.]

[Mit Bezug auf unser Gebiet.]

**Zimmermann, P.**, Ueber die Aufbewahrung der Holzener Fund- stücke. (Braunschweig. Anzeigen 1884 v. 11. März, Nr. 61.) \*

[2353.]

**Wahnschaffe, F.**, Die Quartärbildungen in der Umgegend von Magdeburg. (Tagebl. d. 57. Versamml. Deutsch. Naturf. und Aerzte zu Magdeburg 1884, S. 314.) \* [2354.]

**Zimmermann, P.**, Bericht über die Thätigkeit des Ortsvereins für Geschichte und Alterthumskunde zu Braunschweig u. Wolfen- büttel. Juli 1883 bis Juli 1884. (Zeitschr. d. Harz-Vereins XVII, 1884, S. 342.) \* *Bibl. Wolfenb.* [2355.]

[Enthält Mittheilungen über die Ausgrabungen in der Holzener Höhle.]

- Meyer, O.**, Ornithocheirus hilsensis Koken. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1884, Bd. 36, S. 664.) [2356.]
- Koken, E.**, Ueber Fisch-Otolithen, insbesondere über diejenigen der norddeutschen Oligocän-Ablagerungen. Mit Tafeln. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1884, Bd. 36, S. 500—565; vergl. auch ebenda 1888, Bd. 40, S. 297 und unten unter 1888; Referat im Neuen Jahrb. f. Mineral. 1885, Bd. II, S. 162—163.) [2357.]
- Koken, E.**, Ueber Ornithocheirus hilsensis Koken. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1885, Bd. 37, S. 214—215.) [2358.]
- Beyrich, E.**, Notiz über die Verbreitung des Diluviums mit Feuersteinen bis nach Nordhausen. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1885, Bd. 37, S. 1035.) [2359.]
- Dames, W.**, Mittheilungen über Sedimentärgesteine, als Diluvialgeschiebe aus einer Kiesgrube nördlich von Langenstein unweit Halberstadt. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1885, Bd. 37, S. 1029; vgl. auch ebenda 1886, Bd. 38, S. 474.) [2360.]
- Zschesche, P.**, Die letzten Höhlenbewohner der Provinz Sachsen. (Mittheil. d. Vereins f. Erdkunde, Halle a. S. 1885, S. 39—41.) [2361.]  
\* *Techn. Hochsch. Braunsch.*
- Nehring, A.**, Die ehemalige Nordgrenze des Löwen in Deutschland. (Globus Bd. LIII, 1885, S. 239.) \* [2362.]  
[Löwen-Reste bei Quedlinburg, Thiede, Westeregeln gefunden.]
- Nehring, A.**, Ueber den Metacarpus eines sehr grossen Pferdes aus dem Diluvium bei Mosbach. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1885, S. 187 u. 188.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2363.]
- Schlosser, Max**, Zoologie in Beziehung zur Anthropologie mit Einschluss der fossilen und recenten Landsäugethiere. (Verzeichniss der anthropologischen Literatur [etwa f. 1882] im Archiv für Anthropologie, Bd. XV, 1885, Supplement, S. 129—153.)
- Desgl. f. 1883. (Ebenda, Bd. XVI, 1886, Anhang S. 90—135.)
- Desgl. f. 1884 u. 1885. (Ebenda, Bd. XVII, 1887, Anhang S. 118—194.)
- Desgl. f. 1886. (Ebenda, Bd. XVIII, 1889, Anhang S. 105—152.)
- \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2364.]
- Wahnschaffe, F.**, Mittheilungen über das Quartär am Nordrande des Harzes. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellschaft 1885, Bd. XXXVII, S. 897—905.) [2365.]
- Wahnschaffe, F.**, Die Quartärbildungen der Umgegend von Magdeburg mit besonderer Berücksichtigung der Börde. Mit 1 Karte. (Abh. z. geol. Spec.-Karte von Preussen u. d. thüringischen Staaten VII, Heft 1, S. 1.) [2366.]
- Wahnschaffe, F.**, Ueber einen diluvialen Kalktuff im Süden Magdeburgs [interglacial]. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. Bd. XXXVII, 1885, S. 549.) [2367.]
- Wilckens, L.**, Die Pferde des Diluviums. (Biologisches Centralblatt 1885, S. 294—310, 327—344.) [2368.]  
[Nimmt auf Nehring's Funde von Westeregeln etc. Bezug.]
- Winterfeld, F.**, Ueber quartäre Musteliden-Reste Deutschlands. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch., Bd. XXXVII, 1885, S. 826; auch im Sonder-Abdruck erschienen Berlin 1886.) \* [2369.]  
[Auch Reste von Thiede und Westeregeln.]

- Jentzsch, Alfred**, Beiträge zum Ausbau der Glacialhypothese in ihrer Anwendung auf Norddeutschland. (Jahrbuch d. kgl. preuss. geolog. Landesanstalt für 1884. Berlin 1885.) [2370.]
- v. Strombeck, A.**, Ueber die sogenannten Coprolithen im Norden des Harzes. (Braunsch. Anzeigen 1885, Nr. 111.) \* [2371.]
- Wedding, H.**, Beitrag zur Geschichte der Geologie des Harzes: Zeitverzeichniss der die Geologie des Harzes betreffenden Druckschriften. (Zeitschr. d. Harz-Vereins f. Geschichte u. Alterthumskunde, Jahrg. 17, 1884, Wernigerode 1885, S. 295—305.) — [Vervollständigung und] Fortsetzung des Verzeichnisses. (Ebenda, Jahrg. 20, 1887, Wernigerode 1887, S. 312—316.) [2372.]
- Williston, S. W.**, Ueber Ornithocheirus hilsensis Koken. (Zoolog. Anzeiger, Bd. VIII, 1885, S. 628—629; desgl. Bd. IX, 1886, S. 282—283. \* *Nat. Mus. Braunsch.*; Referat im Neuen Jahrb. f. Mineralogie 1886, Bd. II, S. 113 u. 114.) [2373.]
- Dames, W.**, Die Glacialbildung der norddeutschen Tiefebene. (Virchow u. Holtzendorff's Sammlung gemeinverst. wissensch. Vorträge. Serie 20, Heft 479.) Berlin 1886. 8<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2374.]
- [Auch über Thiede.]
- Kirchhoff, A.**, Einleitung in die Länderkunde von Europa. Prag und Leipzig 1886. [2375.]
- [Nimmt Bezug auf die Funde einer Steppenfauna in unserem Gebiete.]
- Potonié, H.**, Die Entwicklung der Pflanzenwelt Norddeutschlands seit der Eiszeit. (Vetter's Kosmos, Bd. I, 1886, S. 176—183.) [Bezieht sich auch auf die diluviale Steppenfauna unseres Gebietes.] [2376.]
- Woldrich, J. N.**, Die ältesten Spuren der Cultur in Mittel-Europa mit besonderer Berücksichtigung Oesterreichs. Wien 1886. [2377.]
- Koken, E.**, Ueber das Vorkommen fossiler Crocodiliden in den Wealdenbildungen Norddeutschlands und über Systematik der mesozoischen Crocodiliden. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. Bd. 38, 1886, S. 664—670.) [2378.]
- Koken, E.**, Ueber Gehirn und Gehör fossiler Crocodiliden. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1886, S. 2—4.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2379.]
- Koken, E.**, Ueber Ornithocheirus hilsensis Koken. (Zoolog. Anzeiger, Bd. IX, 1886, S. 21—23. \* *Nat. Mus. Braunsch.*; Referat im Neuen Jahrb. f. Mineralog. 1886, S. 113 u. 114.) [2380.]
- Wolterstorff, W.**, Ueber fossile Frösche, insbesondere das Genus *Palaeobatrachus*. I. Theil. Mit 6 Tafeln. (Jahresbericht u. Abhandlungen des Naturwiss. Vereins Magdeburg f. 1885, Magdeburg 1886, S. 1—94.) II. Theil. Mit 7 Tafeln. (Ebenda f. 1886, Magdeburg 1887, S. 1—96. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.*; Refer. im Neuen Jahrb. f. Mineral. 1887, I, S. 139 u. II, S. 371 u. 372.) [2381.]
- Wahnschaffe, F.**, Ueber die Gliederung des Quartärs am Nordrande des Harzes. (Jahrb. d. Königl. Preuss. Geolog. Landesanstalt f. 1885, S. LXXVI.) [2382.]
- Wahnschaffe, F.**, Die lössartigen Bildungen am Rande des norddeutschen Flachlandes. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellschaft 1886, Bd. XXXVIII, S. 353—369.) [2383.]
- Blasius, Wilh.**, Der Biber, *Castor fiber* Linné. Monographische Studie. Mit 3 Holzschnitten. Wien u. Leipzig, M. Perles, 1886.

[Ausgestorb. Thierw.]

[1886]

gr. 8<sup>o</sup>. 23 Seiten. (Sonder-Abdruck aus Dombrowski's Allgem. Encyklopädie der ges. Forst- u. Jagdwiss., Bd. I.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.* [2384.

[Auch die fossilen Vorkommnisse in unserem Gebiete am Nordrande des Harzes erwähnt.]

**Behla, Robert**, Die frühere Ausbreitung des Elch in Europa. (Correspondenzblatt d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie, Jahrg. XVII, 1886, Nr. 10, S. 97—101.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [2385.

[Auch auf Braunschweig bezüglich.]

**Friedel, E.**, Ueber den Fund von *Unio sinuatus* Lam. bei Westeregeln. (Zeitschr. f. Ethnologie, Jahrg. XVIII, 1886, Verh. S. 42.) \* *Bibl. Götting.* [2386.

[Wichtig zur Beurtheilung des Diluviums und von Nehring's Funden bei Westeregeln.]

**Ranke, Johannes**, Der Mensch. Leipzig, Bibliograph. Institut. Bd. I, 1886. Entwicklung, Bau und Leben des menschlichen Körpers. Mit 583 Abbild. und 24 Aquarelltafeln Bd. II, 1887. Die heutigen und die vorgeschichtlichen Menschenrassen. Mit 408 Abb., 6 Karten u. 8 Aquarellbildern. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2387.

[Kommt im II. Bde. auf die Diluvialfunde unseres Gebietes.]

**Eisel, Robert**, Höhlenkultstätte bei Oelsen, Reg.-Bez. Merseburg. (Zeitschr. f. Ethnologie, Jahrg. XVIII, 1886, S. 56—62.) \* *Bibl. Göttingen.* [2388.

[Es sind drei Schichten mit zum Theil diluvialen Thieren zu unterscheiden.]

**Müller, J.**, Elchknochen und knöcherne Harpunen aus einem Moore bei Calbe a. d. Milbe. Mit Abbildungen. (Zeitschr. f. Ethnologie, Jahrg. XVIII, 1886, Verh. S. 125 u. 126. Dazu R. Virchow, ebenda, S. 126—128. \* *Bibl. Götting.* — Vergl. auch Der Naturforscher, Tübingen, Jahrg. XX, 1887, S. 195.) [2389.

**Landois, H.**, *Meles taxus fossilis* [in Westfalen]. (14. Jahresbericht d. Westf. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1885; Zoologische Section 1885/86, Münster 1886, S. 36.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2390.

**Landois, H.**, Die westfälischen fossilen und lebenden Dachse. (Zoologischer Garten 1886, S. 281—283.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2391.

Protokolle der Generalversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine zu Hildesheim [im September 1886]. (Correspondenzblatt des Gesamtvereins der deutsch. Geschichts- und Alterthumsvereine, Jahrg. 34, 1886, S. 80 ff.; auch im Sonder-Abdruck erschienen. Berlin, Mittler u. Sohn, 1886. 8<sup>o</sup>. 61 Seiten.) [2392.

[Enthält Mittheilungen und Discussionen über Höhlen des Gebietes, besonders bei Hildesheim.]

**Neumayr, Melchior**, Erdgeschichte. 2 Bände. gr. 8<sup>o</sup>. Leipzig, Bibliograph. Institut. I. Allgemeine Geologie. Mit 334 Abbildungen im Text, 15 Aquarelltafeln und 2 Karten 1886, XII + 653 Seit. II. Beschreibende Geologie. Mit 581 Abbild. im Text, 12 Aquarelltafeln und 2 Karten 1887, XII + 653 Seit. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2393.

[In Bd. II (Beschreibende Geologie) werden im Abschnitt über das Diluvium auf S. 551—649 auch die Funde in unserem

Gebiete und die diesbezüglichen Arbeiten A. Nehring's besprochen.]

**Nehring, Alfred**, Katalog der Säugethiere. Zoologische Sammlung der Königl. Landwirthschaftlichen Hochschule in Berlin. Mit 52 Textabbildungen. Berlin, Paul Parey, 1886. 8<sup>o</sup>. \* [2394.]

[Darin genaue Listen der in den Sammlungen befindlichen Diluvial-Thierreste von Thiede, Westeregeln etc. und der Moorende von Alvesse etc.]

**Nehring, A.**, Ueber Knoblauchskröten aus Urnen. (Correspondenzblatt der deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie, Jahrg. XVIII, 1887, Nr. 6, S. 49.) \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2395.]

[Auch über *Pelobates fuscus fossilis* von Thiede und Westeregeln.]

[**Kloos, J. H.**] Die Funde in der Hermannshöhle bei Rübeland. (Br. Tagebl. v. 18. Dec. 1887, Nr. 591.) \* [2396.]

**Blasius, Wilh.**, Das Elch, *Alce palmata* Klein. Monographie. Wien und Leipzig, M. Perles, 1887. gr. 8<sup>o</sup>. 38 Seiten. (Sonder-Abdruck aus Dombrowski's Allgem. Encyklopädie d. ges. Forst- u. Jagdwissenschaften, Bd. II.) \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunsch.* [2397.]

[Bespricht auch die Fossilfunde in unserem Gebiete.]

**Schäff, Ernst**, Beitrag zur genaueren Kenntniss der diluvialen Murmelthiere. (Archiv f. Naturgeschichte, Jahrg. 53, 1887, Bd. I, S. 118 — 132.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2398.]

[Bespricht auch die Funde von Thiede und Westeregeln.]

**v. Fritsch, [Karl]**, Renthiergeweih aus dem jüngeren Diluvialkies von Stedten und Oberröblingen am salzigen See. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. LX, 4. F. Bd. VI, 1887, S. 84.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2399.]

**Koken, E.**, Die Dinosaurier, Crocodiliden und Sauropterygier des norddeutschen Wealden. (Paläontol. Abhandl. herausgegeben von Dames u. Kayser, Bd. III, Heft 5, S. 309.) \* [2400.]

**Khern, ...**, (Ingenieur in Halle a. S.), Mammutknochen in der Hermannshöhle bei Rübeland. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. LX, 4. F. Bd. VI, 1887, S. 601.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2401.]

[Die Angabe beruht auf einem Irrthume.]

**Wollemann, A.**, Ueber Gliederung und Fauna der Diluvialablagerungen im Dorfe Thiede bei Braunschweig. (Verh. des Naturhist. Ver. d. Preuss. Rheinlande etc. in Bonn, Jahrg. 44, 5. F. 4, 1887; Sitzber. d. Niederrhein. Gesellsch. S. 260—268.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2402.]

**Wollemann, A.**, Ueber einen Metatarsus vom Riesenhirsche aus den Thieder Diluvialablagerungen (mit vernarbter Wunde). (Verh. d. Naturhist. Ver. d. Preuss. Rheinlande u. Westf. Bonn 1887, Jahrg. 44, 5. F. Jahrg. 4; Sitzber. d. Niederrhein. Gesellsch. S. 280—281.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2403.]

**Brandt, J. F.**, und **J. N. Woldrich**, Diluviale europäisch-nordasiatische Säugethierfauna und ihre Beziehungen zum Menschen. St. Petersburg 1887. [2404.]

**v. Dechen, H.**, und **Hermann Rauff**, Geologische und Mineralogische Litteratur der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen sowie einiger angrenzender Gegenden chronologisch und innerhalb der Jahre alphabetisch geordnet. (Verh. d. Naturh. Ver. d. preuss. Rheinlande, Westfal., etc. Jahrg. 44, 5. F. 4, Bonn 1887, S. 181—476.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2405.]



- [Kommt mit einigen Angaben über paläontologische Veröffentlichungen auch für unser Gebiet in Betracht.]
- Dames, W.**, Mittheilungen über die Gattung Saurodon. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1887, S. 72.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2406.]
- [Fischzähne bei Quedlinburg.]
- v. Koenen, A.**, Ueber postglaciale Dislocationen. (Jahrb. d. kgl. preuss. Geolog. Landesanstalt f. 1886, Berlin 1887, S. 1. [2407.]
- [Beziehung auf Seesen.]
- Pohlig, [Hans]**, Untersuchung je eines Mahlzahnes von Elephas und Rhinoceros aus den Sanden von Rixdorf bei Berlin. (Verh. d. Naturh. Ver. d. preuss. Rheinlande, Westfal. etc. Bonn, Jahrg. 44, 5. F. 4, 1887; Sitzungsber. d. niederrhein. Gesellsch. S. 274—279.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2408.]
- [Darin über die Diluvialfauna von Westeregeln.]
- Wahnschaffe, F.**, Ueber zwei conchylienführende Lössablagerungen nördlich vom Harze. (Jahrb. d. kgl. preuss. Geolog. Landesanstalt f. 1886, Berlin 1887, S. 253.) [2409.]
- Buchenau, Franz**, Mammuth-Stosszahn aus der Weser bei Nienburg. (Abh. d. Nat. Ver. Bremen, Bd. X, S. 159—160, Nov. 1887. \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* Correspondenzbl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie, Jahrg. XIX, 1888, Nr. 5, S. 36 u. 37.) *Th.* \* *Nat. Mus. Braunsch.* [2410.]
- Struckmann, C.**, Notiz über das Vorkommen des Moschus-Ochsen, *Ovibos moschatus*, im diluvialen Flussskies von Hameln an der Weser. Mit 1 Tafel. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Ges. Bd. 39, 1887, Heft 3, S. 601—604.) [2411.]
- Kloos, [J. H.]**, Die Hermannshöhle bei Rübeland. (Sitzber. d. Vereins f. Naturwiss. v. 19. Jan. 1888 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 1. Februar 1888, Nr. 27.) \* [2412.]
- Kloos, J. H.**, Vorläufige Mittheilungen über die neuen Knochenfunde in den Höhlen bei Rübeland im Harz. (Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. Jahrg. 1888, Bd. XL, S. 306—309.) \* [2413.]
- v. Fritsch, [Karl]**, Ueber die Hermannshöhle bei Rübeland. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. 61, 4. F. Bd. 7, 1888, S. 79.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2414.]
- v. Hänlein, [C.]**, Paläontologisches aus der Hermannshöhle bei Rübeland. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. 61, 4. F. Bd. 7, 1888, S. 61.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2415.]
- Salisbury, R. D., u. F. Wahnschaffe**, Neue Beobachtungen über die Quartärbildungen der Magdeburger Börde. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. Jahrg. 1888, Bd. XL, S. 262.) [2416.]
- Wahnschaffe, F.**, [Gletscherschrammen auf den Schichtoberflächen des Rhätsandsteins von Velpke bei Oebisfelde, sowie am Sandstein von Gommern.] (Naturwissensch. Wochenschrift, Berlin, Bd. II, 1887, Nr. 1.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2417.]
- Langerfeldt, H.**, Die Jagden im Herzogthum Braunschweig von 1570 bis 1720. (Zeitschr. d. Harz-Vereins, Bd. XXI, 1888, S. 428—434.) \* *Bibl. Wolfenb.* [2418.]
- [Giebt über ausgestorbene Jagdthiere Auskunft.]
- Wollemann, [A.]**, Ueber die Diluvialsteppe [wesentlich mit Bezug auf die Funde von Thiede, Westeregeln, Quedlinburg]. (Verh. d. Nat. Vereins d. preuss. Rheinlande u. Westfal. Bonn, 45. Jahrg. 1888, 2. Hälfte, S. 239—291.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2419.]

- Günther, F.**, Der Harz in Geschichts-, Kultur- und Landschaftsbildern. Mit einer Karte des Harzes von C. Dierke. Hannover, Karl Meyer (Gustav Prior), 1888. 8<sup>o</sup>. XII + 912 Seit. \* [2420.  
[Auch über Knochenfunde; eine kürzere Bearbeitung erschien unter folgendem Titel:]
- Günther, F.**, Aus der Geschichte der Harzlande. Hannover, Karl Meyer (Gustav Prior) 1888—1890 8<sup>o</sup>. 3 Bändchen. \* [2421.  
[Bändchen I „Aus vorgeschichtlicher Zeit“ erwähnt z. B. S. 7 Rhinocerosknochen von Steigerthal bei Nordhausen.]
- v. Koenen, A.**, Ueber Diluvialsand mit Landschnecken bei Göttingen. (Jahrbuch d. kgl. preuss. Geolog. Landesanstalt f. 1887, Berlin 1888, S. XLI.) [2422.
- v. Koenen, A.**, Ueber neuere Aufschlüsse im Diluvium bei Göttingen. (Nachrichten v. d. Königl. Gesellsch. d. Wissensch. und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen 1888, Nr. 9 vom 27. Juni, S. 253.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2423.
- Zimmermann, Paul**, Zur Geschichte des Bären am Harze. (Zeitschrift d. Harz-Vereins, Jahrg. XXI, 1888, S. 436—438.) \* *Bibl. Wolfenb.; Städt. Bibl. Braunschw.* [2424.
- Fraas, O.**, Notiz über einen Hirsch-Augenspross aus der Hermannshöhle bei Rübeland. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1888, Bd. XL, S. 597.) Dazu A. v. Koenen (ebenda). [2425.
- Holzapfel, Edgar**, Ueber die Diluvial-Bildungen der Lüneburger Haide. Inaug.-Dissert. Marburg 1888. 39 Seiten. [2426.
- Das hundertjährige Besuchsjubiläum der Bielhöhle bei Rübeland im Harz. (Br. Anz. v. 20. April 1888, Nr. 93.) \* [2427.
- Koken, E.**, Ueber fossile Fisch-Otolithen. (Sitzber. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1888, S. 117. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* Vgl. auch Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1888, Bd. 40, S. 297.) [2428.
- Meyer, K.**, und **R. Rackwitz**, Der Helmegau. Mit 1 Karte, 3 Artikel. (Mittheilungen des Vereins f. Erdkunde zu Halle a. S. 1888, S. 42—83, 1889, S. 81—123, 1890, S. 15—20.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2429.  
[Erwähnt werden auch die vermeintlichen Mammuth- und Rhinoceros-Funde bei Steigerthal und Knochenreste eines Riesenhirsches von dem Hohenrode.]
- Dames, W.**, Die Ganoiden des deutschen Muschelkalks. (Paläontologische Abhandl. herausgeg. von W. Dames und ... Kayser, Bd. IV, Heft 2, S. 131.) [2430.  
[Bezieht sich auch auf unser Gebiet, z. B. Königsutter.]
- Nehring, A.**, Die Fauna eines masurischen Pfahlbaues. (Naturwiss. Wochenschrift, Bd. III, 1888, Nr. 2 v. 7. Oct.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2431.
- Nehring, [A.]**, Das sogenannte Torfschwein, *Sus palustris* Rütimeyer. (Zeitschr. f. Ethnologie, Jahrg. XX, 1888, Verh. S. 181—187.) \* *Bibl. Götting.* [2432.
- Nehring, [A.]**, Ueber *Bos primigenius*, insbesondere über seine Coexistenz mit dem Menschen. Mit Abbildungen. (Zeitschr. f. Ethnologie, Jahrg. XX, 1888, Verh. S. 222—231.) \* *Bibl. Götting.* [2433.  
[Bezug auf Funde von Salzderhelden, Alvesse bei Braunschweig etc.)

**Nehring, A.**, Ueber die Diluvialfauna von Westeregeln und Thiede. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1888, Nr. 3, S. 39 — 44.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2434.]

[Vorläufige Entgegnung auf Pohlig's und Wollemann's Veröffentlichungen.]

**Nehring, Alfred**, Ueber das Skelett eines weiblichen *Bos primigenius* aus einem Torfmoore der Provinz Brandenburg. Mit einem Holzschnitt. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1888, Nr. 4, S. 54 — 62.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* Auch im Sonder-Abdruck: Berlin, Commiss. R. Friedländer u. Sohn, 1888.) \* [2435.]

[Vergleichsweise werden genauere Angaben über das im Naturhistorischen Museum in Braunschweig befindliche Skelett eines männlichen *Bos primigenius* aus dem Torfmoore von Alvesse gemacht.]

**Nehring, A.**, Ueber das Vorkommen von *Arvicola oeconomus* Pall. sp. im Diluvium von Thiede und Westeregeln. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1888, Nr. 5, S. 80 — 85.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2436.]

**Nehring, [A.]**, Einige Berichtigungen in Bezug auf den *Bos primigenius* der landwirthschaftlichen Hochschule zu Berlin. (Russ' Isis 1888, Nr. 28 v. 12. Juli, S. 218 u. 219.) \* *Nat. Mus. Braunschweig.* [2437.]

**Nehring, A.**, Einige Notizen über das Vorkommen resp. Nichtvorkommen von *Helix pomatia* im Diluvium Deutschlands. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1888, Nr. 8, S. 150 u. 151.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2438.]

[Bezieht sich auch auf die Lössbildungen im Norden des Harzes.]

**Nehring, A.**, Vorläufige Entgegnung auf Wollemann's Abhandlung über die Diluvialsteppe. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1888, Nr. 9, S. 153 — 166.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2439.]

**Kloos, J. H.**, Vorläufige Mittheilungen über die neuen Knochenfunde in den Höhlen bei Rübeland im Harz. (Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. Bd. LX, Heft 2, S. 306 — 309.) \* [2440.]

**Nehring, A.**, Ueber den Charakter der Quartärfauna von Thiede bei Braunschweig. (Neues Jahrb. f. Mineralogie 1889, Bd. I, Heft 1, S. 66 — 98; Sonder-Abdruck erschien schon Anfang December 1888.) \* [2441.]

**Nehring, A.**, Diluviale Wirbelthiere von Pösneck in Thüringen. Mit 1 Holzschnitt. (Neues Jahrb. f. Mineralogie 1889, Bd. I, Heft 3, S. 205 — 214; auch Sonder-Abdruck.) \* [2442.]

[Nimmt viel Bezug auf die Funde von Thiede und Westeregeln.]

**Nehring, [A.]**, Ueber fossile *Spermophilus*-Reste von Curve bei Wiesbaden. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1889, Nr. 2, S. 35 — 37.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2443.]

[Erwähnt auch die *Spermophilus*-Reste von Thiede, Westeregeln, Quedlinburg.]

**Nehring, A.**, Ueber die gegen ihn gerichtete Wollemann'sche Polemik hinsichtlich der pliocänen Steppenfauna. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1889, Nr. 2, S. 37 — 51.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2444.]

- Nehring, [A.]**, Ueber paläolithische Feuerstein-Werkzeuge aus den Diluvial-Ablagerungen von Thiede bei Braunschweig. Mit 15 Zinkographien. (Zeitschr. f. Ethnologie 1889, Verh. S. 357 — 363.) \* *Bibl. Götting.* [2445.]
- Nehring, A.**, Ueber *Spermophilus rufescens* foss. von Praunheim bei Frankfurt a. M. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1889, Nr. 3. S. 64 — 66.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2446.]
- [Nimmt auf die Funde von Thiede, Westeregeln und Quedlinburg Bezug.]
- Nehring, [A.]**, Ueber einige den Löss und die Lösszeit betreffende neuere Publicationen, sowie über *Alactaga jaculus*. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1889, Nr. 10 v. 17. Dec. S. 189 — 196.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2447.]
- Nehring, A.**, Ueber Riesen und Zwerge des *Bos primigenius*. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1889, Nr. 1, S. 5 — 7.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2448.]
- Nehring, A.**, Ueber das Gebiss von *Cervus maral* Ogilby, sowie über *Cervus maral* foss. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1889, S. 67 — 69.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2449.]
- Nehring, A.**, Ueber das fossile Vorkommen von *Canis karagan*, *C. corsac*, *Felis manul* und *F. chaus* im Plistocän Mitteleuropas. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1889, S. 109 — 111.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2450.]
- Nehring, A.**, Ueber Conchylien aus dem Orenburger Gouvernement und ihre Beziehungen zu den Conchylien des mitteleuropäischen Lösses. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1889, S. 166 — 169.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2451.]
- Nehring, Alfr.**, Ueber den Transport thierischer Reste durch Vögel und seine Bedeutung für Geologie und Paläontologie. (Naturwiss. Wochenschr. Bd. 4, 1889, Nr. 30, S. 233 — 235.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2452.]
- Petry, Arthur**, Die Vegetationsverhältnisse des Kyffhäuser Gebirges. Halle a. S. 1889. 4<sup>o</sup>. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2453.]
- [Der I. Theil dieser Arbeit erschien schon vorher als Programm des Gymnasiums zu Nordhausen, 1889, Nr. 232; die Steppentheorie der jüngeren Glacialperiode und die Fossilfunde des Gebietes werden mehrfach berührt.]
- Sandberger, Fridolin**, Die Conchylien des Lösses am Bruderholz bei Basel. (Verh. d. Naturf. Gesellsch. Basel 1889, S. 797.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2454.]
- [Erwähnt werden auch die Diluvialfunde von Thiede und Westeregeln.]
- Eichler, M.**, Harzsagen. Die schönsten Sagen und Märchen aus dem Harze ... Der „Harzblumen“ II. Aufl. C. R. Stolle's Harzverlag. Harzburg, o. J. [1889]. 8<sup>o</sup>. 104 Seit. \* [2455.]
- [Die Tidianshöhle wird z. B. S. 81 — 85 behandelt; diese Sagen sind in demselben Verlage in 24<sup>o</sup> einzeln erschienen: Stolle's Sagen-Sammlung Nr. 12 (Scharzfeld) enthält den Scharzfels und die Steinkirche; Nr. 18 (Selkethal) die Tidianshöhle etc.]
- Struckmann, C.**, Die ältesten Spuren des Menschen im nördlichen Deutschland. (Zeitschr. d. hist. Vereins f. Niedersachsen, Hannover 1889.) \* *Bibl. Wolfenb.* [2456.]

**Struckmann, C.**, Urgeschichtliche Notizen aus Hannover. Mit 1 Tafel V. (Archiv f. Anthropologie, Bd. XVIII, 1889, S. 171 ff.)

\* *Nat. Mus. Braunschw.*

[2457.]

[Unter Nr. 1, S. 171 u. 172 wird „Ueber den Fund eines Schädels von *Ovibos moschatus* im diluvialen Flusskies bei Hameln an der Weser“ berichtet; der Fundplatz ist am Sintelberge bei Afferde 1 km südlich vom Hamelner Bahnhofe.]

**Wollemann, A.**, Einige Worte zur Entgegnung auf Nehring: „Ueber den Charakter der Quartärfauna von Thiede bei Braunschweig.“ (Verh. d. naturh. Vereins der preuss. Rheinl. u. Westf. Bonn, Jahrg. 46, 5. F. Bd. 6, 1889, Verh. S. 1—16.)

\* *Techn. Hochsch. Braunschw.*

[2458.]

**Levin, W.**, Neue Literatur der Quartärfauna von Thiede bei Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 7. Februar 1889 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 23. Februar 1889, Nr. 46; Russ' Isis 1889, S. 239 u. 247.) \* *Nat. Mus. Braunschweig.*

[2459.]

**Sauer, A.**, Ueber die aeolische Entstehung des Löss am Rande der norddeutschen Tiefebene. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. LXII, 4. F. VIII, 1889, Heft 3 u. 4, S. 326—351. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.*; auch im Tagebl. d. 62. Vers. Deutsch. Naturf. u. Aerzte in Heidelberg.)

[2460.]

**Goldfuss, O.**, Fossilfunde aus dem Unstruthale bei Donndorf, Rossleben etc. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. LXII, 4. F. VIII, 1889, Heft 3 u. 4, S. 358.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.*

[2461.]

**Goldfuss, O.**, Untersuchung von Erdproben der Hermannshöhle auf Höhlenconchylien [die sich als fehlend herausgestellt haben]. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. LXII, 4. F. VIII, 1889, Heft 5, S. 467.)

\* *Techn. Hochsch. Braunschw.*

[2462.]

**Kloos, J. H.**, Ankündigung des Werkes über die Hermannshöhle bei Rübeland und Mittheilung über die letzten dort ausgeführten Untersuchungen. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1888, XLI, S. 581.)

[2463.]

**Kloos, [J. H.]**, Die geologische Bedeutung der Höhlen mit besonderer Berücksichtigung der Hermannshöhle bei Rübeland im Harz. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 24. Jan. 1889 in d. Braunschweigischen Anzeigen v. 8. Februar 1889, Nr. 33; Russ' Isis 1889, S. 150 u. 151.) \* *Nat. Mus. Braunschw.*

[2464.]

**Kloos, J. H.**, u. **Max Müller**, Die Hermannshöhle bei Rübeland. Geologisch bearbeitet von Dr. J. H. Kloos, photographisch aufgenommen von Dr. Max Müller. Mit Unterstützung des Herzogl. Staats-Ministeriums herausgegeben von der Herzogl. technischen Hochschule zu Braunschweig. I. Text. II. Tafeln. Weimar, Verlag der deutschen Photographen-Zeitung (K. Schwier), 1889. gr. 4<sup>o</sup>. 1 Band Text und 1 Mappe Tafeln. \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw.*

[2465.]

**Kloos, [J. H.]**, Ueber die 1886 aufgefundenene Hermannshöhle. (In E. Zimmermann's Bericht: „Die allgemeine Versammlung der Deutschen geolog. Gesellschaft im Jahre 1889; abgedruckt in der Leopoldina, Heft XXVI, Nr. 11 u. 12, Juli 1890, S. 105 u. 106.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.*

[2466.]

**Müller, Max**, Leimgehalt in Knochen aus dem Diluvium. (Chemiker-Zeitung 1889, 13, Nr. 81; Sonder-Abdruck. 8<sup>o</sup>.) \* [2467.]

- [Bezieht sich auf die diluvialen Höhlenbär-Knochen aus der Hermannshöhle bei Rübeland.]
- Kafka, J.**, Die diluvialen Murmelthiere in Böhmen. Mit 2 Holzschnitten. (Sitzber. d. Königl. böhm. Gesellsch. d. Wissensch. Prag 1889 v. 8. März, S. 195—207; auch Sonder-Abdruck.) \*  
[Nimmt viel Bezug auf die Funde von Thiede und Westeregeln.] [2468.]
- Landois, H.**, Fossile Reste vom Elenthier oder Elch in Westfalen. (17. Jahresber. d. Westf. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1888; Zoolog. Section 1888/89, Münster 1889, S. 71 u. 72.) \* *Techn. Hochsch. Braunsch.* [2469.]
- Kinkel, Fr.**, Der Pliocänsee des Rhein- und Mainthales und die ehemaligen Mainläufe. Frankfurt a. M. 1889. † [2470.]  
(Nimmt Bezug auf unser Gebiet.)
- Geikie, James**, On the results obtained during the last few years by continental workers in the domain of glacial geology. Address British Association for the Advancem. of sciences. (Newcastle Daily Chronicle v. 13. Sept. 1889. Supplem.; The Newcastle Meeting of the British Association 1889.) † [2471.]  
[Bespricht auch Nehring's Arbeiten über das Diluvium von Thiede etc.]
- Böttger, O.**, Die Molluskenfauna der russischen Gouvernements Poltawa, Perm und Orenburg. (Nachrichtsblatt d. Deutsch. Malakozool. Gesellsch. 1889, S. 120.) [2472.]  
[Beziehung auf die Diluvialfunde unseres Gebietes.]
- Boule, Marcellin**, Paléontologie stratigraphique de l'homme. (Revue d'Anthropologie Paris 1889; auch Sonderabdruck.) †  
[Beziehung auf die Diluvialfunde unseres Gebietes.] [2473.]
- Leppla, A.**, Zur Lössfrage. (Geognostische Jahreshefte, Jahrg. II, Kassel 1889, S. 176 ff.) † [2474.]  
[Berührt auch die Löss-Ablagerungen unseres Gebietes.]
- Heineck, H[ermann]**, Die Hermannshöhle [bei Rübeland]. Nordhäuser Monatshefte 1889, Heft 3, December, S. 31 u. 32; der aus 15 Nummern bestehende Jahrg. I vom 1. October 1889 bis Dec. 1890 führt den Gesamttitel: „Harzer Monatshefte“. \* Abgedruckt in der Neuen pädag. Ztg. Magdeburg 1890 [2475.]
- Wahnschaffe, Felix**, Die Bedeutung des baltischen Höhenrückens für die Eiszeit. (Verh. d. 8. deutschen Geographentages zu Berlin am 24., 25. u. 26. April 1889, S. 134—144.) Nachtrag (ebenda, S. 236.) \* [2476.]
- Schucht, H.**, Geognosie des Okerthals. Geognostisches Bild der Umgegend von Oker zwischen der Badau und Innerste nebst einem Verzeichnisse der daselbst gefundenen Versteinerungen mit Angabe der Fundorte. Geologen zur leichten Orientirung und Harzreisenden zur Belehrung. Mit 1 geognost. Profil von Oker. Harzburg, C. R. Stolle's Harzverlag, 1889. 120. 43. Seit. \* [2477.]  
[Erwähnt z. B. S. 22 auch die Knochenfunde aus den Spalten des Sudmerberges.]
- Meyer, Karl**, Falkenberg und Ochsenburg; die Barbarossahöhle und Prinzenhöhle auf dem Kyffhäusergebirge. (Sonntags-Beilage der Nordd. Allgem. Zeit. vom 8. Sept. 1889, Nr. 36, S. 143.) \* [2478.]
- Ein interessanter naturgeschichtlicher Fund. (Leipziger Illustrierte Zeitung 1889, Nr. 2424 vom 14. Dec. 1889, S. 640.) \* [2479.]

[Erwähnt werden Funde vom Riesenhirsch in Harzer Höhlen.]

**Schreiber, A.**, Ueber die Auffindung von Glacialerscheinungen in Magdeburg. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellschaft Bd. XII, 1889, S. 603 — 608.) [2480.]

**Schreiber, [A.]**, Gletschererscheinungen in der Umgegend Magdeburgs. (Jahresbericht u. Abhandl. d. Naturwiss. Vereins in Magdeburg f. 1889, Magdeburg 1890, S. 49 — 53.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2481.]

**Schreiber, A.**, Gletscher-Spuren bei Magdeburg. Mit 1 Tafel. (Jahresbericht u. Abhandl. d. Naturwiss. Vereins in Magdeburg f. 1889, Magdeburg 1890, S. 123 — 135.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2482.]

**Nehring, A.**, Schneestürme als Todesursache diluvialer Säugethiere. (Naturwissensch. Wochenschrift, Bd. V, 1890, Nr. 8. v. 23. Febr. 1890, S. 71 — 74; vergl. ebenda S. 449 und 516 — 519.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2483.]

**Nehring, [A.]**, Neue Funde aus dem Quartär von Thiede bei Braunschweig. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1890, Nr. 4, S. 78 u. 79.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2484.]

**Nehring, A.**, Ueber eine anscheinend bearbeitete Geweihstange des Riesenhirsches (*Cervus euryceros*) aus dem Diluvium von Thiede [auch mit anderem Schluss des Titels: „des *Cervus euryceros* von Thiede bei Braunschweig“]. Mit 2 Abbildungen. (Zeitschr. f. Ethnologie, 1890, Verh. S. 363 — 366; auch Sonder-Abdruck.) \* *Bibl. Götting.* [2485.]

**Nehring, Alfred**, Ueber Tundern und Steppen der Jetzt- und Vorzeit, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fauna. Mit 1 Abbild. im Text und 1 Karte. Berlin, Ferd. Dümmler, 1890. 8°. 257 Seiten. \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2486.]

[Das Buch enthält einen alphabetisch geordneten bibliographischen Anhang und nimmt häufig auf die Diluvialfunde unseres Gebietes Bezug.]

Auszug daraus mit 1 Karte von H. Potonié. (Naturwissenschaftl. Wochenschrift, Bd. V, 1890, Nr. 46 u. 48, S. 451 — 456 u. 475 — 477.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2487.]

Kurzer Bericht des Verfassers über das Werk. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1890, Nr. 8, S. 147 u. 148.) \* [2488.]

Bericht darüber von C. Struckmann in der Naturhist. Gesellsch. Hannover. (Hannoverscher Courier v. 1. Februar 1891, Morgen, 4. Blatt, Nr. 16858.) \* [2489.]

**Nehring, Alfred**, Nochmals die Schneestürme als Todesursache diluvialer Säugethiere. (Naturwissensch. Wochenschrift, Bd. V, 1890, Nr. 52, S. 516 — 519.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2490.]

**Habenicht, Hermann**, Die Todesursache diluvialer Säugethiere. (Naturwissensch. Wochenschrift, Bd. V, 1890, Nr. 45, S. 448 u. 449.) — Dazu Nachschrift von Alfred Nehring (ebenda, S. 449.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2491.]

**Kutschmann, Marie**, Im Zauberbann des Harzgebirges. Harz-Sagen und Geschichten. Gesammelt. Mit 8 Farbendruckbildern und 32 Holzschnitten von Theodor Kutschmann. Glogau, Carl Flemming, o. J. [1890]. \* [2492.]

[Enthält Abhandlungen von der Daneilshöhle S. 33, der Einhornhöhle S. 149, dem Weingartenloch S. 157 und der Tidienshöhle S. 201.]

[Ausgestorb. Thierw.]

**Wahnschaffe, F[elix]**, Ueber die Auffindung von Glacialerscheidungen in Magdeburg. (Naturwissensch. Wochenschrift Berlin, Bd. V, 1890, Nr. 22, S. 213 — 214.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2493.]

**Rörig, ...** (Oberförster), Die Jagd in der Urzeit, in Verbindung mit der Entwicklung der Gesellschaft in Centraleuropa. (Nitzsche's Illust. Jagdzeitung, Jahrg. XVII, 1890, S. 351 — 353, 363 — 365, 377 — 380, 389 — 392, 402 — 405, 412 — 416, 425 — 428, 438 — 441, 450 — 453, 460 — 462, 473 — 476, 486 — 489, 498 — 501, 507 — 509.) \* [2494.]

[Kommt ganz ausführlich auf die verschiedenen Diluvialfunde unseres Gebietes S. 377 ff.]

**Hosius, [Aug.]**, Geognostische Skizze von Westfalen mit besonderer Berücksichtigung der für prähistorische Fundstellen wichtigen Formationsglieder. (Correspondenzbl. d. Deutsch. Ges. f. Anthropol., Jahrg. XXI, 1890, Nr. 9, Sept., S. 86 — 95.) \* *Nat. Mus. Braunschw.* [2495.]

[Ausführlich werden Höhlen- und Diluvial-Funde besprochen und dabei auch unser Gebiet berührt.]

**Carthaus, E.**, Die Biesteinhöhlen bei Warstein. Festschrift zur 21. Allgemeinen Versammlung der Deutsch. Anthropolog. Gesellschaft am 11.—16. August 1890 zu Münster i. Westfal. Mit 2 lithographirten Tafeln. Copperath'sche Buchdruckerei. 1890. 4<sup>o</sup>. 48 Seit. [2496.]

**Ascherson, P.** [Besprechung von Nöldeke's Flora des Fürstenthums Lüneburg.] (Naturwissensch. Wochenschrift 1890, S. 159.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2497.]

[Nimmt Bezug auf die Glacial- und Steppentheorie unseres Gebietes.]

**[Heine]ck, [Hermann]**, Ueber die vermeintlichen Funde von Mammuth, Rhinoceros und Riesenhirsch bei Nordhausen. (Nordhäuser Monatshefte 1890, Heft 2, Februar, Lfde. Nr. 5, S. 29; der ganze I. Jahrg. 1890 führt den Gesamttitel: „Harzer Monatshefte“.) \* [2498.]

**Hofmann, R.**, Die Hermannshöhle bei Rübeland im Harz. (Wiener Tourist 1890.) † [2499.]

**Levin, W.**, Die Hermannshöhle bei Rübeland im Harz. (Himmel und Erde, Illust. naturwiss. Wochenschr., Jahrg. II, 1890, S. 417—428.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.* [2500.]

**R[öther, Johannes]**, Ein Ausflug nach Rübeland. Die Diabas-Steinbrüche. Die Hermanns-Höhle. (Braunschw. Tagebl. v. 21. Mai 1890, Nr. 234.) \* [2501.]

**Schulze, Erwin**, Verzeichniss der Säugethiere von Sachsen, Anhalt, Braunschweig und Thüringen. (Zeitschr. f. Naturwissenschaft., Bd. 63, 5. F. Bd. 1, 1890, S. 97—112.) \* *Techn. Hochsch. Braunschw.*; auch Sonderabdruck. \*) [2502.]

[Mit Litteratur-Angaben; auch die Fossilfunde von ausgestorbenen Säugethiern, *Cervus alces*, *Bos primigenius* etc., sind aufgeführt.]

**Blasius, Wilh.**, Neue Knochenfunde in den Höhlen bei Rübeland. Vortrag. (Sitzungsber. d. Vereins f. Naturwissenschaft v. 27. Novemb. 1890 in den Braunschw. Anzeigen v. 10., 11. u. 12. Dec. 1890, Nr. 289—291.) \* Dazu Bemerkungen von [J. H.] Kloos (ebenda, Nr. 291). — Verbesserter und z. Th. erweiterter Sonder-Abdruck. Braunschweig 1890. Verlag des



[Ausgestorb. Thierw.]

[1890]

Herzogl. Naturhistorischen Museums. 8<sup>o</sup>. 8 Seiten. \* *Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunsch.* (Wieder abgedruckt in d. Harzer Monatsheften, Nordhausen, Jahrg. II, 1891, Heft 3, März, S. 50—53.) \*

[2503.]

[Z. Th. auf Grund der faunistischen Ergebnisse dieses Vortrags veröffentlichte später J. H. Kloos einen Aufsatz: „Die Höhlen bei Rübeland im Harz“ mit Abbildungen im „Globus“, Bd. 59, 1891, Nr. 13 u. 14; Sonderabdruck in 4<sup>o</sup>, 8 Seiten.]

**Woodward, A. Smith**, Note on the Occurrence of the Saiga Antelope in the Pleistocene Deposits of the Thames Valley. (Proceedings of the Zoolog. Soc. London 1890, p. 613—616.) \*

[Besprochen wird auch das fossile Vorkommen der Saiga-Antilope am Harz, bei Quedlinburg, Westeregeln etc.] [2504.]

## Alphabetisches Register der Autoren.

Die Zahlen bedeuten die rechts in eckiger Halbklammer stehenden Nummern des Litteraturverzeichnisses. Unter den anonymen Schriften des Registers sind diejenigen nicht mit aufgeführt, die zwar ohne Autor-Namen erschienen sind, deren Autor aber bekannt geworden und vor dem Titel in eckigen Klammern hinzugefügt ist. Schriften, deren Autor sich nur durch den oder die Anfangsbuchstaben des Namens bezeichnet hat, sind ausser an der betreffenden Stelle des Alphabets auch unter den anonymen Drucksachen angeführt.

### A.

Achilles, Carl, 1551.  
Ackermann, Karl, 76, 1172, 1647.  
Adickes, 1269.  
Agassiz, Louis, 2021, 2035.  
Agricola, Georg, 82, 1859.  
Ahlers, 927.  
Ahrens, August, 540, 964—967, 972, 974, 976, 977, 988.  
Ahrens, Georg Friedrich, 792.  
Alfken, Diedrich, 915, 916, 918.  
Allmers, H., 252.  
Altum, Bernard, 556, 565, 1146, 1491, 1519, 1766, 1771, 2104.  
Andrae, C. J., 2130.  
Andreae, J. G. R., 122.  
Andree, John, 89, 1890.  
Anemüller, E., 77.  
Anonyme Schriften. Faunistische Bibliographie: 5, 7, 9, 10—14, 17, 18. Locale Bibliographie: 22, 24, 25, 27, 32, 41, 44—46, 50, 54—57, 61, 62, 66, 67, 70—73, 78,

79, 81. — Allgemeines: 92, 107, 108, 119, 121, 136, 141, 147, 151, 152, 161—163, 173, 174, 176, 177, 185, 230, 232, 236, 246, 261, 278, 282, 287, 289, 302, 316.  
Coelenterata: 356.  
Vermes: 372, 398.  
Arachnida: 479. Insecta: 519. Orthoptera: 624. Diptera: 704, 720. Lepidoptera: 801, 860. Hymenoptera: 870.  
Coleoptera: 924, 928, 929, 934, 954, 968, 971, 1064.  
Mollusca: 1097, 1099.  
Pisces: 1219, 1220, 1235, 1260.  
Batrachia: 1324.  
Aves: 1388, 1390, 1393, 1395, 1470, 1481, 1483, 1529, 1535, 1551, 1579, 1582, 1590, 1604, 1610, 1625, 1668, 1682.  
Mammalia: 1714, 1718, 1783, 1787, 1795, 1798, 1799, 1801, 1802, 1806, 1807, 1812, 1813, 1823, 1830, 1837, 1851,

1858. Ausgestorb. Thierwelt: 1909, 1923, 1948, 1949, 1958, 1962, 1963, 1967, 1988, 1989, 2008, 2053, 2354, 2107, 2115, 2129, 2134, 2142, 2150, 2192, 2252, 2312, 2317, 2392, 2427, 2479.

Apelblad, J., 140.  
Ascherson, P., 2497.  
Assmann, W., 228.  
August, Herzog zu Braunschweig, 87, 1865.  
Auhagen, 1030, 1757.

### B.

Bach, M., 1014, 1016.  
Baedeker, F. W. J., 1480.  
v. Baer, Carl Ernst, 2019.  
Baldamus, Eduard, 1405, 1442, 1504.  
Ballenstedt, Joh. Arnold, 1942, 1944.  
Ballenstedt, Joh. Georg J., 187, 188, 1279, 1961, 1990, 1991, 1999, 2004, 2007, 2012, 2015, 2017, 2018, 2024, 2025, 2028, 2033.  
Banse, Friedrich, 991, 994.

- Baring, Daniel Eberhard, 26, 105.  
 Bartels, Carl, 1048, 1061.  
 Bartels, H., 1551.  
 Barth, Friedrich, 1711.  
 Bartholomaeus, Heinrich Karl Wilh., 273.  
 Bau, Alex., 1551.  
 Bechstein, Johann Matthäus, 538, 541, 1398, 1403.  
 Bechstein, Ludw., 690.  
 Becker, E. Hermann, 303.  
 Becker, Richard, 438.  
 Beckmann, A., (19. Jahrhundert, Hannover), 1551.  
 Beckmann, Johann Christoph (18. Jahrhundert), 91, 1871, 1886.  
 Beckmann, L., 1847.  
 v. Bedriaga, J., 1330, 1363.  
 Bege, Karl, 166, 172.  
 Behla, Robert, 2385.  
 Behrens, Georg Henning, 89, 104, 1882, 1889.  
 Beireis, Gottfried Christoph, 875.  
 Bekker, C. W., 1401.  
 Bekker, jun. (Oberforstrath, Dr.), 1401.  
 Beling, Theodor, 491, 574, 586, 609, 710, 712, 718, 719, 721—726, 728, 731, 733, 737, 741, 745, 747, 752—756, 769, 832, 842, 909, 910, 1027, 1037—1039, 1044, 1046, 1050, 1054, 1055, 1060, 1065, 1068, 1072—1074, 1287, 1288, 1516, 1517, 1551, 1626, 1748, 1753, 1773—1775, 1781, 1782, 1786, 1790, 1803, 1809, 1828.  
 Beller mann, 1551.  
 Benecke, B., 1270.  
 Benze, Wilh., 1551.  
 Berendt, G., 2291.  
 v. Berg, Günth. Freiherr, 1551.  
 Berge, Fr., 809, 839, 1000.  
 Berghaus, Heinr. Carl Wilhelm, 238.  
 Bergmann, T., 1941.  
 Bergstraesser, Johann Andreas Benignus, 785, 788.  
 Berkenmeier, Paul Ludolph, 1884.  
 Berkhan, Oswald, 403, 1059.  
 Berkhan, W., 693.  
 Berlepsch, H. A., 260.  
 v. Berlepsch, Hans Freiherr, 1528, 1544, 1551, 1572.  
 Berninger, 1551.  
 Bernoulli, J., 140.  
 Berthold, A. A., 686, 692, 1731.  
 Bertkau, Ph., 5.  
 Besthorn, L., 286, 1551, 1601.  
 Betke, Gottfried, 104, 1912.  
 Beyrich, E., 2068, 2079, 2359.  
 Bieler, 1505, 1769.  
 Bieling, Carl, 2002.  
 Binder, Ernst, 1551.  
 de Blainville, D., 2001.  
 Blasius, Johanna Heinrich, 451—453, 1209, 1280—1282, 1405, 1419, 1452, 1454, 1455, 1461, 1466, 1475, 1476, 1485, 1486, 1502, 1510, 1729, 1730, 1732, 1734, 1739, 1740, 1746, 1747, 2044, 2089.  
 Blasius, Rudolf, 418—420, 1303, 1364, 1478, 1479, 1542, 1545, 1551, 1555, 1556, 1566, 1576, 1586, 1587, 1606, 1615, 1616, 1627, 1638, 1639, 1646, 1660, 1663, 1670, 1674, 1835.  
 Blasius, Wilh., 284, 288, 319, 623, 628, 835, 1297, 1310, 1679, 1791—1793, 1817, 1824—1826, 1834, 1836, 2176, 2255, 2286, 2298, 2327, 2328, 2338, 2384, 2397, 2503.  
 Blanel, 810.  
 Bloch, Markus Elieser, 1221—1223.  
 Blochmann, F., 331.  
 Blum, J., 1367.  
 Blumenbach, G. H. W., 55.  
 Blumenbach, Joh. Friedrich, 128, 183, 358, 1976, 1977, 1984, 1985.  
 Blumenhagen, Wilhelm, 227, 2041.  
 Blumhof, Johann Georg Ludolph, 170.  
 Bode, R., 293.  
 Boeckmann, Fr., 1600.  
 Boehm, Georg, 2337.  
 Böhm, R., 1551, 1575.  
 Böhmer, Georg Rudolph, 4.  
 Bökel, 248.  
 Bösenberg, L., 1551.  
 Boettger, Oskar, 5, 1309, 2472.  
 Boltze, F., 1247.  
 Borcharding, Fr., 305, 307, 314, 318, 1164, 1166, 1171, 1174, 1180, 1187, 1196, 1318, 1321, 1839.  
 Borggreve, B., 662, 1501, 1510.  
 Borkhausen, Moriz Balt-hasar, 1401.  
 von dem Borne, Max, 1262, 1268, 1270.  
 Bose, Fr. Chr., 1023.  
 Boule, Marcellin, 2473.  
 Boulenger, G. A., 1306, 1307, 1311, 1312, 1319, 1320, 1360.  
 Brackebusch, Friedrich, 1551, 1588.  
 Brackebusch, G. L., 315.  
 Bräss, Carl, 144.  
 Bräss, Herm. Wern. Diedr., 144.  
 v. Brakel, Freiherr, 1779.  
 Branco, W., 2240, 2319.  
 Brandes, Rudolph, 205.  
 Brandt, Carl, 1840.  
 Brandt, J. F., 2175, 2404.  
 Brauer, Friedrich, 634, 637, 640.  
 Braun (Forstrath in Bern-burg), 1482, 1755.  
 Braun, Max, 5.

Brauns, David, 2160.  
 Brauns, Fritz, 1794.  
 Braus, J., 1025, 1062.  
 Brederlow, C. G. Fr., 237, 2058.  
 Brehm, Alfred Edmund, 259, 1526.  
 Brehm, Christian Ludwig, 219, 1407, 1408, 1411 — 1413, 1418, 1421, 1435, 1471, 1480, 1722.  
 Brehm, Oskar, hinter 1434, 2059.  
 Breuer, H., 917, 919.  
 Brückmann, Franz Ernst, 1, 93, 101, 106, 367, 368, 445, 478, 518, 588, 589, 669, 777, 922, 923, 1095, 1096, 1217, 1336, 1376 — 1379, 1381 — 1386, 1893 — 1896, 1898, 1901, 1902, 1904, 1908, 1913 — 1918, 1926, 1928.  
 Brückner, Ed., 255, 258.  
 Brüß (Dr. med. in Halberstadt), 484.  
 Brüggemann, Friedrich, 1040, 1049, 1291, 1294, 1351.  
 Brüssow, 1266.  
 Brunn, Friedrich Leopold, 793.  
 Brunner v. Wattenwyl, Carl, 626.  
 Buchenau, Franz, 73, 75, 1142, 1246, 2410.  
 Buck, Emil, 429.  
 Buckland, W., 2021.  
 Büchner, J. G., 93.  
 Bünger, Hermann, 1551.  
 Bürstenbinder, Richard, 292, 324.  
 Büsching, M. Anton Fridrich, 111.  
 Büttner, M. David Sigismund, 1887.  
 v. Burgsdorf, F. A. L., 135.  
 Burmeister, Hermann Carl Conrad, 5, 544, 676, 802.  
 Busch, Christian Wilh. Theodor (Steterburg), 1551.  
 Busch, Carl (Rübeland), 1551.

Buschenfeldt, J. F., 1929.  
 Bytemeister, Henr. Joh., 29, 96, 97.

## C.

Cabanis, Jean, 1438.  
 Callin, F., 280.  
 Carthaus, E., 2496.  
 Carus, J. Victor, 8, 16, 18.  
 de Charpentier, Toussaint, 592, 800.  
 Chemnitz, Joh. Hieronymus, 1103, 1116.  
 Chop, K., 2088.  
 Claus, C., 457 — 459.  
 Clessin, S., 1116, 1152, 1156.  
 Clostermeyer, Chr. Gottlieb, 191.  
 Cobres, J. P., 3.  
 Coester, C., 920, 1695, 1855.  
 Collin, A., 5.  
 Collinson, Peter, 1387.  
 Conringius, Herm., 33.  
 Cramer, Joseph Anton, 157.  
 v. Cramm, Freiherr C., 1693, 1697.  
 de Crodomonte, 778.  
 Cruse, Erich, 1315.  
 Curtze, G. Ludw. Aug., 1120.  
 Cuvier, George, 1981, 1994.

## D.

Daehne, J. F. A., 198, 2006, 2016.  
 Dahl, Friedr., 495.  
 Dallmer, Eug., 1270.  
 Dames, W., 2351, 2360, 2374, 2406, 2430.  
 Dawkins, W. Boyd, 2149, 2162, 2335.  
 v. Dechen, H., 2137, 2293, 2405.  
 Dedekind, Johann Julius Wilhelm, 871.  
 Deditius, Carl, 1551.  
 Dege, Adolf, 1551.  
 Degeer, Baron Carl, 446.  
 Dehne, Johann Christian Conrad, 940.

Delius, Heinrich, 176.  
 Dewitz, Joh., 5.  
 Diederich, Franz, 1677, 1678.  
 Diemar, F. H., 1161, 1167, 1173, 1176, 1177, 1193.  
 Diesing, Albert, 1551.  
 Döbel, Heinr. Wilh., 164.  
 v. Dombrowski, Ernst Ritter, 1841, 1849.  
 Domeyer, 1758.  
 Dommes, Werner, 1496, 1551, 1577, 1767.  
 Donndorf, Joh. Aug., 155.  
 Donop, Wilh. Gottl. Levin, 137.  
 Dresser, H. E., 1514.  
 Drögenmüller, H., 1197.  
 v. Droste-Hülshoff, Ferdinand Baron, 1503, 1522, 1524.  
 v. Dücker, F. F. Freiherr, 2102, 2120, 2121, 2128, 2130, 2233, 2293, 2295, 2325.  
 Dürigen, Bruno, 1335, 1373.  
 Dürking, Wilh., 1551.  
 Dunker, W., 1116, 2056.  
 Dursy, Emil, 1345.  
 Duval, Carl, 235.

## E.

Ebel, Carl Ludwig, 1406.  
 Ebeling, Chr. W., 575, 580, 776, 1242, 1852.  
 Eck, Heinrich, 2138.  
 Eckstorm, Heinr., 83, 1861, 1862.  
 Eggemann, H., 1495.  
 Ehlers, E., 1089.  
 Eichhoff, W., 1051.  
 Eichler, M., 2455.  
 Eilers, Friedr., 1552.  
 Eimbeck, A. F., 1409, 1410.  
 Eisel, Robert, 2388.  
 Eisenach, H., 299, 1585.  
 Emsmann, H., 15.  
 Engel, O., 1551.  
 Engelhardt, P., 285.  
 Engler, Adolf, 2227.  
 Engelmann, Wilhelm, 6, 8.  
 Engstfeld, 1589.  
 Erath, A. U., 40.

Erichson, Wilhelm Ferdinand, 5, 980, 1013.  
 Erman, A., 2067.  
 Ernst, C., 1551.  
 Erxleben, Johann Christian Polykarp, 120.  
 Eulenberg, H., 414.  
 Ewald, Julius Wilhelm, 2065.  
 Ewald (Entomolog), 1024.  
 Ey, Aug., 249, 2077.  
 Eyferth, B., 325, 326, 351, 352, 408, 410.  
 Eylmann, E., 467.

## F.

Falcke, Joh. Friedr., 1923.  
 Farwick, Bernard, 620, 1153—1155.  
 Fastenau, 1260.  
 Fels, 1538.  
 Feuerstake, R., 1087.  
 Ficinus, 1144.  
 Fieber, Franz Xaver, 598, 656, 658.  
 Fischer, H., 858, 861, 863, 1362.  
 Fischer, Leop. Henricus, 597.  
 v. Fischer, Joh., 259.  
 Flechtheim, A., 1551.  
 Flor, Gustav, 657.  
 v. Florencourt, Chassot Carl, 532.  
 Focke, Gustav Woldemar, 343, 344, 346, 350, 388, 455, 456.  
 Focke, W. O., 73, 2152.  
 Focken, Th., 291, 1808.  
 Förstemann, E., 63.  
 Fowler, G. Herbert, 5.  
 Fraas, Oscar, 2162, 2425.  
 Francke, H. G., 1368.  
 Franke, Ad., 1304, 1357.  
 v. Frantzius, A., 2161.  
 Freherus, Marquardus, 20, 28, 41.  
 Fresenius, Robert, 1641, 1642, 1655.  
 Fricke, D., 266.  
 v. Fricken, W., 1036.  
 Friedel, E., 298, 2386.  
 Friedländer, R. u. Sohn, 13, 14, 17.

Fries, Siegmund, 460, 1796.  
 Frisch, Johann Leonhard, 516, 1374.  
 Frisch, Jost Leopold, 1374.  
 v. Fritsch, Karl, 283, 2186, 2249, 2399, 2414.  
 Frölich, Joseph Aloysius, 383, 384.  
 Fuchs, Chr. Jos., 402.  
 Fuchs, J. C., 1950.  
 Fürerus, Joh. Ludov., 1866.

## G.

Gatterer, Christoph Wilhelm Jakob, 43, 139.  
 de Geer, Carl, 446.  
 Gehler, J. S. T., 1947.  
 Gehrs, Cl. 1178.  
 Geikie, James, 2471.  
 Geinitz, H. B., 2318.  
 Geitel, Carl, 1024, 1534, 1772.  
 Geitel, H., 1297, 1301, 1356.  
 Gellrich, Ernst August, 1551.  
 Gelpke, August Heinrich Christ., 1998.  
 Georg, 1030.  
 Gerhardt, Carl Immanuel, 2109.  
 Gerloff, Erich, 1551.  
 Germar, Ernst Friedrich, 210, 540, 542, 594, 964, 973, 2029, 2042.  
 Gerstenberg, J. D., 208.  
 Gesenius, Karl, 37.  
 Gessner, Conrad, 1860.  
 Geyer, 447, 529.  
 Giard, Alfr., 436.  
 Giebel, Christoph Gottfried Andreas, 247, 396, 404, 563, 599—603, 611—618, 659, 1348, 1469, 1515, 1751, 1752, 1763, 1764, 2052, 2055, 2057, 2060, 2062—2064, 2066, 2069, 2070, 2072, 2074—2076, 2083, 2085—2087, 2090, 2108, 2135, 2172, 2173, 2234, 2235, 2246, 2247.

Giefers, Wilh. Engelb., 281.  
 Giersch, F., 178.  
 Giesbrecht, Wilh., 18.  
 Gilbert, Ludwig Wilhelm, 153.  
 Girard, H., 2109.  
 Girtanner, A., 1821.  
 Glaser, E., 757, 775.  
 Gleim, J. B., 145, 192, 1964, 1995.  
 Glitz, C. T., 825, 826, 844, 847.  
 Gloger, Constantin Lambert, 1414, 1723, 1724.  
 Gmelin, Johann Friedrich, 672, 938.  
 Göbel, F., 822, 1018.  
 v. Goechhausen, Heinr. Friedr., 90.  
 Goetze, Joh. Aug. Ephr., 138, 154, 155, 158, 322, 342, 370, 373—380, 382, 446, 449, 480, 521—524, 526, 590, 645, 646, 671, 673, 674, 779, 781, 782, 786, 787, 789, 869, 872, 874, 925, 926, 1278.  
 Götzling, Ern., 1866.  
 Goldfuss, Georg August, 2030.  
 Goldfuss, Otto (um 1856 in Bonn), 1131.  
 Goldfuss, O., jun. (um 1885 in Halle), 1082, 1179, 1184, 1185, 1189, 1201, 1274, 1361, 1676, 1852, 2461, 2462.  
 Gosky, Martin, 84, 1864.  
 Gottschalck, Caspar Friedrich, 167, 168, 184, 206, 1983.  
 Gottschalck, P., 1191.  
 Grabbe, H., 2289, 2322, 2350.  
 Grässner, Fürchtegott, 1631.  
 Graff, A., 78.  
 Grandidier, T. F., 1396.  
 Gravenhorst, Johann Ludwig Carl, 878, 957, 960, 1006.  
 Grebe, F., 1030.

Greeff, Rich., 345, 347  
— 349, 354.  
Greve, E., 1213, 1214.  
Greve, L., 2285.  
Grieben, Th., 236.  
Griepenkerl, Erich, 1260.  
Griepenkerl, Otto, 401.  
v. Groddeck, A., 2117.  
Gröning, W., 236.  
v. Grote, J. Reichsfreiherr,  
2091.  
Grotefend, 55.  
Grotian, Hermann, 1024,  
1029, 1302, 2147,  
2148, 2193, 2194,  
2228, 2241, 2248,  
2288, 2321.  
Gude, C., 250.  
Günther, Albert C. L.  
G., 9.  
Günther, Ernst, 1694.  
Günther, F., 296, 2420,  
2421.  
de Guerne, J., 468, 474.  
v. Gumpenberg, Carl  
Freiherr, 767, 864, 867.  
Gutfleisch, Valentin, 1023.  
Guthe, H., 60, 64, 268.  
Gutheil, Hermann E., 222.

## H.

H..., H. C. C., 870.  
Haacke, W., 259.  
Haase, Erich, 5.  
Habel, C. F., 1955.  
Habenicht, Hermann,  
2177, 2491.  
Häberlin, Werner, 1551.  
v. Hänlein, C., 2415.  
Häpke, L., 73, 271, 1251,  
1252, 1261.  
Häseler, Jul., 791.  
Hagen, Hermann August,  
557, 596.  
v. Hagen (Oberforstmeister  
in Wernigerode), 1743.  
v. Hagen, Friedrich Wil-  
helm (Entomolog um  
1805), 958.  
Hahn, C. W., 482, 649.  
Hahn, H., 579, 1066,  
1085, 1086, 1088.  
Hallbauer, C., 2045.  
Haller, Albert, 100.  
Hamann, Otto, 432.

Hamberger, G. C., 20, 41.  
Happelius, Everhardus  
Guernerus, 1874.  
v. d. Hardt, Herm., 1880.  
Hartert, Ernst, 1628,  
1822.  
Hartig, Theodor, 547, 549,  
550, 566, 572, 650,  
651, 678, 701, 803,  
879, 880, 882 — 884,  
886, 891, 892, 900,  
1007, 1030, 1034, 1434.  
Hartwig, W., 1629.  
Harweck-Waldstedt, Gott-  
fried Max, 310.  
Hassel, G., 166, 172.  
Hausmann, Fritz, 2061.  
Hausmann, Johann Fried-  
rich Ludwig, 214, 533,  
647, 648, 1987, 1993,  
1997, 2031.  
Heckel, Jac., 1236.  
Hegewisch, W., 1114.  
Heiliger, E. A., 39.  
v. Heimbürg, H., 1160.  
Heincke, F., 1265.  
Heine, Ferdinand, sen.,  
1546.  
Heine, Ferdinand, jun.,  
1438, 1712.  
Heine, K., 274, 564.  
Heineck, Hermann, 316,  
2475, 2498.  
Heineken, Ph., 221.  
v. Heinemann, Hermann,  
809, 814, 817, 821, 824,  
828, 830, 839, 843.  
v. Heinemann, O., 253.  
Heise, 1713.  
Heisterus, D. Laurent.,  
366.  
Holland, A., 2226.  
Heller, K. M., 668, 1071,  
1079, 1313, 1326, 1327.  
Hellwig, Johann Christ.  
Ludwig, 948, 970.  
Hellwig, L. Christoph,  
1881.  
Helm, Fr., 1672, 1696.  
Helms, F., 655, 1228,  
1229, 1341, 1416, 1433,  
1727, 1737, 1738, 2038.  
Helmuth, Joh. Heinr., 166.  
Henking, Hermann, 496,  
500.

Hennecke, C., 654, 1451,  
1472.  
Hensel, Reinhold, 2081,  
2237.  
Hermann, E. (pseudonym),  
303.  
Hermann, Johann Georg,  
1929.  
Hermes, J. A. F., 231.  
Héron-Royer, Louis-Fran-  
cois, 1319, 1320.  
Herrich-Schäffer, Gottl.  
Aug. Wilh., 447, 448,  
450, 483, 512, 529,  
591, 649.  
Herschel, 962.  
Herter, P., 2067.  
Hertzner, H. W., 251.  
Hertzius, Michael, 21.  
Herweg, Heinrich, 426,  
430.  
Hess, W., 568, 569, 576.  
Hesse, Paul, 1159, 1162,  
1163, 1165, 1183.  
v. Hessling, T., 1136.  
Heußacker, Wilhelm, 845,  
846.  
Heym, Th., 1687.  
Heyse, Gustav, 58, 59,  
68, 2119, 2245.  
Hildebrand, Frider., 1867,  
1868.  
Hilgendorf, F., 5, 1845.  
Hillebrecht, H., 1551.  
Hiller, H., 1665, 1671.  
Hintze, 1551.  
Hirschberg, 1253.  
Hönert, J. W., 1224,  
1392.  
Hoffmann, August, 853,  
854, 859, 862, 866.  
Hoffmann, Carl, 1551.  
Hoffmann, E. C., 1920.  
Hoffmann, Fr., 206, 2022.  
Hoffmann, H., 300.  
Hoffmann, Ludwig, 209.  
Hoffmann, Sam., 364.  
Hoffmann (Oberförster in  
Wippra), 1762.  
Hoffmeister, H., 681, 683,  
689, 815.  
Hoffmeister, Werner, 391,  
392.  
Hofmann, Friedr., 1876,  
1929.

Hofmann, R., 2499.  
Hohmann, 695.  
Hollmann, M., 1057.  
Hollmann, Samuel Christ., 1931.  
Holscher, 261.  
Holtz, Ludwig, 1669, 1700.  
Holzapfel, Edgar, 2426.  
Holzmann, Christian Erdwin Philipp, 179.  
v. Homeyer, Eugen Ferdinand, 1413, 1564, 1594, 1595.  
v. Hopffgarten, Max, 276.  
Horn, Wilh., 2232.  
Hornung, Ernst Gottfried, 679, 688, 981, 992, 1001, 1004, 1009, 1011.  
Horstig, C. G., 175.  
Hosius, Aug., 2341, 2495.  
Howorth, Henry A., 2292, 2329.  
v. Hüpsch, Joh. Wilh. Karl Adolph Freiherr, 132, 1102, 1715.  
Hüttig, Johann Gottfried, 1954.

## I.

Illiger, Johann Carl Wilhelm, 531, 534, 536, 946, 948, 949, 955, 961.  
Ilse, d. ält., 1965.  
Imhof, Othm. Em., 475, 476.  
Irmisch, Th., 581, 582, 1244, 2191.

## J.

Jacobs, Ed., 270, 1257, 1768, 1780, 2123 — 2125.  
Jäger, Gustav, 277.  
Jäger, Johann Heinrich, 932, 952.  
Jähling, C. L., 951.  
Jasche, 833, 834.  
Jeffreys, J. Gwyn, 1137.  
Jentsch, Alfred, 2195, 2370.  
Jockusch, D. Joh., 95.  
Jordan, Karl, 857.

Judeich, J. F., 552, 808, 990.  
Just, A., 1450.

## K.

K... , 1858.  
Käppel, Gottfr., 169.  
Kafka, J., 2468.  
Kalbe, Otto, 260.  
Kaltenbach, J. H., 554, 567, 652.  
Kampe, E., 306.  
Karges, 1551.  
Karsch, Ferd. jun., 487, 490.  
Kather, 1226.  
Kaulfuss, F., 540.  
Kaup, J. J., 1432, 2043.  
Kayser, E., 2283, 2284.  
Kayser, J. C., 816.  
Kefenstein, A., 558, 841.  
Keilhack, K., 2323.  
Kellner, A., 1030, 1041.  
Kersting, H., 1427, 1428, 1429.  
Kessler, Hermann Friedrich, 664.  
Keyserling, Alexander Graf, 451, 1209, 1280, 1419, 1729, 1732.  
Khern, 2401.  
v. Kiesenwetter, H., 1013.  
Kindervater, Joh. Henr., 1883.  
Kinkel, Fr., 2296, 2470.  
Kircherus, Athanasius, 1863.  
Kirchhoff, A., 301, 2375.  
Kirchner, O., 331.  
Klaerich, Friedrich Wilhelm, 511.  
Kleemann, 1551.  
Kleine, Georg, 261.  
v. Kleinsorgen, 1690.  
Klett, Gust. Theod., 1111.  
Klingemann, Aug., 2000.  
Klingemann, Jul., 1251.  
Klippel, G. H., 202.  
Klippert, 1551.  
Kloos, Joh. Herm., 2396, 2412, 2413, 2440, 2463 — 2466, 2503.  
Knatz, L., 852.  
Knauer, Fr. K., 1308.

Knauth, Johann Conrad, 1892.  
Kner, Rudolf, 1236.  
Knoch, August Wilhelm, 525, 535.  
Knoll, Fr., 79, 293.  
Knorr, Georg Wolfgang, 1924, 1939.  
Kob, Johann Andreas, 794, 937.  
Kobelt, W., 5, 1116.  
Koch, C. L., 448, 450, 482, 483, 512, 513.  
Koch, Rudolf, 1589, 1619, 1636.  
v. Koch, Gottlieb, 1513.  
v. Koch, Vict., 1169, 1170, 1175, 1188, 1190, 1195, 1852.  
Koehler, J. D., 20, 28, 41.  
Köhne, J., 1394.  
v. Koenen A., 2320, 2407, 2422, 2423.  
König, Fr. Max Otto, 362.  
v. König - Warthausen, Freiherr Richard, 1691.  
Könike, F., 492, 494, 499, 504, 507 — 510, 1204.  
Köppen, Fr. Th., 1181.  
Körte, W., 2014.  
Kohl, J. G., 1756.  
Kohlmann, Reinhard, 1158, 1551, 1553.  
Kohlrausch, E., 515.  
Kohlrausch, F., 265.  
Koken, E., 2326, 2357, 2358, 2378 — 2380, 2400, 2428.  
Koken, K. L., 216.  
Kolbe, H. J., 304, 616, 618, 621, 622, 627, 629, 644, 1084.  
Kolenati, F. A., 1745.  
Kowarz, Ferd., 732, 736.  
Kraatz, G., 1013, 1035, 1083.  
Kräpelin, K., 1090.  
Kraft, G., 1030.  
Kraft, H., 1844.  
Kranz, C. A., 1239.  
Krasper, 994.  
Krause, G., 1788.  
Krause, Joh. W., 804.  
Krause, Wilhelm, 2313.

Krause (Gymnasialdirector in Rostock um 1866), 1760.  
 Krebs, Carl, 1551.  
 Kreff, Paul 1329.  
 Kreglinger, Carl, 1149.  
 Kreisig, Georg Christian, 2, 109, 1927.  
 Kriebaumer, J., 1019, 1021.  
 Krieger, J. F., 190.  
 Kriehoff, E., 856.  
 Kroesmann, D. W., 825.  
 Krüger, Friedr., 205.  
 Krüger, J. F., 2001, 2007, 2013, 2020, 2027.  
 Krühöffer, G., 1276.  
 Kühn, August Christian, 671.  
 Künemund, L., 1551.  
 Küster, E. G., 1387.  
 Küster, H. C., 1103, 1116.  
 Küttner, C. G., 171, 1974.  
 Kugelann, Joh. Gottlieb, 944, 948.  
 Kuhl, Heinr., 1721.  
 Kundmann, Joh. Christian, 1905, 1930.  
 Kunth, A., 2101, 2103.  
 Kurtze, G. A., 2039.  
 Kutschmann, Marie, 2492.

## L

L..., A. S., 1909.  
 L..., W., 282.  
 Lachmann, Herm., 1332, 1362, 1366, 1369, 1370.  
 Lachmann, Wilh., 244.  
 Lachmund, Frider., 587, 921, 1872.  
 Lackowitz, Wilh., 1612.  
 Ladenburger, R., 328, 463.  
 de Lamare, Theodor, 1551.  
 Lambrecht, A., 254.  
 Lampe 180.  
 Landau, G., 1437.  
 Landgrebe, A., 1428.  
 Landgrebe, Heinr. Wilh., 982.  
 Landois, H., 272, 308, 750, 1200, 1248, 1273, 1289, 1625, 1632, 1633, 1637, 1692, 1815, 1827, 2340, 2390, 2391, 2469.

Lang, H. O., 2230, 2243.  
 Lange, Johann Heinrich, 112, 123, 1935.  
 Langerfeldt, H., 1551, 1833, 2418.  
 Langheld, 1551.  
 Langkavel, Bernh., 2099.  
 Lasius, Georg Sigismund Otto, 1968.  
 Latzel, R., 514.  
 Lehmann, H. L., 1978.  
 Lehmann, Joh. Gottl., 82, 1859.  
 Lehmann, Richard, 73.  
 Leibnitz, Gottfried Wilhelm, 23, 1877, 1921, 1922, 2109.  
 Leibrock, Gust. Ad., 255, 258, 2094, 2098, 2114.  
 Leimbach, G., 1069, 1070, 1818.  
 Leisler, Joh. Phil., 1717.  
 Lembecke, 1401.  
 Lentin, 1716.  
 Lentz, F. L., 1022.  
 Lenz, A., 1215.  
 Lenz, H. O., 1340.  
 Leppla, A., 2474.  
 Leske, Nath. Gottfr. 130.  
 Lesser, Friedrich Christian, 444, 517, 1094, 1899, 1907, 1932.  
 Lesser, Johann Gottlieb, 1899.  
 Leuchs, Johann Carl, 1107.  
 Leuckart, Friedrich Sigismund, 386, 389.  
 Leuckart, Rudolf, 393, 1267.  
 Leunis, Johannes, 234, 239, 887, 995, 1338, 1339, 1347.  
 Leverkus, Paul, 1551, 1620, 1641, 1643, 1644, 1653, 1654, 1683 — 1685.  
 Levin, W., 2459, 2500.  
 Leydig F., 1285, 1295, 1349, 1359.  
 Lichtenberg, G. C., 357.  
 Lichtenstein, A. A. H., 48, 49, 189, 1992.  
 Lichtenstein, Heinr., 454, 1233.  
 Lichthammer, 1401.

Liebe, K. Th., 2156 — 2159, 2198.  
 Linck, H. E., 1344.  
 v. Lincker, Johann Jacob, 950.  
 Lindner, Heinr., 217.  
 Lingke, Wilhelm Friedrich, 953.  
 v. Linstow, O., 5, 409, 411, 412, 415, 417, 421 — 424, 427, 428, 433 — 435, 442, 443, 1255, 1358, 1602.  
 List u. Francke, 71.  
 Löffler H., 1230, 1415.  
 Loens, Hermann, 630, 631, 1202, 1205.  
 Löw, Franz, 634.  
 Löw, Hermann, 675, 680, 684, 685, 691, 696 — 699, 703, 708, 713, 727.  
 Löwenstein, Albrecht, 1688.  
 Lohmeyer, C. F., 1243.  
 Longus, Johannes Henricus, 112 (123), 1935.  
 Lorenz, 1030.  
 Lori, F. A., 1254.  
 Lossen, K. A., 2290.  
 Lowes, August, 1551.  
 Lubbock, J., 583.  
 de Luc, J. A., 1947.  
 Lucanus (Halberstadt), 42.  
 Ludewig, A., 220, 2037.  
 Ludolph, F., 1843.  
 Ludwig, Hubert, 234, 413, 1216.  
 Lüben, Aug., 986, 1005, 1008, 1012.  
 Lüders, Carl, 1551.  
 Lünig, 1238.  
 Lüntzel, H. A., 216.

## M

Maack, G. A., 2116.  
 Machleidt, G., 855.  
 Märtens, Karl, 2084.  
 Magerstedt, Adolf Friedrich, 1761.  
 Majus, Henr., 365.  
 Mangourit, A. B., 181, 182.  
 Marshall, William, 259, 313, 360.



- v. Martens, Eduard, 5, 1116, 1130, 1134, 1140, 1141, 1148, 1199, 1206, 1207.  
Martini, Friedrich Heinr. Wilhelm, 1103, 1116.  
Marx, C., 2032.  
Matschie, Paul, 1551, 1664.  
Matz, 991, 994, 996.  
Mayer, Paul, 18.  
Mayr, Gustav L., 898, 908, 911.  
Mehlis, Eduard, 387, 1726.  
Mehrhardt, 578.  
Meigen, Johann Wilhelm, 675.  
Meinecke, Johann G. Friedrich, 520, 780, 783, 784.  
Meineke, Johann Christoph, 125, 877, 1943, 1945, 1946, 1956, 1957, 1960.  
Meiners, C., 143.  
Meissner, Georg, 394, 395.  
Meissner, Maximilian, 5.  
Mejer, Adolf, 1603, 1614, 1653.  
Menge, A., 485.  
du Menil, A., 213.  
Menke, Carl Theodor, 194, 1105, 1106, 1112, 1122.  
Menzel, F., 1551, 1698, 1699.  
Merian, Matth., 85 — 87, 1865.  
Merrem, Blas., 1208.  
Messer, C., 1838.  
Metzger, A., 1256, 1264, 1271.  
Meyer, A., 635.  
Meyer, A. B., 1551, 1672, 1673, 1696.  
Meyer, Bernhard, 1404.  
Meyer, C. F., 1933, 1934.  
Meyer, Friedrich Albert Anton, 481, 943, 945.  
Meyer, G. F. W., 1227, 1465.  
Meyer, Johannes, 295.  
Meyer, Karl, 2429, 2478.  
Meyer, O., 2356.  
Meyer (Bibliograph. Institut), 260.  
Meyer (Forstmeister in Herzberg), 1742.  
Meyer (Wernigerode), 770.  
v. Meyer, Hermann, 2050, 2056, 2071, 2078, 2082, 2095 — 2097, 2105.  
v. Meyerinck, Richard, 1725.  
Michael, A. D., 498.  
Michaelsen, W., 5, 437.  
Michelsen, E., 1292, 1547.  
Mie, 2049.  
v. Minnigerode, 1508.  
Mirus, J. F. G., 1996.  
Misling, Georg, 1551.  
Mitford, E. L., 1850.  
Möbius, K., 1133, 1754.  
v. Moser, G., 1397.  
Much, M., 2304.  
Müller, Adolf, 1521, 1605, 1778, 1811.  
Müller, Aug., sen. (Conchyliolog um 1838), 1117.  
Müller, Aug., jun. (um 1885), 1551, 1578.  
Müller, J., 2389.  
Müller, Karl (Herausgeber der „Natur“ in Halle), 263, 269.  
Müller, Karl (Bruder von Adolf), 1521, 1605, 1778, 1811.  
Müller, Max, 2465, 2467.  
Müller, Otto Friedrich, 320, 321, 373.  
Müller, Richard, 1857.  
Müller, Wilh. Ferdinand, 168 (pseudonym).  
Müller (Oberforstmeister u. Forstrath in Wernigerode), 1527, 1617, 1804.  
Müller (um 1773 im Hannoverschen), 371.  
Mylius, Christlob, 110.  
Mylius Gottlob Friedrich, 1885.  
N.  
Nachtigal, 1970.  
Nalepa, Alfred, 506.  
Nathe, 1958.  
Naumann, H., 1443.  
Naumann, Johann Andreas, 1399, 1400, 1405.  
Naumann, Johann Friedrich, 1405, 1436, 1439, 1449.  
v. Negelein, C. W., 1448.  
Nehring, Alfred, 1199, 1296, 1298 — 1300, 1315, 1316, 1334, 1353, 1354, 1611, 1797, 1800, 1829, 2153 — 2155, 2163 — 2171, 2178 — 2184, 2200 — 2225, 2250, 2256, 2263 — 2279, 2282, 2300 — 2303, 2316, 2324, 2330 — 2334, 2343 — 2349, 2362, 2363, 2394, 2395, 2431 — 2439, 2441 — 2452, 2483 — 2491.  
Nehrkorn, Adolf, 275, 1212, 1263, 1290, 1350, 1520, 1540, 1541, 1551, 1557 — 1560, 1567, 1776, 1777.  
Nehse, C. E., 225, 226, 242.  
Neubauer, Ferd., 1551.  
Neumayer, Melchior, 2393.  
Neurath, Carl, 1551.  
Newton, Alfred, 9.  
Nicolai E. A., 969.  
Niemann, Ludwig Ferdinand, 201, 2023.  
Nitzsch, Chr. L., 396, 563, 599 — 603, 612, 659.  
Noack, Theodor, 2229, 2230, 2259 — 2261.  
Nördlinger, H., 1030.  
Noll, F. C., 1305, 1355, 1856.  
O.  
Ochsenheimer, Ferdinand, 796.  
Oehlmann, C. 317.  
Oesfeld, C. L., 131.  
Oldenburgius, Henricus, 1871.  
v. Ompteda, Friedrich, 47, 963.  
Ortmann, A., 5.  
Ottmer, E. J., 79, 2144, 2257.

- Otto, Joh. Fr. Wilh.? (Ornitholog um 1778), 1391.
- Otto, (Entomolog um 1839), 551.
- Pässler, W., 1453, 1462, 1473, 1480.
- Pagenstecher, H. Alex., 402.
- Panzer, Georg Wolfgang Franz, 447, 527, 529, 591, 941.
- Pareus, Gottfried, 113.
- Pattenhausen, B., 79.
- Pechuel-Loesche, M. Ed., 259.
- Penck, A., 2238, 2352.
- Peracca, G., 1322.
- Petry, Arthur, 1551, 2287, 2453.
- Petzold, W., 79.
- Pfannenschmid, E., 1539.
- Pfeffer, Georg, 5.
- Pfeffinger, J. Fr., 1093.
- Pfeiffer, Carl, 1103, 1108, 1109.
- Pfeiffer, Ludw., 1116, 1121.
- Pflümer, Chr. Fr., 849.
- Philander, 94.
- Philippi, R. A., 1116.
- Pieler, 1784.
- Plate, L. H., 425.
- Pohl, Hans, 2408.
- Pohlmeier, V., 1705.
- Pollonera, Carlo, 1186.
- Poppe, S. A., 74, 329, 334, 338, 464, 473, 503, 912, 1182, 1810, 1842.
- Portis, Alessandro, 2188.
- Potonié, H., 2376, 2486.
- Praetorius, Johannes, 242, 1869, 1870.
- Pralle, W. A. E., 1441, 1446, 1457, 1474, 1477, 1525, 1530, 1531, 1552, 1561, 1563, 1574, 1580, 1581, 2196.
- Pratje, Joh. Hinr., 115.
- v. Praun, Georg Septimus Andreas, 30, 31, 34 — 39.
- Prediger, E., 306, 1080.
- v. Preen, 1458, 1467, 1468.
- Preuss, W. G., 1249.
- Probst, J., 2281, 2306.
- Pröhle, Heinr., 236, 260, 2118, 2141.
- Puritz, Ludwig, 289.
- R.**
- Rackwitz, R., 2429.
- Rade, E., 1042, 1650.
- Raff, Georg Christian, 126.
- Railliet, A., 431.
- Rakebrandt, Carl, 1551.
- Ranke, Johannes, 2387.
- Ratzburg, Julius Theodor Christian, 229, 548, 552, 595, 633, 653, 682, 805, 808, 889, 890, 978, 990, 1028.
- Raude, C. E., 686, 688, 1010.
- Rauff, Hermann, 2405.
- v. Reden, Fr., Freiherr, 224.
- Redtenbacher, Ludwig, 1015.
- Reeker, Adolf, 1077.
- Regensberger, D., 1936.
- Rehberg, Herm., 353, 461, 462, 465, 850.
- Reichard, Elias Caspar, 154.
- Reichenow, Anton, 5, 1551, 1680, 1681, 1712.
- Reiffenstein, Joh. Wilh., 1860.
- Reinhold, Fr., 826.
- Renner, A., 64, 268.
- Renner, J. G. Fr., 2034.
- Retemeyer, Herm., 1551.
- Retzer, Wilhelm, 361.
- Reusch, Johann Petr., 1375.
- Reuss, Carl, 1805.
- Reuter, O. M., 585.
- Reuvens, C. L., 1854.
- Rey, Eugène, 1512, 1532, 1618.
- Ribbentrop, Carl Philip Christian, 149, 150.
- Ribbentrop, Ad. (Blankenburg), 297.
- Richard, Jules, 468, 474.
- Richter, Ed., 812, 813, 827.
- Richter u. Harrassowitz, 66.
- v. Richthofen, Ferd., 2197, 2307.
- Riehl, F., 243, 979, 983, 987, 1026.
- Riehm, Gottfried, 312, 359, 416, 1328.
- Riekens, Adolf, 1551.
- Riemenschneider, C., 1168.
- v. Riesenthal, O., 1536.
- Rimrod, Carl Gottfried (Quenstedt um 1780), 790, 792.
- Rimrod (Pastor in Quenstedt um 1835), 390, 555, 886, 993, 1210, 1211, 1283, 1284, 1342, 1343, 1417, 1422 — 1425, 1431, 1444, 1445, 1447, 1463, 1728, 1733, 1735, 1736, 1750, 2046.
- Rindfleisch, 1260.
- Rintel, M., 159.
- Rist, Joh., 1098.
- Ritter, Albert, 102, 103, 1897, 1900, 1910, 1911, 1919.
- Ritter, C. W., 1975.
- Ritter, G. A., 700.
- v. Roden, A. L., 1551.
- v. Röder, Vict., 606, 625, 638, 642, 714, 738 — 740, 743, 746, 751, 758 — 765, 771 — 774, 865, 1078.
- Roederer, Jo. Ge., 369, 381.
- Roemer, E., 1116.
- Roemer, Fr. Ad., 1119, 1487.
- Roemer, H., 2314.
- Rörig, 2494.
- v. Rössing, 1814.
- Röther, Johannes, 2501.
- Röver, Fr., 215.
- Roger, Otto, 2239.
- v. Rohr, Julius Bernhard, 98, 99, 1903, 1906.
- Rohweder, J., 1551.
- du Roi, J. P., 1389.
- Rondani, Camillo, 735.
- Rose, Fr., 1551.
- Rosenmüller, 1973.
- Rossmässler, E. A., 1115, 1129.

Rostock, M., 617, 636,  
639, 641, 644.  
Rotermund, H. W., 52.  
Rudow, Ferd., 570, 571,  
604, 605, 607, 608,  
610, 643, 766, 904  
— 907, 1151, 1849.  
Rueling, J. P., 129.  
Rüst, 851.  
Rüttimeyer, L., 2111.  
Ruschenbusch, 261.  
Rye, Edward Caldwell, 9.

## S.

S..., Ph., 1652.  
Sachse, C. Tr., 688.  
Salisbury, R. D., 2416.  
Sandberger, Fridolin, 2236,  
2454.  
Sander, H., 1953.  
Sandius, Christoph, 1092.  
Sattler, Richard, 72.  
Saunders, Sidney Smith,  
632.  
Sauer, A., 2460.  
Sauerländer, H., 262.  
Saxesen, W., 218, 546,  
806, 807, 881, 885,  
888, 984, 985, 1211,  
1284, 1343, 1423, 1736.  
Schacht, Heinrich, 1494,  
1497 — 1500, 1506,  
1507, 1518, 1533, 1537,  
1549, 1551, 1554, 1565,  
1573, 1583, 1589,  
1591 — 1593, 1607,  
1621 — 1623, 1634  
— 1636, 1657, 1667,  
1689, 1706, 1707, 1789,  
1819, 1832.  
Schäff, Ernst, 5, 2398.  
Schalow, Hermann, 1551,  
1659.  
Scharfenberg, Georg Lud-  
wig, 538.  
Schaum, Hermann, 997,  
1013.  
Schaumann, A., 69.  
Scheerenberg (Halber-  
stadt), 1551.  
Scheffer, August, 109,  
1879, 1925, 1927.  
Scheffler, L., 297.  
Scheidt, Christian Ludwig,  
1921, 1922.

Schellhorn, Johann Georg,  
1929.  
Schenk, A., 896, 897.  
v. Scheven, Theod. Gott-  
lieb, 873, 876.  
Schickedanz, Johann Hein-  
rich, 195, 196, 211.  
Schieber, Ch., 1245.  
Schilsky, J., 1081.  
Schiner, J. R., 702, 706.  
Schläger (Pastor in Lau-  
terberg um 1820), 2010.  
Schläger, Fr. (Lepidop-  
terolog um 1864), 831.  
v. Schlechtendal, D. H.  
R., 493, 501, 502,  
505.  
Schleiffer, A., 1708.  
Schlenzig, M., 707.  
Schlönbach, A., 2092.  
Schlosser, Max, 2364.  
v. Schlothelm, E. F., 2009.  
Schlüter, Ernst Wilhelm  
Gustav, 53.  
Schlüter, Fr., 1118.  
Schlüter, Wilh., sen.,  
1749.  
Schlüter, Wilh., jun.,  
1658, 1852.  
Schmaling, Gottlieb Chri-  
stoph, 146.  
Schmaling, L. C., 134.  
Schmeil, O., 471, 472.  
Schmelzkopf, Carl, 1551.  
Schmelzkopf, Hugo, 1551.  
Schmid, Leopold, 2143.  
Schmidt, Ad., 484, 1123  
— 1128, 1132, 1145.  
Schmidt, Carl August,  
537.  
Schmidt, Ed., 1852.  
Schmidt, J. A. H., 199.  
Schmidt, Karl, 956.  
Schmidt, Oskar, 259.  
Schmidt, Ph., 212.  
Schmidt-Göbel, H. M.,  
1020.  
Schneider, Caspar, 1892.  
Schneider, Georg, 1891.  
Schneider, M., 1493.  
Schneider, Robert, 466.  
v. Schönauich - Carolath,  
Prinz, 2293.  
Schönichen, W., 225,  
2040, 2047.

Scholz, Franz, 397, 399,  
400.  
Schottelius, Justus Georg,  
87, 1865.  
Schränk, Franz v. Paula,  
942.  
Schreber, Johann Chri-  
stian, 876, 1935.  
Schreiber, A., 2480—2482.  
Schreiber, C., 240.  
Schreiber, Egid, 1293,  
1352.  
Schreiber, R., 811.  
Schröder, Christian Fried-  
rich (Ende des 18. Jahr-  
hunderts), 142, 154,  
1969.  
Schröder, H. (Mitte des  
19. Jahrh. Braunschw.),  
228.  
Schröder, R. (Director in  
Naumburg a. S.), 1191,  
1192, 1194, 1198, 1203,  
1640.  
Schröder (Lehrer in Kalt-  
hofen Westfalen), 1589.  
Schroeter, J. S., 1103,  
1104, 1116.  
Schucht, H., 309, 2477.  
Schütze, C. A., 2112,  
2231.  
v. d. Schulenburg, Graf,  
1464.  
Schultz, Moritz, 1509.  
Schultze, Carl, 1551.  
Schulz, A., 80.  
Schulze, Erwin, 1275,  
1831, 1846, 1852,  
2502.  
Schummel, Theodor Emil,  
677.  
Schuster, J. G. F., 939.  
Schwaab, Wilh., 245, 1440.  
Schwabe, Heinr., 1551.  
v. Schwake (Officier in  
Oldenburg), 1847.  
Schwarze, Friedr., 306,  
868.  
Schweitzer, C. S., 233.  
Schwickert, L., 933.  
v. Seebach, K., 2106.  
Seeböhm, H. (Deutsch-  
land), 407.  
Seeböhm, Henry (Eng-  
land), 1613.

Seetzen, U. J., 1225.  
 Selenka, Emil, 2110.  
 de Selys - Longchamps,  
 Edm., 593, 596.  
 v. Seyffertitz, Freih., 1413.  
 Seyfried, Johann Heinr.,  
 1873.  
 Sezekorn, E., 1420, 1426,  
 1428, 1488, 1511.  
 Sickmann, Franz, 330,  
 577, 749, 913, 1816.  
 Siebert, Richard, 67.  
 Siebigk, Ferdinand, 267.  
 v. Siebold, C. Th. E., 5,  
 1232, 1237.  
 Siegert, Johann Christoph,  
 2080.  
 Siemens, Carl, 1551.  
 v. Sierstorpff, Caspar  
 Heinrich, 530, 947.  
 Sievers, 1031.  
 Siez, E. K. (pseudonym),  
 1701.  
 Silberschlag, Joh. Esaias,  
 127, 1951.  
 Simroth, H., 1372, 1584.  
 v. Soemmering, Sam.  
 Thom., 2005.  
 Sommer, Albert, 584.  
 Sondermann, 323, 327.  
 Sonne, H. D. A., 193,  
 207, 1113.  
 Sp...z, D. G., 1714.  
 Spangenberg, Ernst (Hi-  
 storiker um 1820), 51,  
 200.  
 Spangenberg, (Landwirth  
 um 1865), 261.  
 Spengel, J. W., 2162.  
 Speyer, Adolf, 818, 819,  
 824, 829, 837.  
 Speyer, Aug., 829.  
 Speyer, Oscar, 2244.  
 Speyer, Otto (Lepidoptero-  
 log um 1878), 848.  
 Spieker, C. W., 1979,  
 1980, 2073.  
 v. Spilcker, Christ., 1110.  
 Sporleder, A., 1135, 1138,  
 1139, 1143.  
 St.-Fr., 1388.  
 v. Staff, Wilhelm Ferdi-  
 nand, 936.  
 Stange, A., 820.  
 Staudinger, O., 840.

Stein, Fr., 5.  
 Stein, K. Wilh H., 279.  
 v. Stein, R., 914.  
 Steinacker, Ed., 79, 1297.  
 Steiner, J. F. R., 935.  
 Steinhoff, R., 297.  
 Steinvorth, H., 257, 264,  
 290, 489, 614, 619,  
 660, 716, 729, 838,  
 903, 1032, 1043, 1047,  
 1240, 1241, 1286, 1489,  
 1490, 1492, 1759, 1765,  
 1770, 1785, 1820, 1848,  
 2100.  
 Stejneger, Leonhard, 1645,  
 1675.  
 Steudel, W., 839.  
 Stiehler, Aug. Wilh., 2093.  
 Stolze, Carl, 1551.  
 Stoot, R., 1551.  
 Stossich, Michele, 439,  
 440.  
 Streckler, Anton, 488.  
 Strecker, C. W., 1571.  
 v. Strombeck, A., 2371.  
 v. Strombeck, Hilmar, 65,  
 270.  
 Struckmann, C., 2126,  
 2136, 2139, 2151, 2241,  
 2242, 2280, 2309 —  
 2311, 2313, 2342, 2411,  
 2456, 2457, 2489.  
 Stuckenbrok, Ferd., 1551.  
 Stübner, Johann Chri-  
 stoph, 148, 1966.  
 Sturm, Fr., 1405.  
 Sturm, Jacob, 959, 998.  
 Suffrian, Ed., 989, 999,  
 1002, 1003.  
 Sulzer, J. G., 133.  
 v. Sydow, Friedrich, 225.

## T.

Tancré, R., 1551.  
 Taschenberg, E. L., 259,  
 561, 562, 573, 661,  
 894, 895, 899, 901, 902.  
 Taschenberg, E. Otto, 19,  
 670, 1259.  
 Taube, Johann, 117, 118,  
 1100, 1101.  
 Tenckhoff, A., 1052, 1157,  
 1589.  
 Tenzel, Wilh. Ernst, 1878.  
 Tetzner, 2011.

Thiele, A., 1459, 1460.  
 Thiele, Heinr., 1543, 1551.  
 Thienemann, Friedr. Aug.  
 Ludw., 1418, 1430.  
 Thienemann, G., sen.,  
 1624.  
 Thienemann, G., jun.,  
 1648.  
 Thienemann, Georg Aug.  
 Wilhelm, 1418.  
 Thienemann, W., 1550.  
 Thomas, Friedrich, 486.  
 Thon, Theodor, 804.  
 Thorbecke, Heinr., 294.  
 Tietze, E., 2199.  
 Tilesius, W. G., 1973.  
 Tilingius, Matthias, 1875.  
 Timpe, H. 1551.  
 Tischbein, 1150, 2127.  
 v. Trebra, F. W. H., 931,  
 936, 1952.  
 Treitschke, Friedrich, 796.  
 Trenkner, W., 2174.  
 Troschel, F. H., 5.

## U.

Ude, Ludwig Wilhelm,  
 1847.  
 v. Uffenbach, Zacharias  
 Conrad, 1929.  
 Uhde, C. W. F., 405,  
 406.  
 Uhde, Otto, 1551.  
 Uhde, Rudolf, 1551.  
 Ule, Willi, 311.  
 Ulich, 2048.  
 Ulrich, Adolf, 62.  
 Ulrichs, Arthur, 1551.  
 Unger, Friedrich, Wil-  
 helm, 256.  
 v. Uslar, Joh. Jacob,  
 156, 186, 528, 539, 795.

## V.

Vandenhoeck und Ru-  
 precht, 7.  
 Vanhöffen, E., 5.  
 Veldeek, Heinrich (pseudo-  
 nym) 202.  
 Vellguth, Georg, 197.  
 v. Veltheim, H., 1456,  
 1741, 1744.  
 v. Veltheim, W., Graf,  
 1719.  
 Venturini, C., 204.

Virchow, Rudolph, 2122,  
2131 — 2133, 2140,  
2189, 2190, 2250, 2297.  
Vocke, Carl, 241.  
Voigt, H. W., 1551.  
Volcamer, Joh. Geo, 1091.  
Vollmar, Wilh., 2185.  
Vormann, B. 768.  
Voss, A., 2254.  
v. Vultejus, Aug., 1551.  
de Vries, J. F., 291.

## W.

Wacke, Robert, 1551.  
v. Wacquant - Geozelles,  
Staats, 1702, 1703.  
Wadzeck, Friedr., 203,  
2026.  
Wächter, Joh. Karl, 543,  
975, 1231, 2036.  
Wagener, 1234.  
Wagler, 381.  
Wagner, Friedr., 61, 67.  
Wagner, H., 165, 1972.  
Wahnschaffe, Felix, 2253,  
2354, 2365 — 2367,  
2382, 2383, 2409, 2416,  
2417, 2476, 2493.  
Wahnschaffe, Max, 1058.  
Walch, Joh. Ernst Imma-  
nuel (oder Emanuel),  
1938 — 1940.  
Walter, Ad., 1551, 1597  
1598, 1608, 1630, 1656.  
Wartmann, Bernhard, 877.  
Weber, J. C., 1239.  
Weddigen, Pt. Florian, 137.  
Wedding, H., 2372.  
Wedekind, G. W., 1030.  
Weerth, O., 77, 2293,  
2294.  
Weichsel, C. H. A., 694.  
Weigelt, M. J., 231.  
Weinkauff, H. C., 1116.  
Weitenweber, Wilh. Rud.,  
560.  
Weitsch, 1402.  
Weltner, W., 5.  
Wendt, 1651.  
Weppen, J. A., 1959,  
1982, 1986.

Wessel, A., 1045.  
Westemeier, 1147.  
Westhoff, C., 1589.  
Westhoff, Friedr., 497, 615,  
663, 665 — 667, 734,  
742, 744, 748, 1053,  
1063, 1067, 1075, 1076,  
1333, 1371, 1570, 1686.  
Wicke, Wilhelm, 1484.  
Wiedemann, Christ. Rud.  
Wilh., 1971.  
Wiegmann, Arend Fried-  
rich August, 5.  
Wiepken, C. F. (494),  
1056, 1213, 1214, 1568,  
1569, 2336.  
Wiese, Gust. Ernst Fr.,  
1523.  
Wigand, A., 223.  
Wiglesworth, L. W., 1709,  
1710.  
Wilckens, L., 2368.  
Wilde, O., 823.  
Wilken, Carl, 559, 1033.  
Will, Ludwig, 5.  
Williston, S. W., 2373.  
Willkomm, M., 1030.  
Wilms, F., 744.  
Winckelmann, J. J., 88.  
Winnertz, Johann, 705,  
709, 711, 715, 717.  
Winterfeld, F., 2369.  
Wissmann (Hann. Mün-  
den), 553, 893.  
Wittmack, L., 1250.  
Wocke, M. F., 821, 840.  
Wockowitz, E., 363, 441.  
Woldrich, Johann N.,  
2187, 2262, 2305, 2308,  
2339, 2377, 2404.  
Woldt, A., 2258, 2299.  
Wolf, Joh., 1404.  
Wolfart, Peter, 1888.  
v. Wolfersdorff, E., 1551,  
1596, 1599, 1609, 1666.  
Wolff, Carl Wilh. Ferdi-  
nand, 1551.  
Wolff, Johann, Christian,  
1218, 1277, 1337.  
v. Wolfram, Karl Ritter  
v. Wolframitz, 38.


Wollemann, A., 2315 —  
2316, 2402 — 2403,  
2419, 2458.  
Wolterstorff, W., 1314,  
1317, 1323, 1325, 1331,  
1365, 2381.  
Woltmann, R., 930.  
Woodward, A., Smith,  
2504.  
Wrisberg, Henr. Aug., 341.  
Wrześniowski, Aug., 477.  
Wüstnei, C., 1548.  
Wulp, van der, F. M., 730.

## Y.

Yxem, E., 1346.

## Z.

v. Zach, S., 160.  
Zacharias, Otto, 332 —  
337, 339, 340, 469,  
470, 1272.  
Zebe, Gust., 1017, 1019.  
Zeder, Joh. Geo. Heinr.,  
385.  
Zeiller, Martin, 85 — 87,  
1865.  
Zeiske, 1701.  
Zelinka, Carl, 355.  
Zeller, P. C., 836.  
Zeppenfeldt, 1720, 2003.  
Ziemer, E., 1551.  
Zimmermann, C. A. W.,  
124.  
Zimmermann, Christ., 218,  
546.  
Zimmermann, G. F., 1258.  
Zimmermann, K. G. 2113,  
2146.  
Zimmermann, Paul, 2250,  
2251, 2353, 2355, 2424.  
Zincken, gen. Sommer, Joh.  
Leop. Theod. Friedr.,  
545, 687, 797 — 800.  
Zittel, K. A., 2145.  
Zorn, Johann Heinrich,  
1374, 1375, 1380.  
Zschiesche, P., 2361.  
Zückert, Joh. Friedr., 114,  
116, 1937.  
Zumbusch, F., 1704, 1853.



Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

## Fauna der Wirbelthiere Deutschlands

und der angrenzenden Länder von Mitteleuropa.

Von Prof. J. H. Blasius.

Erster Band: **Naturgeschichte der Säugethiere.** Mit 290 Holzstichen.  
gr. 8. geh. Preis 8 *M.*

## Die Wirbelthiere Europas.

Von Graf A. Keyserling und Prof. J. H. Blasius.

Erstes Buch: **Die unterscheidenden Charaktere.**

gr. 8. geh. Preis 7 *M.*

## Lehrbuch der Zoologie

für Landwirthschaftsschulen und Anstalten verwandten Charakters, sowie auch für den Gebrauch des praktischen Landwirthes von

Dr. phil. H. Emil Fleischer,

Oberlehrer am Königlichen Realgymnasium und der mit diesem verbundenen Landwirthschaftsschule zu Döbeln.

Mit 435 Holzstichen. gr. 8. geh. Preis 7 *M.*

## Das Insekt.

Naturwissenschaftliche Beobachtungen und Reflexionen über das Wesen und Treiben der Insektenwelt.

Von J. Michelet.

Mit einem Vorwort von Professor J. H. Blasius.

8. geh. Preis 4 *M.* 50 *S.*

## Untersuchung

über die

## Entwicklung und den Körperbau der Krokodile.

Von Dr. H. Rathke.

Herausgegeben von Wilhelm von Wittich.

Mit 10 lithographirten Tafeln in Farbendruck. 4. geh. Preis 12 *M.*

## Herpetologia Europaea.

Eine systematische Bearbeitung der Amphibien und Reptilien, welche bisher in Europa aufgefunden sind.

Von Dr. E. Schreiber,

Director an der Oberrealschule zu Görz.

Mit Holzstichen. gr. 8. geh. Preis 18 *M.*

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Ueber die  
**Entwicklung der Schildkröten.**

Untersuchungen von  
**Heinrich Rathke,**

Doctor der Philosophie, Medicin und Chirurgie, Königl. Preussischem Medicinalrathe und  
Professor, Director des zoologischen Museums und der anatomischen Anstalt zu Königsberg,  
Ritter des Annen-, des Wladimir- und des rothen Adler-Ordens.

Mit 10 Steindrucktafeln. 4. geh. Preis 24 *M.*

**Lehrbuch der Zoologie**

für Gymnasien, Realgymnasien, Real- und Höhere Bürgerschulen, land-  
wirthschaftliche Lehranstalten etc. sowie zum Selbstunterrichte

von

**Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé,**

Rector der Höheren Bürgerschule der Stadt Köln.

**Fünfte verbesserte Auflage.** Mit 680 Holzstichen. gr. 8. geh. Preis 3 *M.*

Die  
**Functionen des Centralnervensystems**  
und ihre Phylogenese

von **Dr. J. Steiner,**

a. o. Professor der Physiologie in Heidelberg.

**Erste Abtheilung: Untersuchungen über die Physiologie des Frosch-  
hirns.** Mit 32 eingedruckten Holzstichen. gr. 8. geh. Preis 5 *M.*

**Zweite Abtheilung: Die Fische.** Mit 27 eingedruckten Holzstichen und  
1 Lithographie. gr. 8. geh. Preis 5 *M.*

**Das Buch der Natur,**

die Lehren der Physik, Astronomie, Chemie, Mineralogie, Geologie,  
Botanik, Zoologie und Physiologie umfassend.

Allen Freunden der Naturwissenschaft, insbesondere den Gymnasien,  
Realschulen und höheren Bürgerschulen gewidmet von

**Dr. Friedrich Schoedler,**

Director der Grossherzogl. Hessischen Realschule I. O. in Mainz.

**Erster Theil: Physik, Astronomie und Chemie.** Zweiundzwanzigste  
verbesserte Auflage mit dem Portrait des Verfassers. Mit 404 Holz-  
stichen, einer Spectraltafel in Farbendruck, Sternkarten und einer  
Mondkarte. gr. 8. geh. Preis 4 *M.* 80 *S.*

**Zweiter Theil: Mineralogie, Geologie, Botanik, Zoologie und Phy-  
siologie.** Zweiundzwanzigste verbesserte Auflage. Mit 683 Holz-  
stichen und einer geognostischen Tafel in Farbendruck. gr. 8. geh.  
Preis 4 *M.* 80 *S.*



Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

## Archiv für Anthropologie.

Zeitschrift für Naturgeschichte und Urgeschichte des Menschen.

Begründet von **A. Ecker** und **L. Lindenschmit**.

Organ der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie  
und Urgeschichte.

Unter Mitwirkung von **A. Bastian** in Berlin, **O. Fraas** in Stuttgart,  
**F. v. Hellwald** in Tölz, **W. His** in Leipzig, **H. v. Hölder** in Stutt-  
gart, **L. Rütimeyer** in Basel, **H. Schaaffhausen** in Bonn, **C. Semper**  
in Würzburg, **R. Virchow** in Berlin, **C. Vogt** in Genf, **A. Voss** in Berlin  
und **H. Welcker** in Halle,

herausgegeben und redigirt von

**L. Lindenschmit** in Mainz und **J. Ranke** in München.

Mit Holzstichen und lithographirten Tafeln. 4. geh.

Erschienen sind:

I. bis XIX. Band incl. 2 Supplement-Bände. Preis zus. 961 M. 70 J.

XX. Band. 1. und 2. Heft. Preis 13 M.

## Naturwissenschaftliche Rundschau.

Wöchentliche Berichte über die Fortschritte auf dem Gesamt-  
gebiete der Naturwissenschaften.

Unter Mitwirkung

der Professoren **Dr. J. Bernstein**, **Dr. W. Ebstein**, **Dr. A. v. Koenen**,  
**Dr. Victor Meyer**, **Dr. B. Schwalbe** und anderer Gelehrten

herausgegeben von

**Dr. Wilh. Sklarek**

in Berlin W., Magdeburgerstrasse Nr. 25.

I. Jahrgang. geh. Preis 10 M., geb. 11 M. 50 J. — Einbanddecke apart.  
Preis 75 J. — II. Jahrgang. geh. Preis 11 M. 50 J., geb. 13 M. — Einband-  
decke apart. Preis 75 J. — III. Jahrgang. geh. Preis 16 M., geb. 17 M. 50 J.  
— Einbanddecke apart. Preis 75 J. — IV. Jahrgang. geh. Preis 16 M.,  
geb. 17 M. 50 J. — Einbanddecke apart. Preis 75 J. — V. Jahrgang. geh.  
Preis 16 M., geb. 17 M. 50 J. — Einbanddecke apart. Preis 75 J.

VI. Jahrg. im Erscheinen. Preis pro Quartal 4 M. (Wöchentl. 1½ bis 2 Bogen.)

Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zu beziehen.

(In der deutschen Zeitungs-Preisliste, 1891, unter Nr. 4277 aufgeführt.)

## Lehrbuch

der

## praktischen vergleichenden Anatomie

von **Carl Vogt** und **Emil Yung**,

Director.

Assistent

des Laboratoriums für vergleichende Anatomie und Mikroskopie der Universität Genf.

Erster Band. Mit 425 Abbildungen. gr. 8. geh. Preis 28 M.

Zweiter Band. Mit Abbildungen. 1. bis 6. Lieferung. Preis 12 M.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

**Einleitung**  
in das  
**Studium der Anthropologie und Civilisation.**

Von **Dr. Edward B. Tylor**,  
Mitglied der Royal Society.  
**Deutsche autorisirte Ausgabe von**  
**G. Siebert**,  
Oberlehrer an der Realschule zu Wiesbaden.  
Mit 78 Holzstichen. 8. geh. Preis 10 *M.*

**Globus.**

**Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.**

Begründet von **Karl Andree**.

Herausgegeben von **Dr. Richard Andree**.

Erschienen sind 59 Bände. — Im Erscheinen begriffen Band 60.

Band 1 — 3 fehlt. Band 4 bis 24 können noch zum Preise von 9 *M.*, Band 25 — 59 zum Preise von 12 *M.* pro Band bezogen werden. Monatlich erscheinen 4 Nummern. Jährlich zwei Bände. Subscriptionen nimmt jede Buchhandlung und Postanstalt entgegen.

(In der deutschen Zeitungs-Preisliste, 1891, unter Nr. 2515 aufgeführt.)

**Die Anatomie des Frosches.**

Ein Handbuch für Physiologen, Aerzte und Studirende von

**Dr. Alexander Ecker**,

Professor an der Universität Freiburg.

**Erste Abtheilung: Knochen- und Muskellehre.** Mit 96 mehrfarbigen Holzstichen. **Zweite Auflage.** gr. 8. geh. Preis 5 *M.*

**Zweite Abtheilung: Nerven- und Gefäßlehre.** Mit Beiträgen von Prof. R. Wiedersheim. Mit Holzstichen und einer lithographirten Tafel. gr. 8. geh. Preis 9 *M.*

**Dritte (Schluss-) Abtheilung: Lehre von den Eingeweiden, dem Integument und den Sinnesorganen.** Bearbeitet von Professor R. Wiedersheim. Mit Holzstichen. gr. 8. geh. Preis 5 *M.*

**Die thierischen Gesellschaften.**

Eine vergleichend-psychologische Untersuchung von

**Alfred Espinas**,

Docteur ès Lettres.

Nach der vielfach erweiterten zweiten Auflage unter Mitwirkung des  
Verfassers deutsch herausgegeben von

**W. Schloesser.**

**Autorisirte Ausgabe.** gr. 8. geh. Preis 10 *M.*